

江西省新增中药配方颗粒纳入医保支付管理目录

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
1	T0001300300010300063	白芷(杭白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
2	T0001300300010400063	白芷(杭白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.25g/袋	乙类
3	T0001300300010100005	白芷(白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g。	每袋装1.67g	乙类
4	T0001300300010200005	白芷(白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g。	每袋装200g	乙类
5	T0001300300010100023	白芷(白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
6	T0001300300010200023	白芷(白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	2g/袋	乙类
7	T0001300300010300023	白芷(白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.0g/袋	乙类
8	T0001300300010100063	白芷(白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1g/袋	乙类
9	T0001300300010200063	白芷(白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
10	T0001300300010100016	白芷(白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装50g(相当于饮片150g)	乙类
11	T0001300300010200016	白芷(白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装500g(相当于饮片150g)	乙类
12	T0001300300010300016	白芷(白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装200g(相当于饮片600g)	乙类
13	T0001300300010400016	白芷(白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装100g(相当于饮片300g)	乙类
14	T0001300300010500016	白芷(白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装100g(相当于饮片300g)	乙类
15	T0001300300010600016	白芷(白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装200g(相当于饮片600g)	乙类
16	T0001300300010700016	白芷(白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装1.67g(相当于饮片5g)	乙类
17	T0001300300010800016	白芷(白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装2.0g(相当于饮片6g)	乙类
18	T0001300300010900016	白芷(白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装500g(相当于饮片150g)	乙类
19	T0001300300011000016	白芷(白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装50g(相当于饮片150g)	乙类
20	T0001300300010100014	白芷(白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装1.67g	乙类
21	T0001300300010200014	白芷(白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装100g	乙类
22	T0001300300010300014	白芷(白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装200g	乙类
23	T0001300300010400014	白芷(白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装0.5g	乙类
24	T0001300300010700002	白芷(白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.00g/袋	乙类
25	T0001300300011100016	白芷(杭白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装50g(相当于饮片200g)	乙类
26	T0001300300011200016	白芷(杭白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.5g(相当于饮片6g)	乙类
27	T0001300300011300016	白芷(杭白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装500g(相当于饮片200g)	乙类
28	T0001300300011400016	白芷(杭白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装500g(相当于饮片200g)	乙类
29	T0001300300011500016	白芷(杭白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.0g(相当于饮片4g)	乙类
30	T0001300300011600016	白芷(杭白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装50g(相当于饮片200g)	乙类
31	T0001300300011700016	白芷(杭白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装100g(相当于饮片400g)	乙类
32	T0001300300011800016	白芷(杭白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装200g(相当于饮片800g)	乙类
33	T0001300300011900016	白芷(杭白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装200g(相当于饮片800g)	乙类
34	T0001300300012000016	白芷(杭白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装100g(相当于饮片400g)	乙类
35	T0001300300010500010	白芷(白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.0g/袋	乙类
36	T0001300300010100045	白芷(白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	2.0g/袋	乙类
37	T0001300300010200045	白芷(白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
38	T0001300300010300045	白芷(白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	50g/袋	乙类
39	T0001300300010400045	白芷(白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.0g/袋	乙类
40	T0001300300010500045	白芷(白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	100g/袋	乙类
41	T0001300300010600045	白芷(杭白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
42	T0001300300010700045	白芷(杭白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.5g/袋	乙类
43	T0001300300010800045	白芷(杭白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
44	T0001300300010900045	白芷(杭白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.8g/袋	乙类
45	T0001300300010100042	白芷(白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
46	T0001300300010200042	白芷(白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
47	T0001300300010100032	白芷(白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
48	T0001300300010200032	白芷(白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.7g/袋	乙类
49	T0001300300010300032	白芷(白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	50g/袋	乙类
50	T0001300300010400032	白芷(白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	100g/袋	乙类
51	T0001300300010500032	白芷(白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.0g/袋	乙类
52	T0001300300010600032	白芷(杭白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
53	T0001300300010700032	白芷(杭白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
54	T0001300300010800032	白芷(杭白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.8g/袋	乙类
55	T0001300300010900032	白芷(杭白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.3g/袋	乙类
56	T0001300300011000032	白芷(杭白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/袋	乙类
57	T0001300430010300023	北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.5g/袋	乙类
58	T0001300430010400023	北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.75g/袋	乙类
59	T0001300430010100005	北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g。	每袋装200g	乙类
60	T0001300430010200005	北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g。	每袋装1.50g	乙类
61	T0001300430010200063	北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
62	T0001300430010100016	北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装3.0g(相当于饮片12g)	乙类
63	T0001300430010200016	北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装500g(相当于饮片200g)	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
64	T0001300430010300016	北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装100g(相当于饮片400g)	乙类
65	T0001300430010400016	北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装200g(相当于饮片800g)	乙类
66	T0001300430010500016	北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装50g(相当于饮片200g)	乙类
67	T0001300430010600016	北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装100g(相当于饮片400g)	乙类
68	T0001300430010700016	北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装500g(相当于饮片2000g)	乙类
69	T0001300430010800016	北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装200g(相当于饮片800g)	乙类
70	T0001300430010900016	北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.5g(相当于饮片6g)	乙类
71	T0001300430011000016	北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装50g(相当于饮片200g)	乙类
72	T0001300430010100042	北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
73	T0001300430010200042	北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
74	T0001300430010500010	北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.75g/袋	乙类
75	T0001300430010100045	北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.7g/袋	乙类
76	T0001300430010200045	北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
77	T0001300430010300045	北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.8g/袋	乙类
78	T0001300430010400045	北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.5g/袋	乙类
79	T0001300430010500045	北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
80	T0001300430010100032	北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.8g/袋	乙类
81	T0001300430010200032	北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
82	T0001300430010300032	北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
83	T0001300430010400032	北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/袋	乙类
84	T0001300430010500032	北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.5g/袋	乙类
85	T0001300430010100014	北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.5g	乙类
86	T0001300430010200014	北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装200g	乙类
87	T0001300430010300014	北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装0.75g	乙类
88	T0001300430010400014	北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.25g	乙类
89	T0001300430010500014	北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装100g	乙类
90	T0001300570010100023	薄荷配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	0.81g/袋	乙类
91	T0001300570010200023	薄荷配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	200g/袋	乙类
92	T0001300570010100005	薄荷配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	每袋装0.81g	乙类
93	T0001300570010200005	薄荷配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	每袋装200g	乙类
94	T0001300570010200063	薄荷配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	200g/袋	乙类
95	T0001300570010100016	薄荷配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	每袋装50g(相当于饮片185g)	乙类
96	T0001300570010200016	薄荷配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	每袋装500g(相当于饮片1850g)	乙类
97	T0001300570010300016	薄荷配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	每瓶装50g(相当于饮片185g)	乙类
98	T0001300570010400016	薄荷配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	每瓶装200g(相当于饮片740g)	乙类
99	T0001300570010500016	薄荷配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	每瓶装100g(相当于饮片370g)	乙类
100	T0001300570010600016	薄荷配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	每袋装200g(相当于饮片740g)	乙类
101	T0001300570010700016	薄荷配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	每瓶装500g(相当于饮片1850g)	乙类
102	T0001300570010800016	薄荷配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	每袋装100g(相当于饮片370g)	乙类
103	T0001300570010900016	薄荷配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	每袋装1.62g(相当于饮片6g)	乙类
104	T0001300570010500010	薄荷配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	0.8g/袋	乙类
105	T0001300570010100032	薄荷配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	0.8g/袋	乙类
106	T0001300570010200032	薄荷配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	50g/袋	乙类
107	T0001300570010300032	薄荷配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	200g/袋	乙类
108	T0001300570010400032	薄荷配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	100g/袋	乙类
109	T0001300570010500032	薄荷配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	1.4g/袋	乙类
110	T0001300570010100045	薄荷配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	200g/袋	乙类
111	T0001300570010200045	薄荷配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	0.5g/袋	乙类
112	T0001300570010300045	薄荷配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	0.8g/袋	乙类
113	T0001300570010400045	薄荷配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	1.6g/袋	乙类
114	T0001300570010100042	薄荷配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
115	T0001300570010200042	薄荷配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
116	T3601300730010100005	蝉蜕配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	每袋装200g	乙类
117	T3601300730010200005	蝉蜕配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	每袋装0.50g	乙类
118	T3601300730010100023	蝉蜕配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	0.5g/袋	乙类
119	T3601300730010200023	蝉蜕配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	200g/袋	乙类
120	T3201300730010100011	蝉蜕配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜10	乙类
121	T3201300730010200011	蝉蜕配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜20	乙类
122	T3201300730010300011	蝉蜕配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0	乙类
123	T4401300730010100008	蝉蜕配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装0.50g	乙类
124	T4401300730010200008	蝉蜕配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装250g	乙类
125	T5101300730010100012	蝉蜕配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延	乙类
126	T5101300730010200012	蝉蜕配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙	乙类
127	T0001300780010100005	炒苍耳子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10.0g	每袋装0.50g	乙类
128	T0001300780010200005	炒苍耳子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10.0g	每袋装200g	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
129	T0001300780010100063	炒苍耳子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	200g/袋	乙类
130	T0001300780010200063	炒苍耳子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.5g/袋	乙类
131	T0001300780010100023	炒苍耳子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.5g/袋	乙类
132	T0001300780010200023	炒苍耳子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	200g/袋	乙类
133	T0001300780010300010	炒苍耳子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.5g/袋	乙类
134	T0001300780010100016	炒苍耳子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装200g(相当于饮片200g)	乙类
135	T0001300780010200016	炒苍耳子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每瓶装200g(相当于饮片200g)	乙类
136	T0001300780010300016	炒苍耳子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装100g(相当于饮片100g)	乙类
137	T0001300780010400016	炒苍耳子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装0.9g(相当于饮片9g)	乙类
138	T0001300780010500016	炒苍耳子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装0.5g(相当于饮片5g)	乙类
139	T0001300780010600016	炒苍耳子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装500g(相当于饮片500g)	乙类
140	T0001300780010700016	炒苍耳子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装50g(相当于饮片500g)	乙类
141	T0001300780010800016	炒苍耳子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每瓶装500g(相当于饮片500g)	乙类
142	T0001300780010900016	炒苍耳子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每瓶装50g(相当于饮片500g)	乙类
143	T0001300780011000016	炒苍耳子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每瓶装100g(相当于饮片100g)	乙类
144	T0001300780010100032	炒苍耳子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.8g/袋	乙类
145	T0001300780010200032	炒苍耳子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	50g/袋	乙类
146	T0001300780010300032	炒苍耳子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	200g/袋	乙类
147	T0001300780010400032	炒苍耳子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.5g/袋	乙类
148	T0001300780010500032	炒苍耳子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	100g/袋	乙类
149	T0001300780010100045	炒苍耳子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.9g/袋	乙类
150	T0001300780010200045	炒苍耳子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	50g/袋	乙类
151	T0001300780010300045	炒苍耳子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.5g/袋	乙类
152	T0001300780010400045	炒苍耳子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	200g/袋	乙类
153	T0001300780010500045	炒苍耳子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.6g/袋	乙类
154	T0001300980010200023	炒蔓荆子(单叶蔓荆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.2g	200g/袋	乙类
155	T0001300980010300023	炒蔓荆子(单叶蔓荆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.2g	0.81g/袋	乙类
156	T3601300980010100005	炒蔓荆子(单叶蔓荆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.3g	每袋装0.79g	乙类
157	T3601300980010200005	炒蔓荆子(单叶蔓荆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.3g	每袋装100g	乙类
158	T0001300990010100063	炒牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.2g/袋	乙类
159	T0001300990010200063	炒牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
160	T0001300990010100052	炒牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
161	T0001300990010200052	炒牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
162	T0001300990010300052	炒牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.20g/袋	乙类
163	T0001300990010400052	炒牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/袋	乙类
164	T0001300990010100032	炒牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
165	T0001300990010200032	炒牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	2.0g/袋	乙类
166	T0001300990010300032	炒牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/袋	乙类
167	T0001300990010400032	炒牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
168	T0001300990010500032	炒牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
169	T0001300990010100016	炒牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装100g(相当于饮片500g)	乙类
170	T0001300990010200016	炒牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装200g(相当于饮片1000g)	乙类
171	T0001300990010300016	炒牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装200g(相当于饮片1000g)	乙类
172	T0001300990010400016	炒牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装500g(相当于饮片250g)	乙类
173	T0001300990010500016	炒牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装100g(相当于饮片500g)	乙类
174	T0001300990010600016	炒牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装2.0g(相当于饮片10g)	乙类
175	T0001300990010700016	炒牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装50g(相当于饮片250g)	乙类
176	T0001300990010800016	炒牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装500g(相当于饮片250g)	乙类
177	T0001300990010900016	炒牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装50g(相当于饮片250g)	乙类
178	T0001300990010100014	炒牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装200g	乙类
179	T0001300990010200014	炒牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1.2g	乙类
180	T0001300990010300014	炒牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装100g	乙类
181	T0001300990010500010	炒牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
182	T0001300990010100045	炒牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	2.0g/袋	乙类
183	T0001300990010200045	炒牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
184	T0001300990010300045	炒牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.4g/袋	乙类
185	T0001300990010400045	炒牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
186	T0001300990010500045	炒牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
187	T0001300990010600045	炒牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.2g/袋	乙类
188	T0001300990010100042	炒牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
189	T0001300990010200042	炒牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
190	T0001300990010300042	炒牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
191	T0001301410010300023	醋北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	0.86g/袋	乙类
192	T0001301410010400023	醋北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.71g/袋	乙类
193	T0001301410010100005	醋北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装100g	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
194	T0001301410010200005	醋北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g。	每袋装1.71g	乙类
195	T0001301410010100063	醋北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.71g/袋	乙类
196	T0001301410010200063	醋北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
197	T0001301410010100016	醋北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装500g(相当于饮片175g)	乙类
198	T0001301410010200016	醋北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每瓶装100g(相当于饮片350g)	乙类
199	T0001301410010300016	醋北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装2.86g(相当于饮片10g)	乙类
200	T0001301410010400016	醋北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装50g(相当于饮片175g)	乙类
201	T0001301410010500016	醋北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每瓶装50g(相当于饮片175g)	乙类
202	T0001301410010600016	醋北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每瓶装200g(相当于饮片700g)	乙类
203	T0001301410010700016	醋北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装200g(相当于饮片700g)	乙类
204	T0001301410010800016	醋北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装0.86g(相当于饮片3g)	乙类
205	T0001301410010900016	醋北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每瓶装500g(相当于饮片175g)	乙类
206	T0001301410011000016	醋北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装1.72g(相当于饮片6g)	乙类
207	T0001301410011100016	醋北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装100g(相当于饮片350g)	乙类
208	T0001301410010500010	醋北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	0.86g/袋	乙类
209	T0001301410010100042	醋北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
210	T0001301410010200042	醋北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
211	T0001301410010300042	醋北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
212	T0001301410010100045	醋北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
213	T0001301410010200045	醋北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	0.6g/袋	乙类
214	T0001301410010300045	醋北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.7g/袋	乙类
215	T0001301410010400045	醋北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	50g/袋	乙类
216	T0001301410010500045	醋北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	0.9g/袋	乙类
217	T0001301410010100040	醋北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	0.9g/袋	乙类
218	T0001301410010200040	醋北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
219	T0001301410010300040	醋北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.2g/袋	乙类
220	T0001301410010100013	醋北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.包装材料:聚酯/铝/聚乙烯	乙类
221	T0001301410010200013	醋北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	2.包装材料:聚酯/铝/聚乙烯	乙类
222	T0001301410010300013	醋北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	包装材料:聚酯/铝/聚乙烯药用	乙类
223	T0001301410010100032	醋北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.4g/袋	乙类
224	T0001301410010200032	醋北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	100g/袋	乙类
225	T0001301410010300032	醋北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	50g/袋	乙类
226	T0001301410010400032	醋北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
227	T0001301410010500032	醋北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	0.9g/袋	乙类
228	T3601302320010100005	鹅不食草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g。	每袋装200g	乙类
229	T3601302320010200005	鹅不食草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g。	每袋装1.62g	乙类
230	T1301302320010100032	鹅不食草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	100g/袋	乙类
231	T1301302320010200032	鹅不食草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	200g/袋	乙类
232	T1301302320010300032	鹅不食草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	50g/袋	乙类
233	T1301302320010400032	鹅不食草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	1.4g/袋	乙类
234	T1301302320010500032	鹅不食草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	0.8g/袋	乙类
235	T0001302390010300023	防风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	1.5g/袋	乙类
236	T0001302390010400023	防风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	2.5g/袋	乙类
237	T0001302390010500010	防风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	1.5g/袋	乙类
238	T0001302390010100045	防风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	50g/袋	乙类
239	T0001302390010200045	防风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	3.0g/袋	乙类
240	T0001302390010300045	防风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	1.1g/袋	乙类
241	T0001302390010400045	防风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	1.5g/袋	乙类
242	T0001302390010500045	防风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	200g/袋	乙类
243	T0001302390010600045	防风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	2.5g/袋	乙类
244	T0001302390010100032	防风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	50g/袋	乙类
245	T0001302390010200032	防风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	100g/袋	乙类
246	T0001302390010300032	防风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	200g/袋	乙类
247	T0001302390010400032	防风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	1.5g/袋	乙类
248	T0001302390010500032	防风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	2.5g/袋	乙类
249	T0001302390010100014	防风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装200g	乙类
250	T0001302390010200014	防风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装1.25g	乙类
251	T0001302390010300014	防风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装2.5g	乙类
252	T0001302390010400014	防风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装100g	乙类
253	T0001302390010100042	防风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
254	T0001302390010200042	防风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
255	T0001302390010300042	防风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
256	T0001302390010100016	防风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装50g(相当于饮片100g)	乙类
257	T0001302390010200016	防风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装100g(相当于饮片200g)	乙类
258	T0001302390010300016	防风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装200g(相当于饮片400g)	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
259	T0001302390010400016	防风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每瓶装200g(相当于饮片400g)	乙类
260	T0001302390010500016	防风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每瓶装500g(相当于饮片1000g)	乙类
261	T0001302390010600016	防风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装1.5g(相当于饮片3g)	乙类
262	T0001302390010700016	防风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装2.5g(相当于饮片5g)	乙类
263	T0001302390010800016	防风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每瓶装50g(相当于饮片100g)	乙类
264	T0001302390010900016	防风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每瓶装100g(相当于饮片200g)	乙类
265	T0001302390011000016	防风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装500g(相当于饮片1000g)	乙类
266	T0001302460010100052	粉葛配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	100g/袋	乙类
267	T0001302460010200052	粉葛配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	50g/袋	乙类
268	T0001302460010300052	粉葛配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	3.13g/袋	乙类
269	T0001302460010400052	粉葛配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	200g/袋	乙类
270	T0001302460010300023	粉葛配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	3.1g/袋	乙类
271	T0001302460010400023	粉葛配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	1.56g/袋	乙类
272	T0001302460010500023	粉葛配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	3.13g/袋	乙类
273	T0001302460010100005	粉葛配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g。	每袋装3.13g	乙类
274	T0001302460010200005	粉葛配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g。	每袋装200g	乙类
275	T0001302460010300005	粉葛配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g。	每袋装100g	乙类
276	T0001302460010100063	粉葛配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	200g/袋	乙类
277	T0001302460010200063	粉葛配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	3.13g/袋	乙类
278	T0001302460010100016	粉葛配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	每袋装100g(相当于饮片320g)	乙类
279	T0001302460010200016	粉葛配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	每瓶装100g(相当于饮片320g)	乙类
280	T0001302460010300016	粉葛配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	每袋装500g(相当于饮片1600g)	乙类
281	T0001302460010400016	粉葛配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	每瓶装50g(相当于饮片160g)	乙类
282	T0001302460010500016	粉葛配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	每瓶装200g(相当于饮片640g)	乙类
283	T0001302460010600016	粉葛配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	每袋装50g(相当于饮片160g)	乙类
284	T0001302460010700016	粉葛配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	每袋装2g(相当于饮片6.4g)	乙类
285	T0001302460010800016	粉葛配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	每袋装200g(相当于饮片640g)	乙类
286	T0001302460010900016	粉葛配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	每袋装1.5g(相当于饮片4.8g)	乙类
287	T0001302460011000016	粉葛配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	每瓶装500g(相当于饮片1600g)	乙类
288	T0001302460010100032	粉葛配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	200g/袋	乙类
289	T0001302460010200032	粉葛配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	100g/袋	乙类
290	T0001302460010300032	粉葛配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	2.5g/袋	乙类
291	T0001302460010400032	粉葛配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	50g/袋	乙类
292	T0001302460010500032	粉葛配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	1.7g/袋	乙类
293	T0001302460010100042	粉葛配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
294	T0001302460010200042	粉葛配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
295	T0001302460010300042	粉葛配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
296	T0001302460010100014	粉葛配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	每袋装2.34g	乙类
297	T0001302460010200014	粉葛配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	每袋装1.56g	乙类
298	T0001302460010300014	粉葛配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	每袋装100g	乙类
299	T0001302460010400014	粉葛配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	每袋装200g	乙类
300	T0001302460010100010	粉葛配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	200g/袋	乙类
301	T0001302460010200010	粉葛配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	1.56g/袋	乙类
302	T0001302460010100045	粉葛配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	1.3g/袋	乙类
303	T0001302460010200045	粉葛配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	200g/袋	乙类
304	T0001302460010300045	粉葛配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	2.3g/袋	乙类
305	T0001302460010400045	粉葛配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	50g/袋	乙类
306	T0001302460010500045	粉葛配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	4.7g/袋	乙类
307	T0001302460010600045	粉葛配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	2.8g/袋	乙类
308	T0001302710010100023	浮萍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	1.09g/袋	乙类
309	T0001302710010200023	浮萍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	200g/袋	乙类
310	T0001302710010300023	浮萍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	0.83g/袋	乙类
311	T0001302710010100002	浮萍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g[曾用]	0.5g/袋	乙类
312	T0001302710010200002	浮萍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g[曾用]	0.91g/袋	乙类
313	T0001302710010300002	浮萍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g[曾用]	100g/瓶	乙类
314	T0001302710010400002	浮萍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g[曾用]	0.83g/袋	乙类
315	T1301302710010100032	浮萍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	50g/袋	乙类
316	T1301302710010200032	浮萍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	1.4g/袋	乙类
317	T1301302710010300032	浮萍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	0.9g/袋	乙类
318	T1301302710010400032	浮萍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	100g/袋	乙类
319	T1301302710010500032	浮萍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	200g/袋	乙类
320	T0001302710010100012	浮萍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g[曾用]	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯	乙类
321	T0001302710010200012	浮萍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g[曾用]	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延	乙类
322	T0001302710010300012	浮萍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g[曾用]	包装材料3: 聚酯/铝箔/流延聚	乙类
323	T0001302860010300023	葛根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	4g/袋	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
324	T0001302860010400023	葛根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	2.0g/袋	乙类
325	T0001302860010100052	葛根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	200g/袋	乙类
326	T0001302860010200052	葛根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	4.0g/袋	乙类
327	T0001302860010300052	葛根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	50g/袋	乙类
328	T0001302860010400052	葛根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	100g/袋	乙类
329	T0001302860010100014	葛根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装4g	乙类
330	T0001302860010200014	葛根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装100g	乙类
331	T0001302860010300014	葛根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装2g	乙类
332	T0001302860010400014	葛根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装3g	乙类
333	T0001302860010500014	葛根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装200g	乙类
334	T0001302860010100040	葛根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	200g/袋	乙类
335	T0001302860010200040	葛根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	0.8g/袋	乙类
336	T0001302860010300040	葛根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	2.0g/袋	乙类
337	T0001302860010500010	葛根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	2.0g/袋	乙类
338	T0001302860010100016	葛根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装200g(相当于饮片500g)	乙类
339	T0001302860010200016	葛根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装4.0g(相当于饮片10g)	乙类
340	T0001302860010300016	葛根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每瓶装100g(相当于饮片250g)	乙类
341	T0001302860010400016	葛根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每瓶装50g(相当于饮片125g)	乙类
342	T0001302860010500016	葛根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装6.0g(相当于饮片15g)	乙类
343	T0001302860010600016	葛根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装100g(相当于饮片250g)	乙类
344	T0001302860010700016	葛根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装500g(相当于饮片1250g)	乙类
345	T0001302860010800016	葛根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每瓶装200g(相当于饮片500g)	乙类
346	T0001302860010900016	葛根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每瓶装500g(相当于饮片1250g)	乙类
347	T0001302860011000016	葛根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装50g(相当于饮片125g)	乙类
348	T0001302860010100032	葛根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	100g/袋	乙类
349	T0001302860010200032	葛根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	50g/袋	乙类
350	T0001302860010300032	葛根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	200g/袋	乙类
351	T0001302860010400032	葛根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	2.0g/袋	乙类
352	T0001302860010500032	葛根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	4.0g/袋	乙类
353	T0001302860010100045	葛根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	50g/袋	乙类
354	T0001302860010200045	葛根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	2.0g/袋	乙类
355	T0001302860010300045	葛根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	4.0g/袋	乙类
356	T0001302860010400045	葛根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	200g/袋	乙类
357	T0001302860010500045	葛根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	1.0g/袋	乙类
358	T0001302860010600045	葛根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	2.4g/袋	乙类
359	T0001302860010100042	葛根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
360	T0001302860010200042	葛根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
361	T0001302860010300042	葛根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
362	T3601303190010100023	桂枝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	0.67g/袋	乙类
363	T3601303190010200023	桂枝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	200g/袋	乙类
364	T3601303190010100005	桂枝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g。	每袋装0.67g	乙类
365	T3601303190010200005	桂枝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g。	每袋装200g	乙类
366	T4401303190010100008	桂枝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	每袋装0.80g	乙类
367	T4401303190010200008	桂枝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	每瓶装250g	乙类
368	T3201303190010100011	桂枝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0	乙类
369	T3201303190010200011	桂枝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜20	乙类
370	T3201303190010300011	桂枝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜10	乙类
371	T0001304170010100023	荆芥配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.7g	0.88g/袋	乙类
372	T0001304170010200023	荆芥配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.7g	200g/袋	乙类
373	T0001304170010200063	荆芥配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.7g	200g/袋	乙类
374	T0001304170010300063	荆芥配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.7g	0.88g/袋	乙类
375	T0001304170010100005	荆芥配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.7g。	每袋装200g	乙类
376	T0001304170010200005	荆芥配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.7g。	每袋装0.88g	乙类
377	T0001304170010100016	荆芥配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.7g	每瓶装200g(相当于饮片1140g)	乙类
378	T0001304170010200016	荆芥配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.7g	每袋装50g(相当于饮片285g)	乙类
379	T0001304170010300016	荆芥配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.7g	每袋装1.76g(相当于饮片10g)	乙类
380	T0001304170010400016	荆芥配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.7g	每瓶装50g(相当于饮片285g)	乙类
381	T0001304170010500016	荆芥配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.7g	每瓶装100g(相当于饮片570g)	乙类
382	T0001304170010600016	荆芥配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.7g	每袋装500g(相当于饮片2850g)	乙类
383	T0001304170010700016	荆芥配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.7g	每瓶装500g(相当于饮片2850g)	乙类
384	T0001304170010800016	荆芥配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.7g	每袋装3.51g(相当于饮片20g)	乙类
385	T0001304170010900016	荆芥配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.7g	每袋装200g(相当于饮片1140g)	乙类
386	T0001304170011000016	荆芥配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.7g	每袋装100g(相当于饮片570g)	乙类
387	T0001304170010500010	荆芥配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.7g	0.88g/袋	乙类
388	T0001304170010100045	荆芥配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.7g	0.7g/袋	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
389	T0001304170010200045	荆芥配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.7g	0.9g/袋	乙类
390	T0001304170010300045	荆芥配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.7g	50g/袋	乙类
391	T0001304170010400045	荆芥配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.7g	1.8g/袋	乙类
392	T0001304170010500045	荆芥配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.7g	200g/袋	乙类
393	T0001304170010600045	荆芥配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.7g	1.1g/袋	乙类
394	T0001304170010100014	荆芥配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.7g	每袋装200g	乙类
395	T0001304170010200014	荆芥配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.7g	每袋装0.88g	乙类
396	T0001304170010300014	荆芥配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.7g	每袋装100g	乙类
397	T0001304170010100032	荆芥配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.7g	200g/袋	乙类
398	T0001304170010200032	荆芥配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.7g	0.9g/袋	乙类
399	T0001304170010300032	荆芥配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.7g	50g/袋	乙类
400	T0001304170010400032	荆芥配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.7g	1.8g/袋	乙类
401	T0001304170010500032	荆芥配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.7g	100g/袋	乙类
402	T0001304170010100042	荆芥配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.7g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
403	T0001304170010200042	荆芥配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.7g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
404	T0001304170010300042	荆芥配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.7g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
405	T1301304180010100032	荆芥穗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.3g	200g/袋	乙类
406	T1301304180010200032	荆芥穗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.3g	1.2g/袋	乙类
407	T1301304180010300032	荆芥穗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.3g	100g/袋	乙类
408	T1301304180010400032	荆芥穗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.3g	50g/袋	乙类
409	T1301304180010500032	荆芥穗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.3g	0.7g/袋	乙类
410	T0001304670010100063	菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.43g/袋	乙类
411	T0001304670010200063	菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
412	T0001304670010300023	菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.43g/袋	乙类
413	T0001304670010400023	菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	0.86g/袋	乙类
414	T0001304670010100016	菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每瓶装500g(相当于饮片175g)	乙类
415	T0001304670010200016	菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装100g(相当于饮片350g)	乙类
416	T0001304670010300016	菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每瓶装200g(相当于饮片700g)	乙类
417	T0001304670010400016	菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装50g(相当于饮片175g)	乙类
418	T0001304670010500016	菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装2.86g(相当于饮片10g)	乙类
419	T0001304670010600016	菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装200g(相当于饮片700g)	乙类
420	T0001304670010700016	菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装1.71g(相当于饮片6g)	乙类
421	T0001304670010800016	菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每瓶装100g(相当于饮片350g)	乙类
422	T0001304670010900016	菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装500g(相当于饮片175g)	乙类
423	T0001304670011000016	菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每瓶装50g(相当于饮片175g)	乙类
424	T0001304670010500010	菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.43g/袋	乙类
425	T0001304670010100042	菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
426	T0001304670010200042	菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
427	T0001304670010300042	菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
428	T0001304670010100032	菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.4g/袋	乙类
429	T0001304670010200032	菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
430	T0001304670010300032	菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	0.9g/袋	乙类
431	T0001304670010400032	菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	50g/袋	乙类
432	T0001304670010500032	菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	100g/袋	乙类
433	T0001304670010100014	菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装1.4g	乙类
434	T0001304670010200014	菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装200g	乙类
435	T0001304670010300014	菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装100g	乙类
436	T0001304670010100045	菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
437	T0001304670010200045	菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	50g/袋	乙类
438	T0001304670010300045	菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	2.9g/袋	乙类
439	T0001304670010400045	菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.0g/袋	乙类
440	T0001304670010500045	菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.4g/袋	乙类
441	T0001304670010600045	菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.7g/袋	乙类
442	T0001304670010300008	菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每瓶装250g	乙类
443	T0001304670010400008	菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装1.43g	乙类
444	T0001304960010100023	藜本(辽藜本)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.7g/袋	乙类
445	T0001304960010200023	藜本(辽藜本)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
446	T0001304960010300023	藜本(辽藜本)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	0.86g/袋	乙类
447	T0001304960010100024	藜本(辽藜本)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	500g/袋	乙类
448	T0001304960010200024	藜本(辽藜本)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	400g/袋	乙类
449	T0001304960010300024	藜本(辽藜本)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	300g/袋	乙类
450	T0001304960010400024	藜本(辽藜本)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
451	T0001304960010500024	藜本(辽藜本)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	100g/袋	乙类
452	T0001304960010600024	藜本(辽藜本)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	50g/袋	乙类
453	T0001304960010700024	藜本(辽藜本)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.43g/袋	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
454	T0001304960010100063	藜本(辽藜本)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
455	T0001304960010200063	藜本(辽藜本)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.43g/袋	乙类
456	T0001304960010100008	藜本(辽藜本)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每瓶装150g	乙类
457	T0001304960010200008	藜本(辽藜本)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装1.43g	乙类
458	T0001304960010100012	藜本(辽藜本)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延	乙类
459	T0001304960010200012	藜本(辽藜本)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙	乙类
460	T0001304960010100011	藜本(辽藜本)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
461	T0001304960010200011	藜本(辽藜本)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
462	T0001304960010300011	藜本(辽藜本)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
463	T0001304960010400011	藜本(辽藜本)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0	乙类
464	T0001304960010100045	藜本(辽藜本)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
465	T0001304960010200045	藜本(辽藜本)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.7g/袋	乙类
466	T0001304960010300045	藜本(辽藜本)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	100g/袋	乙类
467	T0001304960010400045	藜本(辽藜本)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	0.9g/袋	乙类
468	T0001304960010500045	藜本(辽藜本)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	50g/袋	乙类
469	T0001304960010100002	藜本(辽藜本)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮3.5g	100g/瓶	乙类
470	T0001304960010200002	藜本(辽藜本)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮3.5g	1.43g/袋	乙类
471	T0001304960010300002	藜本(辽藜本)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮3.5g	2.86g/袋	乙类
472	T0001304960010400002	藜本(辽藜本)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮3.5g	0.5g/袋	乙类
473	T0001304960010100010	藜本(辽藜本)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.43g/袋	乙类
474	T0001304960010200010	藜本(辽藜本)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
475	T0001304960010300010	藜本(辽藜本)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	2.86g/袋	乙类
476	T0001304960010100032	藜本(辽藜本)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	0.9g/袋	乙类
477	T0001304960010200032	藜本(辽藜本)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
478	T0001304960010300032	藜本(辽藜本)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.4g/袋	乙类
479	T0001304960010400032	藜本(辽藜本)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	50g/袋	乙类
480	T0001304960010500032	藜本(辽藜本)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	100g/袋	乙类
481	T0001304960010600032	藜本(辽藜本)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	2.1g/袋	乙类
482	T0001305330010300023	麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
483	T0001305330010400023	麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	0.6g/袋	乙类
484	T0001305330010100045	麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
485	T0001305330010200045	麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.2g/袋	乙类
486	T0001305330010300045	麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	0.6g/袋	乙类
487	T0001305330010400045	麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
488	T0001305330010100008	麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装0.60g	乙类
489	T0001305330010200008	麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装150g	乙类
490	T0001305330010100032	麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
491	T0001305330010200032	麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/袋	乙类
492	T0001305330010300032	麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
493	T0001305330010400032	麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
494	T0001305330010500032	麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	0.6g/袋	乙类
495	T0001305330010100016	麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装500g(相当于饮片250	乙类
496	T0001305330010200016	麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1.0g(相当于饮片5g)	乙类
497	T0001305330010300016	麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装200g(相当于饮片100	乙类
498	T0001305330010400016	麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装50g(相当于饮片250g)	乙类
499	T0001305330010500016	麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装100g(相当于饮片500	乙类
500	T0001305330010600016	麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装500g(相当于饮片250	乙类
501	T0001305330010700016	麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装100g(相当于饮片500	乙类
502	T0001305330010800016	麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装200g(相当于饮片100	乙类
503	T0001305330010900016	麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装50g(相当于饮片250g)	乙类
504	T0001305330010100042	麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
505	T0001305330010200042	麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
506	T0001305330010100014	麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1g	乙类
507	T0001305330010200014	麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装0.5g	乙类
508	T0001305330010300014	麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装100g	乙类
509	T0001305330010400014	麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装200g	乙类
510	T0001305330010300010	麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	0.6g/袋	乙类
511	T0001305330010300002	麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	0.5g/袋	乙类
512	T0001305330010400002	麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	1.00g/袋	乙类
513	T0001305330010500002	麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	100g/瓶	乙类
514	T0001305610010100023	蜜麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.8g	1.79g/袋	乙类
515	T0001305610010200023	蜜麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.8g	200g/袋	乙类
516	T0001305610010300023	蜜麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.8g	1.07g/袋	乙类
517	T0001305610010100063	蜜麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.8g	200g/袋	乙类
518	T0001305610010200063	蜜麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.8g	1.07g/袋	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
519	T0001305610010100042	蜜麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.8g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
520	T0001305610010200042	蜜麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.8g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
521	T0001305610010100016	蜜麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.8g	每袋装50g(相当于饮片140g)	乙类
522	T0001305610010200016	蜜麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.8g	每袋装100g(相当于饮片280g)	乙类
523	T0001305610010300016	蜜麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.8g	每瓶装200g(相当于饮片560g)	乙类
524	T0001305610010400016	蜜麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.8g	每袋装200g(相当于饮片560g)	乙类
525	T0001305610010500016	蜜麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.8g	每瓶装50g(相当于饮片140g)	乙类
526	T0001305610010600016	蜜麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.8g	每袋装1.79g(相当于饮片5g)	乙类
527	T0001305610010700016	蜜麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.8g	每瓶装500g(相当于饮片1400g)	乙类
528	T0001305610010800016	蜜麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.8g	每袋装500g(相当于饮片1400g)	乙类
529	T0001305610010900016	蜜麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.8g	每瓶装100g(相当于饮片280g)	乙类
530	T0001305610010100045	蜜麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.8g	200g/袋	乙类
531	T0001305610010200045	蜜麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.8g	50g/袋	乙类
532	T0001305610010300045	蜜麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.8g	1.1g/袋	乙类
533	T0001305610010400045	蜜麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.8g	0.6g/袋	乙类
534	T0001305610010500045	蜜麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.8g	2.1g/袋	乙类
535	T0001305610010600045	蜜麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.8g	1.8g/袋	乙类
536	T0001305610010100014	蜜麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.8g	每袋装1.79g	乙类
537	T0001305610010200014	蜜麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.8g	每袋装200g	乙类
538	T0001305610010300014	蜜麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.8g	每袋装100g	乙类
539	T0001305610010400014	蜜麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.8g	每袋装0.71g	乙类
540	T0001305610010100008	蜜麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.8g	每袋装1.07g	乙类
541	T0001305610010200008	蜜麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.8g	每瓶装150g	乙类
542	T0001305610010100032	蜜麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.8g	100g/袋	乙类
543	T0001305610010200032	蜜麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.8g	200g/袋	乙类
544	T0001305610010300032	蜜麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.8g	50g/袋	乙类
545	T0001305610010400032	蜜麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.8g	1.8g/袋	乙类
546	T0001305610010500032	蜜麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.8g	1.1g/袋	乙类
547	T0001305610010300010	蜜麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.8g	1.07g/袋	乙类
548	T0001305610010300002	蜜麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.8g	1.79g/袋	乙类
549	T0001305610010400002	蜜麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.8g	100g/瓶	乙类
550	T0001305610010500002	蜜麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.8g	0.5g/袋	乙类
551	T0001305850010100063	木贼配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	200g/袋	乙类
552	T0001305850010200063	木贼配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	0.91g/袋	乙类
553	T0001305850010100024	木贼配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	200g/袋	乙类
554	T0001305850010200024	木贼配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	0.91g/袋	乙类
555	T0001305850010300024	木贼配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	50g/袋	乙类
556	T0001305850010400024	木贼配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	100g/袋	乙类
557	T0001305850010100023	木贼配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	200g/袋	乙类
558	T0001305850010200023	木贼配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	1.82g/袋	乙类
559	T0001305850010300023	木贼配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	0.91g/袋	乙类
560	T0001305850010100011	木贼配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.91g/袋	乙类
561	T0001305850010200011	木贼配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
562	T0001305850010300011	木贼配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
563	T0001305850010400011	木贼配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
564	T0001305850010100012	木贼配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯	乙类
565	T0001305850010200012	木贼配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延	乙类
566	T0001305850010100002	木贼配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	100g/瓶	乙类
567	T0001305850010200002	木贼配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	0.91g/袋	乙类
568	T0001305850010100003	木贼配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装100g	乙类
569	T0001305850010200003	木贼配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装0.91g	乙类
570	T0001305850010100016	木贼配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每瓶装100g(相当于饮片550g)	乙类
571	T0001305850010200016	木贼配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装500g(相当于饮片2750g)	乙类
572	T0001305850010300016	木贼配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每瓶装200g(相当于饮片1100g)	乙类
573	T0001305850010400016	木贼配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装100g(相当于饮片550g)	乙类
574	T0001305850010500016	木贼配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每瓶装50g(相当于饮片275g)	乙类
575	T0001305850010600016	木贼配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装50g(相当于饮片275g)	乙类
576	T0001305850010700016	木贼配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每瓶装500g(相当于饮片2750g)	乙类
577	T0001305850010800016	木贼配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装0.5g(相当于饮片2.8g)	乙类
578	T0001305850010900016	木贼配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装200g(相当于饮片1100g)	乙类
579	T0001305850011000016	木贼配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装1.0g(相当于饮片5.5g)	乙类
580	T0001305850010100010	木贼配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	0.55g/袋	乙类
581	T0001305850010200010	木贼配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	200g/袋	乙类
582	T0001305850010300010	木贼配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	1.82g/袋	乙类
583	T0001305850010400010	木贼配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	0.91g/袋	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
584	T0001305850010100008	木贼配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每瓶装150g	乙类
585	T0001305850010200008	木贼配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装0.55g	乙类
586	T0001305950010200063	牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
587	T0001305950010300023	牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.2g/袋	乙类
588	T0001305950010100052	牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/袋	乙类
589	T0001305950010200052	牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
590	T0001305950010300052	牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.20g/袋	乙类
591	T0001305950010400052	牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
592	T0001305950010100014	牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1.2g	乙类
593	T0001305950010200014	牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装100g	乙类
594	T0001305950010300014	牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装200g	乙类
595	T0001305950010300010	牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
596	T0001305950010100016	牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装200g(相当于饮片1000	乙类
597	T0001305950010200016	牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装100g(相当于饮片500	乙类
598	T0001305950010300016	牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装500g(相当于饮片250	乙类
599	T0001305950010400016	牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装200g(相当于饮片1000	乙类
600	T0001305950010500016	牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装2.0g(相当于饮片10g)	乙类
601	T0001305950010600016	牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装50g(相当于饮片250g	乙类
602	T0001305950010700016	牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装500g(相当于饮片250	乙类
603	T0001305950010800016	牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装50g(相当于饮片250g	乙类
604	T0001305950010900016	牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装100g(相当于饮片500	乙类
605	T0001305950010100045	牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	2.0g/袋	乙类
606	T0001305950010200045	牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
607	T0001305950010300045	牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
608	T0001305950010400045	牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.2g/袋	乙类
609	T0001305950010100032	牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
610	T0001305950010200032	牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/袋	乙类
611	T0001305950010300032	牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.5g/袋	乙类
612	T0001305950010400032	牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
613	T0001305950010500032	牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
614	T0001305950010100042	牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
615	T0001305950010200042	牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
616	T0001305950010300042	牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
617	T0001306140010100023	羌活(羌活)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	0.86g/袋	乙类
618	T0001306140010200023	羌活(羌活)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.43g/袋	乙类
619	T0001306140010300023	羌活(羌活)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
620	T3601306140010100005	羌活(羌活)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装200g	乙类
621	T3601306140010200005	羌活(羌活)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装1.43g	乙类
622	T1101306140010100002	羌活(羌活)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	0.86g/袋	乙类
623	T1301306140010100032	羌活(羌活)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
624	T1301306140010200032	羌活(羌活)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	50g/袋	乙类
625	T1301306140010300032	羌活(羌活)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	0.9g/袋	乙类
626	T1301306140010400032	羌活(羌活)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.4g/袋	乙类
627	T1301306140010500032	羌活(羌活)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	100g/袋	乙类
628	T0001306160010100005	前胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装1.43g	乙类
629	T0001306160010200005	前胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装200g	乙类
630	T0001306160010100063	前胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
631	T0001306160010200063	前胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.43g/袋	乙类
632	T0001306160010300023	前胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	0.86g/袋	乙类
633	T0001306160010400023	前胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.43g/袋	乙类
634	T0001306160010100032	前胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
635	T0001306160010200032	前胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	100g/袋	乙类
636	T0001306160010300032	前胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	50g/袋	乙类
637	T0001306160010400032	前胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	2.9g/袋	乙类
638	T0001306160010500032	前胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.4g/袋	乙类
639	T0001306160010100045	前胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.4g/袋	乙类
640	T0001306160010200045	前胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
641	T0001306160010300045	前胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	2.9g/袋	乙类
642	T0001306160010400045	前胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	50g/袋	乙类
643	T0001306160010500045	前胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.7g/袋	乙类
644	T0001306160010100014	前胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装100g	乙类
645	T0001306160010200014	前胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装1.43g	乙类
646	T0001306160010300014	前胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装200g	乙类
647	T0001306160010100016	前胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每瓶装100g(相当于饮片350	乙类
648	T0001306160010200016	前胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装100g(相当于饮片350	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
649	T0001306160010300016	前胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每瓶装50g(相当于饮片175g)	乙类
650	T0001306160010400016	前胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每瓶装200g(相当于饮片700g)	乙类
651	T0001306160010500016	前胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每瓶装500g(相当于饮片1750g)	乙类
652	T0001306160010600016	前胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装500g(相当于饮片1750g)	乙类
653	T0001306160010700016	前胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装2.86g(相当于饮片10g)	乙类
654	T0001306160010800016	前胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装200g(相当于饮片700g)	乙类
655	T0001306160010900016	前胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装50g(相当于饮片175g)	乙类
656	T0001306160010500010	前胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.43g/袋	乙类
657	T0001306160010100042	前胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
658	T0001306160010200042	前胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
659	T0001306160010300042	前胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,每	乙类
660	T0001306550010100005	桑叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g。	每袋装200g	乙类
661	T0001306550010200005	桑叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g。	每袋装1.25g	乙类
662	T0001306550010100063	桑叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.25g/袋	乙类
663	T0001306550010200063	桑叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
664	T0001306550010100023	桑叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
665	T0001306550010200023	桑叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.25g/袋	乙类
666	T0001306550010100045	桑叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	2.5g/袋	乙类
667	T0001306550010200045	桑叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.8g/袋	乙类
668	T0001306550010300045	桑叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.3g/袋	乙类
669	T0001306550010400045	桑叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
670	T0001306550010500045	桑叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
671	T0001306550010100016	桑叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装2.50g(相当于饮片10g)	乙类
672	T0001306550010200016	桑叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装500g(相当于饮片2000g)	乙类
673	T0001306550010300016	桑叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装50g(相当于饮片200g)	乙类
674	T0001306550010400016	桑叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装50g(相当于饮片200g)	乙类
675	T0001306550010500016	桑叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装200g(相当于饮片800g)	乙类
676	T0001306550010600016	桑叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装100g(相当于饮片400g)	乙类
677	T0001306550010700016	桑叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装100g(相当于饮片400g)	乙类
678	T0001306550010800016	桑叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装500g(相当于饮片2000g)	乙类
679	T0001306550010900016	桑叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装200g(相当于饮片800g)	乙类
680	T0001306550010500010	桑叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.25g/袋	乙类
681	T0001306550010100042	桑叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
682	T0001306550010200042	桑叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
683	T0001306550010300042	桑叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,每	乙类
684	T0001306550010100032	桑叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	2.5g/袋	乙类
685	T0001306550010200032	桑叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
686	T0001306550010300032	桑叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.3g/袋	乙类
687	T0001306550010400032	桑叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/袋	乙类
688	T0001306550010500032	桑叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
689	T0001306550010100014	桑叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装0.63g	乙类
690	T0001306550010200014	桑叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.25g	乙类
691	T0001306550010300014	桑叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装100g	乙类
692	T0001306550010400014	桑叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装200g	乙类
693	T0001306830010100005	生姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g。	每袋装200g。	乙类
694	T0001306830010200005	生姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g。	每袋装0.48g	乙类
695	T0001306830010100063	生姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	0.5g/袋	乙类
696	T0001306830010200063	生姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	200g/袋	乙类
697	T0001306830010100032	生姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	0.5g/袋	乙类
698	T0001306830010200032	生姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	100g/袋	乙类
699	T0001306830010300032	生姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	0.8g/袋	乙类
700	T0001306830010400032	生姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	200g/袋	乙类
701	T0001306830010500032	生姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	50g/袋	乙类
702	T0001306830010100045	生姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	200g/袋	乙类
703	T0001306830010200045	生姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	0.8g/袋	乙类
704	T0001306830010300045	生姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	100g/袋	乙类
705	T0001306830010400045	生姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	0.5g/袋	乙类
706	T0001306830010100042	生姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
707	T0001306830010200042	生姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
708	T0001306830010300042	生姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,每	乙类
709	T0001306830010100014	生姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	每袋装0.48g	乙类
710	T0001306830010200014	生姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	每袋装0.8g	乙类
711	T0001306830010300014	生姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	每袋装0.4g	乙类
712	T0001306830010400014	生姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	每袋装200g	乙类
713	T0001306830010500014	生姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	每袋装100g	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
714	T0001306830010100016	生姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	每袋装50g(相当于饮片625g)	乙类
715	T0001306830010200016	生姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	每瓶装100g(相当于饮片1250g)	乙类
716	T0001306830010300016	生姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	每袋装100g(相当于饮片1250g)	乙类
717	T0001306830010400016	生姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	每袋装500g(相当于饮片6250g)	乙类
718	T0001306830010500016	生姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	每瓶装50g(相当于饮片625g)	乙类
719	T0001306830010600016	生姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	每瓶装500g(相当于饮片6250g)	乙类
720	T0001306830010700016	生姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	每瓶装200g(相当于饮片2500g)	乙类
721	T0001306830010800016	生姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	每袋装200g(相当于饮片2500g)	乙类
722	T0001306830010900016	生姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	每袋装0.8g(相当于饮片10g)	乙类
723	T0001306850010100023	升麻(大三叶升麻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
724	T0001306850010200023	升麻(大三叶升麻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1g/袋	乙类
725	T0001306850010300023	升麻(大三叶升麻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	0.6g/袋	乙类
726	T0001306850010100063	升麻(大三叶升麻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
727	T0001306850010200063	升麻(大三叶升麻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1g/袋	乙类
728	T0001306850010100016	升麻(大三叶升麻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1.2g(相当于饮片6g)	乙类
729	T0001306850010200016	升麻(大三叶升麻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装200g(相当于饮片1000g)	乙类
730	T0001306850010300016	升麻(大三叶升麻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装500g(相当于饮片2500g)	乙类
731	T0001306850010400016	升麻(大三叶升麻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装2.40g(相当于饮片12g)	乙类
732	T0001306850010500016	升麻(大三叶升麻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装200g(相当于饮片1000g)	乙类
733	T0001306850010600016	升麻(大三叶升麻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装50g(相当于饮片250g)	乙类
734	T0001306850010700016	升麻(大三叶升麻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装500g(相当于饮片2500g)	乙类
735	T0001306850010800016	升麻(大三叶升麻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装100g(相当于饮片500g)	乙类
736	T0001306850010900016	升麻(大三叶升麻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装50g(相当于饮片250g)	乙类
737	T0001306850011000016	升麻(大三叶升麻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装100g(相当于饮片500g)	乙类
738	T0001306850010100032	升麻(大三叶升麻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
739	T0001306850010200032	升麻(大三叶升麻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
740	T0001306850010300032	升麻(大三叶升麻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.2g/袋	乙类
741	T0001306850010400032	升麻(大三叶升麻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	0.6g/袋	乙类
742	T0001306850010500032	升麻(大三叶升麻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/袋	乙类
743	T0001306850010100014	升麻(大三叶升麻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1g	乙类
744	T0001306850010200014	升麻(大三叶升麻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装200g	乙类
745	T0001306850010300014	升麻(大三叶升麻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装100g	乙类
746	T0001306850010100042	升麻(大三叶升麻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
747	T0001306850010200042	升麻(大三叶升麻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
748	T0001306850010300042	升麻(大三叶升麻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
749	T0001306850010100040	升麻(大三叶升麻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	0.7g/袋	乙类
750	T0001306850010200040	升麻(大三叶升麻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
751	T0001306850010300040	升麻(大三叶升麻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	0.6g/袋	乙类
752	T0001307530010100023	蔓荆子(单叶蔓荆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	200g/袋	乙类
753	T0001307530010200023	蔓荆子(单叶蔓荆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	1.07g/袋	乙类
754	T0001307530010300023	蔓荆子(单叶蔓荆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	0.91g/袋	乙类
755	T3601307530010100005	蔓荆子(单叶蔓荆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.6g	每袋装0.89g	乙类
756	T3601307530010200005	蔓荆子(单叶蔓荆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.6g	每袋装200g	乙类
757	T0001307530010100008	蔓荆子(单叶蔓荆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装0.91g	乙类
758	T0001307530010200008	蔓荆子(单叶蔓荆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每瓶装150g	乙类
759	T0001307990010100024	辛夷(望春花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.5g/袋	乙类
760	T0001307990010200024	辛夷(望春花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装200克	乙类
761	T0001307990010300024	辛夷(望春花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装0.6克	乙类
762	T0001307990010400024	辛夷(望春花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装100克	乙类
763	T0001307990010500024	辛夷(望春花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装50克	乙类
764	T0001307990010100005	辛夷(望春花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	每袋装200g	乙类
765	T0001307990010200005	辛夷(望春花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	每袋装0.50g	乙类
766	T0001307990010100063	辛夷(望春花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
767	T0001307990010200063	辛夷(望春花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.5g/袋	乙类
768	T0001307990010100023	辛夷(望春花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	0.5g/袋	乙类
769	T0001307990010200023	辛夷(望春花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	200g/袋	乙类
770	T0001307990010300023	辛夷(望春花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	1.2g/袋	乙类
771	T0001307990010400023	辛夷(望春花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	1g/袋	乙类
772	T0001307990010100011	辛夷(望春花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g[曾用	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜10	乙类
773	T0001307990010300011	辛夷(望春花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g[曾用	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜20	乙类
774	T0001307990010400011	辛夷(望春花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g[曾用	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0	乙类
775	T0001307990010100002	辛夷(望春花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g[曾用	0.83g/袋	乙类
776	T0001307990010200002	辛夷(望春花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g[曾用	250g/瓶	乙类
777	T0001307990010300002	辛夷(望春花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g[曾用	1.00g/袋	乙类
778	T0001307990010400002	辛夷(望春花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g[曾用	100g/瓶	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
779	T0001307990010500002	辛夷(望春花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g[曾用]	2.00g/袋	乙类
780	T0001307990010600002	辛夷(望春花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g[曾用]	0.5g/袋	乙类
781	T0001307990010100008	辛夷(望春花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装0.50g	乙类
782	T0001307990010200008	辛夷(望春花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装250g	乙类
783	T0001307990010100016	辛夷(望春花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装200g(相当于饮片1200	乙类
784	T0001307990010200016	辛夷(望春花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装500g(相当于饮片3000	乙类
785	T0001307990010300016	辛夷(望春花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装50g(相当于饮片300g)	乙类
786	T0001307990010400016	辛夷(望春花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装100g(相当于饮片600g	乙类
787	T0001307990010500016	辛夷(望春花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装200g(相当于饮片1200	乙类
788	T0001307990010600016	辛夷(望春花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装1.67g(相当于饮片10g)	乙类
789	T0001307990010700016	辛夷(望春花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装500g(相当于饮片3000	乙类
790	T0001307990010800016	辛夷(望春花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装1.0g(相当于饮片6g)	乙类
791	T0001307990010900016	辛夷(望春花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装100g(相当于饮片600g	乙类
792	T0001307990011000016	辛夷(望春花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装50g(相当于饮片300g)	乙类
793	T0001307990011400016	辛夷(望春花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装0.75g(相当于饮片3g)	乙类
794	T0001307990011900016	辛夷(望春花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装200g(相当于饮片800	乙类
795	T0001307990012100016	辛夷(望春花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装1.5g(相当于饮片6g)	乙类
796	T0001307990010100032	辛夷(望春花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g[曾用]	100g/袋	乙类
797	T0001307990010200032	辛夷(望春花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g[曾用]	200g/袋	乙类
798	T0001307990010300032	辛夷(望春花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g[曾用]	0.8g/袋	乙类
799	T0001307990010400032	辛夷(望春花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g[曾用]	0.5g/袋	乙类
800	T0001307990010500032	辛夷(望春花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g[曾用]	50g/袋	乙类
801	T0001307990010600032	辛夷(望春花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g[曾用]	1.0g/袋	乙类
802	T0001307990010700032	辛夷(望春花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g[曾用]	0.6g/袋	乙类
803	T0001307990010300003	辛夷(望春花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	每袋装0.83g	乙类
804	T3601309210010100063	紫苏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.25g/袋	乙类
805	T3601309210010200063	紫苏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
806	T3601309210010300023	紫苏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.5g/袋	乙类
807	T3601309210010400023	紫苏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	6g/袋	乙类
808	T3601309210010100005	紫苏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g。	每袋装200g	乙类
809	T3601309210010200005	紫苏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g。	每袋装1.25g	乙类
810	T1301309210010100032	紫苏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.8g/袋	乙类
811	T1301309210010200032	紫苏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/袋	乙类
812	T1301309210010300032	紫苏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.3g/袋	乙类
813	T1301309210010400032	紫苏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
814	T1301309210010500032	紫苏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
815	T3602300180010300023	白芷配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.75g/袋	乙类
816	T3602300180010400023	白芷配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.25g/袋	乙类
817	T1302300180010100032	白芷配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.8g/袋	乙类
818	T1302300180010200032	白芷配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
819	T1302300180010300032	白芷配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.3g/袋	乙类
820	T1302300180010400032	白芷配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/袋	乙类
821	T1302300180010500032	白芷配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
822	T3202300180010100011	白芷配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
823	T3202300180010200011	白芷配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
824	T3202300180010300011	白芷配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
825	T3602300250010100005	白头翁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g。	每袋装3.33g	乙类
826	T3602300250010200005	白头翁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g。	每袋装200g	乙类
827	T3602300250010300005	白头翁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g。	每袋装100g	乙类
828	T3602300250010400005	白头翁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g。	每袋装1.67g	乙类
829	T3602300250010300023	白头翁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	3.3g/袋	乙类
830	T3602300250010400023	白头翁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.67g/袋	乙类
831	T1302300250010100032	白头翁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	100g/袋	乙类
832	T1302300250010200032	白头翁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
833	T1302300250010300032	白头翁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.7g/袋	乙类
834	T1302300250010400032	白头翁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.0g/袋	乙类
835	T1302300250010500032	白头翁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	50g/袋	乙类
836	T3602300260010100023	白薇(白薇)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
837	T3602300260010200023	白薇(白薇)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.43g/袋	乙类
838	T5102300260010100012	白薇(白薇)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延	乙类
839	T5102300260010200012	白薇(白薇)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙	乙类
840	T3202300260010100011	白薇(白薇)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
841	T3202300260010200011	白薇(白薇)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
842	T3202300260010300011	白薇(白薇)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
843	T4402300260010100008	白薇(白薇)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装1.43g	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
844	T4402300260010200008	白薇(白薇)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每瓶装150g	乙类
845	T0002300270010100063	白鲜皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	200g/袋	乙类
846	T0002300270010200063	白鲜皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	1.35g/袋	乙类
847	T0002300270010300023	白鲜皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	1.35g/袋	乙类
848	T0002300270010100045	白鲜皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	200g/袋	乙类
849	T0002300270010200045	白鲜皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	1.1g/袋	乙类
850	T0002300270010300045	白鲜皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	50g/袋	乙类
851	T0002300270010400045	白鲜皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	1.2g/袋	乙类
852	T0002300270010500045	白鲜皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	2.4g/袋	乙类
853	T0002300270010600045	白鲜皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	1.6g/袋	乙类
854	T0002300270010500010	白鲜皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	1.35g/袋	乙类
855	T0002300270010100014	白鲜皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	每袋装100g	乙类
856	T0002300270010200014	白鲜皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	每袋装200g	乙类
857	T0002300270010300014	白鲜皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	每袋装1.35g	乙类
858	T0002300270010100042	白鲜皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
859	T0002300270010200042	白鲜皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
860	T0002300270010300042	白鲜皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	口服固体药用高密度聚乙烯	乙类
861	T0002300270010400042	白鲜皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
862	T0002300270010100016	白鲜皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	每瓶装50g(相当于饮片185g)	乙类
863	T0002300270010200016	白鲜皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	每袋装500g(相当于饮片185g)	乙类
864	T0002300270010300016	白鲜皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	每袋装2.70g(相当于饮片10g)	乙类
865	T0002300270010400016	白鲜皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	每袋装100g(相当于饮片370g)	乙类
866	T0002300270010500016	白鲜皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	每瓶装100g(相当于饮片370g)	乙类
867	T0002300270010600016	白鲜皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	每袋装200g(相当于饮片740g)	乙类
868	T0002300270010700016	白鲜皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	每瓶装500g(相当于饮片185g)	乙类
869	T0002300270010800016	白鲜皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	每瓶装200g(相当于饮片740g)	乙类
870	T0002300270010900016	白鲜皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	每袋装50g(相当于饮片185g)	乙类
871	T0002300270010100040	白鲜皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	1.2g/袋	乙类
872	T0002300270010200040	白鲜皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	200g/袋	乙类
873	T0002300270010300040	白鲜皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	1.4g/袋	乙类
874	T0002300270010100032	白鲜皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	2.0g/袋	乙类
875	T0002300270010200032	白鲜皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	50g/袋	乙类
876	T0002300270010300032	白鲜皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	200g/袋	乙类
877	T0002300270010400032	白鲜皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	100g/袋	乙类
878	T0002300270010500032	白鲜皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	1.4g/袋	乙类
879	T3602300380010100023	半边莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.8g	200g/袋	乙类
880	T3602300380010200023	半边莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.8g	3.57g/袋	乙类
881	T3602300380010300023	半边莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.8g	1.79g/袋	乙类
882	T1302300380010100032	半边莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.8g	100g/袋	乙类
883	T1302300380010200032	半边莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.8g	3.6g/袋	乙类
884	T1302300380010300032	半边莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.8g	200g/袋	乙类
885	T1302300380010400032	半边莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.8g	2.7g/袋	乙类
886	T1302300380010500032	半边莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.8g	50g/袋	乙类
887	T0002300390010100023	板蓝根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	200g/袋	乙类
888	T0002300390010200023	板蓝根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	3g/袋	乙类
889	T0002300390010300023	板蓝根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	4.5g/袋	乙类
890	T0002300390010400023	板蓝根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	2.5g/袋	乙类
891	T0002300390010100042	板蓝根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
892	T0002300390010200042	板蓝根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
893	T0002300390010100040	板蓝根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	1.5g/袋	乙类
894	T0002300390010200040	板蓝根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	200g/袋	乙类
895	T0002300390010300040	板蓝根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	1.6g/袋	乙类
896	T0002300390010100045	板蓝根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	2.3g/袋	乙类
897	T0002300390010200045	板蓝根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	4.5g/袋	乙类
898	T0002300390010300045	板蓝根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	1.5g/袋	乙类
899	T0002300390010400045	板蓝根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	200g/袋	乙类
900	T0002300390010500045	板蓝根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	100g/袋	乙类
901	T0002300390010600045	板蓝根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	3.0g/袋	乙类
902	T0002300390010100032	板蓝根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	100g/袋	乙类
903	T0002300390010200032	板蓝根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	3.8g/袋	乙类
904	T0002300390010300032	板蓝根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	50g/袋	乙类
905	T0002300390010400032	板蓝根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	2.5g/袋	乙类
906	T0002300390010500032	板蓝根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	200g/袋	乙类
907	T0002300390010100016	板蓝根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装50g(相当于饮片100g)	乙类
908	T0002300390010200016	板蓝根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每瓶装500g(相当于饮片100g)	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
909	T0002300390010300016	板蓝根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每瓶装100g(相当于饮片200g)	乙类
910	T0002300390010400016	板蓝根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每瓶装200g(相当于饮片400g)	乙类
911	T0002300390010500016	板蓝根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装5.0g(相当于饮片10g)	乙类
912	T0002300390010600016	板蓝根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装200g(相当于饮片400g)	乙类
913	T0002300390010700016	板蓝根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每瓶装50g(相当于饮片100g)	乙类
914	T0002300390010800016	板蓝根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装100g(相当于饮片200g)	乙类
915	T0002300390010900016	板蓝根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装500g(相当于饮片1000g)	乙类
916	T0002300390010100014	板蓝根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装100g	乙类
917	T0002300390010200014	板蓝根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装2.25g	乙类
918	T0002300390010300014	板蓝根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装200g	乙类
919	T0002300390010400014	板蓝根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装3.75g	乙类
920	T0002300390010500014	板蓝根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装4.5g	乙类
921	T0002300410010100063	半枝莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	3.75g/袋	乙类
922	T0002300410010200063	半枝莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
923	T0002300410010100023	半枝莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
924	T0002300410010200023	半枝莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	3.75g/袋	乙类
925	T0002300410010300023	半枝莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	2.5g/袋	乙类
926	T0002300410010100005	半枝莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g。	每袋装200g	乙类
927	T0002300410010200005	半枝莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g。	每袋装3.75g	乙类
928	T0002300410010500010	半枝莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.0g/袋	乙类
929	T0002300410010100014	半枝莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装3.75g	乙类
930	T0002300410010200014	半枝莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.88g	乙类
931	T0002300410010300014	半枝莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装100g	乙类
932	T0002300410010400014	半枝莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装200g	乙类
933	T0002300410010100016	半枝莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装100g(相当于饮片400g)	乙类
934	T0002300410010200016	半枝莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装500g(相当于饮片2000g)	乙类
935	T0002300410010300016	半枝莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装500g(相当于饮片2000g)	乙类
936	T0002300410010400016	半枝莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装50g(相当于饮片200g)	乙类
937	T0002300410010500016	半枝莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装50g(相当于饮片200g)	乙类
938	T0002300410010600016	半枝莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装200g(相当于饮片800g)	乙类
939	T0002300410010700016	半枝莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装3.75g(相当于饮片15g)	乙类
940	T0002300410010800016	半枝莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装100g(相当于饮片400g)	乙类
941	T0002300410010900016	半枝莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装200g(相当于饮片800g)	乙类
942	T0002300410010100045	半枝莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
943	T0002300410010200045	半枝莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	3.8g/袋	乙类
944	T0002300410010300045	半枝莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/袋	乙类
945	T0002300410010400045	半枝莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	2.3g/袋	乙类
946	T0002300410010100040	半枝莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	2.5g/袋	乙类
947	T0002300410010200040	半枝莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.8g/袋	乙类
948	T0002300410010300040	半枝莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
949	T0002300410010100042	半枝莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
950	T0002300410010200042	半枝莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
951	T0002300410010300042	半枝莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
952	T0002300410010100032	半枝莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/袋	乙类
953	T0002300410010200032	半枝莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
954	T0002300410010300032	半枝莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.3g/袋	乙类
955	T0002300410010400032	半枝莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
956	T0002300410010500032	半枝莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.9g/袋	乙类
957	T3602300440010300023	北豆根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	0.67g/袋	乙类
958	T1302300440010100032	北豆根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
959	T1302300440010200032	北豆根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	100g/袋	乙类
960	T1302300440010300032	北豆根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.1g/袋	乙类
961	T1302300440010400032	北豆根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	0.7g/袋	乙类
962	T1302300440010500032	北豆根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	50g/袋	乙类
963	T3202300440010100011	北豆根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜20	乙类
964	T3202300440010200011	北豆根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.	乙类
965	T3202300440010300011	北豆根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜10	乙类
966	T3602300590010300023	布渣叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	1.49g/袋	乙类
967	T3602300590010400023	布渣叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	0.75g/袋	乙类
968	T0002300590010100002	布渣叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	0.75g/袋	乙类
969	T0002300590010200002	布渣叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	250g/瓶	乙类
970	T1302300590010100032	布渣叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
971	T1302300590010200032	布渣叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	100g/袋	乙类
972	T1302300590010300032	布渣叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.8g/袋	乙类
973	T1302300590010400032	布渣叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	50g/袋	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
974	T1302300590010500032	布渣叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.5g/袋	乙类
975	T0002300590010100012	布渣叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g[曾	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延	乙类
976	T0002300590010200012	布渣叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g[曾	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙	乙类
977	T0002300590010300012	布渣叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g[曾	包装材料3: 聚酯/铝箔/流延聚	乙类
978	T3602300940010100005	炒决明子(钝叶决明)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g。	每袋装100g	乙类
979	T3602300940010200005	炒决明子(钝叶决明)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g。	每袋装2.22g	乙类
980	T3602300940010300005	炒决明子(钝叶决明)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g。	每袋装1.11g	乙类
981	T3602300940010100023	炒决明子(钝叶决明)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
982	T3602300940010200023	炒决明子(钝叶决明)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	2.2g/袋	乙类
983	T3602300940010300023	炒决明子(钝叶决明)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.1g/袋	乙类
984	T1302300940010100032	炒决明子(钝叶决明)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	100g/袋	乙类
985	T1302300940010200032	炒决明子(钝叶决明)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.1g/袋	乙类
986	T1302300940010300032	炒决明子(钝叶决明)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	50g/袋	乙类
987	T1302300940010400032	炒决明子(钝叶决明)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	0.7g/袋	乙类
988	T1302300940010500032	炒决明子(钝叶决明)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
989	T0002301100010300023	炒栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	2.0g/袋	乙类
990	T0002301100010400023	炒栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.0g/袋	乙类
991	T0002301100010100052	炒栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
992	T0002301100010200052	炒栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	100g/袋	乙类
993	T0002301100010300052	炒栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	50g/袋	乙类
994	T0002301100010400052	炒栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	2.0g/袋	乙类
995	T0002301100010300010	炒栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.0g/袋	乙类
996	T0002301100010100016	炒栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装3.33g(相当于饮片10	乙类
997	T0002301100010200016	炒栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装200g(相当于饮片600g	乙类
998	T0002301100010300016	炒栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装500g(相当于饮片150	乙类
999	T0002301100010400016	炒栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装50g(相当于饮片150g	乙类
1000	T0002301100010500016	炒栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装100g(相当于饮片300	乙类
1001	T0002301100010600016	炒栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装100g(相当于饮片300	乙类
1002	T0002301100010700016	炒栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装200g(相当于饮片600g	乙类
1003	T0002301100010800016	炒栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装500g(相当于饮片150	乙类
1004	T0002301100010900016	炒栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装50g(相当于饮片150g	乙类
1005	T0002301100010100042	炒栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
1006	T0002301100010200042	炒栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
1007	T0002301100010100014	炒栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装1.67g	乙类
1008	T0002301100010200014	炒栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装2g	乙类
1009	T0002301100010300014	炒栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装200g	乙类
1010	T0002301100010400014	炒栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装1g	乙类
1011	T0002301100010500014	炒栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装100g	乙类
1012	T0002301100010100045	炒栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.0g/袋	乙类
1013	T0002301100010200045	炒栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
1014	T0002301100010300045	炒栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	3.3g/袋	乙类
1015	T0002301100010400045	炒栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	50g/袋	乙类
1016	T0002301100010500045	炒栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.7g/袋	乙类
1017	T0002301100010600045	炒栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	2.0g/袋	乙类
1018	T0002301100010100032	炒栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	50g/袋	乙类
1019	T0002301100010200032	炒栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
1020	T0002301100010300032	炒栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.7g/袋	乙类
1021	T0002301100010400032	炒栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.0g/袋	乙类
1022	T0002301100010500032	炒栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	100g/袋	乙类
1023	T0002301160010300063	赤芍(川赤芍)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	2g/袋	乙类
1024	T0002301160010400063	赤芍(川赤芍)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
1025	T0002301160010100063	赤芍(芍药)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	1.8g/袋	乙类
1026	T0002301160010200063	赤芍(芍药)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	200g/袋	乙类
1027	T0002301160010300023	赤芍(川赤芍)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
1028	T0002301160010400023	赤芍(川赤芍)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	2.0g/袋	乙类
1029	T0002301160010300003	赤芍(芍药)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	每袋装2.00g	乙类
1030	T0002301160010400003	赤芍(川赤芍)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	每袋装200g	乙类
1031	T0002301160010100042	赤芍(芍药)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
1032	T0002301160010200042	赤芍(芍药)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
1033	T0002301160010300042	赤芍(芍药)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
1034	T0002301160010100032	赤芍(芍药)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	50g/袋	乙类
1035	T0002301160010200032	赤芍(芍药)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	200g/袋	乙类
1036	T0002301160010300032	赤芍(芍药)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	100g/袋	乙类
1037	T0002301160010400032	赤芍(芍药)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	3.0g/袋	乙类
1038	T0002301160010500032	赤芍(芍药)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	1.5g/袋	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
1039	T0002301160010300008	赤芍(川赤芍)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装1.67g	乙类
1040	T0002301160010400008	赤芍(川赤芍)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装250g	乙类
1041	T0002301160010100014	赤芍(芍药)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装1.82g	乙类
1042	T0002301160010200014	赤芍(芍药)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装0.91g	乙类
1043	T0002301160010300014	赤芍(芍药)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装200g	乙类
1044	T0002301160010400014	赤芍(芍药)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装100g	乙类
1045	T0002301160010700010	赤芍(芍药)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	1.52g/袋	乙类
1046	T0002301160010100045	赤芍(芍药)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	3.0g/袋	乙类
1047	T0002301160010200045	赤芍(芍药)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	50g/袋	乙类
1048	T0002301160010300045	赤芍(芍药)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	2.0g/袋	乙类
1049	T0002301160010400045	赤芍(芍药)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	200g/袋	乙类
1050	T0002301160010500045	赤芍(芍药)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	1.5g/袋	乙类
1051	T0002301160010600045	赤芍(芍药)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	1.8g/袋	乙类
1052	T0002301160010400011	赤芍(川赤芍)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
1053	T0002301160010500011	赤芍(川赤芍)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
1054	T0002301160010600011	赤芍(川赤芍)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
1055	T0002301160010700011	赤芍(川赤芍)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
1056	T0002301160010100016	赤芍(芍药)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每瓶装50g(相当于饮片165g)	乙类
1057	T0002301160010200016	赤芍(芍药)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装100g(相当于饮片330g)	乙类
1058	T0002301160010300016	赤芍(芍药)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装500g(相当于饮片165g)	乙类
1059	T0002301160010400016	赤芍(芍药)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每瓶装500g(相当于饮片165g)	乙类
1060	T0002301160010500016	赤芍(芍药)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每瓶装100g(相当于饮片330g)	乙类
1061	T0002301160010600016	赤芍(芍药)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装50g(相当于饮片165g)	乙类
1062	T0002301160010700016	赤芍(芍药)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装200g(相当于饮片660g)	乙类
1063	T0002301160010800016	赤芍(芍药)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每瓶装200g(相当于饮片660g)	乙类
1064	T0002301160010900016	赤芍(芍药)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装3.03g(相当于饮片10g)	乙类
1065	T0002301160010300012	赤芍(川赤芍)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯	乙类
1066	T0002301160010400012	赤芍(川赤芍)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延	乙类
1067	T0002301160010600032	赤芍(川赤芍)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	50g/袋	乙类
1068	T0002301160010700032	赤芍(川赤芍)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
1069	T0002301160010800032	赤芍(川赤芍)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	100g/袋	乙类
1070	T0002301160010900032	赤芍(川赤芍)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.0g/袋	乙类
1071	T0002301160011000032	赤芍(川赤芍)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.7g/袋	乙类
1072	T0002301160011100032	赤芍(川赤芍)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	3.3g/袋	乙类
1073	T3602301190010100005	重楼(云南重楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装1.43g	乙类
1074	T3602301190010200005	重楼(云南重楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装200g	乙类
1075	T0002301190010100023	重楼(云南重楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
1076	T0002301190010200023	重楼(云南重楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.7g/袋	乙类
1077	T0002301190010300023	重楼(云南重楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	0.86g/袋	乙类
1078	T0002301190010100002	重楼(云南重楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.43g/袋	乙类
1079	T0002301190010200002	重楼(云南重楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	100g/瓶	乙类
1080	T0002301190010300002	重楼(云南重楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1g/袋	乙类
1081	T0002301190010100008	重楼(云南重楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每瓶装150g	乙类
1082	T0002301190010200008	重楼(云南重楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装0.86g	乙类
1083	T1302301190010100032	重楼(云南重楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.4g/袋	乙类
1084	T1302301190010200032	重楼(云南重楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	0.9g/袋	乙类
1085	T1302301190010300032	重楼(云南重楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	100g/袋	乙类
1086	T1302301190010400032	重楼(云南重楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
1087	T1302301190010500032	重楼(云南重楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	50g/袋	乙类
1088	T0002301300010100063	川射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.67g/袋	乙类
1089	T0002301300010200063	川射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
1090	T0002301300010300023	川射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.67g/袋	乙类
1091	T0002301300010100042	川射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
1092	T0002301300010200042	川射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
1093	T0002301300010300042	川射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
1094	T0002301300010100045	川射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.5g/袋	乙类
1095	T0002301300010200045	川射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	100g/袋	乙类
1096	T0002301300010300045	川射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	3.0g/袋	乙类
1097	T0002301300010400045	川射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	2.0g/袋	乙类
1098	T0002301300010100014	川射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装200g	乙类
1099	T0002301300010200014	川射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装1.67g	乙类
1100	T0002301300010300014	川射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装100g	乙类
1101	T0002301300010400014	川射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装2g	乙类
1102	T0002301300010500014	川射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装1g	乙类
1103	T0002301300010100032	川射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
1104	T0002301300010200032	川射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	100g/袋	乙类
1105	T0002301300010300032	川射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	50g/袋	乙类
1106	T0002301300010400032	川射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.0g/袋	乙类
1107	T0002301300010500032	川射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.7g/袋	乙类
1108	T0002301300010100016	川射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装100g(相当于饮片300g)	乙类
1109	T0002301300010200016	川射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装500g(相当于饮片1500g)	乙类
1110	T0002301300010300016	川射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装1.0g(相当于饮片3g)	乙类
1111	T0002301300010400016	川射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装200g(相当于饮片600g)	乙类
1112	T0002301300010500016	川射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装50g(相当于饮片150g)	乙类
1113	T0002301300010600016	川射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装500g(相当于饮片1500g)	乙类
1114	T0002301300010700016	川射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装1.67g(相当于饮片5g)	乙类
1115	T0002301300010800016	川射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装50g(相当于饮片150g)	乙类
1116	T0002301300010900016	川射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装100g(相当于饮片300g)	乙类
1117	T0002301300011000016	川射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装200g(相当于饮片600g)	乙类
1118	T0002301300010100040	川射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	100g/袋	乙类
1119	T0002301300010200040	川射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	2.0g/袋	乙类
1120	T0002301310010100024	穿心莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.5克/袋	乙类
1121	T0002301310010200024	穿心莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装200克	乙类
1122	T0002301310010300024	穿心莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装100克	乙类
1123	T0002301310010400024	穿心莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装50克	乙类
1124	T0002301310010500024	穿心莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.2克	乙类
1125	T0002301310010100023	穿心莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
1126	T0002301310010200023	穿心莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.2g/袋	乙类
1127	T0002301310010300023	穿心莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.5g/袋	乙类
1128	T0002301310010100012	穿心莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g[曾用]	包装材料3:聚酯/铝箔/流延聚	乙类
1129	T0002301310010200012	穿心莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g[曾用]	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙	乙类
1130	T0002301310010300012	穿心莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g[曾用]	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延	乙类
1131	T0002301310010100016	穿心莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装500g(相当于饮片2000g)	乙类
1132	T0002301310010200016	穿心莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装100g(相当于饮片400g)	乙类
1133	T0002301310010300016	穿心莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装200g(相当于饮片800g)	乙类
1134	T0002301310010400016	穿心莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装100g(相当于饮片400g)	乙类
1135	T0002301310010500016	穿心莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装200g(相当于饮片800g)	乙类
1136	T0002301310010600016	穿心莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.5g(相当于饮片6g)	乙类
1137	T0002301310010700016	穿心莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装500g(相当于饮片2000g)	乙类
1138	T0002301310010800016	穿心莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装50g(相当于饮片200g)	乙类
1139	T0002301310010900016	穿心莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装50g(相当于饮片200g)	乙类
1140	T0002301310010100008	穿心莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1.00g	乙类
1141	T0002301310010200008	穿心莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装150g	乙类
1142	T0002301310010100003	穿心莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g[曾用]	每袋装1.50g	乙类
1143	T0002301310010200003	穿心莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g[曾用]	每袋装100g	乙类
1144	T0002301310010300003	穿心莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g[曾用]	每袋装1.20g	乙类
1145	T0002301310010100011	穿心莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g[曾用]	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
1146	T0002301310010200011	穿心莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g[曾用]	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0	乙类
1147	T0002301310010400011	穿心莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g[曾用]	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
1148	T0002301310010500011	穿心莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g[曾用]	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
1149	T0002301310010100002	穿心莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g[曾用]	1.50g/袋	乙类
1150	T0002301310010200002	穿心莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g[曾用]	100g/瓶	乙类
1151	T0002301310010300002	穿心莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g[曾用]	1.20g/袋	乙类
1152	T0002301310010100032	穿心莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g[曾用]	50g/袋	乙类
1153	T0002301310010200032	穿心莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g[曾用]	2.5g/袋	乙类
1154	T0002301310010300032	穿心莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g[曾用]	100g/袋	乙类
1155	T0002301310010400032	穿心莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g[曾用]	1.5g/袋	乙类
1156	T0002301310010500032	穿心莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g[曾用]	200g/袋	乙类
1157	T0002301310010600032	穿心莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g[曾用]	1.0g/袋	乙类
1158	T0002301310010700032	穿心莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g[曾用]	0.6g/袋	乙类
1159	T1302301340010100032	椿皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	1.0g/袋	乙类
1160	T1302301340010200032	椿皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	100g/袋	乙类
1161	T1302301340010300032	椿皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	0.7g/袋	乙类
1162	T1302301340010400032	椿皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	50g/袋	乙类
1163	T1302301340010500032	椿皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	200g/袋	乙类
1164	T0002301780010100005	淡竹叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g。	每袋装200g	乙类
1165	T0002301780010200005	淡竹叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g。	每袋装1.00g	乙类
1166	T0002301780010100063	淡竹叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1g/袋	乙类
1167	T0002301780010200063	淡竹叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
1168	T0002301780010100023	淡竹叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
1169	T0002301780010200023	淡竹叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1g/袋	乙类
1170	T0002301780010100045	淡竹叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	50g/袋	乙类
1171	T0002301780010200045	淡竹叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.7g/袋	乙类
1172	T0002301780010300045	淡竹叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
1173	T0002301780010400045	淡竹叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.7g/袋	乙类
1174	T0002301780010500045	淡竹叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.8g/袋	乙类
1175	T0002301780010600045	淡竹叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.0g/袋	乙类
1176	T0002301780010100042	淡竹叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
1177	T0002301780010200042	淡竹叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
1178	T0002301780010300042	淡竹叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
1179	T0002301780010100014	淡竹叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装1g	乙类
1180	T0002301780010200014	淡竹叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装100g	乙类
1181	T0002301780010300014	淡竹叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装0.83g	乙类
1182	T0002301780010400014	淡竹叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装200g	乙类
1183	T0002301780010500014	淡竹叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装0.5g	乙类
1184	T0002301780010100040	淡竹叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.5g/袋	乙类
1185	T0002301780010200040	淡竹叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
1186	T0002301780010300040	淡竹叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.9g/袋	乙类
1187	T0002301780010400040	淡竹叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.0g/袋	乙类
1188	T0002301780010500010	淡竹叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.0g/袋	乙类
1189	T0002301780010100032	淡竹叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	50g/袋	乙类
1190	T0002301780010200032	淡竹叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
1191	T0002301780010300032	淡竹叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.8g/袋	乙类
1192	T0002301780010400032	淡竹叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.7g/袋	乙类
1193	T0002301780010500032	淡竹叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	100g/袋	乙类
1194	T0002301780010100016	淡竹叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装500g(相当于饮片300	乙类
1195	T0002301780010200016	淡竹叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装200g(相当于饮片1200	乙类
1196	T0002301780010300016	淡竹叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装100g(相当于饮片600	乙类
1197	T0002301780010400016	淡竹叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装50g(相当于饮片300g	乙类
1198	T0002301780010500016	淡竹叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装3.33g(相当于饮片20	乙类
1199	T0002301780010600016	淡竹叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装50g(相当于饮片300g	乙类
1200	T0002301780010700016	淡竹叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装200g(相当于饮片1200	乙类
1201	T0002301780010800016	淡竹叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装1.67g(相当于饮片10	乙类
1202	T0002301780010900016	淡竹叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装100g(相当于饮片600	乙类
1203	T0002301780011000016	淡竹叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装500g(相当于饮片300	乙类
1204	T0002301830010100005	大青叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g。	每袋装2.00g	乙类
1205	T0002301830010200005	大青叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g。	每袋装3.60g	乙类
1206	T0002301830010300005	大青叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g。	每袋装200g	乙类
1207	T0002301830010300023	大青叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	3.6g/袋	乙类
1208	T0002301830010100063	大青叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	200g/袋	乙类
1209	T0002301830010200063	大青叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	3.6g/袋	乙类
1210	T0002301830010100045	大青叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	1.3g/袋	乙类
1211	T0002301830010200045	大青叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	6.0g/袋	乙类
1212	T0002301830010300045	大青叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	200g/袋	乙类
1213	T0002301830010400045	大青叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	50g/袋	乙类
1214	T0002301830010500045	大青叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	3.0g/袋	乙类
1215	T0002301830010600045	大青叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	2.4g/袋	乙类
1216	T0002301830010100014	大青叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装1.8g	乙类
1217	T0002301830010200014	大青叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装3.6g	乙类
1218	T0002301830010300014	大青叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装3g	乙类
1219	T0002301830010400014	大青叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装100g	乙类
1220	T0002301830010500014	大青叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装200g	乙类
1221	T0002301830010100042	大青叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
1222	T0002301830010200042	大青叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
1223	T0002301830010100016	大青叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装4.0g(相当于饮片10g	乙类
1224	T0002301830010200016	大青叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装200g(相当于饮片500g	乙类
1225	T0002301830010300016	大青叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装50g(相当于饮片125g	乙类
1226	T0002301830010400016	大青叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每瓶装50g(相当于饮片125g	乙类
1227	T0002301830010500016	大青叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每瓶装200g(相当于饮片500g	乙类
1228	T0002301830010600016	大青叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装6g(相当于饮片15g)	乙类
1229	T0002301830010700016	大青叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每瓶装500g(相当于饮片125	乙类
1230	T0002301830010800016	大青叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装100g(相当于饮片250	乙类
1231	T0002301830010900016	大青叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每瓶装100g(相当于饮片250	乙类
1232	T0002301830011000016	大青叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装500g(相当于饮片125	乙类
1233	T0002301830010100040	大青叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	2.0g/袋	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
1234	T0002301830010200040	大青叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	200g/袋	乙类
1235	T0002301830010300040	大青叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	3.0g/袋	乙类
1236	T0002301830010500010	大青叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	2.0g/袋	乙类
1237	T0002301830010100032	大青叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	50g/袋	乙类
1238	T0002301830010200032	大青叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	2.0g/袋	乙类
1239	T0002301830010300032	大青叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	3.6g/袋	乙类
1240	T0002301830010400032	大青叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	100g/袋	乙类
1241	T0002301830010500032	大青叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	200g/袋	乙类
1242	T3602301950010100023	地骨皮(枸杞)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.0g	200g/袋	乙类
1243	T3602301950010200023	地骨皮(枸杞)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.0g	1.43g/袋	乙类
1244	T3602301950010300023	地骨皮(枸杞)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.0g	0.71g/袋	乙类
1245	T3602301950010100005	地骨皮(枸杞)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.0g	每袋装0.71g	乙类
1246	T3602301950010200005	地骨皮(枸杞)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.0g	每袋装200g	乙类
1247	T1302301950010100032	地骨皮(枸杞)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	100g/袋	乙类
1248	T1302301950010200032	地骨皮(枸杞)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	200g/袋	乙类
1249	T1302301950010300032	地骨皮(枸杞)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	1.4g/袋	乙类
1250	T1302301950010400032	地骨皮(枸杞)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	50g/袋	乙类
1251	T1302301950010500032	地骨皮(枸杞)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	0.7g/袋	乙类
1252	T4402301950010100008	地骨皮(枸杞)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	每袋装0.71g	乙类
1253	T4402301950010200008	地骨皮(枸杞)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	每瓶装150g	乙类
1254	T3202301950010100011	地骨皮(枸杞)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
1255	T3202301950010200011	地骨皮(枸杞)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
1256	T3202301950010300011	地骨皮(枸杞)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
1257	T0002301960010100063	生地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	200g/袋	乙类
1258	T0002301960010200063	生地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	3.57g/袋	乙类
1259	T0002301960010300023	生地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	2.14g/袋	乙类
1260	T0002301960010400023	生地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	3.57g/袋	乙类
1261	T0002301960010100016	生地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	每瓶装200g(相当于饮片280g	乙类
1262	T0002301960010200016	生地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	每袋装7.14g(相当于饮片10	乙类
1263	T0002301960010300016	生地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	每瓶装100g(相当于饮片140	乙类
1264	T0002301960010400016	生地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	每袋装100g(相当于饮片140	乙类
1265	T0002301960010500016	生地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	每瓶装50g(相当于饮片70g	乙类
1266	T0002301960010600016	生地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	每袋装200g(相当于饮片280g	乙类
1267	T0002301960010700016	生地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	每袋装50g(相当于饮片70g	乙类
1268	T0002301960010800016	生地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	每袋装500g(相当于饮片700	乙类
1269	T0002301960010900016	生地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	每瓶装500g(相当于饮片700	乙类
1270	T0002301960010100014	生地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	每袋装100g	乙类
1271	T0002301960010200014	生地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	每袋装200g	乙类
1272	T0002301960010300014	生地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	每袋装5.36g	乙类
1273	T0002301960010400014	生地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	每袋装3.57g	乙类
1274	T0002301960010100042	生地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
1275	T0002301960010200042	生地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
1276	T0002301960010100032	生地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	200g/袋	乙类
1277	T0002301960010200032	生地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	50g/袋	乙类
1278	T0002301960010300032	生地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	3.6g/袋	乙类
1279	T0002301960010400032	生地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	100g/袋	乙类
1280	T0002301960010500032	生地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	2.1g/袋	乙类
1281	T0002301960010100045	生地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	2.1g/袋	乙类
1282	T0002301960010200045	生地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	100g/袋	乙类
1283	T0002301960010300045	生地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	4.3g/袋	乙类
1284	T0002301960010400045	生地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	50g/袋	乙类
1285	T0002301960010500045	生地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	200g/袋	乙类
1286	T3602301970010300023	地锦草(地锦)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.43g/袋	乙类
1287	T1302301970010600032	地锦草(地锦)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	100g/袋	乙类
1288	T1302301970010700032	地锦草(地锦)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
1289	T1302301970010800032	地锦草(地锦)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.4g/袋	乙类
1290	T1302301970010900032	地锦草(地锦)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	2.1g/袋	乙类
1291	T1302301970011000032	地锦草(地锦)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	50g/袋	乙类
1292	T3202301970010400011	地锦草(地锦)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
1293	T3202301970010500011	地锦草(地锦)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
1294	T3202301970010600011	地锦草(地锦)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
1295	T3602302590010100024	麸炒椿皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	0.63g/袋	乙类
1296	T3602302590010200024	麸炒椿皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	50g/袋	乙类
1297	T1302302590010100032	麸炒椿皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	100g/袋	乙类
1298	T1302302590010200032	麸炒椿皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	50g/袋	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
1299	T1302302590010300032	麸炒椿皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	0.6g/袋	乙类
1300	T1302302590010400032	麸炒椿皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	1.3g/袋	乙类
1301	T1302302590010500032	麸炒椿皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	200g/袋	乙类
1302	T0002302830010100005	鱼腥草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g。	每袋装3.00g	乙类
1303	T0002302830010200005	鱼腥草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g。	每袋装200g	乙类
1304	T0002302830010100063	鱼腥草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	3g/袋	乙类
1305	T0002302830010200063	鱼腥草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
1306	T0002302830010100023	鱼腥草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
1307	T0002302830010200023	鱼腥草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	3g/袋	乙类
1308	T0002302830010300023	鱼腥草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
1309	T0002302830010100016	鱼腥草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装500g（相当于饮片250g）	乙类
1310	T0002302830010200016	鱼腥草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装50g（相当于饮片250g）	乙类
1311	T0002302830010300016	鱼腥草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装50g（相当于饮片250g）	乙类
1312	T0002302830010400016	鱼腥草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装500g（相当于饮片250g）	乙类
1313	T0002302830010500016	鱼腥草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装200g(相当于饮片1000g)	乙类
1314	T0002302830010600016	鱼腥草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装100g（相当于饮片500g）	乙类
1315	T0002302830010700016	鱼腥草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装200g(相当于饮片1000g)	乙类
1316	T0002302830010800016	鱼腥草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装100g（相当于饮片500g）	乙类
1317	T0002302830010900016	鱼腥草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装3.0g（相当于饮片15g）	乙类
1318	T0002302830010100045	鱼腥草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
1319	T0002302830010200045	鱼腥草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.5g/袋	乙类
1320	T0002302830010300045	鱼腥草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.3g/袋	乙类
1321	T0002302830010400045	鱼腥草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
1322	T0002302830010500045	鱼腥草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	3.0g/袋	乙类
1323	T0002302830010100014	鱼腥草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装2g	乙类
1324	T0002302830010200014	鱼腥草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装200g	乙类
1325	T0002302830010300014	鱼腥草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1.5g	乙类
1326	T0002302830010400014	鱼腥草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装3g	乙类
1327	T0002302830010500014	鱼腥草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装100g	乙类
1328	T0002302830010300010	鱼腥草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
1329	T0002302830010100032	鱼腥草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.5g/袋	乙类
1330	T0002302830010200032	鱼腥草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
1331	T0002302830010300032	鱼腥草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/袋	乙类
1332	T0002302830010400032	鱼腥草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	3.0g/袋	乙类
1333	T0002302830010500032	鱼腥草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
1334	T0002302830010100013	鱼腥草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.包装材料：聚酯/铝/聚乙烯	乙类
1335	T0002302830010200013	鱼腥草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	2.包装材料：聚酯/铝/聚乙烯	乙类
1336	T0002302830010300013	鱼腥草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料:聚酯/铝/聚乙烯药用	乙类
1337	T0002302830010100042	鱼腥草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋，	乙类
1338	T0002302830010200042	鱼腥草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜，	乙类
1339	T3602302980010300023	瓜蒌皮(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	2.0g/袋	乙类
1340	T1302302980010100032	瓜蒌皮(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	50g/袋	乙类
1341	T1302302980010200032	瓜蒌皮(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	2.0g/袋	乙类
1342	T1302302980010300032	瓜蒌皮(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	100g/袋	乙类
1343	T1302302980010400032	瓜蒌皮(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	200g/袋	乙类
1344	T1302302980010500032	瓜蒌皮(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	3.3g/袋	乙类
1345	T0002303420010300023	荷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.2g/袋	乙类
1346	T0002303420010400023	荷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
1347	T0002303420010500023	荷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	0.6g/袋	乙类
1348	T0002303420010100063	荷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1g/袋	乙类
1349	T0002303420010200063	荷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
1350	T0002303420010100014	荷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装2g	乙类
1351	T0002303420010200014	荷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装200g	乙类
1352	T0002303420010300014	荷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装100g	乙类
1353	T0002303420010400014	荷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1g	乙类
1354	T0002303420010100032	荷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/袋	乙类
1355	T0002303420010200032	荷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
1356	T0002303420010300032	荷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
1357	T0002303420010400032	荷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	2.0g/袋	乙类
1358	T0002303420010500032	荷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
1359	T0002303420010500010	荷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
1360	T0002303420010100042	荷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋，	乙类
1361	T0002303420010200042	荷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜，	乙类
1362	T0002303420010100016	荷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装200g(相当于饮片1000g)	乙类
1363	T0002303420010200016	荷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装2.0g（相当于饮片10g）	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
1364	T0002303420010300016	荷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装500g(相当于饮片250g)	乙类
1365	T0002303420010400016	荷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装100g(相当于饮片500g)	乙类
1366	T0002303420010500016	荷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装100g(相当于饮片500g)	乙类
1367	T0002303420010600016	荷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装200g(相当于饮片1000g)	乙类
1368	T0002303420010700016	荷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装50g(相当于饮片250g)	乙类
1369	T0002303420010800016	荷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装50g(相当于饮片250g)	乙类
1370	T0002303420010900016	荷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装500g(相当于饮片250g)	乙类
1371	T0002303420010100045	荷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
1372	T0002303420010200045	荷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	2g/袋	乙类
1373	T0002303420010300045	荷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/袋	乙类
1374	T0002303420010400045	荷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.2g/袋	乙类
1375	T0002303640010100063	黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
1376	T0002303640010200063	黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.2g/袋	乙类
1377	T0002303640010100005	黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g。	每袋装1.20g	乙类
1378	T0002303640010200005	黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g。	每袋装200g	乙类
1379	T0002303640010300023	黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.2g/袋	乙类
1380	T0002303640010400023	黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	0.6g/袋	乙类
1381	T0002303640010100045	黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	0.5g/袋	乙类
1382	T0002303640010200045	黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
1383	T0002303640010300045	黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
1384	T0002303640010400045	黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.2g/袋	乙类
1385	T0002303640010500045	黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	0.6g/袋	乙类
1386	T0002303640010100032	黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
1387	T0002303640010300032	黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
1388	T0002303640010300032	黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/袋	乙类
1389	T0002303640010400032	黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	0.6g/袋	乙类
1390	T0002303640010500032	黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
1391	T0002303640010100016	黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装500g(相当于饮片250g)	乙类
1392	T0002303640010200016	黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装200g(相当于饮片1000g)	乙类
1393	T0002303640010300016	黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装200g(相当于饮片1000g)	乙类
1394	T0002303640010400016	黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1.2g(相当于饮片6g)	乙类
1395	T0002303640010500016	黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装100g(相当于饮片500g)	乙类
1396	T0002303640010600016	黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装100g(相当于饮片500g)	乙类
1397	T0002303640010700016	黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装500g(相当于饮片250g)	乙类
1398	T0002303640010800016	黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装50g(相当于饮片250g)	乙类
1399	T0002303640010900016	黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装2.40g(相当于饮片12g)	乙类
1400	T0002303640011000016	黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装50g(相当于饮片250g)	乙类
1401	T0002303640010100042	黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
1402	T0002303640010200042	黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
1403	T0002303640010300042	黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
1404	T0002303640010500010	黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	0.6g/袋	乙类
1405	T0002303640010100014	黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装200g	乙类
1406	T0002303640010200014	黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装0.6g	乙类
1407	T0002303640010300014	黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1.2g	乙类
1408	T0002303640010400014	黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装100g	乙类
1409	T0002303670010300023	黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	0.67g/袋	乙类
1410	T0002303670010100063	黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	0.67g/袋	乙类
1411	T0002303670010200063	黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
1412	T0002303670010100016	黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装50g(相当于饮片225g)	乙类
1413	T0002303670010200016	黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每瓶装200g(相当于饮片900g)	乙类
1414	T0002303670010300016	黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装0.67g(相当于饮片3g)	乙类
1415	T0002303670010400016	黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装200g(相当于饮片900g)	乙类
1416	T0002303670010500016	黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每瓶装100g(相当于饮片450g)	乙类
1417	T0002303670010600016	黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每瓶装50g(相当于饮片225g)	乙类
1418	T0002303670010700016	黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装100g(相当于饮片450g)	乙类
1419	T0002303670010800016	黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每瓶装500g(相当于饮片225g)	乙类
1420	T0002303670010900016	黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装500g(相当于饮片225g)	乙类
1421	T0002303670011000016	黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装1.33g(相当于饮片6g)	乙类
1422	T0002303670010100042	黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
1423	T0002303670010200042	黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
1424	T0002303670010300042	黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
1425	T0002303670010100014	黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装0.67g	乙类
1426	T0002303670010200014	黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装100g	乙类
1427	T0002303670010300014	黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装200g	乙类
1428	T0002303670010400014	黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装0.56g	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
1429	T0002303670010100032	黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
1430	T0002303670010200032	黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	50g/袋	乙类
1431	T0002303670010300032	黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	100g/袋	乙类
1432	T0002303670010400032	黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.1g/袋	乙类
1433	T0002303670010500032	黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	0.7g/袋	乙类
1434	T0002303670010100040	黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
1435	T0002303670010200040	黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	0.3g/袋	乙类
1436	T0002303670010300040	黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	0.7g/袋	乙类
1437	T0002303670010100045	黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
1438	T0002303670010200045	黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	0.7g/袋	乙类
1439	T0002303670010300045	黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	100g/袋	乙类
1440	T0002303690010100052	黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	2.27g/袋	乙类
1441	T0002303690010200052	黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	100g/袋	乙类
1442	T0002303690010300052	黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	50g/袋	乙类
1443	T0002303690010400052	黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	200g/袋	乙类
1444	T0002303690010300023	黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	2.7g/袋	乙类
1445	T0002303690010400023	黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	2.27g/袋	乙类
1446	T0002303690010500023	黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	1.36g/袋	乙类
1447	T0002303690010100014	黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每袋装200g	乙类
1448	T0002303690010200014	黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每袋装0.68g	乙类
1449	T0002303690010300014	黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每袋装100g	乙类
1450	T0002303690010400014	黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每袋装2.27g	乙类
1451	T0002303690010100042	黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
1452	T0002303690010200042	黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
1453	T0002303690010300042	黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	口服固体药用高密度聚乙烯	乙类
1454	T0002303690010400042	黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
1455	T0002303690010100016	黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每瓶装200g(相当于饮片440g)	乙类
1456	T0002303690010200016	黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每瓶装50g(相当于饮片110g)	乙类
1457	T0002303690010300016	黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每袋装200g(相当于饮片440g)	乙类
1458	T0002303690010400016	黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每袋装50g(相当于饮片110g)	乙类
1459	T0002303690010500016	黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每袋装4.55g(相当于饮片10g)	乙类
1460	T0002303690010600016	黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每瓶装500g(相当于饮片110g)	乙类
1461	T0002303690010700016	黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每瓶装100g(相当于饮片220g)	乙类
1462	T0002303690010800016	黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每袋装100g(相当于饮片220g)	乙类
1463	T0002303690010900016	黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每袋装500g(相当于饮片110g)	乙类
1464	T0002303690010100032	黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	3.4g/袋	乙类
1465	T0002303690010200032	黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	2.3g/袋	乙类
1466	T0002303690010300032	黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	50g/袋	乙类
1467	T0002303690010400032	黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	200g/袋	乙类
1468	T0002303690010500032	黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	100g/袋	乙类
1469	T0002303690010100045	黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	1.2g/袋	乙类
1470	T0002303690010200045	黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	200g/袋	乙类
1471	T0002303690010300045	黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	1.4g/袋	乙类
1472	T0002303690010400045	黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	2.7g/袋	乙类
1473	T0002303690010500045	黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	50g/袋	乙类
1474	T0002303690010100040	黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	2.5g/袋	乙类
1475	T0002303690010200040	黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	200g/袋	乙类
1476	T0002303690010300040	黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	1.4g/袋	乙类
1477	T0002303800010100023	胡黄连配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	200g/袋	乙类
1478	T0002303800010200023	胡黄连配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	0.8g/袋	乙类
1479	T0002303800010100024	胡黄连配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	400g/袋	乙类
1480	T0002303800010200024	胡黄连配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	300g/袋	乙类
1481	T0002303800010300024	胡黄连配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	100g/袋	乙类
1482	T0002303800010400024	胡黄连配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	0.6g/袋	乙类
1483	T0002303800010500024	胡黄连配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	500g/袋	乙类
1484	T0002303800010600024	胡黄连配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	200g/袋	乙类
1485	T0002303800010700024	胡黄连配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	50g/袋	乙类
1486	T0002303800010100003	胡黄连配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装200g	乙类
1487	T0002303800010200003	胡黄连配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装0.80g	乙类
1488	T0002303800010100016	胡黄连配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每瓶装200g(相当于饮片500g)	乙类
1489	T0002303800010200016	胡黄连配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装500g(相当于饮片125g)	乙类
1490	T0002303800010300016	胡黄连配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装1.2g(相当于饮片3g)	乙类
1491	T0002303800010400016	胡黄连配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装200g(相当于饮片500g)	乙类
1492	T0002303800010500016	胡黄连配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每瓶装50g(相当于饮片125g)	乙类
1493	T0002303800010600016	胡黄连配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装100g(相当于饮片250g)	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
1494	T0002303800010700016	胡黄连配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装2g(相当于饮片5g)	乙类
1495	T0002303800010800016	胡黄连配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装50g(相当于饮片125g)	乙类
1496	T0002303800010900016	胡黄连配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每瓶装500g(相当于饮片1250g)	乙类
1497	T0002303800011000016	胡黄连配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每瓶装100g(相当于饮片250g)	乙类
1498	T0002303800010100011	胡黄连配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.5g	乙类
1499	T0002303800010200011	胡黄连配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.0g	乙类
1500	T0002303800010300011	胡黄连配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.5g	乙类
1501	T0002303800010400011	胡黄连配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2.0g	乙类
1502	T0002303800010100045	胡黄连配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	100g/袋	乙类
1503	T0002303800010200045	胡黄连配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	200g/袋	乙类
1504	T0002303800010300045	胡黄连配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	1.2g/袋	乙类
1505	T0002303800010400045	胡黄连配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	50g/袋	乙类
1506	T0002303800010100012	胡黄连配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯	乙类
1507	T0002303800010200012	胡黄连配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延	乙类
1508	T0002303800010100002	胡黄连配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	100g/瓶	乙类
1509	T0002303800010200002	胡黄连配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	1.20g/袋	乙类
1510	T0002303800010100008	胡黄连配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每瓶装150g	乙类
1511	T0002303800010200008	胡黄连配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装1.20g	乙类
1512	T0002303800010100032	胡黄连配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	50g/袋	乙类
1513	T0002303800010200032	胡黄连配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	2.0g/袋	乙类
1514	T0002303800010300032	胡黄连配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	100g/袋	乙类
1515	T0002303800010400032	胡黄连配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	200g/袋	乙类
1516	T0002303800010500032	胡黄连配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	1.2g/袋	乙类
1517	T3602304110010100023	鸡骨草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.0g	0.63g/袋	乙类
1518	T3602304110010200023	鸡骨草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.0g	200g/袋	乙类
1519	T4402304110010100003	鸡骨草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.0g	每袋装0.63g	乙类
1520	T4402304110010200003	鸡骨草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.0g	每袋装200g	乙类
1521	T0002304130010100023	锦灯笼配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
1522	T0002304130010200023	锦灯笼配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.5g/袋	乙类
1523	T0002304130010300023	锦灯笼配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.25g/袋	乙类
1524	T0002304130010100063	锦灯笼配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
1525	T0002304130010200063	锦灯笼配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.25g/袋	乙类
1526	T0002304130010100011	锦灯笼配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.0g	乙类
1527	T0002304130010200011	锦灯笼配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.5g	乙类
1528	T0002304130010300011	锦灯笼配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2.0g	乙类
1529	T0002304130010400011	锦灯笼配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.5g	乙类
1530	T0002304130010100003	锦灯笼配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装100g	乙类
1531	T0002304130010200003	锦灯笼配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装1.25g	乙类
1532	T0002304130010100040	锦灯笼配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.25g/袋	乙类
1533	T0002304130010200040	锦灯笼配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/袋	乙类
1534	T0002304130010100012	锦灯笼配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延	乙类
1535	T0002304130010200012	锦灯笼配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯	乙类
1536	T0002304130010100008	锦灯笼配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装150g	乙类
1537	T0002304130010200008	锦灯笼配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.25g	乙类
1538	T0002304130010100032	锦灯笼配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/袋	乙类
1539	T0002304130010200032	锦灯笼配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.8g/袋	乙类
1540	T0002304130010300032	锦灯笼配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.3g/袋	乙类
1541	T0002304130010400032	锦灯笼配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
1542	T0002304130010500032	锦灯笼配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
1543	T0002304130010600032	锦灯笼配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.5g/袋	乙类
1544	T0002304230010100003	筋骨草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装100g	乙类
1545	T0002304230010200003	筋骨草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装3.75g	乙类
1546	T0002304230010300003	筋骨草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装2.50g	乙类
1547	T0002304230010100002	筋骨草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	250g/瓶	乙类
1548	T0002304230010200002	筋骨草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.25g/袋	乙类
1549	T5102304230010100012	筋骨草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜	乙类
1550	T5102304230010200012	筋骨草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复	乙类
1551	T0002304230010100008	筋骨草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装150g	乙类
1552	T0002304230010200008	筋骨草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装2.50g	乙类
1553	T3602304300010100005	金荞麦配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.5g	每袋装200g	乙类
1554	T3602304300010200005	金荞麦配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.5g	每袋装1.76g	乙类
1555	T3602304300010300023	金荞麦配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.5g	1.18g/袋	乙类
1556	T3602304300010400023	金荞麦配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.5g	1.8g/袋	乙类
1557	T1302304300010100032	金荞麦配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.5g	100g/袋	乙类
1558	T1302304300010200032	金荞麦配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.5g	200g/袋	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
1559	T1302304300010300032	金荞麦配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.5g	50g/袋	乙类
1560	T1302304300010400032	金荞麦配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.5g	0.6g/袋	乙类
1561	T1302304300010500032	金荞麦配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.5g	0.9g/袋	乙类
1562	T0002304330010100023	金银花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	3g/袋	乙类
1563	T0002304330010200023	金银花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
1564	T0002304330010300023	金银花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	2.0g/袋	乙类
1565	T0002304330010400023	金银花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.0g/袋	乙类
1566	T0002304330010100005	金银花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g。	每袋装200g	乙类
1567	T0002304330010200005	金银花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g。	每袋装2.00g	乙类
1568	T0002304330010200063	金银花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
1569	T0002304330010100045	金银花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	2.0g/袋	乙类
1570	T0002304330010200045	金银花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
1571	T0002304330010300045	金银花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.2g/袋	乙类
1572	T0002304330010400045	金银花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	50g/袋	乙类
1573	T0002304330010500045	金银花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.0g/袋	乙类
1574	T0002304330010100016	金银花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装200g(相当于饮片600g	乙类
1575	T0002304330010200016	金银花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装3.33g(相当于饮片10	乙类
1576	T0002304330010300016	金银花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装100g(相当于饮片300	乙类
1577	T0002304330010400016	金银花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装50g(相当于饮片150g	乙类
1578	T0002304330010500016	金银花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装100g(相当于饮片300	乙类
1579	T0002304330010600016	金银花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装500g(相当于饮片150	乙类
1580	T0002304330010700016	金银花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装500g(相当于饮片150	乙类
1581	T0002304330010800016	金银花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装50g(相当于饮片150g	乙类
1582	T0002304330010900016	金银花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装200g(相当于饮片600g	乙类
1583	T0002304330010100042	金银花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
1584	T0002304330010200042	金银花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
1585	T0002304330010300042	金银花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
1586	T0002304330010100014	金银花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装2g	乙类
1587	T0002304330010200014	金银花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装2.5g	乙类
1588	T0002304330010300014	金银花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装1g	乙类
1589	T0002304330010400014	金银花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装100g	乙类
1590	T0002304330010500014	金银花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装200g	乙类
1591	T0002304330010100032	金银花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	100g/袋	乙类
1592	T0002304330010200032	金银花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	3.0g/袋	乙类
1593	T0002304330010300032	金银花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
1594	T0002304330010400032	金银花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	50g/袋	乙类
1595	T0002304330010500032	金银花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.7g/袋	乙类
1596	T0002304330010100040	金银花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	2.5g/袋	乙类
1597	T0002304330010200040	金银花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
1598	T0002304330010300040	金银花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.7g/袋	乙类
1599	T4402304360010100003	救必应配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装1.25g	乙类
1600	T4402304360010200003	救必应配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装200g	乙类
1601	T0002304400010100023	酒大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
1602	T0002304400010200023	酒大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.5g/袋	乙类
1603	T0002304400010300023	酒大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.75g/袋	乙类
1604	T0002304400010300063	酒大黄(掌叶大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	200g/袋	乙类
1605	T0002304400010400063	酒大黄(掌叶大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	1.88g/袋	乙类
1606	T0002304400010100063	酒大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.5g/袋	乙类
1607	T0002304400010200063	酒大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
1608	T0002304400010100005	酒大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g。	每袋装200g	乙类
1609	T0002304400010200005	酒大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g。	每袋装1.50g	乙类
1610	T0002304400010100032	酒大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/袋	乙类
1611	T0002304400010200032	酒大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.5g/袋	乙类
1612	T0002304400010300032	酒大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.8g/袋	乙类
1613	T0002304400010400032	酒大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
1614	T0002304400010500032	酒大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
1615	T0002304400010300010	酒大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.75g/袋	乙类
1616	T0002304400010100042	酒大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
1617	T0002304400010200042	酒大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
1618	T0002304400010100014	酒大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.5g	乙类
1619	T0002304400010200014	酒大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装200g	乙类
1620	T0002304400010300014	酒大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装100g	乙类
1621	T0002304400010400014	酒大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.88g	乙类
1622	T0002304400010100045	酒大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.5g/袋	乙类
1623	T0002304400010200045	酒大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
1624	T0002304400010300045	酒大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
1625	T0002304400010400045	酒大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.8g/袋	乙类
1626	T0002304400010100016	酒大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装50g(相当于饮片200g)	乙类
1627	T0002304400010200016	酒大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装500g(相当于饮片200g)	乙类
1628	T0002304400010300016	酒大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装500g(相当于饮片200g)	乙类
1629	T0002304400010400016	酒大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装200g(相当于饮片800g)	乙类
1630	T0002304400010500016	酒大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装100g(相当于饮片400g)	乙类
1631	T0002304400010600016	酒大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装50g(相当于饮片200g)	乙类
1632	T0002304400010700016	酒大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装0.75g(相当于饮片3g)	乙类
1633	T0002304400010800016	酒大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.5g(相当于饮片6g)	乙类
1634	T0002304400010900016	酒大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装100g(相当于饮片400g)	乙类
1635	T0002304400011000016	酒大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装200g(相当于饮片800g)	乙类
1636	T0002304400010300003	酒大黄(掌叶大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g[曾	每袋装1.88g	乙类
1637	T0002304400010400003	酒大黄(掌叶大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g[曾	每袋装2.0g	乙类
1638	T0002304400010500003	酒大黄(掌叶大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g[曾	每袋装200g	乙类
1639	T0002304400010400011	酒大黄(掌叶大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜10	乙类
1640	T0002304400010500011	酒大黄(掌叶大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜20	乙类
1641	T0002304400010600011	酒大黄(掌叶大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜20	乙类
1642	T0002304400010700011	酒大黄(掌叶大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0	乙类
1643	T0002304400010300008	酒大黄(掌叶大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	每瓶装150g	乙类
1644	T0002304400010400008	酒大黄(掌叶大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	每袋装1.00g	乙类
1645	T0002304400010500008	酒大黄(掌叶大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	每袋装0.94g	乙类
1646	T0002304450010100063	酒黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
1647	T0002304450010200063	酒黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	0.67g/袋	乙类
1648	T0002304450010100023	酒黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
1649	T0002304450010200023	酒黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	0.83g/袋	乙类
1650	T0002304450010300023	酒黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	0.67g/袋	乙类
1651	T0002304450010100016	酒黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每瓶装500g(相当于饮片225g)	乙类
1652	T0002304450010200016	酒黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装0.67g(相当于饮片3g)	乙类
1653	T0002304450010300016	酒黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装200g(相当于饮片900g)	乙类
1654	T0002304450010400016	酒黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装1.12g(相当于饮片5g)	乙类
1655	T0002304450010500016	酒黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每瓶装100g(相当于饮片450g)	乙类
1656	T0002304450010600016	酒黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每瓶装50g(相当于饮片225g)	乙类
1657	T0002304450010700016	酒黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每瓶装200g(相当于饮片900g)	乙类
1658	T0002304450010800016	酒黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装100g(相当于饮片450g)	乙类
1659	T0002304450010900016	酒黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装50g(相当于饮片225g)	乙类
1660	T0002304450011000016	酒黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装500g(相当于饮片225g)	乙类
1661	T0002304450010100011	酒黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g[曾	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0	乙类
1662	T0002304450010200011	酒黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g[曾	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜20	乙类
1663	T0002304450010300011	酒黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g[曾	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0	乙类
1664	T0002304450010400011	酒黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g[曾	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜10	乙类
1665	T0002304450010100012	酒黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g[曾	聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复	乙类
1666	T0002304450010200012	酒黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g[曾	聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜	乙类
1667	T0002304450010300012	酒黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g[曾	聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复	乙类
1668	T0002304450010100008	酒黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每瓶装150g	乙类
1669	T0002304450010200008	酒黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装0.67g	乙类
1670	T0002304450010100003	酒黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g[曾	每袋装0.67g	乙类
1671	T0002304450010200003	酒黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g[曾	每袋装0.83g	乙类
1672	T0002304450010300003	酒黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g[曾	每袋装100g	乙类
1673	T0002304450010100032	酒黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g[曾	200g/袋	乙类
1674	T0002304450010200032	酒黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g[曾	100g/袋	乙类
1675	T0002304450010300032	酒黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g[曾	50g/袋	乙类
1676	T0002304450010400032	酒黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g[曾	1.1g/袋	乙类
1677	T0002304450010500032	酒黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g[曾	0.7g/袋	乙类
1678	T0002304450010600032	酒黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g[曾	1.4g/袋	乙类
1679	T0002304450010700032	酒黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g[曾	0.8g/袋	乙类
1680	T0002304460010100063	酒黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	200g/袋	乙类
1681	T0002304460010200063	酒黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	2.7g/袋	乙类
1682	T0002304460010300023	酒黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	1.36g/袋	乙类
1683	T0002304460010400023	酒黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	2.27g/袋	乙类
1684	T0002304460010100045	酒黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	1.2g/袋	乙类
1685	T0002304460010200045	酒黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	200g/袋	乙类
1686	T0002304460010300045	酒黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	1.4g/袋	乙类
1687	T0002304460010400045	酒黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	2.7g/袋	乙类
1688	T0002304460010500045	酒黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	50g/袋	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
1689	T0002304460010100032	酒黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	50g/袋	乙类
1690	T0002304460010200032	酒黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	1.4g/袋	乙类
1691	T0002304460010300032	酒黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	100g/袋	乙类
1692	T0002304460010400032	酒黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	2.3g/袋	乙类
1693	T0002304460010500032	酒黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	200g/袋	乙类
1694	T0002304460010100040	酒黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	1.4g/袋	乙类
1695	T0002304460010200040	酒黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	3.0g/袋	乙类
1696	T0002304460010300040	酒黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	60g/袋	乙类
1697	T0002304460010400040	酒黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	200g/袋	乙类
1698	T0002304460010100014	酒黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每袋装100g	乙类
1699	T0002304460010200014	酒黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每袋装2.27g	乙类
1700	T0002304460010300014	酒黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每袋装0.68g	乙类
1701	T0002304460010400014	酒黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每袋装200g	乙类
1702	T0002304460010100016	酒黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每袋装100g(相当于饮片220	乙类
1703	T0002304460010200016	酒黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每袋装50g(相当于饮片110g	乙类
1704	T0002304460010300016	酒黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每瓶装100g(相当于饮片220	乙类
1705	T0002304460010400016	酒黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每瓶装50g(相当于饮片110g	乙类
1706	T0002304460010500016	酒黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每袋装200g(相当于饮片440g	乙类
1707	T0002304460010600016	酒黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每袋装500g(相当于饮片110	乙类
1708	T0002304460010700016	酒黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每瓶装200g(相当于饮片440g	乙类
1709	T0002304460010800016	酒黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每瓶装500g(相当于饮片110	乙类
1710	T0002304460010900016	酒黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每袋装4.55g(相当于饮片10g)	乙类
1711	T0002304460010100042	酒黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,每	乙类
1712	T0002304460010200042	酒黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
1713	T0002304460010500010	酒黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	0.9g/袋	乙类
1714	T3602304640010300023	决明子(钝叶决明)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
1715	T3602304640010100005	决明子(钝叶决明)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g。	每袋装2.00g	乙类
1716	T3602304640010200005	决明子(钝叶决明)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g。	每袋装200g	乙类
1717	T1302304640010100032	决明子(钝叶决明)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
1718	T1302304640010200032	决明子(钝叶决明)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
1719	T1302304640010300032	决明子(钝叶决明)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/袋	乙类
1720	T1302304640010400032	决明子(钝叶决明)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	0.6g/袋	乙类
1721	T1302304640010500032	决明子(钝叶决明)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
1722	T3202304640010100011	决明子(钝叶决明)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
1723	T3202304640010200011	决明子(钝叶决明)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
1724	T3202304640010300011	决明子(钝叶决明)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
1725	T3602304720010300023	苦地丁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.9g	1.72g/袋	乙类
1726	T4402304720010100008	苦地丁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.9g	每袋装1.72g	乙类
1727	T4402304720010200008	苦地丁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.9g	每瓶装150g	乙类
1728	T1302304720010100032	苦地丁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.9g	1.0g/袋	乙类
1729	T1302304720010200032	苦地丁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.9g	200g/袋	乙类
1730	T1302304720010300032	苦地丁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.9g	1.7g/袋	乙类
1731	T1302304720010400032	苦地丁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.9g	50g/袋	乙类
1732	T1302304720010500032	苦地丁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.9g	100g/袋	乙类
1733	T0002304780010300023	苦参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	0.6g/袋	乙类
1734	T0002304780010400023	苦参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
1735	T0002304780010100063	苦参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
1736	T0002304780010200063	苦参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1g/袋	乙类
1737	T0002304780010100005	苦参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g。	每袋装1.00g	乙类
1738	T0002304780010200005	苦参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g。	每袋装200g	乙类
1739	T0002304780010100014	苦参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装0.45g	乙类
1740	T0002304780010200014	苦参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1g	乙类
1741	T0002304780010300014	苦参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装0.9g	乙类
1742	T0002304780010400014	苦参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装200g	乙类
1743	T0002304780010500014	苦参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装100g	乙类
1744	T0002304780010100016	苦参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装200g(相当于饮片1000	乙类
1745	T0002304780010200016	苦参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装50g(相当于饮片250g	乙类
1746	T0002304780010300016	苦参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装50g(相当于饮片250g	乙类
1747	T0002304780010400016	苦参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1.20g(相当于饮片6g	乙类
1748	T0002304780010500016	苦参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装100g(相当于饮片500	乙类
1749	T0002304780010600016	苦参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装100g(相当于饮片500	乙类
1750	T0002304780010700016	苦参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装500g(相当于饮片250	乙类
1751	T0002304780010800016	苦参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装500g(相当于饮片250	乙类
1752	T0002304780010900016	苦参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装200g(相当于饮片1000	乙类
1753	T0002304780011000016	苦参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装2.40g(相当于饮片12	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
1754	T0002304780010100042	苦参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
1755	T0002304780010200042	苦参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
1756	T0002304780010300042	苦参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
1757	T0002304780010100032	苦参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
1758	T0002304780010200032	苦参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
1759	T0002304780010300032	苦参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/袋	乙类
1760	T0002304780010400032	苦参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
1761	T0002304780010500032	苦参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	0.6g/袋	乙类
1762	T0002304780010100045	苦参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
1763	T0002304780010200045	苦参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	0.6g/袋	乙类
1764	T0002304780010300045	苦参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.2g/袋	乙类
1765	T0002304780010400045	苦参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
1766	T0002304780010500010	苦参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	0.6g/袋	乙类
1767	T0002304910010100005	连翘(青翘)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g。	每袋装1.52g	乙类
1768	T0002304910010200005	连翘(青翘)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g。	每袋装200g	乙类
1769	T0002304910010100023	连翘(青翘)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	200g/袋	乙类
1770	T0002304910010200023	连翘(青翘)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	1.52g/袋	乙类
1771	T0002304910010200063	连翘(青翘)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	200g/袋	乙类
1772	T0002304910010300010	连翘(青翘)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	1.52g/袋	乙类
1773	T0002304910010100016	连翘(青翘)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装1.52g(相当于饮片5g)	乙类
1774	T0002304910010200016	连翘(青翘)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每瓶装50g(相当于饮片165g)	乙类
1775	T0002304910010300016	连翘(青翘)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装100g(相当于饮片330g)	乙类
1776	T0002304910010400016	连翘(青翘)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每瓶装100g(相当于饮片330g)	乙类
1777	T0002304910010500016	连翘(青翘)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装50g(相当于饮片165g)	乙类
1778	T0002304910010600016	连翘(青翘)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每瓶装200g(相当于饮片660g)	乙类
1779	T0002304910010700016	连翘(青翘)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装3.04g(相当于饮片10g)	乙类
1780	T0002304910010800016	连翘(青翘)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装200g(相当于饮片660g)	乙类
1781	T0002304910010900016	连翘(青翘)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装1.82g(相当于饮片6g)	乙类
1782	T0002304910011000016	连翘(青翘)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装500g(相当于饮片165g)	乙类
1783	T0002304910011100016	连翘(青翘)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每瓶装500g(相当于饮片165g)	乙类
1784	T0002304910010100042	连翘(青翘)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
1785	T0002304910010200042	连翘(青翘)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
1786	T0002304910010300042	连翘(青翘)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
1787	T0002304910010100032	连翘(青翘)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	1.5g/袋	乙类
1788	T0002304910010200032	连翘(青翘)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	2.3g/袋	乙类
1789	T0002304910010300032	连翘(青翘)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	50g/袋	乙类
1790	T0002304910010400032	连翘(青翘)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	200g/袋	乙类
1791	T0002304910010500032	连翘(青翘)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	100g/袋	乙类
1792	T0002304910010100045	连翘(青翘)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	50g/袋	乙类
1793	T0002304910010200045	连翘(青翘)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	0.7g/袋	乙类
1794	T0002304910010300045	连翘(青翘)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	3.0g/袋	乙类
1795	T0002304910010400045	连翘(青翘)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	200g/袋	乙类
1796	T0002304910010500045	连翘(青翘)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	1.5g/袋	乙类
1797	T0002304910010600045	连翘(青翘)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	1.8g/袋	乙类
1798	T3202305030010100011	六月雪(白马骨)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜10	乙类
1799	T3202305030010200011	六月雪(白马骨)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜10	乙类
1800	T3202305030010300011	六月雪(白马骨)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜20	乙类
1801	T4402305030010100008	六月雪(白马骨)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每瓶装150g	乙类
1802	T4402305030010200008	六月雪(白马骨)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每袋装1.25g	乙类
1803	T0002305060010100063	龙胆(龙胆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	200g/袋	乙类
1804	T0002305060010200063	龙胆(龙胆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	1.36g/袋	乙类
1805	T0002305060010300023	龙胆(坚龙胆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	200g/袋	乙类
1806	T0002305060010400023	龙胆(坚龙胆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	1.36g/袋	乙类
1807	T0002305060010500023	龙胆(龙胆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	1.36g/袋	乙类
1808	T0002305060010100005	龙胆(龙胆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g。	每袋装1.36g	乙类
1809	T0002305060010200005	龙胆(龙胆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g。	每袋装200g	乙类
1810	T0002305060010300003	龙胆(坚龙胆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每袋装200g	乙类
1811	T0002305060010400003	龙胆(坚龙胆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每袋装1.36g	乙类
1812	T0002305060010500002	龙胆(坚龙胆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	1.36g/袋	乙类
1813	T0002305060010600002	龙胆(坚龙胆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	250g/瓶	乙类
1814	T0002305060010400011	龙胆(坚龙胆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜10	乙类
1815	T0002305060010500011	龙胆(坚龙胆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜20	乙类
1816	T0002305060010600011	龙胆(坚龙胆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜10	乙类
1817	T0002305060010100032	龙胆(龙胆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	1.4g/袋	乙类
1818	T0002305060010200032	龙胆(龙胆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	50g/袋	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
1819	T0002305060010300032	龙胆(龙胆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	100g/袋	乙类
1820	T0002305060010400032	龙胆(龙胆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	2.3g/袋	乙类
1821	T0002305060010500032	龙胆(龙胆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	200g/袋	乙类
1822	T0002305060010300010	龙胆(龙胆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	1.36g/袋	乙类
1823	T0002305060010100016	龙胆(龙胆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每袋装500g(相当于饮片110g)	乙类
1824	T0002305060010200016	龙胆(龙胆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每瓶装500g(相当于饮片110g)	乙类
1825	T0002305060010300016	龙胆(龙胆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每袋装200g(相当于饮片440g)	乙类
1826	T0002305060010400016	龙胆(龙胆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每瓶装100g(相当于饮片220g)	乙类
1827	T0002305060010500016	龙胆(龙胆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每瓶装50g(相当于饮片110g)	乙类
1828	T0002305060010600016	龙胆(龙胆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每瓶装200g(相当于饮片440g)	乙类
1829	T0002305060010700016	龙胆(龙胆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每袋装2.73g(相当于饮片6g)	乙类
1830	T0002305060010800016	龙胆(龙胆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每袋装50g(相当于饮片110g)	乙类
1831	T0002305060010900016	龙胆(龙胆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每袋装100g(相当于饮片220g)	乙类
1832	T0002305060010100014	龙胆(龙胆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每袋装100g	乙类
1833	T0002305060010200014	龙胆(龙胆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每袋装1.36g	乙类
1834	T0002305060010300014	龙胆(龙胆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每袋装200g	乙类
1835	T0002305060010100042	龙胆(龙胆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
1836	T0002305060010200042	龙胆(龙胆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
1837	T0002305060010300042	龙胆(龙胆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
1838	T0002305060010100045	龙胆(龙胆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	0.7g/袋	乙类
1839	T0002305060010200045	龙胆(龙胆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	2.7g/袋	乙类
1840	T0002305060010300045	龙胆(龙胆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	50g/袋	乙类
1841	T0002305060010400045	龙胆(龙胆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	1.4g/袋	乙类
1842	T0002305060010500045	龙胆(龙胆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	200g/袋	乙类
1843	T3602305120010100005	漏芦配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.3g。	每袋装0.60g	乙类
1844	T3602305120010200005	漏芦配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.3g。	每袋装200g	乙类
1845	T1302305120010100032	漏芦配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.3g	200g/袋	乙类
1846	T1302305120010200032	漏芦配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.3g	50g/袋	乙类
1847	T1302305120010300032	漏芦配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.3g	0.9g/袋	乙类
1848	T1302305120010400032	漏芦配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.3g	0.6g/袋	乙类
1849	T1302305120010500032	漏芦配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.3g	100g/袋	乙类
1850	T3602305140010300023	芦根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.9g	0.85g/袋	乙类
1851	T1302305140010100032	芦根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.9g	200g/袋	乙类
1852	T1302305140010200032	芦根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.9g	50g/袋	乙类
1853	T1302305140010300032	芦根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.9g	1.3g/袋	乙类
1854	T1302305140010400032	芦根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.9g	100g/袋	乙类
1855	T1302305140010500032	芦根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.9g	0.8g/袋	乙类
1856	T3602305310010100005	马齿苋配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g。	每袋装1.25g	乙类
1857	T3602305310010200005	马齿苋配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g。	每袋装200g	乙类
1858	T1302305310010100032	马齿苋配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
1859	T1302305310010200032	马齿苋配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/袋	乙类
1860	T1302305310010300032	马齿苋配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.3g/袋	乙类
1861	T1302305310010400032	马齿苋配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
1862	T1302305310010500032	马齿苋配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.9g/袋	乙类
1863	T0002305620010100005	密蒙花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g。	每袋装200g	乙类
1864	T0002305620010200005	密蒙花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g。	每袋装1.43g	乙类
1865	T0002305620010100024	密蒙花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
1866	T0002305620010200024	密蒙花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/袋	乙类
1867	T0002305620010300024	密蒙花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.25g/袋	乙类
1868	T0002305620010400024	密蒙花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
1869	T0002305620010100063	密蒙花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.43g/袋	乙类
1870	T0002305620010200063	密蒙花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
1871	T0002305620010100023	密蒙花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
1872	T0002305620010200023	密蒙花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.5g/袋	乙类
1873	T0002305620010300023	密蒙花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.71g/袋	乙类
1874	T0002305620010400023	密蒙花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	0.86g/袋	乙类
1875	T0002305620010100012	密蒙花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g[曾	聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复	乙类
1876	T0002305620010200012	密蒙花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g[曾	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延	乙类
1877	T0002305620010300012	密蒙花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g[曾	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙	乙类
1878	T0002305620010100008	密蒙花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装1.43g	乙类
1879	T0002305620010200008	密蒙花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装1.25g	乙类
1880	T0002305620010300008	密蒙花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每瓶装150g	乙类
1881	T0002305620010100003	密蒙花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g[曾	每袋装200g	乙类
1882	T0002305620010200003	密蒙花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g[曾	每袋装1.43g	乙类
1883	T0002305620010300003	密蒙花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g[曾	每袋装1.25g	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
1884	T0002305620010100002	密蒙花配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片3.5g[曾	1.43g/袋	乙类
1885	T0002305620010200002	密蒙花配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片3.5g[曾	100g/瓶	乙类
1886	T0002305620010300002	密蒙花配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片3.5g[曾	0.50g/袋	乙类
1887	T0002305620010400002	密蒙花配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片3.5g[曾	1.25g/袋	乙类
1888	T0002305620010100011	密蒙花配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片3.5g[曾	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
1889	T0002305620010200011	密蒙花配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片3.5g[曾	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.	乙类
1890	T0002305620010300011	密蒙花配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片3.5g[曾	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.	乙类
1891	T0002305620010400011	密蒙花配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片3.5g[曾	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
1892	T0002305620010100032	密蒙花配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片3.5g[曾	0.9g/袋	乙类
1893	T0002305620010200032	密蒙花配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片3.5g[曾	1.7g/袋	乙类
1894	T0002305620010300032	密蒙花配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片3.5g[曾	100g/袋	乙类
1895	T0002305620010400032	密蒙花配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片3.5g[曾	200g/袋	乙类
1896	T0002305620010500032	密蒙花配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片3.5g[曾	50g/袋	乙类
1897	T0002305620010600032	密蒙花配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片3.5g[曾	1.3g/袋	乙类
1898	T0002305620010700032	密蒙花配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片3.5g[曾	0.8g/袋	乙类
1899	T0002305620010100010	密蒙花配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片3.5g[曾	1.25g/袋	乙类
1900	T0002305620010200010	密蒙花配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片3.5g[曾	2.5g/袋	乙类
1901	T0002305620010300010	密蒙花配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片3.5g[曾	200g/袋	乙类
1902	T0002305620010400010	密蒙花配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片3.5g[曾	2.86g/袋	乙类
1903	T0002305620010500010	密蒙花配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片3.5g[曾	1.43g/袋	乙类
1904	T3602305760010100005	牡丹皮配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片3.0g。	每袋装200g。	乙类
1905	T3602305760010200005	牡丹皮配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片3.0g。	每袋装2.00g	乙类
1906	T3602305760010300005	牡丹皮配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片3.0g。	每袋装1.67g	乙类
1907	T3602305760010100023	牡丹皮配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片3.0g	2g/袋	乙类
1908	T3602305760010200023	牡丹皮配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片3.0g	200g/袋	乙类
1909	T4402305760010100008	牡丹皮配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装250g	乙类
1910	T4402305760010200008	牡丹皮配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片3g	每袋装1.67g	乙类
1911	T3202305760010100011	牡丹皮配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
1912	T3202305760010200011	牡丹皮配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
1913	T3202305760010300011	牡丹皮配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2.	乙类
1914	T3202305760010400011	牡丹皮配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.	乙类
1915	T0002305800010100005	木蝴蝶配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片5.5g。	每袋装0.55g	乙类
1916	T0002305800010200005	木蝴蝶配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片5.5g。	每袋装200g	乙类
1917	T0002305800010100063	木蝴蝶配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片5.5g	0.55g/袋	乙类
1918	T0002305800010200063	木蝴蝶配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片5.5g	200g/袋	乙类
1919	T0002305800010100032	木蝴蝶配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片5.5g	0.5g/袋	乙类
1920	T0002305800010200032	木蝴蝶配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片5.5g	0.9g/袋	乙类
1921	T0002305800010300032	木蝴蝶配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片5.5g	50g/袋	乙类
1922	T0002305800010400032	木蝴蝶配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片5.5g	100g/袋	乙类
1923	T0002305800010500032	木蝴蝶配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片5.5g	200g/袋	乙类
1924	T0002305800010100042	木蝴蝶配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片5.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
1925	T0002305800010200042	木蝴蝶配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片5.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
1926	T0002305800010300042	木蝴蝶配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片5.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,每	乙类
1927	T0002305800010100016	木蝴蝶配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装100g (相当于饮片550	乙类
1928	T0002305800010200016	木蝴蝶配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装500g (相当于饮片275	乙类
1929	T0002305800010300016	木蝴蝶配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片5.5g	每瓶装200g (相当于饮片110	乙类
1930	T0002305800010400016	木蝴蝶配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片5.5g	每瓶装50g (相当于饮片275g	乙类
1931	T0002305800010500016	木蝴蝶配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装0.55g (相当于饮片3g	乙类
1932	T0002305800010600016	木蝴蝶配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装50g (相当于饮片275g	乙类
1933	T0002305800010700016	木蝴蝶配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装200g (相当于饮片110	乙类
1934	T0002305800010800016	木蝴蝶配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片5.5g	每瓶装100g (相当于饮片550	乙类
1935	T0002305800010900016	木蝴蝶配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装1.82g (相当于饮片10	乙类
1936	T0002305800011000016	木蝴蝶配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片5.5g	每瓶装500g (相当于饮片275	乙类
1937	T0002305800010100014	木蝴蝶配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装0.55g	乙类
1938	T0002305800010200014	木蝴蝶配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装100g	乙类
1939	T0002305800010300014	木蝴蝶配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装200g	乙类
1940	T0002305800010100045	木蝴蝶配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片5.5g	200g/袋	乙类
1941	T0002305800010200045	木蝴蝶配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片5.5g	0.5g/袋	乙类
1942	T0002305800010300045	木蝴蝶配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片5.5g	50g/袋	乙类
1943	T0002305800010300010	木蝴蝶配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片5.5g	0.55g/袋	乙类
1944	T0002305820010100024	木棉花配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片4.0g	200g/袋	乙类
1945	T0002305820010200024	木棉花配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片4.0g	50g/袋	乙类
1946	T0002305820010300024	木棉花配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片4.0g	100g/袋	乙类
1947	T0002305820010400024	木棉花配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片4.0g	1.5g/袋	乙类
1948	T0002305820010100023	木棉花配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片4.0g	3.8g/袋	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
1949	T0002305820010200023	木棉花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	200g/袋	乙类
1950	T0002305820010300023	木棉花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	3.75g/袋	乙类
1951	T0002305820010400023	木棉花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	1.5g/袋	乙类
1952	T0002305820010500023	木棉花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	2.25g/袋	乙类
1953	T0002305820010100005	木棉花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装1.50g	乙类
1954	T0002305820010200005	木棉花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装2.25g	乙类
1955	T0002305820010300005	木棉花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装200g	乙类
1956	T0002305820010100003	木棉花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装2.25g	乙类
1957	T0002305820010200003	木棉花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装200g	乙类
1958	T0002305820010100040	木棉花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.5g/袋	乙类
1959	T0002305820010200040	木棉花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/袋	乙类
1960	T0002305820010100014	木棉花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装200g	乙类
1961	T0002305820010200014	木棉花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.25g	乙类
1962	T0002305820010300014	木棉花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装100g	乙类
1963	T0002305820010400014	木棉花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.5g	乙类
1964	T0002305820010500014	木棉花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装2.25g	乙类
1965	T0002305820010100016	木棉花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装500g（相当于饮片200	乙类
1966	T0002305820010200016	木棉花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装200g（相当于饮片800	乙类
1967	T0002305820010300016	木棉花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装200g（相当于饮片800	乙类
1968	T0002305820010400016	木棉花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装500g（相当于饮片200	乙类
1969	T0002305820010500016	木棉花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装50g（相当于饮片200g	乙类
1970	T0002305820010600016	木棉花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装100g（相当于饮片400	乙类
1971	T0002305820010700016	木棉花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装2g（相当于饮片8g）	乙类
1972	T0002305820010800016	木棉花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装50g（相当于饮片200g	乙类
1973	T0002305820010900016	木棉花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装100g（相当于饮片400	乙类
1974	T0002305820010100012	木棉花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯	乙类
1975	T0002305820010200012	木棉花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延	乙类
1976	T0002305820010100045	木棉花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
1977	T0002305820010200045	木棉花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/袋	乙类
1978	T0002305820010300045	木棉花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	2.3g/袋	乙类
1979	T0002305820010400045	木棉花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.5g/袋	乙类
1980	T0002305820010500045	木棉花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
1981	T0002305820010100011	木棉花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.	乙类
1982	T0002305820010200011	木棉花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜10	乙类
1983	T0002305820010300011	木棉花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜20	乙类
1984	T0002305820010400011	木棉花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.	乙类
1985	T0002305820010100032	木棉花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
1986	T0002305820010200032	木棉花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
1987	T0002305820010300032	木棉花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.8g/袋	乙类
1988	T0002305820010400032	木棉花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.3g/袋	乙类
1989	T0002305820010500032	木棉花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/袋	乙类
1990	T0002305820010600032	木棉花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	2.3g/袋	乙类
1991	T0002305820010100010	木棉花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.25g/袋	乙类
1992	T0002305820010200010	木棉花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
1993	T0002305820010300010	木棉花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.88g/袋	乙类
1994	T0002305820010400010	木棉花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.5g/袋	乙类
1995	T0002305820010500010	木棉花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.75g/袋	乙类
1996	T0002305820010100008	木棉花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.25g	乙类
1997	T0002305820010200008	木棉花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装50g	乙类
1998	T0002306100010300023	蒲公英(碱地蒲公英)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	2.7g/袋	乙类
1999	T0002306100010400023	蒲公英(碱地蒲公英)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	1.35g/袋	乙类
2000	T0002306100010100005	蒲公英(碱地蒲公英)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	每袋装2.70g	乙类
2001	T0002306100010200005	蒲公英(碱地蒲公英)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	每袋装200g	乙类
2002	T0002306100010100063	蒲公英(碱地蒲公英)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	200g/袋	乙类
2003	T0002306100010200063	蒲公英(碱地蒲公英)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	2.7g/袋	乙类
2004	T0002306100010100014	蒲公英(碱地蒲公英)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	每袋装2.03g	乙类
2005	T0002306100010200014	蒲公英(碱地蒲公英)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	每袋装1.35g	乙类
2006	T0002306100010300014	蒲公英(碱地蒲公英)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	每袋装2.7g	乙类
2007	T0002306100010400014	蒲公英(碱地蒲公英)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	每袋装200g	乙类
2008	T0002306100010500014	蒲公英(碱地蒲公英)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	每袋装100g	乙类
2009	T0002306100010100032	蒲公英(碱地蒲公英)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	100g/袋	乙类
2010	T0002306100010200032	蒲公英(碱地蒲公英)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	200g/袋	乙类
2011	T0002306100010300032	蒲公英(碱地蒲公英)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	1.4g/袋	乙类
2012	T0002306100010400032	蒲公英(碱地蒲公英)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	50g/袋	乙类
2013	T0002306100010500032	蒲公英(碱地蒲公英)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	2.7g/袋	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
2014	T0002306100010100042	蒲公英(碱地蒲公英)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
2015	T0002306100010200042	蒲公英(碱地蒲公英)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
2016	T0002306100010300042	蒲公英(碱地蒲公英)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	口服固体药用高密度聚乙烯片,	乙类
2017	T0002306100010400042	蒲公英(碱地蒲公英)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
2018	T0002306100010300010	蒲公英(碱地蒲公英)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	1.35g/袋	乙类
2019	T0002306100010100045	蒲公英(碱地蒲公英)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	1.4g/袋	乙类
2020	T0002306100010200045	蒲公英(碱地蒲公英)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	2.7g/袋	乙类
2021	T0002306100010300045	蒲公英(碱地蒲公英)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	1.0g/袋	乙类
2022	T0002306100010400045	蒲公英(碱地蒲公英)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	200g/袋	乙类
2023	T0002306100010500045	蒲公英(碱地蒲公英)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	50g/袋	乙类
2024	T0002306100010100016	蒲公英(碱地蒲公英)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	每袋装200g(相当于饮片740g)	乙类
2025	T0002306100010200016	蒲公英(碱地蒲公英)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	每袋装50g(相当于饮片185g)	乙类
2026	T0002306100010300016	蒲公英(碱地蒲公英)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	每瓶装100g(相当于饮片370g)	乙类
2027	T0002306100010400016	蒲公英(碱地蒲公英)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	每瓶装500g(相当于饮片1850g)	乙类
2028	T0002306100010500016	蒲公英(碱地蒲公英)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	每袋装2.70g(相当于饮片10g)	乙类
2029	T0002306100010600016	蒲公英(碱地蒲公英)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	每瓶装200g(相当于饮片740g)	乙类
2030	T0002306100010700016	蒲公英(碱地蒲公英)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	每瓶装50g(相当于饮片185g)	乙类
2031	T0002306100010800016	蒲公英(碱地蒲公英)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	每袋装500g(相当于饮片1850g)	乙类
2032	T0002306100010900016	蒲公英(碱地蒲公英)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	每袋装100g(相当于饮片370g)	乙类
2033	T3602306190010100005	千里光配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g。	每袋装2.00g	乙类
2034	T3602306190010200005	千里光配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g。	每袋装100g	乙类
2035	T4402306190010100003	千里光配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装100g	乙类
2036	T4402306190010200003	千里光配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装2.00g	乙类
2037	T3602306270010100023	青果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
2038	T3602306270010200023	青果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	0.86g/袋	乙类
2039	T3602306270010300023	青果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.43g/袋	乙类
2040	T4402306270010100008	青果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装1.43g	乙类
2041	T4402306270010200008	青果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每瓶装150g	乙类
2042	T0002306280010100024	青蒿配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	500g/袋	乙类
2043	T0002306280010200024	青蒿配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	100g/袋	乙类
2044	T0002306280010300024	青蒿配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	400g/袋	乙类
2045	T0002306280010400024	青蒿配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	200g/袋	乙类
2046	T0002306280010500024	青蒿配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	300g/袋	乙类
2047	T0002306280010600024	青蒿配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	0.91g/袋	乙类
2048	T0002306280010700024	青蒿配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	50g/袋	乙类
2049	T0002306280010100023	青蒿配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	200g/袋	乙类
2050	T0002306280010200023	青蒿配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	1.09g/袋	乙类
2051	T0002306280010100005	青蒿配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g。	每袋装1.09g	乙类
2052	T0002306280010200005	青蒿配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g。	每袋装200g	乙类
2053	T0002306280010100002	青蒿配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	0.55g/袋	乙类
2054	T0002306280010200002	青蒿配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	1.09g/袋	乙类
2055	T0002306280010300002	青蒿配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	1g/袋	乙类
2056	T0002306280010400002	青蒿配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	250g/瓶	乙类
2057	T1302306280010100032	青蒿配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	200g/袋	乙类
2058	T1302306280010200032	青蒿配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	100g/袋	乙类
2059	T1302306280010300032	青蒿配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	0.9g/袋	乙类
2060	T1302306280010400032	青蒿配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	50g/袋	乙类
2061	T1302306280010500032	青蒿配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	1.4g/袋	乙类
2062	T0002306280010100008	青蒿配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装0.91g	乙类
2063	T0002306280010200008	青蒿配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每瓶装150g	乙类
2064	T0002306320010100024	青箱子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.5g/袋	乙类
2065	T0002306320010200024	青箱子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	100g/袋	乙类
2066	T0002306320010300024	青箱子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.8g/袋	乙类
2067	T0002306320010400024	青箱子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	50g/袋	乙类
2068	T0002306320010100023	青箱子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	2g/袋	乙类
2069	T0002306320010200023	青箱子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
2070	T0002306320010300023	青箱子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.83g/袋	乙类
2071	T0002306320010100002	青箱子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g[曾用]	100g/瓶	乙类
2072	T0002306320010200002	青箱子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g[曾用]	0.83g/袋	乙类
2073	T0002306320010300002	青箱子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g[曾用]	1.00g/袋	乙类
2074	T0002306320010100010	青箱子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
2075	T0002306320010200010	青箱子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.67g/袋	乙类
2076	T0002306320010100012	青箱子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g[曾用]	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延	乙类
2077	T0002306320010200012	青箱子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g[曾用]	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯	乙类
2078	T0002306320010300012	青箱子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g[曾用]	包装材料3: 聚酯/铝箔/流延聚	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
2079	T0002306320010100016	青箱子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装50g(相当于饮片300g)	乙类
2080	T0002306320010200016	青箱子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装500g(相当于饮片300g)	乙类
2081	T0002306320010300016	青箱子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装100g(相当于饮片600g)	乙类
2082	T0002306320010400016	青箱子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装200g(相当于饮片120g)	乙类
2083	T0002306320010500016	青箱子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装1.67g(相当于饮片10g)	乙类
2084	T0002306320010600016	青箱子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装500g(相当于饮片300g)	乙类
2085	T0002306320010700016	青箱子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装100g(相当于饮片600g)	乙类
2086	T0002306320010800016	青箱子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装50g(相当于饮片300g)	乙类
2087	T0002306320010900016	青箱子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装200g(相当于饮片120g)	乙类
2088	T0002306320010100008	青箱子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g[曾用]	每袋装0.83g	乙类
2089	T0002306320010200008	青箱子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g[曾用]	每瓶装150g	乙类
2090	T0002306320010300008	青箱子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g[曾用]	每袋装1.00g	乙类
2091	T0002306320010100003	青箱子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g[曾用]	每袋装0.83g	乙类
2092	T0002306320010200003	青箱子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g[曾用]	每袋装1.00g	乙类
2093	T0002306320010300003	青箱子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g[曾用]	每袋装100g	乙类
2094	T0002306320010400003	青箱子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g[曾用]	每袋装2.00g	乙类
2095	T0002306350010300023	秦皮(尖叶白蜡树)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9g	0.67g/袋	乙类
2096	T0002306350010100063	秦皮(尖叶白蜡树)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9g	0.67g/袋	乙类
2097	T0002306350010200063	秦皮(尖叶白蜡树)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9g	200g/袋	乙类
2098	T0002306350010100016	秦皮(尖叶白蜡树)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9g	每袋装200g(相当于饮片180g)	乙类
2099	T0002306350010200016	秦皮(尖叶白蜡树)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9g	每袋装2.22g(相当于饮片20g)	乙类
2100	T0002306350010300016	秦皮(尖叶白蜡树)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9g	每袋装1.11g(相当于饮片10g)	乙类
2101	T0002306350010400016	秦皮(尖叶白蜡树)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9g	每瓶装200g(相当于饮片180g)	乙类
2102	T0002306350010500016	秦皮(尖叶白蜡树)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9g	每袋装500g(相当于饮片450g)	乙类
2103	T0002306350010600016	秦皮(尖叶白蜡树)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9g	每瓶装100g(相当于饮片900g)	乙类
2104	T0002306350010700016	秦皮(尖叶白蜡树)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9g	每袋装50g(相当于饮片450g)	乙类
2105	T0002306350010800016	秦皮(尖叶白蜡树)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9g	每瓶装50g(相当于饮片450g)	乙类
2106	T0002306350010900016	秦皮(尖叶白蜡树)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9g	每瓶装500g(相当于饮片450g)	乙类
2107	T0002306350011000016	秦皮(尖叶白蜡树)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9g	每袋装100g(相当于饮片900g)	乙类
2108	T0002306350010100042	秦皮(尖叶白蜡树)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
2109	T0002306350010200042	秦皮(尖叶白蜡树)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
2110	T0002306350010300042	秦皮(尖叶白蜡树)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
2111	T0002306350010100045	秦皮(尖叶白蜡树)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9g	100g/袋	乙类
2112	T0002306350010200045	秦皮(尖叶白蜡树)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9g	1.1g/袋	乙类
2113	T0002306350010300045	秦皮(尖叶白蜡树)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9g	0.5g/袋	乙类
2114	T0002306350010400045	秦皮(尖叶白蜡树)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9g	50g/袋	乙类
2115	T0002306350010500045	秦皮(尖叶白蜡树)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9g	0.6g/袋	乙类
2116	T0002306350010600045	秦皮(尖叶白蜡树)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9g	0.7g/袋	乙类
2117	T0002306350010100032	秦皮(尖叶白蜡树)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9g	0.8g/袋	乙类
2118	T0002306350010200032	秦皮(尖叶白蜡树)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9g	200g/袋	乙类
2119	T0002306350010300032	秦皮(尖叶白蜡树)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9g	0.6g/袋	乙类
2120	T0002306350010400032	秦皮(尖叶白蜡树)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9g	100g/袋	乙类
2121	T0002306350010500032	秦皮(尖叶白蜡树)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9g	50g/袋	乙类
2122	T0002306350010500010	秦皮(尖叶白蜡树)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9g	0.56g/袋	乙类
2123	T3602306380010100005	拳参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g。	每袋装100g	乙类
2124	T3602306380010200005	拳参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g。	每袋装1.25g	乙类
2125	T3602306380010100023	拳参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	200g/袋	乙类
2126	T3602306380010200023	拳参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	1.25g/袋	乙类
2127	T1302306380010100032	拳参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.8g/袋	乙类
2128	T1302306380010200032	拳参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
2129	T1302306380010300032	拳参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/袋	乙类
2130	T1302306380010400032	拳参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
2131	T1302306380010500032	拳参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.3g/袋	乙类
2132	T0002306410010100023	忍冬藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	1.54g/袋	乙类
2133	T0002306410010200023	忍冬藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	200g/袋	乙类
2134	T0002306410010300023	忍冬藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	0.77g/袋	乙类
2135	T0002306410010100005	忍冬藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g。	每袋装0.77g	乙类
2136	T0002306410010200005	忍冬藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g。	每袋装200g	乙类
2137	T0002306410010300005	忍冬藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g。	每袋装1.54g	乙类
2138	T0002306410010400005	忍冬藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g。	每袋装100g	乙类
2139	T0002306410010100063	忍冬藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	200g/袋	乙类
2140	T0002306410010200063	忍冬藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	1.54g/袋	乙类
2141	T0002306410010100016	忍冬藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每瓶200g(相当于饮片1300g)	乙类
2142	T0002306410010200016	忍冬藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装1.38g(相当于饮片9g)	乙类
2143	T0002306410010300016	忍冬藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋200g(相当于饮片1300g)	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
2144	T0002306410010300010	忍冬藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	0.77g/袋	乙类
2145	T0002306410010100014	忍冬藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装200g	乙类
2146	T0002306410010200014	忍冬藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装1.54g	乙类
2147	T0002306410010300014	忍冬藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装100g	乙类
2148	T0002306410010400014	忍冬藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装1.38g	乙类
2149	T0002306410010500014	忍冬藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装2.31g	乙类
2150	T0002306410010100045	忍冬藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	200g/袋	乙类
2151	T0002306410010200045	忍冬藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	2.3g/袋	乙类
2152	T0002306410010300045	忍冬藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	1.2g/袋	乙类
2153	T0002306410010400045	忍冬藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	50g/袋	乙类
2154	T0002306410010500045	忍冬藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	0.8g/袋	乙类
2155	T0002306410010600045	忍冬藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	1.5g/袋	乙类
2156	T0002306410010100032	忍冬藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	0.8g/袋	乙类
2157	T0002306410010200032	忍冬藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	100g/袋	乙类
2158	T0002306410010300032	忍冬藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	1.2g/袋	乙类
2159	T0002306410010400032	忍冬藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	200g/袋	乙类
2160	T0002306410010500032	忍冬藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	50g/袋	乙类
2161	T0002306410010300002	忍冬藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	1.54g/袋	乙类
2162	T3602306610010100005	山慈菇(独蒜兰)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装200g	乙类
2163	T3602306610010200005	山慈菇(独蒜兰)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装1.33g	乙类
2164	T4402306610010100003	山慈菇(独蒜兰)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装0.67g	乙类
2165	T4402306610010200003	山慈菇(独蒜兰)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装1.33g	乙类
2166	T4402306610010300003	山慈菇(独蒜兰)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装200g	乙类
2167	T1302306610010100032	山慈菇(独蒜兰)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	50g/袋	乙类
2168	T1302306610010200032	山慈菇(独蒜兰)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.1g/袋	乙类
2169	T1302306610010300032	山慈菇(独蒜兰)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	100g/袋	乙类
2170	T1302306610010400032	山慈菇(独蒜兰)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	0.7g/袋	乙类
2171	T1302306610010500032	山慈菇(独蒜兰)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
2172	T0002306620010100063	山豆根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
2173	T0002306620010200063	山豆根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.75g/袋	乙类
2174	T0002306620010100023	山豆根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.5g/袋	乙类
2175	T0002306620010200023	山豆根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
2176	T0002306620010300023	山豆根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.75g/袋	乙类
2177	T0002306620010100024	山豆根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
2178	T0002306620010200024	山豆根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.25g/袋	乙类
2179	T0002306620010300024	山豆根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
2180	T0002306620010400024	山豆根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/袋	乙类
2181	T0002306620010100005	山豆根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装0.75g	乙类
2182	T0002306620010200005	山豆根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装200g	乙类
2183	T0002306620010100011	山豆根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0	乙类
2184	T0002306620010200011	山豆根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
2185	T0002306620010300011	山豆根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
2186	T0002306620010100012	山豆根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延	乙类
2187	T0002306620010200012	山豆根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙	乙类
2188	T0002306620010100016	山豆根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装50g(相当于饮片200g	乙类
2189	T0002306620010200016	山豆根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装100g(相当于饮片400	乙类
2190	T0002306620010300016	山豆根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装0.75g(相当于饮片3g	乙类
2191	T0002306620010400016	山豆根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装500g(相当于饮片200	乙类
2192	T0002306620010500016	山豆根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装200g(相当于饮片800	乙类
2193	T0002306620010600016	山豆根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装500g(相当于饮片200	乙类
2194	T0002306620010700016	山豆根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装50g(相当于饮片200g	乙类
2195	T0002306620010800016	山豆根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装200g(相当于饮片800	乙类
2196	T0002306620010900016	山豆根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装100g(相当于饮片400	乙类
2197	T0002306620010100003	山豆根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装0.75g	乙类
2198	T0002306620010200003	山豆根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装200g	乙类
2199	T0002306620010100008	山豆根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装150g	乙类
2200	T0002306620010200008	山豆根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.25g	乙类
2201	T0002306620010100010	山豆根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
2202	T0002306620010200010	山豆根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.25g/袋	乙类
2203	T0002306620010300010	山豆根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	2.5g/袋	乙类
2204	T0002306620010400010	山豆根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.5g/袋	乙类
2205	T0002306620010100032	山豆根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.8g/袋	乙类
2206	T0002306620010200032	山豆根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/袋	乙类
2207	T0002306620010300032	山豆根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
2208	T0002306620010400032	山豆根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
2209	T0002306620010500032	山豆根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.3g/袋	乙类
2210	T0002306690010100023	山银花(灰毡毛忍冬)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	1.2g/袋	乙类
2211	T0002306690010200023	山银花(灰毡毛忍冬)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	2.4g/袋	乙类
2212	T0002306690010300023	山银花(灰毡毛忍冬)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	200g/袋	乙类
2213	T3602306690010100024	山银花(灰毡毛忍冬)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	50g/袋	乙类
2214	T3602306690010200024	山银花(灰毡毛忍冬)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	2.4g/袋	乙类
2215	T0002306690010100040	山银花(灰毡毛忍冬)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	2.4g/袋	乙类
2216	T0002306690010200040	山银花(灰毡毛忍冬)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	100g/袋	乙类
2217	T0002306690010100008	山银花(灰毡毛忍冬)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装2.00g	乙类
2218	T0002306690010200008	山银花(灰毡毛忍冬)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每瓶装150g	乙类
2219	T0002306690010100012	山银花(灰毡毛忍冬)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯	乙类
2220	T0002306690010200012	山银花(灰毡毛忍冬)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延	乙类
2221	T0002306690010100003	山银花(灰毡毛忍冬)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装200g	乙类
2222	T0002306690010200003	山银花(灰毡毛忍冬)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装2.40g	乙类
2223	T1302306690010100032	山银花(灰毡毛忍冬)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	50g/袋	乙类
2224	T1302306690010200032	山银花(灰毡毛忍冬)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	200g/袋	乙类
2225	T1302306690010300032	山银花(灰毡毛忍冬)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	100g/袋	乙类
2226	T1302306690010400032	山银花(灰毡毛忍冬)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	1.2g/袋	乙类
2227	T1302306690010500032	山银花(灰毡毛忍冬)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	2.0g/袋	乙类
2228	T0002306690010100002	山银花(灰毡毛忍冬)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	1.20g/袋	乙类
2229	T0002306690010200002	山银花(灰毡毛忍冬)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	250g/瓶	乙类
2230	T0002306690010300002	山银花(灰毡毛忍冬)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	2.40g/袋	乙类
2231	T0002306690010100011	山银花(灰毡毛忍冬)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
2232	T0002306690010200011	山银花(灰毡毛忍冬)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜10	乙类
2233	T0002306690010300011	山银花(灰毡毛忍冬)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜3	乙类
2234	T0002306690010400011	山银花(灰毡毛忍冬)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜20	乙类
2235	T0002306690010100016	山银花(灰毡毛忍冬)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每瓶装500g(相当于饮片125g)	乙类
2236	T0002306690010200016	山银花(灰毡毛忍冬)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装2.4g(相当于饮片6g)	乙类
2237	T0002306690010300016	山银花(灰毡毛忍冬)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每瓶装100g(相当于饮片250g)	乙类
2238	T0002306690010400016	山银花(灰毡毛忍冬)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装100g(相当于饮片250g)	乙类
2239	T0002306690010500016	山银花(灰毡毛忍冬)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每瓶装50g(相当于饮片125g)	乙类
2240	T0002306690010600016	山银花(灰毡毛忍冬)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装50g(相当于饮片125g)	乙类
2241	T0002306690010700016	山银花(灰毡毛忍冬)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装6g(相当于饮片15g)	乙类
2242	T0002306690010800016	山银花(灰毡毛忍冬)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每瓶装200g(相当于饮片500g)	乙类
2243	T0002306690010900016	山银花(灰毡毛忍冬)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装4g(相当于饮片10g)	乙类
2244	T0002306690011000016	山银花(灰毡毛忍冬)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装200g(相当于饮片500g)	乙类
2245	T0002306690011100016	山银花(灰毡毛忍冬)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装500g(相当于饮片125g)	乙类
2246	T0002306750010300023	射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.0g/袋	乙类
2247	T0002306750010400023	射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.67g/袋	乙类
2248	T0002306750010100063	射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.67g/袋	乙类
2249	T0002306750010200063	射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
2250	T0002306750010100042	射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
2251	T0002306750010200042	射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
2252	T0002306750010300042	射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,每	乙类
2253	T0002306750010100045	射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜、	乙类
2254	T0002306750010200045	射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜;	乙类
2255	T0002306750010300045	射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜、	乙类
2256	T0002306750010400045	射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	2.0g/袋	乙类
2257	T0002306750010500010	射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.0g/袋	乙类
2258	T0002306750010100016	射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装500g(相当于饮片150g)	乙类
2259	T0002306750010200016	射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装50g(相当于饮片150g)	乙类
2260	T0002306750010300016	射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装200g(相当于饮片600g)	乙类
2261	T0002306750010400016	射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装500g(相当于饮片150g)	乙类
2262	T0002306750010500016	射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装100g(相当于饮片300g)	乙类
2263	T0002306750010600016	射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装100g(相当于饮片300g)	乙类
2264	T0002306750010700016	射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装3.33g(相当于饮片10g)	乙类
2265	T0002306750010800016	射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装200g(相当于饮片600g)	乙类
2266	T0002306750010900016	射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装50g(相当于饮片150g)	乙类
2267	T0002306750010100014	射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装0.5g	乙类
2268	T0002306750010200014	射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装100g	乙类
2269	T0002306750010300014	射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装200g	乙类
2270	T0002306750010400014	射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装1.67g	乙类
2271	T0002306750010100032	射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	50g/袋	乙类
2272	T0002306750010200032	射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
2273	T0002306750010300032	射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.0g/袋	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
2274	T0002306750010400032	射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	100g/袋	乙类
2275	T0002306750010500032	射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.7g/袋	乙类
2276	T0002307340010300023	天花粉(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.1g/袋	乙类
2277	T0002307340010100005	天花粉(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g。	每袋装2.22g;	乙类
2278	T0002307340010200005	天花粉(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g。	每袋装200g。	乙类
2279	T0002307340010100052	天花粉(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	2.22g/袋	乙类
2280	T0002307340010200052	天花粉(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
2281	T0002307340010300052	天花粉(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	50g/袋	乙类
2282	T0002307340010400052	天花粉(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	100g/袋	乙类
2283	T0002307340010100063	天花粉(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
2284	T0002307340010200063	天花粉(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	2.22g/袋	乙类
2285	T0002307340010100016	天花粉(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装200g(相当于饮片900	乙类
2286	T0002307340010200016	天花粉(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每瓶装100g(相当于饮片450	乙类
2287	T0002307340010300016	天花粉(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装500g(相当于饮片225	乙类
2288	T0002307340010400016	天花粉(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每瓶装50g(相当于饮片225g	乙类
2289	T0002307340010500016	天花粉(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每瓶装500g(相当于饮片225	乙类
2290	T0002307340010600016	天花粉(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装2.22g(相当于饮片10	乙类
2291	T0002307340010700016	天花粉(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每瓶装200g(相当于饮片900	乙类
2292	T0002307340010800016	天花粉(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装50g(相当于饮片225g	乙类
2293	T0002307340010900016	天花粉(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装100g(相当于饮片450	乙类
2294	T0002307340010100045	天花粉(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.1g/袋	乙类
2295	T0002307340010200045	天花粉(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	50g/袋	乙类
2296	T0002307340010300045	天花粉(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	0.7g/袋	乙类
2297	T0002307340010400045	天花粉(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
2298	T0002307340010500045	天花粉(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	2.2g/袋	乙类
2299	T0002307340010100014	天花粉(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装100g	乙类
2300	T0002307340010200014	天花粉(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装1.67g	乙类
2301	T0002307340010300014	天花粉(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装200g	乙类
2302	T0002307340010400014	天花粉(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装2.22g	乙类
2303	T0002307340010500010	天花粉(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.11g/袋	乙类
2304	T0002307340010100042	天花粉(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
2305	T0002307340010200042	天花粉(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
2306	T0002307340010300042	天花粉(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
2307	T0002307340010100032	天花粉(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	100g/袋	乙类
2308	T0002307340010200032	天花粉(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
2309	T0002307340010300032	天花粉(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	50g/袋	乙类
2310	T0002307340010400032	天花粉(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	2.2g/袋	乙类
2311	T0002307340010500032	天花粉(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.1g/袋	乙类
2312	T3602307350010100023	天葵子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	200g/袋	乙类
2313	T3602307350010200023	天葵子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	3.57g/袋	乙类
2314	T1302307350010100032	天葵子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	3.6g/袋	乙类
2315	T1302307350010200032	天葵子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	100g/袋	乙类
2316	T1302307350010300032	天葵子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	50g/袋	乙类
2317	T1302307350010400032	天葵子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	200g/袋	乙类
2318	T1302307350010500032	天葵子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	2.1g/袋	乙类
2319	T0002307470010300023	土茯苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.25g/袋	乙类
2320	T0002307470010400023	土茯苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	3.75g/袋	乙类
2321	T0002307470010100016	土茯苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装500g(相当于饮片200	乙类
2322	T0002307470010200016	土茯苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装200g(相当于饮片800g	乙类
2323	T0002307470010300016	土茯苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装200g(相当于饮片800g	乙类
2324	T0002307470010400016	土茯苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装3.75g(相当于饮片15g)	乙类
2325	T0002307470010500016	土茯苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装500g(相当于饮片200	乙类
2326	T0002307470010600016	土茯苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装100g(相当于饮片400	乙类
2327	T0002307470010700016	土茯苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装50g(相当于饮片200g	乙类
2328	T0002307470010800016	土茯苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装100g(相当于饮片400	乙类
2329	T0002307470010900016	土茯苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装50g(相当于饮片200g	乙类
2330	T0002307470010500010	土茯苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.25g/袋	乙类
2331	T0002307470010100014	土茯苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.88g	乙类
2332	T0002307470010200014	土茯苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装3.75g	乙类
2333	T0002307470010300014	土茯苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装200g	乙类
2334	T0002307470010400014	土茯苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装100g	乙类
2335	T0002307470010100045	土茯苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
2336	T0002307470010200045	土茯苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.9g/袋	乙类
2337	T0002307470010300045	土茯苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
2338	T0002307470010400045	土茯苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	3.8g/袋	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
2339	T0002307470010500045	土茯苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	2.5g/袋	乙类
2340	T0002307470010100032	土茯苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/袋	乙类
2341	T0002307470010200032	土茯苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.3g/袋	乙类
2342	T0002307470010300032	土茯苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
2343	T0002307470010400032	土茯苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.9g/袋	乙类
2344	T0002307470010500032	土茯苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
2345	T0002307470010100042	土茯苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
2346	T0002307470010200042	土茯苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
2347	T0002307470010300042	土茯苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
2348	T0002307750010100063	夏枯草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	200g/袋	乙类
2349	T0002307750010200063	夏枯草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	1.38g/袋	乙类
2350	T0002307750010300023	夏枯草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	1.38g/袋	乙类
2351	T0002307750010400023	夏枯草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	0.77g/袋	乙类
2352	T0002307750010500010	夏枯草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	0.77g/袋	乙类
2353	T0002307750010100045	夏枯草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	0.6g/袋	乙类
2354	T0002307750010200045	夏枯草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	200g/袋	乙类
2355	T0002307750010300045	夏枯草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	0.7g/袋	乙类
2356	T0002307750010400045	夏枯草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	1.4g/袋	乙类
2357	T0002307750010100042	夏枯草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
2358	T0002307750010200042	夏枯草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
2359	T0002307750010100040	夏枯草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	0.5g/袋	乙类
2360	T0002307750010200040	夏枯草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	200g/袋	乙类
2361	T0002307750010300040	夏枯草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	1.38g/袋	乙类
2362	T0002307750010100016	夏枯草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每瓶装200g(相当于饮片1300	乙类
2363	T0002307750010200016	夏枯草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装1.54g(相当于饮片10	乙类
2364	T0002307750010300016	夏枯草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每瓶装100g(相当于饮片650	乙类
2365	T0002307750010400016	夏枯草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装200g(相当于饮片1300	乙类
2366	T0002307750010500016	夏枯草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装500g(相当于饮片325	乙类
2367	T0002307750010600016	夏枯草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装3.08g(相当于饮片20	乙类
2368	T0002307750010700016	夏枯草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每瓶装500g(相当于饮片325	乙类
2369	T0002307750010800016	夏枯草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装100g(相当于饮片650	乙类
2370	T0002307750010900016	夏枯草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每瓶装50g(相当于饮片325g	乙类
2371	T0002307750011000016	夏枯草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装50g(相当于饮片325g	乙类
2372	T0002307750010100014	夏枯草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装0.69g	乙类
2373	T0002307750010200014	夏枯草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装200g	乙类
2374	T0002307750010300014	夏枯草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装100g	乙类
2375	T0002307750010400014	夏枯草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装1.38g	乙类
2376	T0002307750010500014	夏枯草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装1.15g	乙类
2377	T0002307750010100032	夏枯草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	200g/袋	乙类
2378	T0002307750010200032	夏枯草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	1.4g/袋	乙类
2379	T0002307750010300032	夏枯草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	0.8g/袋	乙类
2380	T0002307750010400032	夏枯草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	100g/袋	乙类
2381	T0002307750010500032	夏枯草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	50g/袋	乙类
2382	T3602307980010100023	紫草(新疆紫草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10.0g	0.5g/袋	乙类
2383	T3602307980010200023	紫草(新疆紫草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10.0g	200g/袋	乙类
2384	T4402307980010100008	紫草(新疆紫草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每瓶装250g	乙类
2385	T4402307980010200008	紫草(新疆紫草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装1.00g	乙类
2386	T3202307980010100011	紫草(新疆紫草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.	乙类
2387	T3202307980010200011	紫草(新疆紫草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜10	乙类
2388	T3202307980010300011	紫草(新疆紫草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜20	乙类
2389	T5102307980010100012	紫草(新疆紫草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙	乙类
2390	T5102307980010200012	紫草(新疆紫草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复	乙类
2391	T3602308020010300023	西青果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	1.33g/袋	乙类
2392	T1302308020010100032	西青果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	3.3g/袋	乙类
2393	T1302308020010200032	西青果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	2.0g/袋	乙类
2394	T1302308020010300032	西青果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	100g/袋	乙类
2395	T1302308020010400032	西青果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	50g/袋	乙类
2396	T1302308020010500032	西青果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	200g/袋	乙类
2397	T0002308090010300023	玄参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	3.3g/袋	乙类
2398	T0002308090010400023	玄参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	3.33g/袋	乙类
2399	T0002308090010500023	玄参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	2.0g/袋	乙类
2400	T0002308090010100063	玄参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	6g/袋	乙类
2401	T0002308090010200063	玄参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	200g/袋	乙类
2402	T0002308090010100042	玄参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
2403	T0002308090010200042	玄参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
2404	T0002308090010100014	玄参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装3g	乙类
2405	T0002308090010200014	玄参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装200g	乙类
2406	T0002308090010300014	玄参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装3.33g	乙类
2407	T0002308090010400014	玄参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装100g	乙类
2408	T0002308090010500014	玄参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装5g	乙类
2409	T0002308090010100040	玄参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	200g/袋	乙类
2410	T0002308090010200040	玄参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	3.3g/袋	乙类
2411	T0002308090010300040	玄参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	2.0g/袋	乙类
2412	T0002308090010100032	玄参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	3.3g/袋	乙类
2413	T0002308090010200032	玄参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	50g/袋	乙类
2414	T0002308090010300032	玄参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	200g/袋	乙类
2415	T0002308090010400032	玄参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	100g/袋	乙类
2416	T0002308090010500032	玄参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	2.0g/袋	乙类
2417	T0002308090010100016	玄参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每瓶装200g(相当于饮片300g)	乙类
2418	T0002308090010200016	玄参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装6.67g(相当于饮片10g)	乙类
2419	T0002308090010300016	玄参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装200g(相当于饮片300g)	乙类
2420	T0002308090010400016	玄参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装500g(相当于饮片750g)	乙类
2421	T0002308090010500016	玄参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每瓶装100g(相当于饮片150g)	乙类
2422	T0002308090010600016	玄参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装100g(相当于饮片150g)	乙类
2423	T0002308090010700016	玄参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每瓶装500g(相当于饮片750g)	乙类
2424	T0002308090010800016	玄参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装50g(相当于饮片75g)	乙类
2425	T0002308090010900016	玄参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装4g(相当于饮片6g)	乙类
2426	T0002308090011000016	玄参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每瓶装50g(相当于饮片75g)	乙类
2427	T0002308090010100045	玄参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	200g/袋	乙类
2428	T0002308090010200045	玄参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	4.0g/袋	乙类
2429	T0002308090010300045	玄参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	2.0g/袋	乙类
2430	T0002308250010100023	盐黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.5g/袋	乙类
2431	T0002308250010200023	盐黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
2432	T0002308250010300023	盐黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.75g/袋	乙类
2433	T0002308250010100063	盐黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.5g/袋	乙类
2434	T0002308250010200063	盐黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
2435	T0002308250010300010	盐黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.75g/袋	乙类
2436	T0002308250010100042	盐黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
2437	T0002308250010200042	盐黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
2438	T0002308250010300042	盐黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
2439	T0002308250010100014	盐黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装200g	乙类
2440	T0002308250010200014	盐黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装100g	乙类
2441	T0002308250010300014	盐黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.5g	乙类
2442	T0002308250010100032	盐黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/袋	乙类
2443	T0002308250010200032	盐黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
2444	T0002308250010300032	盐黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.3g/袋	乙类
2445	T0002308250010400032	盐黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
2446	T0002308250010500032	盐黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.8g/袋	乙类
2447	T0002308250010100045	盐黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.8g/袋	乙类
2448	T0002308250010200045	盐黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.5g/袋	乙类
2449	T0002308250010300045	盐黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.6g/袋	乙类
2450	T0002308250010400045	盐黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
2451	T0002308250010500045	盐黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
2452	T0002308250010100016	盐黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装50g(相当于饮片200g)	乙类
2453	T0002308250010200016	盐黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.5g(相当于饮片6g)	乙类
2454	T0002308250010300016	盐黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装200g(相当于饮片800g)	乙类
2455	T0002308250010400016	盐黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装50g(相当于饮片200g)	乙类
2456	T0002308250010500016	盐黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装100g(相当于饮片400g)	乙类
2457	T0002308250010600016	盐黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装500g(相当于饮片200g)	乙类
2458	T0002308250010700016	盐黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装500g(相当于饮片200g)	乙类
2459	T0002308250010800016	盐黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装100g(相当于饮片400g)	乙类
2460	T0002308250010900016	盐黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装200g(相当于饮片800g)	乙类
2461	T0002308390010100063	盐知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	3.53g/袋	乙类
2462	T0002308390010200063	盐知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	200g/袋	乙类
2463	T0002308390010100023	盐知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	200g/袋	乙类
2464	T0002308390010200023	盐知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	3.5g/袋	乙类
2465	T0002308390010300023	盐知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	3.53g/袋	乙类
2466	T0002308390010400023	盐知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	1.76g/袋	乙类
2467	T0002308390010100045	盐知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	50g/袋	乙类
2468	T0002308390010200045	盐知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	200g/袋	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
2469	T0002308390010300045	盐知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	3.5g/袋	乙类
2470	T0002308390010400045	盐知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	1.5g/袋	乙类
2471	T0002308390010500045	盐知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	1.8g/袋	乙类
2472	T0002308390010100042	盐知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
2473	T0002308390010200042	盐知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
2474	T0002308390010300042	盐知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
2475	T0002308390010500010	盐知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	1.76g/袋	乙类
2476	T0002308390010100032	盐知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	200g/袋	乙类
2477	T0002308390010200032	盐知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	50g/袋	乙类
2478	T0002308390010300032	盐知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	1.8g/袋	乙类
2479	T0002308390010400032	盐知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	2.9g/袋	乙类
2480	T0002308390010500032	盐知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	100g/袋	乙类
2481	T0002308390010100016	盐知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	每袋装3.5g(相当于饮片6g)	乙类
2482	T0002308390010200016	盐知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	每瓶装500g(相当于饮片850g)	乙类
2483	T0002308390010300016	盐知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	每袋装500g(相当于饮片850g)	乙类
2484	T0002308390010400016	盐知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	每瓶装100g(相当于饮片170g)	乙类
2485	T0002308390010500016	盐知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	每袋装200g(相当于饮片340g)	乙类
2486	T0002308390010600016	盐知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	每瓶装200g(相当于饮片340g)	乙类
2487	T0002308390010700016	盐知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	每袋装50g(相当于饮片85g)	乙类
2488	T0002308390010800016	盐知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	每袋装1g(相当于饮片1.7g)	乙类
2489	T0002308390010900016	盐知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	每瓶装50g(相当于饮片85g)	乙类
2490	T0002308390011000016	盐知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	每袋装100g(相当于饮片170g)	乙类
2491	T0002308390010300008	盐知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	每袋装2.94g	乙类
2492	T0002308390010400008	盐知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	每瓶装150g	乙类
2493	T0002308410010100063	野菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	2.25g/袋	乙类
2494	T0002308410010200063	野菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
2495	T0002308410010100005	野菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g。	每袋装200g	乙类
2496	T0002308410010200005	野菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g。	每袋装2.25g	乙类
2497	T0002308410010300023	野菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.25g/袋	乙类
2498	T0002308410010400023	野菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	2.25g/袋	乙类
2499	T0002308410010500010	野菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.0g/袋	乙类
2500	T0002308410010100045	野菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	2.5g/袋	乙类
2501	T0002308410010200045	野菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
2502	T0002308410010300045	野菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
2503	T0002308410010400045	野菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.7g/袋	乙类
2504	T0002308410010500045	野菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	2.3g/袋	乙类
2505	T0002308410010100032	野菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	2.3g/袋	乙类
2506	T0002308410010200032	野菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.3g/袋	乙类
2507	T0002308410010300032	野菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/袋	乙类
2508	T0002308410010400032	野菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
2509	T0002308410010500032	野菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
2510	T0002308410010100014	野菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装2.25g	乙类
2511	T0002308410010200014	野菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装200g	乙类
2512	T0002308410010300014	野菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装100g	乙类
2513	T0002308410010400014	野菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.13g	乙类
2514	T0002308410010500014	野菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.88g	乙类
2515	T0002308410010100016	野菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装200g(相当于饮片800g)	乙类
2516	T0002308410010200016	野菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装500g(相当于饮片2000g)	乙类
2517	T0002308410010300016	野菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装200g(相当于饮片800g)	乙类
2518	T0002308410010400016	野菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装50g(相当于饮片200g)	乙类
2519	T0002308410010500016	野菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装2.50g(相当于饮片10g)	乙类
2520	T0002308410010600016	野菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装500g(相当于饮片2000g)	乙类
2521	T0002308410010700016	野菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装50g(相当于饮片200g)	乙类
2522	T0002308410010800016	野菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装100g(相当于饮片400g)	乙类
2523	T0002308410010900016	野菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装100g(相当于饮片400g)	乙类
2524	T0002308410010100042	野菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
2525	T0002308410010200042	野菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
2526	T0002308410010300042	野菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
2527	T0002308410010300008	野菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.25g	乙类
2528	T0002308410010400008	野菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装150g	乙类
2529	T3602308450010100023	银柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	200g/袋	乙类
2530	T3602308450010200023	银柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	1.76g/袋	乙类
2531	T3602308450010300023	银柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	2.94g/袋	乙类
2532	T1302308450010100032	银柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	1.8g/袋	乙类
2533	T1302308450010200032	银柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	2.9g/袋	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
2534	T1302308450010300032	银柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	100g/袋	乙类
2535	T1302308450010400032	银柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	200g/袋	乙类
2536	T1302308450010500032	银柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	50g/袋	乙类
2537	T0002308910010100063	知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	200g/袋	乙类
2538	T0002308910010200063	知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	3.34g/袋	乙类
2539	T0002308910010300023	知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	3.34g/袋	乙类
2540	T0002308910010400023	知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	1.67g/袋	乙类
2541	T0002308910010100005	知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g。	每袋装200g	乙类
2542	T0002308910010200005	知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g。	每袋装3.34g	乙类
2543	T0002308910010100042	知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
2544	T0002308910010200042	知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
2545	T0002308910010300042	知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
2546	T0002308910010100016	知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	每袋装50g(相当于饮片90g)	乙类
2547	T0002308910010200016	知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	每瓶装50g(相当于饮片90g)	乙类
2548	T0002308910010300016	知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	每袋装3.33g(相当于饮片6g)	乙类
2549	T0002308910010400016	知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	每瓶装500g(相当于饮片900g)	乙类
2550	T0002308910010500016	知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	每袋装1.7g(相当于饮片3g)	乙类
2551	T0002308910010600016	知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	每袋装500g(相当于饮片900g)	乙类
2552	T0002308910010700016	知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	每袋装100g(相当于饮片180g)	乙类
2553	T0002308910010800016	知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	每瓶装200g(相当于饮片360g)	乙类
2554	T0002308910010900016	知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	每瓶装100g(相当于饮片180g)	乙类
2555	T0002308910011000016	知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	每袋装200g(相当于饮片360g)	乙类
2556	T0002308910010500010	知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	1.67g/袋	乙类
2557	T0002308910010100045	知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	50g/袋	乙类
2558	T0002308910010200045	知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	1.3g/袋	乙类
2559	T0002308910010300045	知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	3.3g/袋	乙类
2560	T0002308910010400045	知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	1.7g/袋	乙类
2561	T0002308910010500045	知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	200g/袋	乙类
2562	T0002308910010100014	知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	每袋装100g	乙类
2563	T0002308910010200014	知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	每袋装3.33g	乙类
2564	T0002308910010300014	知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	每袋装1.67g	乙类
2565	T0002308910010400014	知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	每袋装200g	乙类
2566	T0002308910010100040	知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	3.3g/袋	乙类
2567	T0002308910010200040	知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	200g/袋	乙类
2568	T0002308910010300040	知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	2.5g/袋	乙类
2569	T0002308910010100032	知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	2.8g/袋	乙类
2570	T0002308910010200032	知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	100g/袋	乙类
2571	T0002308910010300032	知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	1.7g/袋	乙类
2572	T0002308910010400032	知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	50g/袋	乙类
2573	T0002308910010500032	知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	200g/袋	乙类
2574	T0002308990010300023	栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	2g/袋	乙类
2575	T0002308990010100052	栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	50g/袋	乙类
2576	T0002308990010200052	栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	100g/袋	乙类
2577	T0002308990010300052	栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	2.0g/袋	乙类
2578	T0002308990010400052	栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
2579	T0002308990010100045	栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1g/袋	乙类
2580	T0002308990010200045	栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
2581	T0002308990010300045	栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.7g/袋	乙类
2582	T0002308990010400045	栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	50g/袋	乙类
2583	T0002308990010500045	栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	3.3g/袋	乙类
2584	T0002308990010600045	栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	2.0g/袋	乙类
2585	T0002308990010100016	栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装100g(相当于饮片300g)	乙类
2586	T0002308990010200016	栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装200g(相当于饮片600g)	乙类
2587	T0002308990010300016	栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装50g(相当于饮片150g)	乙类
2588	T0002308990010400016	栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装500g(相当于饮片1500g)	乙类
2589	T0002308990010500016	栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装200g(相当于饮片600g)	乙类
2590	T0002308990010600016	栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装50g(相当于饮片150g)	乙类
2591	T0002308990010700016	栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装100g(相当于饮片300g)	乙类
2592	T0002308990010800016	栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装500g(相当于饮片1500g)	乙类
2593	T0002308990010900016	栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装3.33g(相当于饮片10g)	乙类
2594	T0002308990010100014	栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装100g	乙类
2595	T0002308990010200014	栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装2g	乙类
2596	T0002308990010300014	栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装1g	乙类
2597	T0002308990010400014	栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装1.67g	乙类
2598	T0002308990010500014	栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装200g	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
2599	T0002308990010100040	梔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	60g/袋	乙类
2600	T0002308990010200040	梔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	1.2g/袋	乙类
2601	T0002308990010300040	梔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	1.0g/袋	乙类
2602	T0002308990010400040	梔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	2.0g/袋	乙类
2603	T0002308990010500040	梔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	200g/袋	乙类
2604	T0002308990010100032	梔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.7g/袋	乙类
2605	T0002308990010200032	梔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
2606	T0002308990010300032	梔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	100g/袋	乙类
2607	T0002308990010400032	梔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	50g/袋	乙类
2608	T0002308990010500032	梔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.0g/袋	乙类
2609	T0002308990010100042	梔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
2610	T0002308990010200042	梔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
2611	T0002308990010300042	梔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	口服固体药用高密度聚乙烯片,	乙类
2612	T0002308990010400042	梔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,每	乙类
2613	T0002308990010500010	梔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.0g/袋	乙类
2614	T0002309000010100063	肿节风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	200g/袋	乙类
2615	T0002309000010200063	肿节风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	1.2g/袋	乙类
2616	T0002309000010100005	肿节风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g。	每袋装100g	乙类
2617	T0002309000010200005	肿节风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g。	每袋装1.33g	乙类
2618	T0002309000010300023	肿节风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	0.67g/袋	乙类
2619	T0002309000010400023	肿节风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	1.33g/袋	乙类
2620	T0002309000010100045	肿节风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	1.3g/袋	乙类
2621	T0002309000010200045	肿节风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	50g/袋	乙类
2622	T0002309000010300045	肿节风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	2.0g/袋	乙类
2623	T0002309000010400045	肿节风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	200g/袋	乙类
2624	T0002309000010400002	肿节风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	0.67g/袋	乙类
2625	T0002309000010100042	肿节风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
2626	T0002309000010200042	肿节风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
2627	T0002309000010300042	肿节风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,每	乙类
2628	T0002309000010500010	肿节风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	0.67g/袋	乙类
2629	T0002309000010100014	肿节风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	每袋装200g	乙类
2630	T0002309000010200014	肿节风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	每袋装2g	乙类
2631	T0002309000010300014	肿节风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	每袋装100g	乙类
2632	T0002309000010400014	肿节风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	每袋装1.2g	乙类
2633	T0002309000010500014	肿节风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	每袋装0.6g	乙类
2634	T0002309000010100016	肿节风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	每袋装50g(相当于饮片375g)	乙类
2635	T0002309000010200016	肿节风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	每袋装100g(相当于饮片750g)	乙类
2636	T0002309000010300016	肿节风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	每瓶装500g(相当于饮片375g)	乙类
2637	T0002309000010400016	肿节风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	每瓶装50g(相当于饮片375g)	乙类
2638	T0002309000010500016	肿节风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	每瓶装200g(相当于饮片150g)	乙类
2639	T0002309000010600016	肿节风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	每瓶装100g(相当于饮片750g)	乙类
2640	T0002309000010700016	肿节风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	每袋装1.33g(相当于饮片10g)	乙类
2641	T0002309000010800016	肿节风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	每袋装1.2g(相当于饮片9g)	乙类
2642	T0002309000010900016	肿节风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	每袋装200g(相当于饮片150g)	乙类
2643	T0002309000011000016	肿节风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	每袋装500g(相当于饮片375g)	乙类
2644	T0002309000011100016	肿节风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	每袋装2.0g(相当于饮片15g)	乙类
2645	T0002309000010100032	肿节风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	50g/袋	乙类
2646	T0002309000010200032	肿节风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	1.2g/袋	乙类
2647	T0002309000010300032	肿节风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	100g/袋	乙类
2648	T0002309000010400032	肿节风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	0.7g/袋	乙类
2649	T0002309000010500032	肿节风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	200g/袋	乙类
2650	T0002309150010100005	紫花地丁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g。	每袋装200g	乙类
2651	T0002309150010200005	紫花地丁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g。	每袋装2.50g	乙类
2652	T0002309150010300005	紫花地丁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g。	每袋装3.75g	乙类
2653	T0002309150010300023	紫花地丁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	3.8g/袋	乙类
2654	T0002309150010400023	紫花地丁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	3.75g/袋	乙类
2655	T0002309150010500023	紫花地丁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	2.5g/袋	乙类
2656	T0002309150010100063	紫花地丁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	3.75g/袋	乙类
2657	T0002309150010200063	紫花地丁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
2658	T0002309150010100042	紫花地丁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
2659	T0002309150010200042	紫花地丁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
2660	T0002309150010300042	紫花地丁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,每	乙类
2661	T0002309150010100032	紫花地丁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/袋	乙类
2662	T0002309150010200032	紫花地丁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.9g/袋	乙类
2663	T0002309150010300032	紫花地丁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
2664	T0002309150010400032	紫花地丁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.3g/袋	乙类
2665	T0002309150010500032	紫花地丁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
2666	T0002309150010500010	紫花地丁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.25g/袋	乙类
2667	T0002309150010100045	紫花地丁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
2668	T0002309150010200045	紫花地丁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	2.5g/袋	乙类
2669	T0002309150010300045	紫花地丁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.3g/袋	乙类
2670	T0002309150010400045	紫花地丁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/袋	乙类
2671	T0002309150010500045	紫花地丁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.0g/袋	乙类
2672	T0002309150010100016	紫花地丁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装2.50g(相当于饮片10g)	乙类
2673	T0002309150010200016	紫花地丁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装500g(相当于饮片200g)	乙类
2674	T0002309150010300016	紫花地丁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装500g(相当于饮片200g)	乙类
2675	T0002309150010400016	紫花地丁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装50g(相当于饮片200g)	乙类
2676	T0002309150010500016	紫花地丁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装100g(相当于饮片400g)	乙类
2677	T0002309150010600016	紫花地丁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装50g(相当于饮片200g)	乙类
2678	T0002309150010700016	紫花地丁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装100g(相当于饮片400g)	乙类
2679	T0002309150010800016	紫花地丁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装200g(相当于饮片800g)	乙类
2680	T0002309150010900016	紫花地丁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装200g(相当于饮片800g)	乙类
2681	T0002309150010100014	紫花地丁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.88g	乙类
2682	T0002309150010200014	紫花地丁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装100g	乙类
2683	T0002309150010300014	紫花地丁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装200g	乙类
2684	T0002309150010400014	紫花地丁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装3.75g	乙类
2685	T0003300880010100023	炒火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	3.13g/袋	乙类
2686	T0003300880010200023	炒火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	200g/袋	乙类
2687	T0003300880010300023	炒火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	1.56g/袋	乙类
2688	T0003300880010100063	炒火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	200g/袋	乙类
2689	T0003300880010200063	炒火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	3.13g/袋	乙类
2690	T0003300880010100032	炒火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	0.9g/袋	乙类
2691	T0003300880010200032	炒火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	200g/袋	乙类
2692	T0003300880010300032	炒火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	50g/袋	乙类
2693	T0003300880010400032	炒火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	1.6g/袋	乙类
2694	T0003300880010500032	炒火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	100g/袋	乙类
2695	T0003300880010100014	炒火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	每袋装200g	乙类
2696	T0003300880010200014	炒火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	每袋装3.13g	乙类
2697	T0003300880010300014	炒火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	每袋装2.34g	乙类
2698	T0003300880010400014	炒火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	每袋装100g	乙类
2699	T0003300880010500014	炒火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	每袋装1.56g	乙类
2700	T0003300880010100016	炒火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	每袋装100g(相当于饮片320g)	乙类
2701	T0003300880010200016	炒火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	每袋装4.69g(相当于饮片15g)	乙类
2702	T0003300880010300016	炒火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	每瓶装50g(相当于饮片160g)	乙类
2703	T0003300880010400016	炒火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	每瓶装200g(相当于饮片640g)	乙类
2704	T0003300880010500016	炒火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	每瓶装500g(相当于饮片1600g)	乙类
2705	T0003300880010600016	炒火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	每袋装3.13g(相当于饮片10g)	乙类
2706	T0003300880010700016	炒火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	每瓶装100g(相当于饮片320g)	乙类
2707	T0003300880010800016	炒火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	每袋装500g(相当于饮片1600g)	乙类
2708	T0003300880010900016	炒火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	每袋装200g(相当于饮片640g)	乙类
2709	T0003300880011000016	炒火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	每袋装50g(相当于饮片160g)	乙类
2710	T0003300880010100045	炒火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	3.1g/袋	乙类
2711	T0003300880010200045	炒火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	1.6g/袋	乙类
2712	T0003300880010300045	炒火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	50g/袋	乙类
2713	T0003300880010400045	炒火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	1.3g/袋	乙类
2714	T0003300880010500045	炒火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	200g/袋	乙类
2715	T3603301000010100024	炒牵牛子(裂叶牵牛)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	0.77g/袋	乙类
2716	T3603301000010200024	炒牵牛子(裂叶牵牛)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	50g/袋	乙类
2717	T0003301000010100023	炒牵牛子(裂叶牵牛)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	0.92g/袋	乙类
2718	T0003301000010200023	炒牵牛子(裂叶牵牛)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	200g/袋	乙类
2719	T0003301000010100016	炒牵牛子(裂叶牵牛)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装500g(相当于饮片3250g)	乙类
2720	T0003301000010200016	炒牵牛子(裂叶牵牛)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装0.92g(相当于饮片6g)	乙类
2721	T0003301000010300016	炒牵牛子(裂叶牵牛)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装0.46g(相当于饮片3g)	乙类
2722	T0003301000010400016	炒牵牛子(裂叶牵牛)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装50g(相当于饮片325g)	乙类
2723	T0003301000010500016	炒牵牛子(裂叶牵牛)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每瓶装200g(相当于饮片1300g)	乙类
2724	T0003301000010600016	炒牵牛子(裂叶牵牛)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每瓶装100g(相当于饮片650g)	乙类
2725	T0003301000010700016	炒牵牛子(裂叶牵牛)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每瓶装50g(相当于饮片325g)	乙类
2726	T0003301000010800016	炒牵牛子(裂叶牵牛)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每瓶装500g(相当于饮片3250g)	乙类
2727	T0003301000010900016	炒牵牛子(裂叶牵牛)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装200g(相当于饮片1300g)	乙类
2728	T0003301000011000016	炒牵牛子(裂叶牵牛)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装100g(相当于饮片650g)	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
2729	T1303301000010100032	炒牵牛子(裂叶牵牛)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	50g/袋	乙类
2730	T1303301000010200032	炒牵牛子(裂叶牵牛)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	1.2g/袋	乙类
2731	T1303301000010300032	炒牵牛子(裂叶牵牛)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	200g/袋	乙类
2732	T1303301000010400032	炒牵牛子(裂叶牵牛)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	100g/袋	乙类
2733	T1303301000010500032	炒牵牛子(裂叶牵牛)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	0.8g/袋	乙类
2734	T0003301110010100063	炒紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	0.75g/袋	乙类
2735	T0003301110010200063	炒紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	200g/袋	乙类
2736	T0003301110010100005	炒紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.0g。	每袋装0.75g	乙类
2737	T0003301110010200005	炒紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.0g。	每袋装200g	乙类
2738	T0003301110010300010	炒紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	0.63g/袋	乙类
2739	T0003301110010100045	炒紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	0.5g/袋	乙类
2740	T0003301110010200045	炒紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	200g/袋	乙类
2741	T0003301110010300045	炒紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	50g/袋	乙类
2742	T0003301110010400045	炒紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	0.6g/袋	乙类
2743	T0003301110010500045	炒紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	1.3g/袋	乙类
2744	T0003301110010100032	炒紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	50g/袋	乙类
2745	T0003301110010200032	炒紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	200g/袋	乙类
2746	T0003301110010300032	炒紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	0.9g/袋	乙类
2747	T0003301110010400032	炒紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	0.6g/袋	乙类
2748	T0003301110010500032	炒紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	100g/袋	乙类
2749	T0003301110010100016	炒紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每袋装0.63g(相当于饮片5g)	乙类
2750	T0003301110010200016	炒紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每袋装50g(相当于饮片400g)	乙类
2751	T0003301110010300016	炒紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每袋装500g(相当于饮片400g)	乙类
2752	T0003301110010400016	炒紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每瓶装50g(相当于饮片400g)	乙类
2753	T0003301110010500016	炒紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每瓶装500g(相当于饮片400g)	乙类
2754	T0003301110010600016	炒紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每瓶装200g(相当于饮片160g)	乙类
2755	T0003301110010700016	炒紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每瓶装100g(相当于饮片80g)	乙类
2756	T0003301110010800016	炒紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每袋装0.75g(相当于饮片6g)	乙类
2757	T0003301110010900016	炒紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每袋装1.25g(相当于饮片10g)	乙类
2758	T0003301110011000016	炒紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每袋装100g(相当于饮片800g)	乙类
2759	T0003301110011100016	炒紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每袋装200g(相当于饮片160g)	乙类
2760	T0003301110010100042	炒紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
2761	T0003301110010200042	炒紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
2762	T0003301640010300023	大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.5g/袋	乙类
2763	T0003301640010100005	大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g。	每袋装1.50g;	乙类
2764	T0003301640010200005	大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g。	每袋装200g。	乙类
2765	T0003301640010500024	大黄(掌叶大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
2766	T0003301640010600024	大黄(掌叶大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	2g/袋	乙类
2767	T0003301640010700024	大黄(掌叶大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	100g/袋	乙类
2768	T0003301640010800024	大黄(掌叶大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	50g/袋	乙类
2769	T0003301640010100063	大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.75g/袋	乙类
2770	T0003301640010200063	大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
2771	T0003301640010300063	大黄(掌叶大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	2g/袋	乙类
2772	T0003301640010400063	大黄(掌叶大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
2773	T0003301640010100016	大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装100g(相当于饮片400g)	乙类
2774	T0003301640010200016	大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.5g(相当于饮片6g)	乙类
2775	T0003301640010300016	大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装100g(相当于饮片400g)	乙类
2776	T0003301640010400016	大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装500g(相当于饮片200g)	乙类
2777	T0003301640010500016	大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装50g(相当于饮片20g)	乙类
2778	T0003301640010600016	大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装50g(相当于饮片200g)	乙类
2779	T0003301640010700016	大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装200g(相当于饮片800g)	乙类
2780	T0003301640010800016	大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1g(相当于饮片4g)	乙类
2781	T0003301640010900016	大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装500g(相当于饮片200g)	乙类
2782	T0003301640011000016	大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装200g(相当于饮片800g)	乙类
2783	T0003301640010100014	大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.88g	乙类
2784	T0003301640010200014	大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装200g	乙类
2785	T0003301640010300014	大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装100g	乙类
2786	T0003301640010400014	大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.5g	乙类
2787	T0003301640010100042	大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
2788	T0003301640010200042	大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
2789	T0003301640010300003	大黄(掌叶大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	每袋装200g	乙类
2790	T0003301640010400003	大黄(掌叶大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	每袋装2.00g	乙类
2791	T0003301640010300008	大黄(掌叶大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装250g	乙类
2792	T0003301640010400008	大黄(掌叶大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装1.00g	乙类
2793	T0003301640010500010	大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.75g/袋	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
2794	T0003301640010100045	大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
2795	T0003301640010200045	大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
2796	T0003301640010300045	大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.5g/袋	乙类
2797	T0003301640010100032	大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/袋	乙类
2798	T0003301640010200032	大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.5g/袋	乙类
2799	T0003301640010300032	大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.8g/袋	乙类
2800	T0003301640010400032	大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
2801	T0003301640010500032	大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
2802	T0003301640010600032	大黄(掌叶大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.7g/袋	乙类
2803	T0003301640010700032	大黄(掌叶大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	100g/袋	乙类
2804	T0003301640010800032	大黄(掌叶大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
2805	T0003301640010900032	大黄(掌叶大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.0g/袋	乙类
2806	T0003301640011000032	大黄(掌叶大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	50g/袋	乙类
2807	T4403302420010100003	番泻叶(狭叶番泻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装100g	乙类
2808	T4403302420010200003	番泻叶(狭叶番泻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装0.80g	乙类
2809	T0003303400010300023	何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	0.6g/袋	乙类
2810	T0003303400010400023	何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	0.45g/袋	乙类
2811	T0003303400010100005	何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	每袋装0.45g	乙类
2812	T0003303400010200005	何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	每袋装200g	乙类
2813	T0003303400010100045	何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	100g/袋	乙类
2814	T0003303400010200045	何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	0.6g/袋	乙类
2815	T0003303400010300045	何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	0.9g/袋	乙类
2816	T0003303400010400045	何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	50g/袋	乙类
2817	T0003303400010500045	何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	0.4g/袋	乙类
2818	T0003303400010600010	何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	0.6g/袋	乙类
2819	T0003303400010100032	何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	50g/袋	乙类
2820	T0003303400010200032	何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	200g/袋	乙类
2821	T0003303400010300032	何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	0.7g/袋	乙类
2822	T0003303400010400032	何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	100g/袋	乙类
2823	T0003303400010500032	何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	1.1g/袋	乙类
2824	T0003303400010100016	何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	每瓶装200g(相当于饮片134	乙类
2825	T0003303400010200016	何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	每瓶装500g(相当于饮片335	乙类
2826	T0003303400010300016	何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	每袋装0.9g(相当于饮片6g)	乙类
2827	T0003303400010400016	何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	每袋装50g(相当于饮片335g	乙类
2828	T0003303400010500016	何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	每袋装100g(相当于饮片670	乙类
2829	T0003303400010600016	何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	每袋装200g(相当于饮片134	乙类
2830	T0003303400010700016	何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	每瓶装50g(相当于饮片335g	乙类
2831	T0003303400010800016	何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	每袋装500g(相当于饮片335	乙类
2832	T0003303400010900016	何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	每瓶装100g(相当于饮片670	乙类
2833	T0003303400010100014	何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	每袋装0.45g	乙类
2834	T0003303400010200014	何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	每袋装200g	乙类
2835	T0003303400010300014	何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	每袋装0.9g	乙类
2836	T0003303400010400014	何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	每袋装100g	乙类
2837	T0003303400010500014	何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	每袋装1.5g	乙类
2838	T0003303850010100023	火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	2.86g/袋	乙类
2839	T0003303850010200023	火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
2840	T0003303850010300023	火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.43g/袋	乙类
2841	T0003303850010100063	火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
2842	T0003303850010200063	火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	2.86g/袋	乙类
2843	T0003303850010100014	火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装2.1g	乙类
2844	T0003303850010200014	火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装200g	乙类
2845	T0003303850010300014	火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装2.9g	乙类
2846	T0003303850010400014	火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装1.4g	乙类
2847	T0003303850010500014	火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装100g	乙类
2848	T0003303850010100045	火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5克	2.9g/袋	乙类
2849	T0003303850010200045	火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5克	50g/袋	乙类
2850	T0003303850010300045	火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5克	1.4g/袋	乙类
2851	T0003303850010400045	火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5克	200g/袋	乙类
2852	T0003303850010500045	火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5克	1.0g/袋	乙类
2853	T0003303850010100016	火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5克	每袋装500g(相当于饮片175	乙类
2854	T0003303850010200016	火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5克	每袋装200g(相当于饮片700	乙类
2855	T0003303850010300016	火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5克	每瓶装50g(相当于饮片175g	乙类
2856	T0003303850010400016	火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5克	每瓶装500g(相当于饮片175	乙类
2857	T0003303850010500016	火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5克	每瓶装100g(相当于饮片350	乙类
2858	T0003303850010600016	火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5克	每袋装100g(相当于饮片350	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
2859	T0003303850010700016	火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5克	每袋装50g(相当于饮片175g)	乙类
2860	T0003303850010800016	火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5克	每袋装2.86g(相当于饮片10g)	乙类
2861	T0003303850010900016	火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5克	每瓶装200g(相当于饮片700g)	乙类
2862	T0003303850010300010	火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.43g/袋	乙类
2863	T0003303850010100032	火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.4g/袋	乙类
2864	T0003303850010200032	火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	50g/袋	乙类
2865	T0003303850010300032	火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	2.9g/袋	乙类
2866	T0003303850010400032	火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
2867	T0003303850010500032	火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	100g/袋	乙类
2868	T5103305150010100012	芦荟(库拉索芦荟)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1g	聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜	乙类
2869	T5103305150010200012	芦荟(库拉索芦荟)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1g	聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复	乙类
2870	T0003306210010100023	牵牛子(裂叶牵牛)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	200g/袋	乙类
2871	T0003306210010200023	牵牛子(裂叶牵牛)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	0.75g/袋	乙类
2872	T0003306210010100016	牵牛子(裂叶牵牛)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每袋装100g(相当于饮片800g)	乙类
2873	T0003306210010200016	牵牛子(裂叶牵牛)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每袋装500g(相当于饮片4000g)	乙类
2874	T0003306210010300016	牵牛子(裂叶牵牛)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每瓶装200g(相当于饮片1600g)	乙类
2875	T0003306210010400016	牵牛子(裂叶牵牛)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每袋装50g(相当于饮片400g)	乙类
2876	T0003306210010500016	牵牛子(裂叶牵牛)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每瓶装500g(相当于饮片4000g)	乙类
2877	T0003306210010600016	牵牛子(裂叶牵牛)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每袋装0.63g(相当于饮片5g)	乙类
2878	T0003306210010700016	牵牛子(裂叶牵牛)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每袋装200g(相当于饮片1600g)	乙类
2879	T0003306210010800016	牵牛子(裂叶牵牛)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每瓶装50g(相当于饮片400g)	乙类
2880	T0003306210010900016	牵牛子(裂叶牵牛)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每瓶装100g(相当于饮片800g)	乙类
2881	T0003307090010100063	熟大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1g/袋	乙类
2882	T0003307090010200063	熟大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
2883	T0003307090010100023	熟大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.0g/袋	乙类
2884	T0003307090010200023	熟大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	2.0g/袋	乙类
2885	T0003307090010300023	熟大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
2886	T0003307090010100014	熟大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装1g	乙类
2887	T0003307090010200014	熟大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装2.5g	乙类
2888	T0003307090010300014	熟大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装200g	乙类
2889	T0003307090010400014	熟大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装2g	乙类
2890	T0003307090010500014	熟大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装100g	乙类
2891	T0003307090010300010	熟大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.0g/袋	乙类
2892	T0003307090010100045	熟大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
2893	T0003307090010200045	熟大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.0g/袋	乙类
2894	T0003307090010300045	熟大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	50g/袋	乙类
2895	T0003307090010400045	熟大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	100g/袋	乙类
2896	T0003307090010500045	熟大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	2.0g/袋	乙类
2897	T0003307090010100032	熟大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.0g/袋	乙类
2898	T0003307090010200032	熟大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	50g/袋	乙类
2899	T0003307090010300032	熟大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	2.0g/袋	乙类
2900	T0003307090010400032	熟大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	100g/袋	乙类
2901	T0003307090010500032	熟大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
2902	T0003307090010400011	熟大黄(掌叶大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
2903	T0003307090010500011	熟大黄(掌叶大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
2904	T0003307090010600011	熟大黄(掌叶大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
2905	T0003307090010700011	熟大黄(掌叶大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
2906	T0003307090010100016	熟大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装200g(相当于饮片600g)	乙类
2907	T0003307090010200016	熟大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装50g(相当于饮片150g)	乙类
2908	T0003307090010300016	熟大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装50g(相当于饮片150g)	乙类
2909	T0003307090010400016	熟大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装500g(相当于饮片1500g)	乙类
2910	T0003307090010500016	熟大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装2g(相当于饮片6g)	乙类
2911	T0003307090010600016	熟大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装200g(相当于饮片600g)	乙类
2912	T0003307090010700016	熟大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装100g(相当于饮片300g)	乙类
2913	T0003307090010800016	熟大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装100g(相当于饮片300g)	乙类
2914	T0003307090010900016	熟大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装1g(相当于饮片3g)	乙类
2915	T0003307090011000016	熟大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装500g(相当于饮片1500g)	乙类
2916	T0003307090010500002	熟大黄(掌叶大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	250g/瓶	乙类
2917	T0003307090010600002	熟大黄(掌叶大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	0.96g/袋	乙类
2918	T0003307090010100042	熟大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
2919	T0003307090010200042	熟大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
2920	T0003307090010300003	熟大黄(掌叶大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	每袋装2.31g	乙类
2921	T0003307090010400003	熟大黄(掌叶大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	每袋装100g	乙类
2922	T0003307090010300008	熟大黄(掌叶大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	每瓶装150g	乙类
2923	T0003307090010400008	熟大黄(掌叶大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	每袋装1.15g	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
2924	T0003309220010300023	紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	0.5g/袋	乙类
2925	T0003309220010100005	紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.0g。	每袋装200g	乙类
2926	T0003309220010200005	紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.0g。	每袋装0.50g	乙类
2927	T0003309220010100052	紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	50g/袋	乙类
2928	T0003309220010200052	紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	0.50g/袋	乙类
2929	T0003309220010300052	紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	200g/袋	乙类
2930	T0003309220010400052	紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	100g/袋	乙类
2931	T0003309220010100063	紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	200g/袋	乙类
2932	T0003309220010200063	紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	0.5g/袋	乙类
2933	T0003309220010100045	紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	0.5g/袋	乙类
2934	T0003309220010200045	紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	200g/袋	乙类
2935	T0003309220010300045	紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	0.8g/袋	乙类
2936	T0003309220010400045	紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	50g/袋	乙类
2937	T0003309220010100042	紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
2938	T0003309220010200042	紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
2939	T0003309220010100032	紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	50g/袋	乙类
2940	T0003309220010200032	紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	100g/袋	乙类
2941	T0003309220010300032	紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	0.5g/袋	乙类
2942	T0003309220010400032	紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	200g/袋	乙类
2943	T0003309220010500032	紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	0.8g/袋	乙类
2944	T0003309220010100014	紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	每袋装100g	乙类
2945	T0003309220010200014	紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	每袋装0.8g	乙类
2946	T0003309220010300014	紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	每袋装200g	乙类
2947	T0003309220010400014	紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	每袋装0.5g	乙类
2948	T0003309220010100016	紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	每瓶装500g(相当于饮片600g)	乙类
2949	T0003309220010200016	紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	每袋装100g(相当于饮片120g)	乙类
2950	T0003309220010300016	紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	每袋装0.83g(相当于饮片10g)	乙类
2951	T0003309220010400016	紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	每袋装500g(相当于饮片600g)	乙类
2952	T0003309220010500016	紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	每袋装200g(相当于饮片240g)	乙类
2953	T0003309220010600016	紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	每瓶装50g(相当于饮片600g)	乙类
2954	T0003309220010700016	紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	每瓶装100g(相当于饮片120g)	乙类
2955	T0003309220010800016	紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	每瓶装200g(相当于饮片240g)	乙类
2956	T0003309220010900016	紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	每袋装50g(相当于饮片600g)	乙类
2957	T0003309220011000016	紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	每袋装0.5g(相当于饮片6g)	乙类
2958	T0003309220010500010	紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	0.5g/袋	乙类
2959	T0003309220010300008	紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	每瓶装150g	乙类
2960	T0003309220010400008	紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	每袋装0.50g	乙类
2961	T3604301290010300023	穿山龙配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.43g/袋	乙类
2962	T1304301290010100032	穿山龙配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	2.1g/袋	乙类
2963	T1304301290010200032	穿山龙配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
2964	T1304301290010300032	穿山龙配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	50g/袋	乙类
2965	T1304301290010400032	穿山龙配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.4g/袋	乙类
2966	T1304301290010500032	穿山龙配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	100g/袋	乙类
2967	T0004302280010100005	独活配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g。	每袋装2.94g	乙类
2968	T0004302280010200005	独活配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g。	每袋装200g	乙类
2969	T0004302280010100063	独活配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	200g/袋	乙类
2970	T0004302280010200063	独活配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	2.94g/袋	乙类
2971	T0004302280010300023	独活配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	1.76g/袋	乙类
2972	T0004302280010400023	独活配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	2.94g/袋	乙类
2973	T0004302280010100014	独活配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	每袋装200g	乙类
2974	T0004302280010200014	独活配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	每袋装0.88g	乙类
2975	T0004302280010300014	独活配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	每袋装2.94g	乙类
2976	T0004302280010400014	独活配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	每袋装100g	乙类
2977	T0004302280010100032	独活配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	100g/袋	乙类
2978	T0004302280010200032	独活配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	2.9g/袋	乙类
2979	T0004302280010300032	独活配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	50g/袋	乙类
2980	T0004302280010400032	独活配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	200g/袋	乙类
2981	T0004302280010500032	独活配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	1.8g/袋	乙类
2982	T0004302280010100016	独活配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	每瓶装100g(相当于饮片170g)	乙类
2983	T0004302280010200016	独活配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	每瓶装200g(相当于饮片340g)	乙类
2984	T0004302280010300016	独活配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	每袋装200g(相当于饮片340g)	乙类
2985	T0004302280010400016	独活配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	每袋装50g(相当于饮片85g)	乙类
2986	T0004302280010500016	独活配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	每瓶装500g(相当于饮片850g)	乙类
2987	T0004302280010600016	独活配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	每袋装5.88g(相当于饮片10g)	乙类
2988	T0004302280010700016	独活配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	每瓶装50g(相当于饮片85g)	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
2989	T0004302280010800016	独活配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	每袋装100g(相当于饮片170g)	乙类
2990	T0004302280010900016	独活配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	每袋装500g(相当于饮片850g)	乙类
2991	T0004302280010300003	独活配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	每袋装1.76g	乙类
2992	T0004302280010500010	独活配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	1.75g/袋	乙类
2993	T0004302280010100045	独活配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	2.0g/袋	乙类
2994	T0004302280010200045	独活配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	200g/袋	乙类
2995	T0004302280010300045	独活配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	3.5g/袋	乙类
2996	T0004302280010400045	独活配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	1.8g/袋	乙类
2997	T0004302280010500045	独活配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	50g/袋	乙类
2998	T0004302280010600045	独活配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	2.9g/袋	乙类
2999	T0004302280010100042	独活配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
3000	T0004302280010200042	独活配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
3001	T1304302290010100032	独一味配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.0g/袋	乙类
3002	T1304302290010200032	独一味配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
3003	T1304302290010300032	独一味配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	50g/袋	乙类
3004	T1304302290010400032	独一味配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	100g/袋	乙类
3005	T1304302290010500032	独一味配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.7g/袋	乙类
3006	T0004302400010100063	防己配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
3007	T0004302400010200063	防己配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.11g/袋	乙类
3008	T0004302400010300023	防己配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.33g/袋	乙类
3009	T0004302400010400023	防己配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.11g/袋	乙类
3010	T0004302400010100014	防己配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装200g	乙类
3011	T0004302400010200014	防己配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装100g	乙类
3012	T0004302400010300014	防己配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装1.11g	乙类
3013	T0004302400010400014	防己配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装0.56g	乙类
3014	T0004302400010100042	防己配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
3015	T0004302400010200042	防己配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
3016	T0004302400010100016	防己配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装100g(相当于饮片450g)	乙类
3017	T0004302400010200016	防己配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每瓶装500g(相当于饮片225g)	乙类
3018	T0004302400010300016	防己配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每瓶装100g(相当于饮片450g)	乙类
3019	T0004302400010400016	防己配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装2.22g(相当于饮片10g)	乙类
3020	T0004302400010500016	防己配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装50g(相当于饮片225g)	乙类
3021	T0004302400010600016	防己配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每瓶装200g(相当于饮片900g)	乙类
3022	T0004302400010700016	防己配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每瓶装50g(相当于饮片225g)	乙类
3023	T0004302400010800016	防己配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装500g(相当于饮片225g)	乙类
3024	T0004302400010900016	防己配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装200g(相当于饮片900g)	乙类
3025	T0004302400010500010	防己配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.11g/袋	乙类
3026	T0004302400010100045	防己配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
3027	T0004302400010200045	防己配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	0.7g/袋	乙类
3028	T0004302400010300045	防己配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	50g/袋	乙类
3029	T0004302400010400045	防己配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.1g/袋	乙类
3030	T0004302400010500045	防己配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	2.2g/袋	乙类
3031	T0004302400010100032	防己配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
3032	T0004302400010200032	防己配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.1g/袋	乙类
3033	T0004302400010300032	防己配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	100g/袋	乙类
3034	T0004302400010400032	防己配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	2.2g/袋	乙类
3035	T0004302400010500032	防己配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	50g/袋	乙类
3036	T3604302530010100024	凤仙透骨草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
3037	T3604302530010200024	凤仙透骨草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.2g/袋	乙类
3038	T1304302530010100032	凤仙透骨草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	0.6g/袋	乙类
3039	T1304302530010200032	凤仙透骨草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
3040	T1304302530010300032	凤仙透骨草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/袋	乙类
3041	T1304302530010400032	凤仙透骨草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
3042	T1304302530010500032	凤仙透骨草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
3043	T3604303830010100023	槲寄生配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	2.5g/袋	乙类
3044	T3604303830010200023	槲寄生配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	200g/袋	乙类
3045	T3604303830010300023	槲寄生配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	1.25g/袋	乙类
3046	T1304303830010100032	槲寄生配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/袋	乙类
3047	T1304303830010200032	槲寄生配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.8g/袋	乙类
3048	T1304303830010300032	槲寄生配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
3049	T1304303830010400032	槲寄生配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.3g/袋	乙类
3050	T1304303830010500032	槲寄生配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
3051	T3604304860010100005	老鹳草(野老鹳草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g。	每袋装2.50g	乙类
3052	T3604304860010200005	老鹳草(野老鹳草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g。	每袋装100g	乙类
3053	T3604304860010300005	老鹳草(野老鹳草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g。	每袋装1.25g	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
3054	T3604304860010300023	老鹤草(野老鹤草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	2.5g/袋	乙类
3055	T3604304860010400023	老鹤草(野老鹤草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	1.25g/袋	乙类
3056	T1304304860010100032	老鹤草(野老鹤草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
3057	T1304304860010200032	老鹤草(野老鹤草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.8g/袋	乙类
3058	T1304304860010300032	老鹤草(野老鹤草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
3059	T1304304860010400032	老鹤草(野老鹤草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.3g/袋	乙类
3060	T1304304860010500032	老鹤草(野老鹤草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/袋	乙类
3061	T1304305190010100032	路路通配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.6g/袋	乙类
3062	T1304305190010200032	路路通配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	50g/袋	乙类
3063	T1304305190010300032	路路通配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	100g/袋	乙类
3064	T1304305190010400032	路路通配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	200g/袋	乙类
3065	T1304305190010500032	路路通配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.5g/袋	乙类
3066	T0004305230010100063	络石藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	200g/袋	乙类
3067	T0004305230010200063	络石藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	1.09g/袋	乙类
3068	T3604305230010300023	络石藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	1.09g/袋	乙类
3069	T0004305230010100012	络石藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延	乙类
3070	T0004305230010200012	络石藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙	乙类
3071	T1304305230010100032	络石藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	1.4g/袋	乙类
3072	T1304305230010200032	络石藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	100g/袋	乙类
3073	T1304305230010300032	络石藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	0.9g/袋	乙类
3074	T1304305230010400032	络石藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	50g/袋	乙类
3075	T1304305230010500032	络石藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	200g/袋	乙类
3076	T0004305230010100008	络石藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每瓶装150g	乙类
3077	T0004305230010200008	络石藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装0.91g	乙类
3078	T0004305260010100005	鹿衔草(鹿蹄草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装200g	乙类
3079	T0004305260010200005	鹿衔草(鹿蹄草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装1.00g	乙类
3080	T0004305260010500024	鹿衔草(鹿蹄草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.2g	200g/袋	乙类
3081	T0004305260010100023	鹿衔草(鹿蹄草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	2g/袋	乙类
3082	T0004305260010200023	鹿衔草(鹿蹄草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
3083	T0004305260010300023	鹿衔草(鹿蹄草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	0.5g/袋	乙类
3084	T0004305260010400023	鹿衔草(鹿蹄草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
3085	T0004305260010100008	鹿衔草(鹿蹄草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g[曾用	每瓶装150g	乙类
3086	T0004305260010200008	鹿衔草(鹿蹄草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g[曾用	每袋装0.81g	乙类
3087	T0004305260010300008	鹿衔草(鹿蹄草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g[曾用	每袋装1.00g	乙类
3088	T0004305260010100042	鹿衔草(鹿蹄草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
3089	T0004305260010200042	鹿衔草(鹿蹄草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
3090	T0004305260010100002	鹿衔草(鹿蹄草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g[曾用	1.00g/袋	乙类
3091	T0004305260010200002	鹿衔草(鹿蹄草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g[曾用	100g/瓶	乙类
3092	T0004305260010300002	鹿衔草(鹿蹄草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g[曾用	0.81g/袋	乙类
3093	T0004305260010400002	鹿衔草(鹿蹄草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g[曾用	1.61g/袋	乙类
3094	T0004305260010100003	鹿衔草(鹿蹄草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g[曾	每袋装1.00g	乙类
3095	T0004305260010200003	鹿衔草(鹿蹄草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g[曾	每袋装0.81g	乙类
3096	T0004305260010300003	鹿衔草(鹿蹄草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g[曾	每袋装1.61g	乙类
3097	T0004305260010400003	鹿衔草(鹿蹄草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g[曾	每袋装200g	乙类
3098	T0004305260010100045	鹿衔草(鹿蹄草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
3099	T0004305260010200045	鹿衔草(鹿蹄草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
3100	T0004305260010300045	鹿衔草(鹿蹄草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	2.0g/袋	乙类
3101	T0004305260010400045	鹿衔草(鹿蹄草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
3102	T0004305260010500045	鹿衔草(鹿蹄草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	0.7g/袋	乙类
3103	T0004305260010100011	鹿衔草(鹿蹄草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g[曾用	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
3104	T0004305260010200011	鹿衔草(鹿蹄草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g[曾用	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
3105	T0004305260010300011	鹿衔草(鹿蹄草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g[曾用	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
3106	T0004305260010400011	鹿衔草(鹿蹄草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g[曾用	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
3107	T0004305260010500011	鹿衔草(鹿蹄草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g[曾用	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
3108	T0004305260010100012	鹿衔草(鹿蹄草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g[曾用	聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复	乙类
3109	T0004305260010200012	鹿衔草(鹿蹄草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g[曾用	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙	乙类
3110	T0004305260010300012	鹿衔草(鹿蹄草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g[曾用	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延	乙类
3111	T0004305260010100010	鹿衔草(鹿蹄草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g[曾用	0.81g/袋	乙类
3112	T0004305260010200010	鹿衔草(鹿蹄草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g[曾用	200g/袋	乙类
3113	T0004305260010300010	鹿衔草(鹿蹄草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g[曾用	1.61g/袋	乙类
3114	T0004305260010400010	鹿衔草(鹿蹄草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g[曾用	2.0g/袋	乙类
3115	T0004305260010500010	鹿衔草(鹿蹄草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g[曾用	1.0g/袋	乙类
3116	T0004305260010100032	鹿衔草(鹿蹄草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g[曾用	2.0g/袋	乙类
3117	T0004305260010200032	鹿衔草(鹿蹄草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g[曾用	50g/袋	乙类
3118	T0004305260010300032	鹿衔草(鹿蹄草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g[曾用	100g/袋	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
3119	T0004305260010400032	鹿衔草(鹿蹄草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g[曾用	1.0g/袋	乙类
3120	T0004305260010500032	鹿衔草(鹿蹄草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g[曾用	200g/袋	乙类
3121	T0004305260010600032	鹿衔草(鹿蹄草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g[曾用	0.8g/袋	乙类
3122	T0004305260010700032	鹿衔草(鹿蹄草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g[曾用	1.2g/袋	乙类
3123	T3604305790010100005	木瓜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g。	每袋装3.33g。	乙类
3124	T3604305790010200005	木瓜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g。	每袋装200g。	乙类
3125	T3604305790010300023	木瓜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	1.67g/袋	乙类
3126	T1304305790010100032	木瓜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	200g/袋	乙类
3127	T1304305790010200032	木瓜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	50g/袋	乙类
3128	T1304305790010300032	木瓜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	2.8g/袋	乙类
3129	T1304305790010400032	木瓜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	100g/袋	乙类
3130	T1304305790010500032	木瓜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	4.2g/袋	乙类
3131	T3604306200010300023	千年健配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	1.0g/袋	乙类
3132	T3604306200010100005	千年健配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g。	每袋装100g	乙类
3133	T3604306200010200005	千年健配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g。	每袋装1.00g	乙类
3134	T1304306200010100032	千年健配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.5g/袋	乙类
3135	T1304306200010200032	千年健配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
3136	T1304306200010300032	千年健配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
3137	T1304306200010400032	千年健配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/袋	乙类
3138	T1304306200010500032	千年健配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
3139	T3604306260010300023	青风藤(青藤)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.2g/袋	乙类
3140	T0004306260010100005	青风藤(青藤)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.6g。	每袋装200g	乙类
3141	T0004306260010200005	青风藤(青藤)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.6g。	每袋装1.07g	乙类
3142	T3204306260010100011	青风藤(青藤)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
3143	T3204306260010200011	青风藤(青藤)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
3144	T3204306260010300011	青风藤(青藤)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
3145	T0004306260010100012	青风藤(青藤)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.6g[曾用	包装材料1:聚酯/铝箔/流延聚	乙类
3146	T0004306260010200012	青风藤(青藤)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.6g[曾用	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙	乙类
3147	T0004306260010300012	青风藤(青藤)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.6g[曾用	包装材料3:聚酯/铝箔/流延聚	乙类
3148	T1304306260010100032	青风藤(青藤)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/袋	乙类
3149	T1304306260010200032	青风藤(青藤)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
3150	T1304306260010300032	青风藤(青藤)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
3151	T1304306260010400032	青风藤(青藤)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
3152	T1304306260010500032	青风藤(青藤)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	0.6g/袋	乙类
3153	T0004306340010100063	秦艽(粗茎秦艽)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	200g/袋	乙类
3154	T0004306340010200063	秦艽(粗茎秦艽)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	2.78g/袋	乙类
3155	T0004306340010100005	秦艽(粗茎秦艽)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g。	每袋装100g	乙类
3156	T0004306340010200005	秦艽(粗茎秦艽)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g。	每袋装2.78g	乙类
3157	T0004306340010300023	秦艽(粗茎秦艽)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	1.67g/袋	乙类
3158	T0004306340010100045	秦艽(粗茎秦艽)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	5.6g/袋	乙类
3159	T0004306340010200045	秦艽(粗茎秦艽)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	2.8g/袋	乙类
3160	T0004306340010300045	秦艽(粗茎秦艽)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	200g/袋	乙类
3161	T0004306340010400045	秦艽(粗茎秦艽)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	1.1g/袋	乙类
3162	T0004306340010500045	秦艽(粗茎秦艽)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	50g/袋	乙类
3163	T0004306340010100032	秦艽(粗茎秦艽)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	1.7g/袋	乙类
3164	T0004306340010200032	秦艽(粗茎秦艽)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	100g/袋	乙类
3165	T0004306340010300032	秦艽(粗茎秦艽)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	200g/袋	乙类
3166	T0004306340010400032	秦艽(粗茎秦艽)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	2.8g/袋	乙类
3167	T0004306340010500032	秦艽(粗茎秦艽)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	50g/袋	乙类
3168	T0004306340010100014	秦艽(粗茎秦艽)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	每袋装200g	乙类
3169	T0004306340010200014	秦艽(粗茎秦艽)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	每袋装100g	乙类
3170	T0004306340010300014	秦艽(粗茎秦艽)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	每袋装2.78g	乙类
3171	T0004306340010400014	秦艽(粗茎秦艽)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	每袋装0.83g	乙类
3172	T0004306340010100042	秦艽(粗茎秦艽)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
3173	T0004306340010200042	秦艽(粗茎秦艽)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
3174	T0004306340010300042	秦艽(粗茎秦艽)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
3175	T0004306340010500010	秦艽(粗茎秦艽)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	1.65g/袋	乙类
3176	T0004306340010100040	秦艽(粗茎秦艽)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	200g/袋	乙类
3177	T0004306340010200040	秦艽(粗茎秦艽)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	1.6g/袋	乙类
3178	T0004306340010300040	秦艽(粗茎秦艽)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	1.7g/袋	乙类
3179	T0004306340010100016	秦艽(粗茎秦艽)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	每瓶装200g(相当于饮片360g	乙类
3180	T0004306340010200016	秦艽(粗茎秦艽)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	每袋装200g(相当于饮片360g	乙类
3181	T0004306340010300016	秦艽(粗茎秦艽)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	每瓶装500g(相当于饮片900	乙类
3182	T0004306340010400016	秦艽(粗茎秦艽)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	每袋装50g(相当于饮片90g	乙类
3183	T0004306340010500016	秦艽(粗茎秦艽)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	每袋装500g(相当于饮片900	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
3184	T0004306340010600016	秦艽(粗茎秦艽)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	每袋装3.33g(相当于饮片6g)	乙类
3185	T0004306340010700016	秦艽(粗茎秦艽)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	每袋装5.56g(相当于饮片10g)	乙类
3186	T0004306340010800016	秦艽(粗茎秦艽)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	每瓶装50g(相当于饮片90g)	乙类
3187	T0004306340010900016	秦艽(粗茎秦艽)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	每袋装100g(相当于饮片180g)	乙类
3188	T0004306340011000016	秦艽(粗茎秦艽)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	每瓶装100g(相当于饮片180g)	乙类
3189	T0004306520010300023	桑寄生配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	5g/袋	乙类
3190	T0004306520010400023	桑寄生配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.83g/袋	乙类
3191	T0004306520010100063	桑寄生配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
3192	T0004306520010200063	桑寄生配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.5g/袋	乙类
3193	T0004306520010100042	桑寄生配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用符合膜,	乙类
3194	T0004306520010200042	桑寄生配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
3195	T0004306520010300042	桑寄生配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
3196	T0004306520010100016	桑寄生配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装50g(相当于饮片300g)	乙类
3197	T0004306520010200016	桑寄生配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装200g(相当于饮片1200g)	乙类
3198	T0004306520010300016	桑寄生配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装100g(相当于饮片600g)	乙类
3199	T0004306520010400016	桑寄生配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装100g(相当于饮片600g)	乙类
3200	T0004306520010500016	桑寄生配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装50g(相当于饮片300g)	乙类
3201	T0004306520010600016	桑寄生配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装500g(相当于饮片300g)	乙类
3202	T0004306520010700016	桑寄生配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装200g(相当于饮片1200g)	乙类
3203	T0004306520010800016	桑寄生配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装2.50g(相当于饮片15g)	乙类
3204	T0004306520010900016	桑寄生配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装500g(相当于饮片300g)	乙类
3205	T0004306520011000016	桑寄生配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装1.67g(相当于饮片10g)	乙类
3206	T0004306520010100045	桑寄生配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	50g/袋	乙类
3207	T0004306520010100045	桑寄生配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	2.5g/袋	乙类
3208	T0004306520010300045	桑寄生配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.0g/袋	乙类
3209	T0004306520010400045	桑寄生配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
3210	T0004306520010500045	桑寄生配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.3g/袋	乙类
3211	T0004306520010600045	桑寄生配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.5g/袋	乙类
3212	T0004306520010100040	桑寄生配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.8g/袋	乙类
3213	T0004306520010200040	桑寄生配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
3214	T0004306520010300040	桑寄生配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.5g/袋	乙类
3215	T0004306520010400040	桑寄生配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.5g/袋	乙类
3216	T0004306520010100014	桑寄生配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装100g	乙类
3217	T0004306520010200014	桑寄生配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装0.75g	乙类
3218	T0004306520010300014	桑寄生配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装200g	乙类
3219	T0004306520010400014	桑寄生配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装1.25g	乙类
3220	T0004306520010500014	桑寄生配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装1.5g	乙类
3221	T0004306520010500010	桑寄生配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.0g/袋	乙类
3222	T0004306520010100032	桑寄生配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
3223	T0004306520010200032	桑寄生配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.8g/袋	乙类
3224	T0004306520010300032	桑寄生配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.3g/袋	乙类
3225	T0004306520010400032	桑寄生配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	100g/袋	乙类
3226	T0004306520010500032	桑寄生配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	50g/袋	乙类
3227	T3604307250010100023	烫狗脊配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.6g	0.91g/袋	乙类
3228	T3604307250010200023	烫狗脊配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.6g	200g/袋	乙类
3229	T3204307250010100011	烫狗脊配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜10	乙类
3230	T3204307250010200011	烫狗脊配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0	乙类
3231	T3204307250010300011	烫狗脊配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜20	乙类
3232	T4404307250010100003	烫狗脊配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.6g	每袋装0.91g	乙类
3233	T4404307250010200003	烫狗脊配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.6g	每袋装200g	乙类
3234	T1304307250010100032	烫狗脊配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.6g	50g/袋	乙类
3235	T1304307250010200032	烫狗脊配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.6g	0.8g/袋	乙类
3236	T1304307250010300032	烫狗脊配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.6g	200g/袋	乙类
3237	T1304307250010400032	烫狗脊配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.6g	0.5g/袋	乙类
3238	T1304307250010500032	烫狗脊配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.6g	100g/袋	乙类
3239	T3604307570010100005	威灵仙(东北铁线莲)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g。	每袋装200g	乙类
3240	T3604307570010200005	威灵仙(东北铁线莲)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g。	每袋装1.00g	乙类
3241	T3604307570010100063	威灵仙(东北铁线莲)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.2g/袋	乙类
3242	T3604307570010200063	威灵仙(东北铁线莲)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
3243	T1304307570010100032	威灵仙(东北铁线莲)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
3244	T1304307570010200032	威灵仙(东北铁线莲)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
3245	T1304307570010300032	威灵仙(东北铁线莲)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
3246	T1304307570010400032	威灵仙(东北铁线莲)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	0.6g/袋	乙类
3247	T1304307570010500032	威灵仙(东北铁线莲)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/袋	乙类
3248	T5104307570010300012	威灵仙(棉团铁线莲)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.8g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
3249	T5104307570010400012	威灵仙(棉团铁线莲)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.8g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯	乙类
3250	T3604308030010100005	豨莶草(腺梗豨莶)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g。	每袋装0.91g	乙类
3251	T3604308030010200005	豨莶草(腺梗豨莶)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g。	每袋装200g	乙类
3252	T3604308030010300005	豨莶草(腺梗豨莶)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g。	每袋装1.82g	乙类
3253	T3604308030010300023	豨莶草(豨莶)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	1.0g/袋	乙类
3254	T1304308030010100032	豨莶草(豨莶)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
3255	T1304308030010200032	豨莶草(豨莶)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/袋	乙类
3256	T1304308030010300032	豨莶草(豨莶)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
3257	T1304308030010400032	豨莶草(豨莶)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
3258	T1304308030010500032	豨莶草(豨莶)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.5g/袋	乙类
3259	T5104308030010300012	豨莶草(腺梗豨莶)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯	乙类
3260	T5104308030010400012	豨莶草(腺梗豨莶)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延	乙类
3261	T4404308030010400003	豨莶草(豨莶)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装1.00g	乙类
3262	T4404308030010500003	豨莶草(豨莶)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装200g	乙类
3263	T4404308820010100008	制川乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.7g	每瓶装150g	乙类
3264	T4404308820010200008	制川乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.7g	每袋装1.11g	乙类
3265	T1304308820010100032	制川乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.7g	100g/袋	乙类
3266	T1304308820010200032	制川乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.7g	200g/袋	乙类
3267	T1304308820010300032	制川乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.7g	50g/袋	乙类
3268	T1304308820010400032	制川乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.7g	1.1g/袋	乙类
3269	T1304308820010500032	制川乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.7g	1.9g/袋	乙类
3270	T0005300610010100063	苍术(北苍术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.7g	200g/袋	乙类
3271	T0005300610010200063	苍术(北苍术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.7g	1.85g/袋	乙类
3272	T0005300610010100005	苍术(北苍术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.7g。	每袋装1.85g	乙类
3273	T0005300610010200005	苍术(北苍术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.7g。	每袋装200g	乙类
3274	T0005300610010300023	苍术(北苍术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.7g	1.1g/袋	乙类
3275	T0005300610010100016	苍术(北苍术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.7g	每袋装100g(相当于饮片270	乙类
3276	T0005300610010200016	苍术(北苍术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.7g	每瓶装500g(相当于饮片135	乙类
3277	T0005300610010300016	苍术(北苍术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.7g	每瓶装200g(相当于饮片540	乙类
3278	T0005300610010400016	苍术(北苍术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.7g	每袋装1.85g(相当于饮片5g	乙类
3279	T0005300610010500016	苍术(北苍术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.7g	每袋装50g(相当于饮片135g)	乙类
3280	T0005300610010600016	苍术(北苍术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.7g	每瓶装100g(相当于饮片270	乙类
3281	T0005300610010700016	苍术(北苍术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.7g	每袋装200g(相当于饮片540	乙类
3282	T0005300610010800016	苍术(北苍术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.7g	每瓶装50g(相当于饮片135g)	乙类
3283	T0005300610010900016	苍术(北苍术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.7g	每袋装500g(相当于饮片135	乙类
3284	T0005300610011000016	苍术(北苍术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.7g	每袋装1.1g(相当于饮片3g)	乙类
3285	T0005300610010100032	苍术(北苍术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.7g	2.8g/袋	乙类
3286	T0005300610010200032	苍术(北苍术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.7g	200g/袋	乙类
3287	T0005300610010300032	苍术(北苍术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.7g	50g/袋	乙类
3288	T0005300610010400032	苍术(北苍术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.7g	1.9g/袋	乙类
3289	T0005300610010500032	苍术(北苍术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.7g	100g/袋	乙类
3290	T0005300610010100042	苍术(北苍术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.7g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
3291	T0005300610010200042	苍术(北苍术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.7g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
3292	T0005300610010300042	苍术(北苍术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.7g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
3293	T0005300610010100014	苍术(北苍术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.7g	每袋装1.11g	乙类
3294	T0005300610010200014	苍术(北苍术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.7g	每袋装100g	乙类
3295	T0005300610010300014	苍术(北苍术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.7g	每袋装1.85g	乙类
3296	T0005300610010400014	苍术(北苍术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.7g	每袋装200g	乙类
3297	T0005300610010500014	苍术(北苍术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.7g	每袋装1.67g	乙类
3298	T0005300610010100045	苍术(北苍术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.7g	200g/袋	乙类
3299	T0005300610010200045	苍术(北苍术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.7g	50g/袋	乙类
3300	T0005300610010300045	苍术(北苍术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.7g	1.1g/袋	乙类
3301	T0005300610010400045	苍术(北苍术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.7g	2.2g/袋	乙类
3302	T3605300630010100023	草豆蔻配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	0.5g/袋	乙类
3303	T3605300630010200023	草豆蔻配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	200g/袋	乙类
3304	T0005302580010100063	麸炒苍术(北苍术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	200g/袋	乙类
3305	T0005302580010200063	麸炒苍术(北苍术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	2.5g/袋	乙类
3306	T0005302580010100023	麸炒苍术(北苍术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	200g/袋	乙类
3307	T0005302580010200023	麸炒苍术(北苍术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	3g/袋	乙类
3308	T0005302580010300023	麸炒苍术(北苍术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	1.5g/袋	乙类
3309	T0005302580010100042	麸炒苍术(北苍术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
3310	T0005302580010200042	麸炒苍术(北苍术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
3311	T0005302580010300042	麸炒苍术(北苍术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	口服固体药用高密度聚乙烯	乙类
3312	T0005302580010400042	麸炒苍术(北苍术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
3313	T0005302580010100016	麸炒苍术(北苍术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装50g(相当于饮片100g	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
3314	T0005302580010200016	麸炒苍术(北苍术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每瓶装500g(相当于饮片100g)	乙类
3315	T0005302580010300016	麸炒苍术(北苍术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装100g(相当于饮片200g)	乙类
3316	T0005302580010400016	麸炒苍术(北苍术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装500g(相当于饮片100g)	乙类
3317	T0005302580010500016	麸炒苍术(北苍术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每瓶装50g(相当于饮片100g)	乙类
3318	T0005302580010600016	麸炒苍术(北苍术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每瓶装200g(相当于饮片400g)	乙类
3319	T0005302580010700016	麸炒苍术(北苍术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装200g(相当于饮片400g)	乙类
3320	T0005302580010800016	麸炒苍术(北苍术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装5.0g(相当于饮片10g)	乙类
3321	T0005302580010900016	麸炒苍术(北苍术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每瓶装100g(相当于饮片200g)	乙类
3322	T0005302580010100014	麸炒苍术(北苍术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装2.5g	乙类
3323	T0005302580010200014	麸炒苍术(北苍术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装200g	乙类
3324	T0005302580010300014	麸炒苍术(北苍术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装100g	乙类
3325	T0005302580010400014	麸炒苍术(北苍术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装2.25g	乙类
3326	T0005302580010500014	麸炒苍术(北苍术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装0.75g	乙类
3327	T0005302580010100045	麸炒苍术(北苍术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	3.0g/袋	乙类
3328	T0005302580010200045	麸炒苍术(北苍术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	50g/袋	乙类
3329	T0005302580010300045	麸炒苍术(北苍术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	1.5g/袋	乙类
3330	T0005302580010400045	麸炒苍术(北苍术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	200g/袋	乙类
3331	T0005302580010500045	麸炒苍术(北苍术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	1.2g/袋	乙类
3332	T0005302580010100032	麸炒苍术(北苍术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	200g/袋	乙类
3333	T0005302580010200032	麸炒苍术(北苍术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	2.5g/袋	乙类
3334	T0005302580010300032	麸炒苍术(北苍术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	50g/袋	乙类
3335	T0005302580010400032	麸炒苍术(北苍术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	3.8g/袋	乙类
3336	T0005302580010500032	麸炒苍术(北苍术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	100g/袋	乙类
3337	T00053030500010100005	广藿香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.0g。	每袋装200g。	乙类
3338	T00053030500010200005	广藿香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.0g。	每袋装0.71g;	乙类
3339	T00053030500010100023	广藿香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	0.71g/袋	乙类
3340	T00053030500010200023	广藿香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	200g/袋	乙类
3341	T00053030500010100014	广藿香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	每袋装0.71g	乙类
3342	T00053030500010200014	广藿香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	每袋装100g	乙类
3343	T00053030500010300014	广藿香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	每袋装200g	乙类
3344	T00053030500010300010	广藿香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	0.71g/袋	乙类
3345	T00053030500010100042	广藿香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
3346	T00053030500010200042	广藿香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
3347	T00053030500010100032	广藿香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	200g/袋	乙类
3348	T00053030500010200032	广藿香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	0.4g/袋	乙类
3349	T00053030500010300032	广藿香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	50g/袋	乙类
3350	T00053030500010400032	广藿香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	100g/袋	乙类
3351	T00053030500010500032	广藿香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	0.7g/袋	乙类
3352	T00053030500010100045	广藿香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	0.7g/袋	乙类
3353	T00053030500010200045	广藿香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	50g/袋	乙类
3354	T00053030500010300045	广藿香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	1.4g/袋	乙类
3355	T00053030500010400045	广藿香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	0.5g/袋	乙类
3356	T00053030500010500045	广藿香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	200g/袋	乙类
3357	T00053030500010100016	广藿香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	每瓶装200g(相当于饮片140g)	乙类
3358	T00053030500010200016	广藿香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	每袋装0.71g(相当于饮片5g)	乙类
3359	T00053030500010300016	广藿香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	每袋装200g(相当于饮片140g)	乙类
3360	T00053035500010300023	厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	0.75g/袋	乙类
3361	T00053035500010100005	厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.0g。	每袋装0.63g;	乙类
3362	T00053035500010200005	厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.0g。	每袋装200g。	乙类
3363	T00053035500010100063	厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	0.63g/袋	乙类
3364	T00053035500010200063	厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	200g/袋	乙类
3365	T00053035500010100016	厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每瓶装200g(相当于饮片1600g)	乙类
3366	T00053035500010200016	厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每瓶装500g(相当于饮片400g)	乙类
3367	T00053035500010300016	厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每袋装2.25g(相当于饮片18g)	乙类
3368	T00053035500010400016	厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每袋装100g(相当于饮片800g)	乙类
3369	T00053035500010500016	厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每袋装0.75g(相当于饮片6g)	乙类
3370	T00053035500010600016	厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每袋装50g(相当于饮片400g)	乙类
3371	T00053035500010700016	厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每瓶装50g(相当于饮片400g)	乙类
3372	T00053035500010800016	厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每瓶装100g(相当于饮片800g)	乙类
3373	T00053035500010900016	厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每袋装200g(相当于饮片1600g)	乙类
3374	T00053035500011000016	厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每袋装500g(相当于饮片400g)	乙类
3375	T00053035500010100014	厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每袋装0.63g	乙类
3376	T00053035500010200014	厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每袋装200g	乙类
3377	T00053035500010300014	厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每袋装100g	乙类
3378	T00053035500010100040	厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	0.4g/袋	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
3379	T0005303550010200040	厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	200g/袋	乙类
3380	T0005303550010300040	厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	0.6g/袋	乙类
3381	T0005303550010400040	厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	0.63g/袋	乙类
3382	T0005303550010100042	厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,每	乙类
3383	T0005303550010200042	厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
3384	T0005303550010100032	厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	50g/袋	乙类
3385	T0005303550010200032	厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	100g/袋	乙类
3386	T0005303550010300032	厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	0.4g/袋	乙类
3387	T0005303550010400032	厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	0.6g/袋	乙类
3388	T0005303550010500032	厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	200g/袋	乙类
3389	T0005303550010100045	厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	200g/袋	乙类
3390	T0005303550010200045	厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	0.8g/袋	乙类
3391	T0005303550010300045	厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	100g/袋	乙类
3392	T3605303560010300023	厚朴花(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.33g/袋	乙类
3393	T1305303560010100032	厚朴花(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	100g/袋	乙类
3394	T1305303560010200032	厚朴花(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
3395	T1305303560010300032	厚朴花(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	0.7g/袋	乙类
3396	T1305303560010400032	厚朴花(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.1g/袋	乙类
3397	T1305303560010500032	厚朴花(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	50g/袋	乙类
3398	T5105303560010100012	厚朴花(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙	乙类
3399	T5105303560010200012	厚朴花(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延	乙类
3400	T0005303930010100063	姜厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	0.63g/袋	乙类
3401	T0005303930010200063	姜厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	200g/袋	乙类
3402	T0005303930010100005	姜厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.0g。	每袋装200g。	乙类
3403	T0005303930010200005	姜厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.0g。	每袋装0.63g;	乙类
3404	T0005303930010500010	姜厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	0.5g/袋	乙类
3405	T0005303930010100045	姜厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	200g/袋	乙类
3406	T0005303930010200045	姜厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	0.8g/袋	乙类
3407	T0005303930010100016	姜厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每袋装50g(相当于饮片400g	乙类
3408	T0005303930010200016	姜厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每瓶装200g(相当于饮片1600	乙类
3409	T0005303930010300016	姜厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每袋装100g(相当于饮片800	乙类
3410	T0005303930010400016	姜厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每瓶装50g(相当于饮片400g	乙类
3411	T0005303930010500016	姜厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每袋装2.25g(相当于饮片18	乙类
3412	T0005303930010600016	姜厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每瓶装500g(相当于饮片400	乙类
3413	T0005303930010700016	姜厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每袋装500g(相当于饮片400	乙类
3414	T0005303930010800016	姜厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每袋装1.25g(相当于饮片10	乙类
3415	T0005303930010900016	姜厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每瓶装100g(相当于饮片800	乙类
3416	T0005303930011000016	姜厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每袋装200g(相当于饮片1600	乙类
3417	T0005303930010100042	姜厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
3418	T0005303930010200042	姜厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
3419	T0005303930010300042	姜厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,每	乙类
3420	T0005303930010100014	姜厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每袋装0.5g	乙类
3421	T0005303930010200014	姜厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每袋装0.63g	乙类
3422	T0005303930010300014	姜厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每袋装100g	乙类
3423	T0005303930010400014	姜厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每袋装200g	乙类
3424	T0005303930010100032	姜厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	100g/袋	乙类
3425	T0005303930010200032	姜厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	0.4g/袋	乙类
3426	T0005303930010300032	姜厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	0.6g/袋	乙类
3427	T0005303930010400032	姜厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	50g/袋	乙类
3428	T0005303930010500032	姜厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	200g/袋	乙类
3429	T3605306060010300023	佩兰配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	1.25g/袋	乙类
3430	T3605306060010400023	佩兰配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	0.75g/袋	乙类
3431	T1305306060010100032	佩兰配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.3g/袋	乙类
3432	T1305306060010200032	佩兰配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
3433	T1305306060010300032	佩兰配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.8g/袋	乙类
3434	T1305306060010400032	佩兰配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/袋	乙类
3435	T1305306060010500032	佩兰配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
3436	T3605306720010100023	砂仁(阳春砂)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	0.6g/袋	乙类
3437	T3605306720010200023	砂仁(阳春砂)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
3438	T3605306720010100005	砂仁(阳春砂)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g。	每袋装0.60g	乙类
3439	T3605306720010200005	砂仁(阳春砂)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g。	每袋装200g	乙类
3440	T1305306720010100032	砂仁(阳春砂)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/袋	乙类
3441	T1305306720010200032	砂仁(阳春砂)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
3442	T1305306720010300032	砂仁(阳春砂)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
3443	T1305306720010400032	砂仁(阳春砂)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	0.6g/袋	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
3444	T1305306720010500032	砂仁(阳春砂)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
3445	T1105306720010500002	砂仁(阳春砂)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	0.60g/袋	乙类
3446	T3606300420010300023	菝葜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	0.67g/袋	乙类
3447	T1306300420010100032	菝葜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	0.7g/袋	乙类
3448	T1306300420010200032	菝葜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	50g/袋	乙类
3449	T1306300420010300032	菝葜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	100g/袋	乙类
3450	T1306300420010400032	菝葜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	200g/袋	乙类
3451	T1306300420010500032	菝葜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	1.0g/袋	乙类
3452	T0006300490010100023	萹蓄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.0g/袋	乙类
3453	T0006300490010200023	萹蓄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
3454	T0006300490010300023	萹蓄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	3g/袋	乙类
3455	T0006300490010400023	萹蓄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	2.5g/袋	乙类
3456	T0006300490010100005	萹蓄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	每袋装200g	乙类
3457	T0006300490010200005	萹蓄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	每袋装0.83g	乙类
3458	T0006300490010100063	萹蓄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
3459	T0006300490010200063	萹蓄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.5g/袋	乙类
3460	T0006300490010100024	萹蓄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	0.83g/袋	乙类
3461	T0006300490010200024	萹蓄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装50克	乙类
3462	T0006300490010300024	萹蓄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装200克	乙类
3463	T0006300490010400024	萹蓄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1克	乙类
3464	T0006300490010500024	萹蓄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装100克	乙类
3465	T0006300490010100011	萹蓄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g[曾用]	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
3466	T0006300490010200011	萹蓄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g[曾用]	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.	乙类
3467	T0006300490010300011	萹蓄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g[曾用]	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
3468	T0006300490010400011	萹蓄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g[曾用]	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.	乙类
3469	T0006300490010100008	萹蓄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g[曾用]	每瓶装150g	乙类
3470	T0006300490010200008	萹蓄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g[曾用]	每袋装1.00g	乙类
3471	T0006300490010300008	萹蓄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g[曾用]	每袋装0.83g	乙类
3472	T0006300490010100003	萹蓄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g[曾用]	每袋装200g	乙类
3473	T0006300490010200003	萹蓄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g[曾用]	每袋装0.83g	乙类
3474	T0006300490010300003	萹蓄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g[曾用]	每袋装2.00g	乙类
3475	T0006300490010400003	萹蓄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g[曾用]	每袋装1.00g	乙类
3476	T0006300490010100042	萹蓄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g[曾用]	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
3477	T0006300490010200042	萹蓄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g[曾用]	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
3478	T0006300490010300042	萹蓄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g[曾用]	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,每	乙类
3479	T0006300490010400042	萹蓄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g[曾用]	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,每	乙类
3480	T0006300490010100045	萹蓄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
3481	T0006300490010200045	萹蓄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	50g/袋	乙类
3482	T0006300490010300045	萹蓄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.8g/袋	乙类
3483	T0006300490010400045	萹蓄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.7g/袋	乙类
3484	T0006300490010100002	萹蓄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g[曾用]	0.83g/袋	乙类
3485	T0006300490010200002	萹蓄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g[曾用]	100g/瓶	乙类
3486	T0006300490010300002	萹蓄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g[曾用]	1.00g/袋	乙类
3487	T0006300490010400002	萹蓄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g[曾用]	2.00g/袋	乙类
3488	T0006300490010100012	萹蓄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g[曾用]	聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复	乙类
3489	T0006300490010200012	萹蓄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g[曾用]	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙	乙类
3490	T0006300490010300012	萹蓄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g[曾用]	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延	乙类
3491	T0006300490010100032	萹蓄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g[曾用]	1.7g/袋	乙类
3492	T0006300490010200032	萹蓄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g[曾用]	0.8g/袋	乙类
3493	T0006300490010300032	萹蓄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g[曾用]	200g/袋	乙类
3494	T0006300490010400032	萹蓄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g[曾用]	50g/袋	乙类
3495	T0006300490010500032	萹蓄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g[曾用]	100g/袋	乙类
3496	T0006300490010600032	萹蓄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g[曾用]	1.5g/袋	乙类
3497	T0006300490010700032	萹蓄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g[曾用]	1.0g/袋	乙类
3498	T0006301140010100063	车前草(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
3499	T0006301140010200063	车前草(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	2.22g/袋	乙类
3500	T0006301140010100023	车前草(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	2.22g/袋	乙类
3501	T0006301140010200023	车前草(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
3502	T0006301140010300023	车前草(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.11g/袋	乙类
3503	T0006301140010100005	车前草(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装2.22g	乙类
3504	T0006301140010200005	车前草(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装200g	乙类
3505	T0006301140010100014	车前草(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装100g	乙类
3506	T0006301140010200014	车前草(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装1g	乙类
3507	T0006301140010300014	车前草(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装200g	乙类
3508	T0006301140010400014	车前草(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装3.33g	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
3509	T0006301140010500014	车前草(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装2.22g	乙类
3510	T0006301140010100016	车前草(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装100g(相当于饮片450g)	乙类
3511	T0006301140010200016	车前草(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装500g(相当于饮片2250g)	乙类
3512	T0006301140010300016	车前草(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每瓶装200g(相当于饮片900g)	乙类
3513	T0006301140010400016	车前草(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每瓶装50g(相当于饮片225g)	乙类
3514	T0006301140010500016	车前草(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装200g(相当于饮片900g)	乙类
3515	T0006301140010600016	车前草(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装2.22g(相当于饮片10g)	乙类
3516	T0006301140010700016	车前草(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每瓶装100g(相当于饮片450g)	乙类
3517	T0006301140010800016	车前草(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装50g(相当于饮片225g)	乙类
3518	T0006301140010900016	车前草(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每瓶装500g(相当于饮片2250g)	乙类
3519	T0006301140010100032	车前草(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
3520	T0006301140010200032	车前草(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	100g/袋	乙类
3521	T0006301140010300032	车前草(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.1g/袋	乙类
3522	T0006301140010400032	车前草(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	2.2g/袋	乙类
3523	T0006301140010500032	车前草(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	50g/袋	乙类
3524	T0006301140010100045	车前草(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	50g/袋	乙类
3525	T0006301140010200045	车前草(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.1g/袋	乙类
3526	T0006301140010300045	车前草(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	2.2g/袋	乙类
3527	T0006301140010400045	车前草(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
3528	T0006301140010100042	车前草(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
3529	T0006301140010200042	车前草(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
3530	T0006301140010300042	车前草(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
3531	T0006301140010400010	车前草(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.11g/袋	乙类
3532	T0006301150010300023	车前子(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
3533	T0006301150010100005	车前子(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g。	每袋装2.00g	乙类
3534	T0006301150010200005	车前子(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g。	每袋装200g	乙类
3535	T0006301150010300010	车前子(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
3536	T0006301150010100014	车前子(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装2g	乙类
3537	T0006301150010200014	车前子(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装100g	乙类
3538	T0006301150010300014	车前子(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1.5g	乙类
3539	T0006301150010400014	车前子(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装200g	乙类
3540	T0006301150010100042	车前子(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
3541	T0006301150010200042	车前子(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
3542	T0006301150010300042	车前子(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
3543	T0006301150010100016	车前子(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装50g(相当于饮片250g)	乙类
3544	T0006301150010200016	车前子(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装2.0g(相当于饮片10g)	乙类
3545	T0006301150010300016	车前子(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装100g(相当于饮片500g)	乙类
3546	T0006301150010400016	车前子(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装500g(相当于饮片2500g)	乙类
3547	T0006301150010500016	车前子(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装100g(相当于饮片500g)	乙类
3548	T0006301150010600016	车前子(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装500g(相当于饮片2500g)	乙类
3549	T0006301150010700016	车前子(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装200g(相当于饮片1000g)	乙类
3550	T0006301150010800016	车前子(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装50g(相当于饮片250g)	乙类
3551	T0006301150010900016	车前子(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装200g(相当于饮片1000g)	乙类
3552	T0006301150010100045	车前子(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	0.5g/袋	乙类
3553	T0006301150010200045	车前子(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	2.0g/袋	乙类
3554	T0006301150010300045	车前子(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
3555	T0006301150010400045	车前子(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
3556	T0006301150010500045	车前子(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
3557	T0006301150010100032	车前子(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
3558	T0006301150010200032	车前子(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/袋	乙类
3559	T0006301150010300032	车前子(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	2.0g/袋	乙类
3560	T0006301150010400032	车前子(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
3561	T0006301150010500032	车前子(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
3562	T0006301180010100024	赤小豆(赤小豆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装0.77克	乙类
3563	T0006301180010200024	赤小豆(赤小豆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装100克	乙类
3564	T0006301180010300024	赤小豆(赤小豆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装200克	乙类
3565	T0006301180010100063	赤小豆(赤小豆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	200g/袋	乙类
3566	T0006301180010200063	赤小豆(赤小豆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	1.54g/袋	乙类
3567	T0006301180010100005	赤小豆(赤小豆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g。	每袋装0.77g	乙类
3568	T0006301180010200005	赤小豆(赤小豆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g。	每袋装200g	乙类
3569	T0006301180010100023	赤小豆(赤小豆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	200g/袋	乙类
3570	T0006301180010200023	赤小豆(赤小豆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	1.5g/袋	乙类
3571	T0006301180010300023	赤小豆(赤小豆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	0.77g/袋	乙类
3572	T0006301180010400023	赤小豆(赤小豆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	1.54g/袋	乙类
3573	T0006301180010100008	赤小豆(赤小豆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每瓶装150g	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
3574	T0006301180010200008	赤小豆(赤小豆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装0.77g	乙类
3575	T0006301180010100002	赤小豆(赤小豆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	1.54g/袋	乙类
3576	T0006301180010200002	赤小豆(赤小豆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	100g/瓶	乙类
3577	T0006301180010300002	赤小豆(赤小豆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	250g/瓶	乙类
3578	T0006301180010400002	赤小豆(赤小豆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	0.77g/袋	乙类
3579	T0006301180010100012	赤小豆(赤小豆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜	乙类
3580	T0006301180010200012	赤小豆(赤小豆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复	乙类
3581	T0006301180010100045	赤小豆(赤小豆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	0.8g/袋	乙类
3582	T0006301180010200045	赤小豆(赤小豆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	50g/袋	乙类
3583	T0006301180010300045	赤小豆(赤小豆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	200g/袋	乙类
3584	T0006301180010400045	赤小豆(赤小豆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	1.5g/袋	乙类
3585	T0006301180010100003	赤小豆(赤小豆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装200g	乙类
3586	T0006301180010200003	赤小豆(赤小豆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装0.77g	乙类
3587	T0006301180010300003	赤小豆(赤小豆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装1.54g	乙类
3588	T0006301180010100011	赤小豆(赤小豆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
3589	T0006301180010200011	赤小豆(赤小豆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
3590	T0006301180010300011	赤小豆(赤小豆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0	乙类
3591	T0006301180010400011	赤小豆(赤小豆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
3592	T0006301180010100010	赤小豆(赤小豆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	0.77g/袋	乙类
3593	T0006301180010200010	赤小豆(赤小豆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	200g/袋	乙类
3594	T0006301180010300010	赤小豆(赤小豆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	1.54g/袋	乙类
3595	T0006301180010100032	赤小豆(赤小豆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	200g/袋	乙类
3596	T0006301180010200032	赤小豆(赤小豆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	50g/袋	乙类
3597	T0006301180010300032	赤小豆(赤小豆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	0.8g/袋	乙类
3598	T0006301180010400032	赤小豆(赤小豆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	100g/袋	乙类
3599	T0006301180010500032	赤小豆(赤小豆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	0.5g/袋	乙类
3600	T0006301180010600032	赤小豆(赤小豆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	1.5g/袋	乙类
3601	T3606301330010100005	垂盆草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g。	每袋装3.33g。	乙类
3602	T3606301330010200005	垂盆草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g。	每袋装200g。	乙类
3603	T0006301330010100023	垂盆草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.5g/袋	乙类
3604	T0006301330010200023	垂盆草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
3605	T0006301330010300023	垂盆草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	2.5g/袋	乙类
3606	T1306301330010100032	垂盆草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	100g/袋	乙类
3607	T1306301330010200032	垂盆草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	50g/袋	乙类
3608	T1306301330010300032	垂盆草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.7g/袋	乙类
3609	T1306301330010400032	垂盆草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	2.5g/袋	乙类
3610	T1306301330010500032	垂盆草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
3611	T5106301330010100012	垂盆草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延	乙类
3612	T5106301330010200012	垂盆草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙	乙类
3613	T0006301630010100023	大腹皮(大腹皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	0.91g/袋	乙类
3614	T0006301630010200023	大腹皮(大腹皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	200g/袋	乙类
3615	T0006301630010100016	大腹皮(大腹皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每瓶装100g(相当于饮片550	乙类
3616	T0006301630010200016	大腹皮(大腹皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装50g(相当于饮片275g	乙类
3617	T0006301630010300016	大腹皮(大腹皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每瓶装50g(相当于饮片275g	乙类
3618	T0006301630010400016	大腹皮(大腹皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装0.55g(相当于饮片3g	乙类
3619	T0006301630010500016	大腹皮(大腹皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每瓶装200g(相当于饮片110	乙类
3620	T0006301630010600016	大腹皮(大腹皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装500g(相当于饮片275	乙类
3621	T0006301630010700016	大腹皮(大腹皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装0.91g(相当于饮片5g	乙类
3622	T0006301630010800016	大腹皮(大腹皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装200g(相当于饮片110	乙类
3623	T0006301630010900016	大腹皮(大腹皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装100g(相当于饮片550	乙类
3624	T0006301630011000016	大腹皮(大腹皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每瓶装500g(相当于饮片275	乙类
3625	T0006301630010100003	大腹皮(大腹皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装200g	乙类
3626	T0006301630010200003	大腹皮(大腹皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装0.91g	乙类
3627	T3606301880010100005	灯心草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g。	每袋装0.60g	乙类
3628	T3606301880010200005	灯心草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g。	每袋装200g	乙类
3629	T1306301880010100032	灯心草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
3630	T1306301880010200032	灯心草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	0.6g/袋	乙类
3631	T1306301880010300032	灯心草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
3632	T1306301880010400032	灯心草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/袋	乙类
3633	T1306301880010500032	灯心草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
3634	T0006301940010100063	地肤子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	200g/袋	乙类
3635	T0006301940010200063	地肤子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	1.2g/袋	乙类
3636	T0006301940010100005	地肤子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g。	每袋装1.20g	乙类
3637	T0006301940010200005	地肤子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g。	每袋装200g	乙类
3638	T0006301940010100023	地肤子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	1.2g/袋	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
3639	T0006301940010200023	地肤子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	200g/袋	乙类
3640	T0006301940010300023	地肤子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	0.67g/袋	乙类
3641	T0006301940010100032	地肤子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	100g/袋	乙类
3642	T0006301940010200032	地肤子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	200g/袋	乙类
3643	T0006301940010300032	地肤子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	50g/袋	乙类
3644	T0006301940010400032	地肤子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	1.3g/袋	乙类
3645	T0006301940010500032	地肤子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	0.7g/袋	乙类
3646	T0006301940010100014	地肤子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	每袋装1g	乙类
3647	T0006301940010200014	地肤子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	每袋装1.2g	乙类
3648	T0006301940010300014	地肤子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	每袋装100g	乙类
3649	T0006301940010400014	地肤子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	每袋装200g	乙类
3650	T0006301940010100045	地肤子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	1.3g/袋	乙类
3651	T0006301940010200045	地肤子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	0.5g/袋	乙类
3652	T0006301940010300045	地肤子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	50g/袋	乙类
3653	T0006301940010400045	地肤子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	200g/袋	乙类
3654	T0006301940010500045	地肤子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	0.7g/袋	乙类
3655	T0006301940010600045	地肤子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	1.2g/袋	乙类
3656	T0006301940010500010	地肤子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	0.67g/袋	乙类
3657	T0006301940010100016	地肤子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	每瓶装50g(相当于饮片375g)	乙类
3658	T0006301940010200016	地肤子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	每袋装50g(相当于饮片375g)	乙类
3659	T0006301940010300016	地肤子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	每袋装200g(相当于饮片1500g)	乙类
3660	T0006301940010400016	地肤子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	每袋装1.34g(相当于饮片10g)	乙类
3661	T0006301940010500016	地肤子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	每瓶装100g(相当于饮片750g)	乙类
3662	T0006301940010600016	地肤子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	每瓶装500g(相当于饮片3750g)	乙类
3663	T0006301940010700016	地肤子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	每瓶装200g(相当于饮片1500g)	乙类
3664	T0006301940010800016	地肤子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	每袋装500g(相当于饮片3750g)	乙类
3665	T0006301940010900016	地肤子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	每袋装100g(相当于饮片750g)	乙类
3666	T0006301940010100042	地肤子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
3667	T0006301940010200042	地肤子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
3668	T0006301940010300042	地肤子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
3669	T3606302050010100005	冬瓜子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g。	每袋装0.83g	乙类
3670	T3606302050010200005	冬瓜子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g。	每袋装200g	乙类
3671	T4406302050010100008	冬瓜子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装150g	乙类
3672	T4406302050010200008	冬瓜子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装0.83g	乙类
3673	T4406302050010100003	冬瓜子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	每袋装200g	乙类
3674	T4406302050010200003	冬瓜子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	每袋装0.83g	乙类
3675	T3606302060010100023	冬葵果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	200g/袋	乙类
3676	T3606302060010200023	冬葵果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	0.91g/袋	乙类
3677	T3606302060010300023	冬葵果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	0.55g/袋	乙类
3678	T1306302450010100032	粉草薺配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	100g/袋	乙类
3679	T1306302450010200032	粉草薺配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.3g/袋	乙类
3680	T1306302450010300032	粉草薺配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	50g/袋	乙类
3681	T1306302450010400032	粉草薺配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.8g/袋	乙类
3682	T1306302450010500032	粉草薺配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
3683	T0006302620010100063	麸炒薏苡仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.8g/袋	乙类
3684	T0006302620010200063	麸炒薏苡仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
3685	T0006302620010100005	麸炒薏苡仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g。	每袋装200g。	乙类
3686	T0006302620010200005	麸炒薏苡仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g。	每袋装2.00g;	乙类
3687	T0006302620010100023	麸炒薏苡仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
3688	T0006302620010200023	麸炒薏苡仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	2.0g/袋	乙类
3689	T0006302620010300023	麸炒薏苡仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
3690	T0006302620010100014	麸炒薏苡仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装3g	乙类
3691	T0006302620010200014	麸炒薏苡仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装200g	乙类
3692	T0006302620010300014	麸炒薏苡仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1.8g	乙类
3693	T0006302620010400014	麸炒薏苡仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装100g	乙类
3694	T0006302620010500014	麸炒薏苡仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装2g	乙类
3695	T0006302620010100032	麸炒薏苡仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	2.0g/袋	乙类
3696	T0006302620010200032	麸炒薏苡仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
3697	T0006302620010300032	麸炒薏苡仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/袋	乙类
3698	T0006302620010400032	麸炒薏苡仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
3699	T0006302620010500032	麸炒薏苡仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
3700	T0006302620010500010	麸炒薏苡仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
3701	T0006302620010100045	麸炒薏苡仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
3702	T0006302620010200045	麸炒薏苡仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	3.0g/袋	乙类
3703	T0006302620010300045	麸炒薏苡仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
3704	T0006302620010400045	麸炒薏苡仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.5g/袋	乙类
3705	T0006302620010500045	麸炒薏苡仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	2.0g/袋	乙类
3706	T0006302620010100042	麸炒薏苡仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
3707	T0006302620010200042	麸炒薏苡仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
3708	T0006302620010100016	麸炒薏苡仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装200g(相当于饮片100	乙类
3709	T0006302620010200016	麸炒薏苡仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装100g(相当于饮片500	乙类
3710	T0006302620010300016	麸炒薏苡仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装50g(相当于饮片250g	乙类
3711	T0006302620010400016	麸炒薏苡仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装500g(相当于饮片250	乙类
3712	T0006302620010500016	麸炒薏苡仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装100g(相当于饮片500	乙类
3713	T0006302620010600016	麸炒薏苡仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装2g(相当于饮片10g)	乙类
3714	T0006302620010700016	麸炒薏苡仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装3g(相当于饮片15g)	乙类
3715	T0006302620010800016	麸炒薏苡仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装200g(相当于饮片100	乙类
3716	T0006302620010900016	麸炒薏苡仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装50g(相当于饮片250g	乙类
3717	T0006302620011000016	麸炒薏苡仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装500g(相当于饮片250	乙类
3718	T3606302660010100023	茯苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	0.8g/袋	乙类
3719	T3606302660010200023	茯苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	200g/袋	乙类
3720	T3206302660010100011	茯苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
3721	T3206302660010200011	茯苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
3722	T3206302660010300011	茯苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0	乙类
3723	T1306302660010100032	茯苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	50g/袋	乙类
3724	T1306302660010200032	茯苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	0.8g/袋	乙类
3725	T1306302660010300032	茯苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	0.4g/袋	乙类
3726	T1306302660010400032	茯苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	200g/袋	乙类
3727	T1306302660010500032	茯苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	100g/袋	乙类
3728	T4406302660010100008	茯苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	每瓶装250g	乙类
3729	T4406302660010200008	茯苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	每袋装0.80g	乙类
3730	T3606302670010100023	茯苓皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10.0g	0.5g/袋	乙类
3731	T3606302670010200023	茯苓皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10.0g	200g/袋	乙类
3732	T3606302670010100005	茯苓皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10.0g	每袋装0.50g	乙类
3733	T3606302670010200005	茯苓皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10.0g	每袋装200g	乙类
3734	T3206302670010100011	茯苓皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0	乙类
3735	T3206302670010200011	茯苓皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
3736	T3206302670010300011	茯苓皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
3737	T3206302670010400011	茯苓皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
3738	T4406302670010100008	茯苓皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每瓶装150g	乙类
3739	T4406302670010200008	茯苓皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装1.00g	乙类
3740	T0006303060010100063	广金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	2.14g/袋	乙类
3741	T0006303060010200063	广金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	200g/袋	乙类
3742	T0006303060010300023	广金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	2.14g/袋	乙类
3743	T0006303060010400023	广金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	1.43g/袋	乙类
3744	T0006303060010100005	广金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.0g	每袋装1.43g	乙类
3745	T0006303060010200005	广金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.0g	每袋装2.14g	乙类
3746	T0006303060010300005	广金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.0g	每袋装200g	乙类
3747	T0006303060010100045	广金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	0.8g/袋	乙类
3748	T0006303060010200045	广金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	200g/袋	乙类
3749	T0006303060010300045	广金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	2.1g/袋	乙类
3750	T0006303060010400045	广金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	50g/袋	乙类
3751	T0006303060010500045	广金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	1.1g/袋	乙类
3752	T0006303060010300010	广金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	1.0g/袋	乙类
3753	T0006303060010100014	广金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	每袋装1.07g	乙类
3754	T0006303060010200014	广金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	每袋装200g	乙类
3755	T0006303060010300014	广金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	每袋装100g	乙类
3756	T0006303060010400014	广金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	每袋装2.14g	乙类
3757	T0006303060010100016	广金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	每袋装100g(相当于饮片700	乙类
3758	T0006303060010200016	广金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	每袋装50g(相当于饮片350g	乙类
3759	T0006303060010300016	广金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	每袋装200g(相当于饮片1400	乙类
3760	T0006303060010400016	广金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	每瓶装100g(相当于饮片700	乙类
3761	T0006303060010500016	广金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	每袋装2.14g(相当于饮片15	乙类
3762	T0006303060010600016	广金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	每瓶装200g(相当于饮片1400	乙类
3763	T0006303060010700016	广金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	每瓶装50g(相当于饮片350g	乙类
3764	T0006303060010800016	广金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	每瓶装500g(相当于饮片350	乙类
3765	T0006303060010900016	广金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	每袋装500g(相当于饮片350	乙类
3766	T0006303060010100032	广金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	1.1g/袋	乙类
3767	T0006303060010200032	广金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	100g/袋	乙类
3768	T0006303060010300032	广金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	0.7g/袋	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
3769	T0006303060010400032	广金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	200g/袋	乙类
3770	T0006303060010500032	广金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	50g/袋	乙类
3771	T0006303110010100012	贯叶金丝桃配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g[曾用	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延	乙类
3772	T0006303110010200012	贯叶金丝桃配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g[曾用	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙	乙类
3773	T0006303110010300012	贯叶金丝桃配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g[曾用	包装材料3: 聚酯/铝箔/流延聚	乙类
3774	T1306303110010100032	贯叶金丝桃配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.6g	100g/袋	乙类
3775	T1306303110010200032	贯叶金丝桃配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.6g	0.8g/袋	乙类
3776	T1306303110010300032	贯叶金丝桃配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.6g	200g/袋	乙类
3777	T1306303110010400032	贯叶金丝桃配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.6g	1.1g/袋	乙类
3778	T1306303110010500032	贯叶金丝桃配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.6g	50g/袋	乙类
3779	T0006303110010100011	贯叶金丝桃配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g[曾用	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0	乙类
3780	T0006303110010200011	贯叶金丝桃配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g[曾用	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
3781	T0006303110010300011	贯叶金丝桃配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g[曾用	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
3782	T0006303110010400011	贯叶金丝桃配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g[曾用	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0	乙类
3783	T0006303110010500011	贯叶金丝桃配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g[曾用	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0	乙类
3784	T3606303250010300023	海金沙配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	0.48g/袋	乙类
3785	T3606303250010100005	海金沙配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g。	每袋装1.20g	乙类
3786	T3606303250010200005	海金沙配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g。	每袋装200g	乙类
3787	T4406303360010100003	黑豆配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.8g	每袋装100g	乙类
3788	T4406303360010200003	黑豆配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.8g	每袋装0.86g	乙类
3789	T3606303760010100005	滑石配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g。	每袋装0.80g	乙类
3790	T3606303760010200005	滑石配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g。	每袋装200g	乙类
3791	T3606303760010100023	滑石配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	200g/袋	乙类
3792	T3606303760010200023	滑石配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	0.8g/袋	乙类
3793	T0006303890010200063	虎杖配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
3794	T0006303890010100042	虎杖配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
3795	T0006303890010200042	虎杖配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
3796	T0006303890010300042	虎杖配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,并	乙类
3797	T0006303890010100016	虎杖配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装3.33g(相当于饮片15g)	乙类
3798	T0006303890010200016	虎杖配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每瓶装200g(相当于饮片900g)	乙类
3799	T0006303890010300016	虎杖配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每瓶装500g(相当于饮片225	乙类
3800	T0006303890010400016	虎杖配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每瓶装100g(相当于饮片450	乙类
3801	T0006303890010500016	虎杖配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每瓶装50g(相当于饮片225g	乙类
3802	T0006303890010600016	虎杖配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装50g(相当于饮片225g	乙类
3803	T0006303890010700016	虎杖配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装100g(相当于饮片450	乙类
3804	T0006303890010800016	虎杖配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装500g(相当于饮片225	乙类
3805	T0006303890010900016	虎杖配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装200g(相当于饮片900g	乙类
3806	T0006303890010100014	虎杖配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装100g	乙类
3807	T0006303890010200014	虎杖配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装200g	乙类
3808	T0006303890010300014	虎杖配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装1.67g	乙类
3809	T0006303890010400014	虎杖配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装2g	乙类
3810	T0006303890010500014	虎杖配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装1g	乙类
3811	T0006303890010100045	虎杖配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
3812	T0006303890010200045	虎杖配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.7g/袋	乙类
3813	T0006303890010300045	虎杖配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	3.3g/袋	乙类
3814	T0006303890010400045	虎杖配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	2.0g/袋	乙类
3815	T0006303890010500010	虎杖配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.11g/袋	乙类
3816	T0006303890010100040	虎杖配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
3817	T0006303890010200040	虎杖配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.1g/袋	乙类
3818	T0006303890010300040	虎杖配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.2g/袋	乙类
3819	T0006303890010400040	虎杖配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	2.0g/袋	乙类
3820	T0006303890010100032	虎杖配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.7g/袋	乙类
3821	T0006303890010200032	虎杖配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	100g/袋	乙类
3822	T0006303890010300032	虎杖配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
3823	T0006303890010400032	虎杖配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.1g/袋	乙类
3824	T0006303890010500032	虎杖配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	50g/袋	乙类
3825	T0006304290010300023	金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	2.5g/袋	乙类
3826	T0006304290010400023	金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	3.75g/袋	乙类
3827	T0006304290010100005	金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g。	每袋装3.75g	乙类
3828	T0006304290010200005	金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g。	每袋装200g	乙类
3829	T0006304290010100040	金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	2.0g/袋	乙类
3830	T0006304290010200040	金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	2.5g/袋	乙类
3831	T0006304290010300040	金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
3832	T0006304290010100032	金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.3g/袋	乙类
3833	T0006304290010200032	金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.9g/袋	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
3834	T0006304290010300032	金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/袋	乙类
3835	T0006304290010400032	金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
3836	T0006304290010500032	金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
3837	T0006304290010100014	金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装100g	乙类
3838	T0006304290010200014	金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装3.75g	乙类
3839	T0006304290010300014	金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装200g	乙类
3840	T0006304290010100045	金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.9g/袋	乙类
3841	T0006304290010200045	金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
3842	T0006304290010300045	金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
3843	T0006304290010400045	金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.0g/袋	乙类
3844	T0006304290010500045	金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	3.8g/袋	乙类
3845	T0006304290010600045	金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	2.5g/袋	乙类
3846	T0006304290010100042	金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
3847	T0006304290010200042	金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
3848	T0006304290010300042	金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
3849	T0006304290010300010	金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.25g/袋	乙类
3850	T0006304290010100016	金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装200g(相当于饮片800g)	乙类
3851	T0006304290010200016	金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装500g(相当于饮片200g)	乙类
3852	T0006304290010300016	金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装50g(相当于饮片200g)	乙类
3853	T0006304290010400016	金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装200g(相当于饮片800g)	乙类
3854	T0006304290010500016	金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装100g(相当于饮片400g)	乙类
3855	T0006304290010600016	金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装500g(相当于饮片200g)	乙类
3856	T0006304290010700016	金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装3.75g(相当于饮片15g)	乙类
3857	T0006304290010800016	金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装50g(相当于饮片200g)	乙类
3858	T0006304290010900016	金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装100g(相当于饮片400g)	乙类
3859	T0006304600010100024	积雪草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.71g/袋	乙类
3860	T0006304600010200024	积雪草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	100g/袋	乙类
3861	T0006304600010300024	积雪草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	50g/袋	乙类
3862	T0006304600010400024	积雪草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.62g/袋	乙类
3863	T0006304600010100023	积雪草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
3864	T0006304600010200023	积雪草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.43g/袋	乙类
3865	T0006304600010100003	积雪草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装100g	乙类
3866	T0006304600010200003	积雪草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装1.43g	乙类
3867	T0006304600010100011	积雪草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g[曾	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
3868	T0006304600010200011	积雪草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g[曾	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
3869	T0006304600010300011	积雪草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g[曾	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
3870	T0006304600010400011	积雪草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g[曾	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
3871	T0006304600010100045	积雪草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	100g/袋	乙类
3872	T0006304600010200045	积雪草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	4.3g/袋	乙类
3873	T0006304600010300045	积雪草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
3874	T0006304600010400045	积雪草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.7g/袋	乙类
3875	T0006304600010500045	积雪草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	50g/袋	乙类
3876	T0006304600010100012	积雪草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g[曾	包装材料1:聚酯/铝箔/流延聚	乙类
3877	T0006304600010200012	积雪草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g[曾	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙	乙类
3878	T0006304600010300012	积雪草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g[曾	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延	乙类
3879	T0006304600010100008	积雪草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装2.86g	乙类
3880	T0006304600010200008	积雪草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装2.70g	乙类
3881	T0006304600010300008	积雪草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每瓶装150g	乙类
3882	T0006304600010100016	积雪草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每瓶装200g(相当于饮片700g)	乙类
3883	T0006304600010200016	积雪草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装4.29g(相当于饮片15g)	乙类
3884	T0006304600010300016	积雪草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每瓶装500g(相当于饮片175g)	乙类
3885	T0006304600010400016	积雪草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每瓶装100g(相当于饮片350g)	乙类
3886	T0006304600010500016	积雪草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装100g(相当于饮片350g)	乙类
3887	T0006304600010600016	积雪草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装500g(相当于饮片175g)	乙类
3888	T0006304600010700016	积雪草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装200g(相当于饮片700g)	乙类
3889	T0006304600010800016	积雪草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装50g(相当于饮片175g)	乙类
3890	T0006304600010900016	积雪草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每瓶装50g(相当于饮片175g)	乙类
3891	T0006304600010100040	积雪草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	2.86g/袋	乙类
3892	T0006304600010200040	积雪草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	100g/袋	乙类
3893	T0006304600010100032	积雪草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g[曾	1.4g/袋	乙类
3894	T0006304600010200032	积雪草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g[曾	100g/袋	乙类
3895	T0006304600010300032	积雪草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g[曾	200g/袋	乙类
3896	T0006304600010400032	积雪草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g[曾	50g/袋	乙类
3897	T0006304600010500032	积雪草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g[曾	2.9g/袋	乙类
3898	T0006304600010600032	积雪草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g[曾	0.8g/袋	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
3899	T0006304600010100010	积雪草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g[曾	1.36g/袋	乙类
3900	T0006304600010200010	积雪草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g[曾	2.03g/袋	乙类
3901	T0006304600010300010	积雪草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g[曾	200g/袋	乙类
3902	T0006304600010400010	积雪草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g[曾	2.86g/袋	乙类
3903	T0006304600010500010	积雪草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g[曾	1.43g/袋	乙类
3904	T3606305500010300023	绵草薹(绵草薹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	0.9g/袋	乙类
3905	T0006305660010100023	蜜桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	2.4g/袋	乙类
3906	T0006305660010200023	蜜桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	200g/袋	乙类
3907	T0006305660010300023	蜜桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	1.2g/袋	乙类
3908	T0006305660010100063	蜜桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	2.4g/袋	乙类
3909	T0006305660010200063	蜜桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	200g/袋	乙类
3910	T0006305660010100032	蜜桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	2.0g/袋	乙类
3911	T0006305660010200032	蜜桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	100g/袋	乙类
3912	T0006305660010300032	蜜桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	50g/袋	乙类
3913	T0006305660010400032	蜜桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	200g/袋	乙类
3914	T0006305660010500032	蜜桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	1.2g/袋	乙类
3915	T0006305660010100042	蜜桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
3916	T0006305660010200042	蜜桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
3917	T0006305660010300042	蜜桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
3918	T0006305660010300010	蜜桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	1.2g/袋	乙类
3919	T0006305660010100040	蜜桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	1.5g/袋	乙类
3920	T0006305660010200040	蜜桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	200g/袋	乙类
3921	T0006305660010300040	蜜桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	2.0g/袋	乙类
3922	T0006305660010100045	蜜桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	1.2g/袋	乙类
3923	T0006305660010200045	蜜桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	2.0g/袋	乙类
3924	T0006305660010300045	蜜桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	100g/袋	乙类
3925	T0006305660010400045	蜜桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	50g/袋	乙类
3926	T0006305660010500045	蜜桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	4.0g/袋	乙类
3927	T0006305660010600045	蜜桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	2.4g/袋	乙类
3928	T0006305660010100016	蜜桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每瓶装200g(相当于饮片500g)	乙类
3929	T0006305660010200016	蜜桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装2.4g(相当于饮片6g)	乙类
3930	T0006305660010300016	蜜桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每瓶装100g(相当于饮片250g)	乙类
3931	T0006305660010400016	蜜桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每瓶装500g(相当于饮片1250g)	乙类
3932	T0006305660010500016	蜜桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装200g(相当于饮片500g)	乙类
3933	T0006305660010600016	蜜桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每瓶装50g(相当于饮片125g)	乙类
3934	T0006305660010700016	蜜桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装100g(相当于饮片250g)	乙类
3935	T0006305660010800016	蜜桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装500g(相当于饮片1250g)	乙类
3936	T0006305660010900016	蜜桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装50g(相当于饮片125g)	乙类
3937	T3606305830010100023	木通(三叶木通)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
3938	T3606305830010200023	木通(三叶木通)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.5g/袋	乙类
3939	T1306305830010100032	木通(三叶木通)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
3940	T1306305830010200032	木通(三叶木通)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	50g/袋	乙类
3941	T1306305830010300032	木通(三叶木通)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.8g/袋	乙类
3942	T1306305830010400032	木通(三叶木通)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	100g/袋	乙类
3943	T1306305830010500032	木通(三叶木通)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.5g/袋	乙类
3944	T0006306400010100063	瞿麦(石竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
3945	T0006306400010200063	瞿麦(石竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.8g/袋	乙类
3946	T0006306400010100005	瞿麦(石竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g。	每袋装2.00g	乙类
3947	T0006306400010200005	瞿麦(石竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g。	每袋装100g	乙类
3948	T0006306400010300023	瞿麦(石竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
3949	T0006306400010300010	瞿麦(石竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
3950	T0006306400010100032	瞿麦(石竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/袋	乙类
3951	T0006306400010200032	瞿麦(石竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	2.0g/袋	乙类
3952	T0006306400010300032	瞿麦(石竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
3953	T0006306400010400032	瞿麦(石竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
3954	T0006306400010500032	瞿麦(石竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
3955	T0006306400010100045	瞿麦(石竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/袋	乙类
3956	T0006306400010200045	瞿麦(石竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
3957	T0006306400010300045	瞿麦(石竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	2.0g/袋	乙类
3958	T0006306400010400045	瞿麦(石竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	0.7g/袋	乙类
3959	T0006306400010500045	瞿麦(石竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
3960	T0006306400010100014	瞿麦(石竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装0.9g	乙类
3961	T0006306400010200014	瞿麦(石竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装100g	乙类
3962	T0006306400010300014	瞿麦(石竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1.5g	乙类
3963	T0006306400010400014	瞿麦(石竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1.8g	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
3964	T0006306400010500014	瞿麦(石竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装200g	乙类
3965	T0006306400010100042	瞿麦(石竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
3966	T0006306400010200042	瞿麦(石竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
3967	T0006306400010300042	瞿麦(石竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	口服固体药用高密度聚乙烯	乙类
3968	T0006306400010400042	瞿麦(石竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
3969	T0006306400010100016	瞿麦(石竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装500g(相当于饮片250	乙类
3970	T0006306400010200016	瞿麦(石竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装100g(相当于饮片500	乙类
3971	T0006306400010300016	瞿麦(石竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装50g(相当于饮片250g	乙类
3972	T0006306400010400016	瞿麦(石竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装100g(相当于饮片500	乙类
3973	T0006306400010500016	瞿麦(石竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装3g(相当于饮片15g)	乙类
3974	T0006306400010600016	瞿麦(石竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装200g(相当于饮片100	乙类
3975	T0006306400010700016	瞿麦(石竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装50g(相当于饮片250g	乙类
3976	T0006306400010800016	瞿麦(石竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装200g(相当于饮片100	乙类
3977	T0006306400010900016	瞿麦(石竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装500g(相当于饮片250	乙类
3978	T0006306400011000016	瞿麦(石竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装2g(相当于饮片10g)	乙类
3979	T0006306510010100023	桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
3980	T0006306510010200023	桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.33g/袋	乙类
3981	T0006306510010300023	桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	0.67g/袋	乙类
3982	T0006306510010100063	桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.33g/袋	乙类
3983	T0006306510010200063	桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
3984	T0006306510010100045	桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
3985	T0006306510010200045	桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.1g/袋	乙类
3986	T0006306510010300045	桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	2.2g/袋	乙类
3987	T0006306510010400045	桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.0g/袋	乙类
3988	T0006306510010500045	桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	50g/袋	乙类
3989	T0006306510010600045	桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.3g/袋	乙类
3990	T0006306510010100032	桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	2.2g/袋	乙类
3991	T0006306510010200032	桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	100g/袋	乙类
3992	T0006306510010300032	桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
3993	T0006306510010400032	桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.1g/袋	乙类
3994	T0006306510010500032	桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	50g/袋	乙类
3995	T0006306510010100042	桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
3996	T0006306510010200042	桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
3997	T0006306510010300042	桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
3998	T0006306510010500010	桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.11g/袋	乙类
3999	T0006306510010100016	桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每瓶装500g(相当于饮片225	乙类
4000	T0006306510010200016	桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装500g(相当于饮片225	乙类
4001	T0006306510010300016	桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装50g(相当于饮片225g	乙类
4002	T0006306510010400016	桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每瓶装100g(相当于饮片450	乙类
4003	T0006306510010500016	桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每瓶装50g(相当于饮片225g	乙类
4004	T0006306510010600016	桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装200g(相当于饮片900g	乙类
4005	T0006306510010700016	桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装100g(相当于饮片450	乙类
4006	T0006306510010800016	桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装2.22g(相当于饮片10	乙类
4007	T0006306510010900016	桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每瓶装200g(相当于饮片900g	乙类
4008	T3606307060010100023	石韦(有柄石韦)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.33g/袋	乙类
4009	T3606307060010200023	石韦(有柄石韦)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
4010	T0006307060010100011	石韦(有柄石韦)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
4011	T0006307060010200011	石韦(有柄石韦)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
4012	T0006307060010300011	石韦(有柄石韦)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
4013	T0006307060010400011	石韦(有柄石韦)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0	乙类
4014	T0006307060010100012	石韦(有柄石韦)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延	乙类
4015	T0006307060010200012	石韦(有柄石韦)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙	乙类
4016	T0006307060010100002	石韦(有柄石韦)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	0.67g/袋	乙类
4017	T0006307060010200002	石韦(有柄石韦)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	2.22g/袋	乙类
4018	T0006307060010300002	石韦(有柄石韦)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.11g/袋	乙类
4019	T0006307060010400002	石韦(有柄石韦)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	100g/瓶	乙类
4020	T1306307060010100032	石韦(有柄石韦)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
4021	T1306307060010200032	石韦(有柄石韦)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.1g/袋	乙类
4022	T1306307060010300032	石韦(有柄石韦)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.7g/袋	乙类
4023	T1306307060010400032	石韦(有柄石韦)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	50g/袋	乙类
4024	T1306307060010500032	石韦(有柄石韦)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	100g/袋	乙类
4025	T0006307060010100003	石韦(有柄石韦)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装100g	乙类
4026	T0006307060010200003	石韦(有柄石韦)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装1.33g	乙类
4027	T3606307910010100023	小通草(中国旌节花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.6g/袋	乙类
4028	T3606307910010200023	小通草(中国旌节花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	200g/袋	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
4029	T3606307910010100005	小通草(中国旌节花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10.0g。	每袋装0.50g	乙类
4030	T3606307910010200005	小通草(中国旌节花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10.0g。	每袋装100g	乙类
4031	T4406307910010100008	小通草(中国旌节花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每瓶装150g	乙类
4032	T4406307910010200008	小通草(中国旌节花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装0.50g	乙类
4033	T4406307910010100003	小通草(中国旌节花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10.0g	每袋装100g	乙类
4034	T4406307910010200003	小通草(中国旌节花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10.0g	每袋装0.50g	乙类
4035	T0006308200010300023	盐车前子(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
4036	T0006308200010100063	盐车前子(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
4037	T0006308200010200063	盐车前子(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.8g/袋	乙类
4038	T0006308200010300010	盐车前子(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
4039	T0006308200010100042	盐车前子(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
4040	T0006308200010200042	盐车前子(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
4041	T0006308200010300042	盐车前子(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
4042	T0006308200010100045	盐车前子(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
4043	T0006308200010200045	盐车前子(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	0.7g/袋	乙类
4044	T0006308200010300045	盐车前子(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	2.0g/袋	乙类
4045	T0006308200010400045	盐车前子(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
4046	T0006308200010500045	盐车前子(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
4047	T0006308200010100016	盐车前子(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装200g(相当于饮片1000	乙类
4048	T0006308200010200016	盐车前子(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装100g(相当于饮片500	乙类
4049	T0006308200010300016	盐车前子(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装500g(相当于饮片250	乙类
4050	T0006308200010400016	盐车前子(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装2.0g(相当于饮片10g	乙类
4051	T0006308200010500016	盐车前子(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装50g(相当于饮片250g	乙类
4052	T0006308200010600016	盐车前子(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装100g(相当于饮片500	乙类
4053	T0006308200010700016	盐车前子(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装200g(相当于饮片100	乙类
4054	T0006308200010800016	盐车前子(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装50g(相当于饮片250g	乙类
4055	T0006308200010900016	盐车前子(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装500g(相当于饮片250	乙类
4056	T0006308200010100032	盐车前子(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
4057	T0006308200010200032	盐车前子(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
4058	T0006308200010300032	盐车前子(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/袋	乙类
4059	T0006308200010400032	盐车前子(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	2.0g/袋	乙类
4060	T0006308200010500032	盐车前子(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
4061	T0006308380010100063	盐泽泻(东方泽泻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	200g/袋	乙类
4062	T0006308380010200063	盐泽泻(东方泽泻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	1.82g/袋	乙类
4063	T0006308380010100008	盐泽泻(东方泽泻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每瓶装150g	乙类
4064	T0006308380010200008	盐泽泻(东方泽泻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装1.52g	乙类
4065	T0006308380010100011	盐泽泻(东方泽泻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
4066	T0006308380010200011	盐泽泻(东方泽泻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
4067	T0006308380010300011	盐泽泻(东方泽泻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
4068	T0006308380010400011	盐泽泻(东方泽泻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0	乙类
4069	T0006308380010100003	盐泽泻(东方泽泻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装1.82g	乙类
4070	T0006308380010200003	盐泽泻(东方泽泻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装200g	乙类
4071	T0006308380010100032	盐泽泻(东方泽泻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	0.9g/袋	乙类
4072	T0006308380010200032	盐泽泻(东方泽泻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	1.5g/袋	乙类
4073	T0006308380010300032	盐泽泻(东方泽泻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	100g/袋	乙类
4074	T0006308380010400032	盐泽泻(东方泽泻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	200g/袋	乙类
4075	T0006308380010500032	盐泽泻(东方泽泻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	50g/袋	乙类
4076	T0006308460010300023	茵陈[滨蒿(绵茵陈)]配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	2.0g/袋	乙类
4077	T0006308460010400023	茵陈[滨蒿(绵茵陈)]配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	9g/袋	乙类
4078	T0006308460010100005	茵陈[滨蒿(绵茵陈)]配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g。	每袋装200g	乙类
4079	T0006308460010200005	茵陈[滨蒿(绵茵陈)]配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g。	每袋装1.33g	乙类
4080	T0006308460010100063	茵陈[滨蒿(绵茵陈)]配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	200g/袋	乙类
4081	T0006308460010200063	茵陈[滨蒿(绵茵陈)]配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	1.33g/袋	乙类
4082	T0006308460010300016	茵陈[滨蒿(绵茵陈)]配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装3.33g(相当于饮片15	乙类
4083	T0006308460010400016	茵陈[滨蒿(绵茵陈)]配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装200g(相当于饮片900g	乙类
4084	T0006308460010900016	茵陈[滨蒿(绵茵陈)]配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每瓶装200g(相当于饮片900g	乙类
4085	T0006308460010100042	茵陈[滨蒿(绵茵陈)]配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
4086	T0006308460010200042	茵陈[滨蒿(绵茵陈)]配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
4087	T0006308460010100045	茵陈[滨蒿(绵茵陈)]配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
4088	T0006308460010200045	茵陈[滨蒿(绵茵陈)]配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	3.3g/袋	乙类
4089	T0006308460010300045	茵陈[滨蒿(绵茵陈)]配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.7g/袋	乙类
4090	T0006308460010400045	茵陈[滨蒿(绵茵陈)]配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	50g/袋	乙类
4091	T0006308460010500045	茵陈[滨蒿(绵茵陈)]配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	2.2g/袋	乙类
4092	T5106308460010100012	茵陈[茵陈蒿(绵茵陈)]配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延	乙类
4093	T5106308460010200012	茵陈[茵陈蒿(绵茵陈)]配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
4094	T0006308460010300010	茵陈[滨蒿(绵茵陈)]配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.11g/袋	乙类
4095	T0006308460010100014	茵陈[滨蒿(绵茵陈)]配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装1.33g	乙类
4096	T0006308460010200014	茵陈[滨蒿(绵茵陈)]配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装200g	乙类
4097	T0006308460010300014	茵陈[滨蒿(绵茵陈)]配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装0.67g	乙类
4098	T0006308460010400014	茵陈[滨蒿(绵茵陈)]配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装100g	乙类
4099	T0006308460010500014	茵陈[滨蒿(绵茵陈)]配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装1.67g	乙类
4100	T0006308460010100032	茵陈[滨蒿(绵茵陈)]配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	100g/袋	乙类
4101	T0006308460010200032	茵陈[滨蒿(绵茵陈)]配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.1g/袋	乙类
4102	T0006308460010300032	茵陈[滨蒿(绵茵陈)]配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
4103	T0006308460010400032	茵陈[滨蒿(绵茵陈)]配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	50g/袋	乙类
4104	T0006308460010500032	茵陈[滨蒿(绵茵陈)]配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.7g/袋	乙类
4105	T1306308460010100032	茵陈[茵陈蒿(绵茵陈)]配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	1.4g/袋	乙类
4106	T1306308460010200032	茵陈[茵陈蒿(绵茵陈)]配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	100g/袋	乙类
4107	T1306308460010300032	茵陈[茵陈蒿(绵茵陈)]配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	200g/袋	乙类
4108	T1306308460010400032	茵陈[茵陈蒿(绵茵陈)]配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	50g/袋	乙类
4109	T1306308460010500032	茵陈[茵陈蒿(绵茵陈)]配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	2.0g/袋	乙类
4110	T4406308460010100003	茵陈(茵陈蒿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	每袋装1.62g	乙类
4111	T4406308460010200003	茵陈(茵陈蒿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	每袋装200g	乙类
4112	T3606308520010100023	薏苡仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
4113	T3606308520010200023	薏苡仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	2.0g/袋	乙类
4114	T3606308520010300023	薏苡仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
4115	T4406308520010100008	薏苡仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装250g	乙类
4116	T4406308520010200008	薏苡仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1.00g	乙类
4117	T5106308520010100012	薏苡仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延	乙类
4118	T5106308520010200012	薏苡仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙	乙类
4119	T3206308520010100011	薏苡仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
4120	T3206308520010200011	薏苡仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
4121	T3206308520010300011	薏苡仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
4122	T1306308520010100032	薏苡仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
4123	T1306308520010200032	薏苡仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.2g/袋	乙类
4124	T1306308520010300032	薏苡仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
4125	T1306308520010400032	薏苡仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	2.0g/袋	乙类
4126	T1306308520010500032	薏苡仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/袋	乙类
4127	T0006308730010100063	泽泻(泽泻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
4128	T0006308730010200063	泽泻(泽泻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.5g/袋	乙类
4129	T0006308730010100052	泽泻(泽泻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
4130	T0006308730010200052	泽泻(泽泻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/袋	乙类
4131	T0006308730010300052	泽泻(泽泻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
4132	T0006308730010400052	泽泻(泽泻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.50g/袋	乙类
4133	T0006308730010300023	泽泻(泽泻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.25g/袋	乙类
4134	T0006308730010400023	泽泻(泽泻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.75g/袋	乙类
4135	T0006308730010300010	泽泻(泽泻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.25g/袋	乙类
4136	T0006308730010100014	泽泻(泽泻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装100g	乙类
4137	T0006308730010200014	泽泻(泽泻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.25g	乙类
4138	T0006308730010300014	泽泻(泽泻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装200g	乙类
4139	T0006308730010400014	泽泻(泽泻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装0.75g	乙类
4140	T0006308730010500014	泽泻(泽泻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.5g	乙类
4141	T0006308730010100032	泽泻(泽泻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/袋	乙类
4142	T0006308730010200032	泽泻(泽泻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
4143	T0006308730010300032	泽泻(泽泻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.3g/袋	乙类
4144	T0006308730010400032	泽泻(泽泻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	2.5g/袋	乙类
4145	T0006308730010500032	泽泻(泽泻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
4146	T0006308730010100016	泽泻(泽泻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装500g(相当于饮片200	乙类
4147	T0006308730010200016	泽泻(泽泻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装50g(相当于饮片200g	乙类
4148	T0006308730010300016	泽泻(泽泻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装500g(相当于饮片200	乙类
4149	T0006308730010400016	泽泻(泽泻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装2.50g(相当于饮片10	乙类
4150	T0006308730010500016	泽泻(泽泻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装200g(相当于饮片800g	乙类
4151	T0006308730010600016	泽泻(泽泻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装100g(相当于饮片400	乙类
4152	T0006308730010700016	泽泻(泽泻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装50g(相当于饮片200g	乙类
4153	T0006308730010800016	泽泻(泽泻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装200g(相当于饮片800g	乙类
4154	T0006308730010900016	泽泻(泽泻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装100g(相当于饮片400	乙类
4155	T0006308730010100042	泽泻(泽泻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
4156	T0006308730010200042	泽泻(泽泻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
4157	T0006308730010100045	泽泻(泽泻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
4158	T0006308730010200045	泽泻(泽泻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.5g/袋	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
4159	T0006308730010300045	泽泻(泽泻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
4160	T3606309050010100023	猪苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片14g	0.71g/袋	乙类
4161	T3606309050010200023	猪苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片14g	200g/袋	乙类
4162	T3606309050010100005	猪苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片14.0g。	每袋装0.71g	乙类
4163	T3606309050010200005	猪苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片14.0g。	每袋装200g	乙类
4164	T1306309050010100032	猪苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片14g	50g/袋	乙类
4165	T1306309050010200032	猪苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片14g	0.4g/袋	乙类
4166	T1306309050010300032	猪苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片14g	0.7g/袋	乙类
4167	T1306309050010400032	猪苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片14g	200g/袋	乙类
4168	T1306309050010500032	猪苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片14g	100g/袋	乙类
4169	T4407300350010100003	八角茴香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装0.60g	乙类
4170	T4407300350010200003	八角茴香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装100g	乙类
4171	T0007300500010100023	萆薢配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.8g	200g/袋	乙类
4172	T0007300500010200023	萆薢配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.8g	0.6g/袋	乙类
4173	T0007300500010300023	萆薢配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.8g	0.52g/袋	乙类
4174	T0007300500010100005	萆薢配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.8g。	每袋装100g	乙类
4175	T0007300500010200005	萆薢配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.8g。	每袋装0.52g	乙类
4176	T1307300500010100032	萆薢配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
4177	T1307300500010200032	萆薢配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/袋	乙类
4178	T1307300500010300032	萆薢配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	0.6g/袋	乙类
4179	T1307300500010400032	萆薢配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
4180	T1307300500010500032	萆薢配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
4181	T0007300500010100002	萆薢配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.8g[曾	100g/瓶	乙类
4182	T0007300500010200002	萆薢配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.8g[曾	0.60g/袋	乙类
4183	T0007300500010300002	萆薢配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.8g[曾	0.52g/袋	乙类
4184	T0007300500010100012	萆薢配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.8g[曾	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙	乙类
4185	T0007300500010200012	萆薢配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.8g[曾	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延	乙类
4186	T0007300500010300012	萆薢配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.8g[曾	包装材料3: 聚酯/铝箔/流延聚	乙类
4187	T3607301720010100024	淡附片配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.3g	0.6g/袋	乙类
4188	T3607301720010200024	淡附片配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.3g	100g/袋	乙类
4189	T5107301720010100012	淡附片配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.3g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙	乙类
4190	T5107301720010200012	淡附片配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.3g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延	乙类
4191	T4407301720010100008	淡附片配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.3g	每袋装0.60g	乙类
4192	T4407301720010200008	淡附片配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.3g	每瓶装250g	乙类
4193	T3607302000010100005	丁香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g。	每袋装1.43g	乙类
4194	T3607302000010200005	丁香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g。	每袋装0.95g	乙类
4195	T3607302000010300005	丁香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g。	每袋装200g	乙类
4196	T3607302000010300023	丁香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g	0.95g/袋	乙类
4197	T1307302000010100032	丁香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g	100g/袋	乙类
4198	T1307302000010200032	丁香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g	1.4g/袋	乙类
4199	T1307302000010300032	丁香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g	2.4g/袋	乙类
4200	T1307302000010400032	丁香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g	50g/袋	乙类
4201	T1307302000010500032	丁香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g	200g/袋	乙类
4202	T4407302700010100008	黑顺片配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每瓶装250g	乙类
4203	T4407302700010200008	黑顺片配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装0.50g	乙类
4204	T1307302700010100032	附片(黑顺片)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	50g/袋	乙类
4205	T1307302700010200032	附片(黑顺片)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.5g/袋	乙类
4206	T1307302700010300032	附片(黑顺片)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	200g/袋	乙类
4207	T1307302700010400032	附片(黑顺片)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	1.0g/袋	乙类
4208	T1307302700010500032	附片(黑顺片)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	100g/袋	乙类
4209	T0007302780010300023	干姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.83g/袋	乙类
4210	T0007302780010100005	干姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g。	每袋装200g	乙类
4211	T0007302780010200005	干姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g。	每袋装0.83g	乙类
4212	T0007302780010100063	干姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.5g/袋	乙类
4213	T0007302780010200063	干姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
4214	T0007302780010100016	干姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装2.0g(相当于饮片12g	乙类
4215	T0007302780010200016	干姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装1.5g(相当于饮片9g)	乙类
4216	T0007302780010300016	干姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装200g(相当于饮片1200	乙类
4217	T0007302780010400016	干姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装100g(相当于饮片600	乙类
4218	T0007302780010500016	干姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装50g(相当于饮片300g	乙类
4219	T0007302780010600016	干姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装200g(相当于饮片1200	乙类
4220	T0007302780010700016	干姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装500g(相当于饮片300	乙类
4221	T0007302780010800016	干姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装100g(相当于饮片600	乙类
4222	T0007302780010900016	干姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装50g(相当于饮片300g	乙类
4223	T0007302780011000016	干姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装500g(相当于饮片300	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
4224	T0007302780010100032	干姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
4225	T0007302780010200032	干姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	50g/袋	乙类
4226	T0007302780010300032	干姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.8g/袋	乙类
4227	T0007302780010400032	干姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	100g/袋	乙类
4228	T0007302780010500032	干姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.5g/袋	乙类
4229	T0007302780010100014	干姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装0.83g	乙类
4230	T0007302780010200014	干姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装200g	乙类
4231	T0007302780010300014	干姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装100g	乙类
4232	T0007302780010400014	干姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装1.67g	乙类
4233	T0007302780010100042	干姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,每	乙类
4234	T0007302780010200042	干姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
4235	T0007302780010100045	干姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
4236	T0007302780010200045	干姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.5g/袋	乙类
4237	T0007302780010300045	干姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.0g/袋	乙类
4238	T3607302850010100005	高良姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g。	每袋装0.55g	乙类
4239	T3607302850010200005	高良姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g。	每袋装200g	乙类
4240	T3607302850010300005	高良姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g。	每袋装1.09g	乙类
4241	T3607302850010100023	高良姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	1.09g/袋	乙类
4242	T3607302850010200023	高良姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	200g/袋	乙类
4243	T3607302850010300023	高良姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	0.55g/袋	乙类
4244	T1307302850010100032	高良姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	0.9g/袋	乙类
4245	T1307302850010200032	高良姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	200g/袋	乙类
4246	T1307302850010300032	高良姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	0.5g/袋	乙类
4247	T1307302850010400032	高良姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	100g/袋	乙类
4248	T1307302850010500032	高良姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	50g/袋	乙类
4249	T3207302850010100011	高良姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.	乙类
4250	T3207302850010200011	高良姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜20	乙类
4251	T3207302850010300011	高良姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜10	乙类
4252	T4407302850010100008	高良姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装0.55g	乙类
4253	T4407302850010200008	高良姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每瓶装250g	乙类
4254	T3607303620010100023	花椒(花椒)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	0.86g/袋	乙类
4255	T3607303620010200023	花椒(花椒)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
4256	T3607303620010100005	花椒(花椒)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g。	每袋装0.86g	乙类
4257	T3607303620010200005	花椒(花椒)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g。	每袋装200g	乙类
4258	T4407303620010100008	花椒(花椒)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装0.86g	乙类
4259	T4407303620010200008	花椒(花椒)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每瓶装150g	乙类
4260	T3607303970010100023	姜炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
4261	T3607303970010200023	姜炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	0.6g/袋	乙类
4262	T1307303970010100032	姜炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	0.6g/袋	乙类
4263	T1307303970010200032	姜炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
4264	T1307303970010300032	姜炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
4265	T1307303970010400032	姜炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/袋	乙类
4266	T1307303970010500032	姜炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
4267	T0007307740010100052	吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	100g/袋	乙类
4268	T0007307740010200052	吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	50g/袋	乙类
4269	T0007307740010300052	吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	200g/袋	乙类
4270	T0007307740010400052	吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	0.91g/袋	乙类
4271	T0007307740010100063	吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	0.91g/袋	乙类
4272	T0007307740010200063	吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	200g/袋	乙类
4273	T0007307740010300023	吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	0.61g/袋	乙类
4274	T0007307740010100014	吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装0.76g	乙类
4275	T0007307740010200014	吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装0.61g	乙类
4276	T0007307740010300014	吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装200g	乙类
4277	T0007307740010400014	吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装100g	乙类
4278	T0007307740010500014	吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装0.91g	乙类
4279	T0007307740010100045	吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	50g/袋	乙类
4280	T0007307740010200045	吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	0.6g/袋	乙类
4281	T0007307740010300045	吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	200g/袋	乙类
4282	T0007307740010400045	吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	0.9g/袋	乙类
4283	T0007307740010100016	吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装1.52g(相当于饮片5g	乙类
4284	T0007307740010200016	吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装100g(相当于饮片330	乙类
4285	T0007307740010300016	吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每瓶装200g(相当于饮片660	乙类
4286	T0007307740010400016	吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装0.91g(相当于饮片3g	乙类
4287	T0007307740010500016	吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每瓶装50g(相当于饮片165g	乙类
4288	T0007307740010600016	吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装200g(相当于饮片660	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
4289	T0007307740010700016	吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装500g(相当于饮片165g)	乙类
4290	T0007307740010800016	吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每瓶装500g(相当于饮片165g)	乙类
4291	T0007307740010900016	吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每瓶装100g(相当于饮片330g)	乙类
4292	T0007307740011000016	吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装50g(相当于饮片165g)	乙类
4293	T0007307740010300010	吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	0.6g/袋	乙类
4294	T0007307740010100042	吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
4295	T0007307740010200042	吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
4296	T0007307740010300042	吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
4297	T0007307740010100040	吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	1.5g/袋	乙类
4298	T0007307740010200040	吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	100g/袋	乙类
4299	T0007307740010100032	吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	0.6g/袋	乙类
4300	T0007307740010200032	吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	50g/袋	乙类
4301	T0007307740010300032	吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	200g/袋	乙类
4302	T0007307740010400032	吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	1.5g/袋	乙类
4303	T0007307740010500032	吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	100g/袋	乙类
4304	T3607307880010100005	小茴香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装200g	乙类
4305	T3607307880010200005	小茴香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装0.67g	乙类
4306	T3607307880010300023	小茴香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	0.67g/袋	乙类
4307	T1307307880010100032	小茴香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
4308	T1307307880010200032	小茴香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	50g/袋	乙类
4309	T1307307880010300032	小茴香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.1g/袋	乙类
4310	T1307307880010400032	小茴香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	100g/袋	乙类
4311	T1307307880010500032	小茴香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	0.7g/袋	乙类
4312	T1307308350010100032	盐小茴香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/袋	乙类
4313	T1307308350010200032	盐小茴香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
4314	T1307308350010300032	盐小茴香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.3g/袋	乙类
4315	T1307308350010400032	盐小茴香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.8g/袋	乙类
4316	T1307308350010500032	盐小茴香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
4317	T0007308950010300023	制吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	0.67g/袋	乙类
4318	T0007308950010100063	制吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
4319	T0007308950010200063	制吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1g/袋	乙类
4320	T0007308950010300010	制吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	0.65g/袋	乙类
4321	T0007308950010100016	制吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装500g(相当于饮片1500g)	乙类
4322	T0007308950010200016	制吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装500g(相当于饮片1500g)	乙类
4323	T0007308950010300016	制吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装100g(相当于饮片300g)	乙类
4324	T0007308950010400016	制吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装200g(相当于饮片600g)	乙类
4325	T0007308950010500016	制吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装50g(相当于饮片150g)	乙类
4326	T0007308950010600016	制吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装200g(相当于饮片600g)	乙类
4327	T0007308950010700016	制吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装100g(相当于饮片300g)	乙类
4328	T0007308950010800016	制吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装1.0g(相当于饮片3g)	乙类
4329	T0007308950010900016	制吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装50g(相当于饮片150g)	乙类
4330	T0007308950010100042	制吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
4331	T0007308950010200042	制吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
4332	T0007308950010300042	制吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
4333	T0007308950010100014	制吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装100g	乙类
4334	T0007308950010200014	制吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装200g	乙类
4335	T0007308950010300014	制吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装1g	乙类
4336	T0007308950010400014	制吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装0.83g	乙类
4337	T0007308950010100032	制吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.7g/袋	乙类
4338	T0007308950010200032	制吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	0.7g/袋	乙类
4339	T0007308950010300032	制吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	100g/袋	乙类
4340	T0007308950010400032	制吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
4341	T0007308950010500032	制吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	50g/袋	乙类
4342	T0007308950010100045	制吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.0g/袋	乙类
4343	T0007308950010200045	制吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	0.5g/袋	乙类
4344	T0007308950010300045	制吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	50g/袋	乙类
4345	T0007308950010400045	制吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
4346	T3608300810010100005	炒川楝子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	每袋装200g	乙类
4347	T3608300810010200005	炒川楝子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	每袋装1.67g	乙类
4348	T1308300810010100032	炒川楝子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.0g/袋	乙类
4349	T1308300810010200032	炒川楝子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	50g/袋	乙类
4350	T1308300810010300032	炒川楝子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.7g/袋	乙类
4351	T1308300810010400032	炒川楝子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
4352	T1308300810010500032	炒川楝子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	100g/袋	乙类
4353	T0008301120010300023	陈皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	3g/袋	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
4354	T0008301120010400023	陈皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	1.5g/袋	乙类
4355	T0008301120010500023	陈皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	2.5g/袋	乙类
4356	T0008301120010200063	陈皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	200g/袋	乙类
4357	T0008301120010100032	陈皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	1.5g/袋	乙类
4358	T0008301120010200032	陈皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	50g/袋	乙类
4359	T0008301120010300032	陈皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	2.5g/袋	乙类
4360	T0008301120010400032	陈皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	100g/袋	乙类
4361	T0008301120010500032	陈皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	200g/袋	乙类
4362	T0008301120010100014	陈皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装200g	乙类
4363	T0008301120010200014	陈皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装2.5g	乙类
4364	T0008301120010300014	陈皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装100g	乙类
4365	T0008301120010100016	陈皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装500g(相当于饮片100g)	乙类
4366	T0008301120010200016	陈皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装100g(相当于饮片200g)	乙类
4367	T0008301120010300016	陈皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每瓶装100g(相当于饮片200g)	乙类
4368	T0008301120010400016	陈皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每瓶装200g(相当于饮片400g)	乙类
4369	T0008301120010500016	陈皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装3.0g(相当于饮片6g)	乙类
4370	T0008301120010600016	陈皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装200g(相当于饮片400g)	乙类
4371	T0008301120010700016	陈皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装50g(相当于饮片100g)	乙类
4372	T0008301120010800016	陈皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每瓶装50g(相当于饮片100g)	乙类
4373	T0008301120010900016	陈皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每瓶装500g(相当于饮片100g)	乙类
4374	T0008301120010500010	陈皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	1.5g/袋	乙类
4375	T0008301120010100042	陈皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	口服固体药用高密度聚乙烯瓶	乙类
4376	T0008301120010200042	陈皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
4377	T0008301120010300042	陈皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
4378	T0008301120010400042	陈皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
4379	T0008301120010100045	陈皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	1.5g/袋	乙类
4380	T0008301120010200045	陈皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	1.0g/袋	乙类
4381	T0008301120010300045	陈皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	200g/袋	乙类
4382	T0008301120010400045	陈皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	3.0g/袋	乙类
4383	T0008301120010500045	陈皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	50g/袋	乙类
4384	T4408301130010100003	沉香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10.0g	每袋装0.50g	乙类
4385	T4408301130010200003	沉香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10.0g	每袋装100g	乙类
4386	T3608301240010100023	川楝子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.43g/袋	乙类
4387	T3608301240010200023	川楝子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
4388	T3608301240010300023	川楝子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	0.86g/袋	乙类
4389	T3608301240010100005	川楝子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装1.43g	乙类
4390	T3608301240010200005	川楝子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装200g	乙类
4391	T1308301240010100032	川楝子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	50g/袋	乙类
4392	T1308301240010200032	川楝子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	0.9g/袋	乙类
4393	T1308301240010300032	川楝子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	100g/袋	乙类
4394	T1308301240010400032	川楝子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.4g/袋	乙类
4395	T1308301240010500032	川楝子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
4396	T3608301260010100023	川木香(川木香)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	2.14g/袋	乙类
4397	T3608301260010200023	川木香(川木香)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	200g/袋	乙类
4398	T3608301260010100005	川木香(川木香)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	每袋装2.14g	乙类
4399	T3608301260010200005	川木香(川木香)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	每袋装100g	乙类
4400	T4408301260010100008	川木香(川木香)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	每瓶装250g	乙类
4401	T4408301260010200008	川木香(川木香)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	每袋装2.14g	乙类
4402	T5108301260010100012	川木香(川木香)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延	乙类
4403	T5108301260010200012	川木香(川木香)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯	乙类
4404	T0008301520010100023	醋青皮(四花青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
4405	T0008301520010200023	醋青皮(四花青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.43g/袋	乙类
4406	T0008301520010300023	醋青皮(四花青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.71g/袋	乙类
4407	T0008301520010600023	醋青皮(四花青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	0.86g/袋	乙类
4408	T0008301520010400023	醋青皮(个青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.71g/袋	乙类
4409	T0008301520010500023	醋青皮(个青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
4410	T0008301520010700023	醋青皮(个青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	0.86g/袋	乙类
4411	T0008301520010100063	醋青皮(四花青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.43g/袋	乙类
4412	T0008301520010200063	醋青皮(四花青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
4413	T0008301520010300063	醋青皮(个青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	0.86g/袋	乙类
4414	T0008301520010400063	醋青皮(个青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
4415	T0008301520010500010	醋青皮(个青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	0.86g/袋	乙类
4416	T0008301520010100014	醋青皮(个青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装100g	乙类
4417	T0008301520010200014	醋青皮(个青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装0.86g	乙类
4418	T0008301520010300014	醋青皮(个青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装200g	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
4419	T0008301520010400014	醋青皮(个青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装1.43g	乙类
4420	T0008301520010100045	醋青皮(个青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	0.9g/袋	乙类
4421	T0008301520010200045	醋青皮(个青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	50g/袋	乙类
4422	T0008301520010300045	醋青皮(个青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
4423	T0008301520010400045	醋青皮(个青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.7g/袋	乙类
4424	T0008301520010100032	醋青皮(个青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.4g/袋	乙类
4425	T0008301520010200032	醋青皮(个青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	100g/袋	乙类
4426	T0008301520010300032	醋青皮(个青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	50g/袋	乙类
4427	T0008301520010400032	醋青皮(个青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
4428	T0008301520010500032	醋青皮(个青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	0.9g/袋	乙类
4429	T0008301520010100016	醋青皮(四花青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每瓶装500g(相当于饮片175g)	乙类
4430	T0008301520010200016	醋青皮(四花青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装50g(相当于饮片175g)	乙类
4431	T0008301520010300016	醋青皮(四花青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每瓶装100g(相当于饮片350g)	乙类
4432	T0008301520010400016	醋青皮(四花青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每瓶装50g(相当于饮片175g)	乙类
4433	T0008301520010500016	醋青皮(四花青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装100g(相当于饮片350g)	乙类
4434	T0008301520010600016	醋青皮(四花青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装500g(相当于饮片175g)	乙类
4435	T0008301520010700016	醋青皮(四花青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装200g(相当于饮片700g)	乙类
4436	T0008301520010800016	醋青皮(四花青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装1.7g(相当于饮片6g)	乙类
4437	T0008301520010900016	醋青皮(四花青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每瓶装200g(相当于饮片700g)	乙类
4438	T0008301520010500002	醋青皮(四花青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	0.86g/袋	乙类
4439	T0008301520011000016	醋青皮(个青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每瓶装100g(相当于饮片350g)	乙类
4440	T0008301520011100016	醋青皮(个青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装1.7g(相当于饮片6g)	乙类
4441	T0008301520011200016	醋青皮(个青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每瓶装50g(相当于饮片175g)	乙类
4442	T0008301520011300016	醋青皮(个青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每瓶装500g(相当于饮片175g)	乙类
4443	T0008301520011400016	醋青皮(个青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装0.86g(相当于饮片3g)	乙类
4444	T0008301520011500016	醋青皮(个青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每瓶装200g(相当于饮片700g)	乙类
4445	T0008301520011600016	醋青皮(个青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装1.43g(相当于饮片5g)	乙类
4446	T0008301520011700016	醋青皮(个青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装50g(相当于饮片175g)	乙类
4447	T0008301520011800016	醋青皮(个青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装100g(相当于饮片350g)	乙类
4448	T0008301520011900016	醋青皮(个青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装500g(相当于饮片175g)	乙类
4449	T0008301520012000016	醋青皮(个青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装200g(相当于饮片700g)	乙类
4450	T0008301520010100042	醋青皮(个青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
4451	T0008301520010200042	醋青皮(个青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
4452	T0008301520010500045	醋青皮(四花青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	50g/袋	乙类
4453	T0008301520010600045	醋青皮(四花青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	0.9g/袋	乙类
4454	T0008301520010700045	醋青皮(四花青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.7g/袋	乙类
4455	T0008301520010800045	醋青皮(四花青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
4456	T0008301520010900045	醋青皮(四花青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	100g/袋	乙类
4457	T0008301580010100005	醋香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g。	每袋装1.25g	乙类
4458	T0008301580010200005	醋香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g。	每袋装200g	乙类
4459	T0008301580010100063	醋香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
4460	T0008301580010200063	醋香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.5g/袋	乙类
4461	T0008301580010300023	醋香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.5g/袋	乙类
4462	T0008301580010400023	醋香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.25g/袋	乙类
4463	T0008301580010300010	醋香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.25g/袋	乙类
4464	T0008301580010100014	醋香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装100g	乙类
4465	T0008301580010200014	醋香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装200g	乙类
4466	T0008301580010300014	醋香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.5g	乙类
4467	T0008301580010400014	醋香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.25g	乙类
4468	T0008301580010100032	醋香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
4469	T0008301580010200032	醋香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/袋	乙类
4470	T0008301580010300032	醋香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.9g/袋	乙类
4471	T0008301580010400032	醋香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
4472	T0008301580010500032	醋香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.3g/袋	乙类
4473	T0008301580010100045	醋香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.8g/袋	乙类
4474	T0008301580010200045	醋香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.5g/袋	乙类
4475	T0008301580010300045	醋香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.5g/袋	乙类
4476	T0008301580010400045	醋香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
4477	T0008301580010500045	醋香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
4478	T0008301580010100042	醋香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
4479	T0008301580010200042	醋香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
4480	T0008301580010300042	醋香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
4481	T0008301580010100016	醋香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装200g(相当于饮片800g)	乙类
4482	T0008301580010200016	醋香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装50g(相当于饮片200g)	乙类
4483	T0008301580010300016	醋香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装2.5g(相当于饮片10g)	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
4484	T0008301580010400016	醋香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装500g(相当于饮片200g)	乙类
4485	T0008301580010500016	醋香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.25g(相当于饮片5g)	乙类
4486	T0008301580010600016	醋香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装500g(相当于饮片200g)	乙类
4487	T0008301580010700016	醋香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装200g(相当于饮片800g)	乙类
4488	T0008301580010800016	醋香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装100g(相当于饮片400g)	乙类
4489	T0008301580010900016	醋香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装50g(相当于饮片200g)	乙类
4490	T0008301580011000016	醋香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装100g(相当于饮片400g)	乙类
4491	T0008302550010100063	佛手配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	200g/袋	乙类
4492	T0008302550010200063	佛手配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	3.13g/袋	乙类
4493	T0008302550010100023	佛手配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	3.13g/袋	乙类
4494	T0008302550010200023	佛手配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	200g/袋	乙类
4495	T0008302550010300023	佛手配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	1.88g/袋	乙类
4496	T0008302550010100032	佛手配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	100g/袋	乙类
4497	T0008302550010200032	佛手配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	3.1g/袋	乙类
4498	T0008302550010300032	佛手配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	50g/袋	乙类
4499	T0008302550010400032	佛手配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	1.9g/袋	乙类
4500	T0008302550010500032	佛手配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	200g/袋	乙类
4501	T0008302550010100045	佛手配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	100g/袋	乙类
4502	T0008302550010200045	佛手配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	2.0g/袋	乙类
4503	T0008302550010300045	佛手配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	3.1g/袋	乙类
4504	T0008302550010400045	佛手配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	6.3g/袋	乙类
4505	T0008302550010500045	佛手配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	50g/袋	乙类
4506	T0008302550010600045	佛手配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	1.9g/袋	乙类
4507	T0008302550010100014	佛手配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每袋装3.13g	乙类
4508	T0008302550010200014	佛手配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每袋装100g	乙类
4509	T0008302550010300014	佛手配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每袋装200g	乙类
4510	T0008302550010100016	佛手配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每袋装200g(相当于饮片320g)	乙类
4511	T0008302550010200016	佛手配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每袋装500g(相当于饮片800g)	乙类
4512	T0008302550010300016	佛手配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每瓶装50g(相当于饮片80g)	乙类
4513	T0008302550010400016	佛手配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每瓶装200g(相当于饮片320g)	乙类
4514	T0008302550010500016	佛手配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每袋装50g(相当于饮片80g)	乙类
4515	T0008302550010600016	佛手配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每瓶装100g(相当于饮片160g)	乙类
4516	T0008302550010700016	佛手配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每袋装6.25g(相当于饮片10g)	乙类
4517	T0008302550010800016	佛手配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每袋装100g(相当于饮片160g)	乙类
4518	T0008302550010900016	佛手配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每瓶装500g(相当于饮片800g)	乙类
4519	T0008302550010100042	佛手配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
4520	T0008302550010200042	佛手配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
4521	T0008302550010300042	佛手配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
4522	T0008302630010300023	麸炒枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.67g/袋	乙类
4523	T0008302630010400023	麸炒枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.0g/袋	乙类
4524	T0008302630010100063	麸炒枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
4525	T0008302630010200063	麸炒枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1g/袋	乙类
4526	T0008302630010100016	麸炒枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装100g(相当于饮片300g)	乙类
4527	T0008302630010200016	麸炒枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装200g(相当于饮片600g)	乙类
4528	T0008302630010300016	麸炒枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装50g(相当于饮片150g)	乙类
4529	T0008302630010400016	麸炒枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装500g(相当于饮片1500g)	乙类
4530	T0008302630010500016	麸炒枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装2.0g(相当于饮片6g)	乙类
4531	T0008302630010600016	麸炒枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装200g(相当于饮片600g)	乙类
4532	T0008302630010700016	麸炒枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装500g(相当于饮片1500g)	乙类
4533	T0008302630010800016	麸炒枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装100g(相当于饮片300g)	乙类
4534	T0008302630010900016	麸炒枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装50g(相当于饮片150g)	乙类
4535	T0008302630010500016	麸炒枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.0g/袋	乙类
4536	T0008302630010100045	麸炒枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
4537	T0008302630010200045	麸炒枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.0g/袋	乙类
4538	T0008302630010300045	麸炒枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	2.0g/袋	乙类
4539	T0008302630010100032	麸炒枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	100g/袋	乙类
4540	T0008302630010200032	麸炒枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.0g/袋	乙类
4541	T0008302630010300032	麸炒枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	50g/袋	乙类
4542	T0008302630010400032	麸炒枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
4543	T0008302630010500032	麸炒枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.7g/袋	乙类
4544	T0008302630010100014	麸炒枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装100g	乙类
4545	T0008302630010200014	麸炒枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装1.67g	乙类
4546	T0008302630010300014	麸炒枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装2g	乙类
4547	T0008302630010400014	麸炒枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装200g	乙类
4548	T0008302630010500014	麸炒枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装0.5g	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
4549	T0008302630010100042	麸炒枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
4550	T0008302630010200042	麸炒枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
4551	T0008302630010400002	麸炒枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.00g/袋	乙类
4552	T0008302640010100005	麸炒枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g。	每袋装100g	乙类
4553	T0008302640010200005	麸炒枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g。	每袋装1.50g	乙类
4554	T0008302640010300023	麸炒枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	0.91g/袋	乙类
4555	T0008302640010100063	麸炒枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	200g/袋	乙类
4556	T0008302640010200063	麸炒枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	0.91g/袋	乙类
4557	T0008302640010100052	麸炒枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	50g/袋	乙类
4558	T0008302640010200052	麸炒枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	1.50g/袋	乙类
4559	T0008302640010300052	麸炒枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	100g/袋	乙类
4560	T0008302640010400052	麸炒枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	200g/袋	乙类
4561	T0008302640010100045	麸炒枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	200g/袋	乙类
4562	T0008302640010200045	麸炒枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	50g/袋	乙类
4563	T0008302640010300045	麸炒枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	0.9g/袋	乙类
4564	T0008302640010400045	麸炒枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	0.6g/袋	乙类
4565	T0008302640010500045	麸炒枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	1.8g/袋	乙类
4566	T0008302640010100042	麸炒枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
4567	T0008302640010200042	麸炒枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	口服固体药用高密度聚乙烯	乙类
4568	T0008302640010300042	麸炒枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
4569	T0008302640010400042	麸炒枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
4570	T0008302640010100016	麸炒枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装100g(相当于饮片330	乙类
4571	T0008302640010200016	麸炒枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装0.91g(相当于饮片3g	乙类
4572	T0008302640010300016	麸炒枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每瓶装200g(相当于饮片660	乙类
4573	T0008302640010400016	麸炒枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每瓶装50g(相当于饮片165g	乙类
4574	T0008302640010500016	麸炒枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装500g(相当于饮片165	乙类
4575	T0008302640010600016	麸炒枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每瓶装100g(相当于饮片330	乙类
4576	T0008302640010700016	麸炒枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装50g(相当于饮片165g)	乙类
4577	T0008302640010800016	麸炒枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装1.82g(相当于饮片6g)	乙类
4578	T0008302640010900016	麸炒枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装200g(相当于饮片660	乙类
4579	T0008302640011000016	麸炒枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每瓶装500g(相当于饮片165	乙类
4580	T0008302640010300010	麸炒枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	0.9g/袋	乙类
4581	T0008302640010100032	麸炒枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	200g/袋	乙类
4582	T0008302640010200032	麸炒枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	50g/袋	乙类
4583	T0008302640010300032	麸炒枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	0.9g/袋	乙类
4584	T0008302640010400032	麸炒枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	100g/袋	乙类
4585	T0008302640010500032	麸炒枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	1.5g/袋	乙类
4586	T0008302640010500002	麸炒枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	0.91g/袋	乙类
4587	T0008302640010100014	麸炒枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装0.91g	乙类
4588	T0008302640010200014	麸炒枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装100g	乙类
4589	T0008302640010300014	麸炒枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装200g	乙类
4590	T0008302640010400014	麸炒枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装1.82g	乙类
4591	T0008302640010500014	麸炒枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装1.52g	乙类
4592	T1308302640010100032	麸炒枳实(甜橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
4593	T1308302640010200032	麸炒枳实(甜橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/袋	乙类
4594	T1308302640010300032	麸炒枳实(甜橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
4595	T1308302640010400032	麸炒枳实(甜橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.3g/袋	乙类
4596	T1308302640010500032	麸炒枳实(甜橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.8g/袋	乙类
4597	T5108302640010100012	麸炒枳实(甜橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙	乙类
4598	T5108302640010200012	麸炒枳实(甜橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延	乙类
4599	T0008303630010100023	化橘红(柚)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	2.31g/袋	乙类
4600	T0008303630010200023	化橘红(柚)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	200g/袋	乙类
4601	T0008303630010300023	化橘红(柚)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	1.15g/袋	乙类
4602	T0008303630010100005	化橘红(柚)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g。	每袋装200g	乙类
4603	T0008303630010200005	化橘红(柚)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g。	每袋装1.15g	乙类
4604	T0008303630010100012	化橘红(柚)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g[曾	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延	乙类
4605	T0008303630010200012	化橘红(柚)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g[曾	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙	乙类
4606	T0008303630010300012	化橘红(柚)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g[曾	包装材料3: 聚酯/铝箔/流延聚	乙类
4607	T0008303630010100045	化橘红(柚)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	200g/袋	乙类
4608	T0008303630010200045	化橘红(柚)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	50g/袋	乙类
4609	T0008303630010300045	化橘红(柚)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	2.3g/袋	乙类
4610	T0008303630010400045	化橘红(柚)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	1.2g/袋	乙类
4611	T0008303630010500045	化橘红(柚)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	0.6g/袋	乙类
4612	T0008303630010100003	化橘红(柚)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g[曾	每袋装200g	乙类
4613	T0008303630010200003	化橘红(柚)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g[曾	每袋装1.15g	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
4614	T0008303630010300003	化橘红(柚)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g[曾	每袋装1.50g	乙类
4615	T0008303630010100016	化橘红(柚)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	每瓶装200g(相当于饮片500g	乙类
4616	T0008303630010200016	化橘红(柚)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	每瓶装100g(相当于饮片250g	乙类
4617	T0008303630010300016	化橘红(柚)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	每袋装4g(相当于饮片10g)	乙类
4618	T0008303630010400016	化橘红(柚)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	每瓶装500g(相当于饮片1250	乙类
4619	T0008303630010500016	化橘红(柚)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	每袋装200g(相当于饮片500g	乙类
4620	T0008303630010600016	化橘红(柚)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	每瓶装50g(相当于饮片125g)	乙类
4621	T0008303630010700016	化橘红(柚)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	每袋装50g(相当于饮片125g)	乙类
4622	T0008303630010800016	化橘红(柚)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	每袋装2.4g(相当于饮片6g)	乙类
4623	T0008303630010900016	化橘红(柚)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	每袋装500g(相当于饮片1250	乙类
4624	T0008303630011000016	化橘红(柚)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	每袋装1.2g(相当于饮片3g)	乙类
4625	T0008303630011100016	化橘红(柚)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	每袋装100g(相当于饮片250g	乙类
4626	T0008303630011200016	化橘红(柚)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	每瓶装500g(相当于饮片1300	乙类
4627	T0008303630011300016	化橘红(柚)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	每瓶装200g(相当于饮片520g	乙类
4628	T0008303630011400016	化橘红(柚)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	每袋装200g(相当于饮片520g	乙类
4629	T0008303630011500016	化橘红(柚)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	每袋装50g(相当于饮片130g)	乙类
4630	T0008303630011600016	化橘红(柚)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	每袋装500g(相当于饮片1300	乙类
4631	T0008303630011700016	化橘红(柚)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	每袋装100g(相当于饮片260g	乙类
4632	T0008303630011800016	化橘红(柚)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	每瓶装100g(相当于饮片260g	乙类
4633	T0008303630011900016	化橘红(柚)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	每瓶装50g(相当于饮片130g)	乙类
4634	T0008303630012000016	化橘红(柚)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	每袋装1.16g(相当于饮片3g)	乙类
4635	T0008303630010300002	化橘红(柚)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g[曾	0.91g/袋	乙类
4636	T0008303630010100008	化橘红(柚)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	每袋装1.15g	乙类
4637	T0008303630010200008	化橘红(柚)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	每瓶装150g	乙类
4638	T0008303630010100032	化橘红(柚)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g[曾	200g/袋	乙类
4639	T0008303630010200032	化橘红(柚)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g[曾	50g/袋	乙类
4640	T0008303630010300032	化橘红(柚)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g[曾	1.9g/袋	乙类
4641	T0008303630010400032	化橘红(柚)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g[曾	1.2g/袋	乙类
4642	T0008303630010500032	化橘红(柚)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g[曾	100g/袋	乙类
4643	T0008303630010600032	化橘红(柚)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g[曾	2.5g/袋	乙类
4644	T0008303630010700032	化橘红(柚)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g[曾	1.5g/袋	乙类
4645	T0008303630010100010	化橘红(柚)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g[曾	1.5g/袋	乙类
4646	T0008303630010200010	化橘红(柚)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g[曾	3.0g/袋	乙类
4647	T0008303630010300010	化橘红(柚)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g[曾	200g/袋	乙类
4648	T0008303630010400010	化橘红(柚)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g[曾	2.31g/袋	乙类
4649	T0008303630010500010	化橘红(柚)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g[曾	1.92g/袋	乙类
4650	T3608303980010100023	降香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片11g	0.9g/袋	乙类
4651	T3608303980010200023	降香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片11g	0.55g/袋	乙类
4652	T3608303980010300023	降香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片11g	200g/袋	乙类
4653	T3608304650010300023	橘核配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	0.6g/袋	乙类
4654	T1308304650010100032	橘核配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/袋	乙类
4655	T1308304650010200032	橘核配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
4656	T1308304650010300032	橘核配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
4657	T1308304650010400032	橘核配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
4658	T1308304650010500032	橘核配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.5g/袋	乙类
4659	T3208304650010100011	橘核配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
4660	T3208304650010200011	橘核配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
4661	T3208304650010300011	橘核配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
4662	T0008304660010100023	橘红配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	2.6g/袋	乙类
4663	T0008304660010200023	橘红配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	200g/袋	乙类
4664	T0008304660010300023	橘红配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	1.3g/袋	乙类
4665	T0008304660010100005	橘红配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g。	每袋装100g	乙类
4666	T0008304660010200005	橘红配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g。	每袋装1.30g	乙类
4667	T0008304660010100024	橘红配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	100g/袋	乙类
4668	T0008304660010200024	橘红配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	200g/袋	乙类
4669	T0008304660010300024	橘红配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	1.3g/袋	乙类
4670	T0008304660010100063	橘红配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	200g/袋	乙类
4671	T0008304660010200063	橘红配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	1.3g/袋	乙类
4672	T0008304660010200003	橘红配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	每袋装1.30g	乙类
4673	T0008304660010300003	橘红配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	每袋装100g	乙类
4674	T0008304660010100012	橘红配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙	乙类
4675	T0008304660010200012	橘红配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延	乙类
4676	T0008304660010100011	橘红配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
4677	T0008304660010200011	橘红配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
4678	T0008304660010300011	橘红配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
4679	T0008304660010400011	橘红配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.5g/袋	乙类
4680	T0008304660010100008	橘红配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	每袋装1.30g	乙类
4681	T0008304660010200008	橘红配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	每瓶装150g	乙类
4682	T0008304660010100032	橘红配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	100g/袋	乙类
4683	T0008304660010200032	橘红配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	50g/袋	乙类
4684	T0008304660010300032	橘红配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	1.3g/袋	乙类
4685	T0008304660010400032	橘红配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	2.2g/袋	乙类
4686	T0008304660010500032	橘红配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	200g/袋	乙类
4687	T0008304660010300002	橘红配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g[曾	1.79g/袋	乙类
4688	T0008304660010400002	橘红配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g[曾	0.5g/袋	乙类
4689	T0008304660010500002	橘红配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g[曾	0.87g/袋	乙类
4690	T3608304690010100023	橘络配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.6g	0.76g/袋	乙类
4691	T3608304690010200023	橘络配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.6g	200g/袋	乙类
4692	T5108304690010100012	橘络配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.6g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延	乙类
4693	T5108304690010200012	橘络配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.6g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙	乙类
4694	T0008305040010100023	荔枝核配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	0.92g/袋	乙类
4695	T0008305040010200023	荔枝核配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	200g/袋	乙类
4696	T0008305040010100012	荔枝核配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙	乙类
4697	T0008305040010200012	荔枝核配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延	乙类
4698	T0008305040010100002	荔枝核配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	0.5g/袋	乙类
4699	T0008305040010200002	荔枝核配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	100g/瓶	乙类
4700	T0008305040010300002	荔枝核配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	0.77g/袋	乙类
4701	T1308305040010100032	荔枝核配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	0.8g/袋	乙类
4702	T1308305040010200032	荔枝核配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	50g/袋	乙类
4703	T1308305040010300032	荔枝核配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	0.5g/袋	乙类
4704	T1308305040010400032	荔枝核配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	100g/袋	乙类
4705	T1308305040010500032	荔枝核配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	200g/袋	乙类
4706	T0008305040010100008	荔枝核配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每瓶装150g	乙类
4707	T0008305040010200008	荔枝核配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装0.77g	乙类
4708	T0008305470010100024	玫瑰花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	100g/袋	乙类
4709	T0008305470010200024	玫瑰花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	0.81g/袋	乙类
4710	T0008305470010300024	玫瑰花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	50g/袋	乙类
4711	T0008305470010400024	玫瑰花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	200g/袋	乙类
4712	T0008305470010100023	玫瑰花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	200g/袋	乙类
4713	T0008305470010200023	玫瑰花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	1.0g/袋	乙类
4714	T0008305470010300023	玫瑰花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	0.81g/袋	乙类
4715	T0008305470010400023	玫瑰花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	1.6g/袋	乙类
4716	T0008305470010100012	玫瑰花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙	乙类
4717	T0008305470010200012	玫瑰花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延	乙类
4718	T0008305470010100008	玫瑰花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	每袋装0.81g	乙类
4719	T0008305470010200008	玫瑰花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	每瓶装150g	乙类
4720	T1308305470010100032	玫瑰花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	200g/袋	乙类
4721	T1308305470010200032	玫瑰花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	1.4g/袋	乙类
4722	T1308305470010300032	玫瑰花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	0.8g/袋	乙类
4723	T1308305470010400032	玫瑰花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	50g/袋	乙类
4724	T1308305470010500032	玫瑰花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	100g/袋	乙类
4725	T0008305470010100002	玫瑰花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g[曾	0.54g/袋	乙类
4726	T0008305470010200002	玫瑰花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g[曾	1.79g/袋	乙类
4727	T0008305470010300002	玫瑰花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g[曾	100g/瓶	乙类
4728	T0008305470010400002	玫瑰花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g[曾	0.5g/袋	乙类
4729	T0008305470010500002	玫瑰花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g[曾	0.89g/袋	乙类
4730	T0008305470010600002	玫瑰花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g[曾	250g/瓶	乙类
4731	T3208305480010100011	梅花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.0g/袋	乙类
4732	T3208305480010200011	梅花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2.0g/袋	乙类
4733	T3208305480010300011	梅花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.0g/袋	乙类
4734	T5108305480010100012	梅花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
4735	T5108305480010200012	梅花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜	乙类
4736	T4408305480010100008	梅花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每瓶装50g	乙类
4737	T4408305480010200008	梅花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装1.20g	乙类
4738	T0008305840010300023	木香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	2.31g/袋	乙类
4739	T0008305840010100005	木香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	每袋装2.31g	乙类
4740	T0008305840010200005	木香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	每袋装200g	乙类
4741	T0008305840010100016	木香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	每瓶装100g(相当于饮片130g)	乙类
4742	T0008305840010200016	木香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	每袋装200g(相当于饮片260g)	乙类
4743	T0008305840010300016	木香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	每瓶装500g(相当于饮片650g)	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
4744	T0008305840010400016	木香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	每袋装500g(相当于饮片650g)	乙类
4745	T0008305840010500016	木香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	每袋装1.15g(相当于饮片1.5g)	乙类
4746	T0008305840010600016	木香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	每瓶装200g(相当于饮片260g)	乙类
4747	T0008305840010700016	木香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	每袋装100g(相当于饮片130g)	乙类
4748	T0008305840010800016	木香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	每瓶装50g(相当于饮片65g)	乙类
4749	T0008305840010900016	木香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	每袋装2.31g(相当于饮片3g)	乙类
4750	T0008305840011000016	木香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	每袋装50g(相当于饮片65g)	乙类
4751	T0008305840010100045	木香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	4.6g/袋	乙类
4752	T0008305840010200045	木香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	2.0g/袋	乙类
4753	T0008305840010300045	木香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	2.3g/袋	乙类
4754	T0008305840010400045	木香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	200g/袋	乙类
4755	T0008305840010500045	木香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	50g/袋	乙类
4756	T0008305840010100032	木香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	50g/袋	乙类
4757	T0008305840010200032	木香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	2.3g/袋	乙类
4758	T0008305840010300032	木香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	200g/袋	乙类
4759	T0008305840010400032	木香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	3.8g/袋	乙类
4760	T0008305840010500032	木香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	100g/袋	乙类
4761	T0008305840010100042	木香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
4762	T0008305840010200042	木香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
4763	T0008305840010300042	木香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
4764	T0008306310010100005	青皮(个青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装1.43g	乙类
4765	T0008306310010200005	青皮(个青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装200g	乙类
4766	T0008306310010100063	青皮(四花青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
4767	T0008306310010200063	青皮(四花青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.43g/袋	乙类
4768	T0008306310010400024	青皮(四花青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	100g/袋	乙类
4769	T0008306310010500024	青皮(四花青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
4770	T0008306310010600024	青皮(四花青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.43g/袋	乙类
4771	T0008306310010700024	青皮(四花青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	50g/袋	乙类
4772	T0008306310010300023	青皮(个青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.43g/袋	乙类
4773	T0008306310010400023	青皮(个青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
4774	T0008306310010500023	青皮(个青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	0.86g/袋	乙类
4775	T0008306310010100052	青皮(四花青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
4776	T0008306310010200052	青皮(四花青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	100g/袋	乙类
4777	T0008306310010300052	青皮(四花青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	50g/袋	乙类
4778	T0008306310010400052	青皮(四花青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.43g/袋	乙类
4779	T0008306310010300063	青皮(个青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.43g/袋	乙类
4780	T0008306310010400063	青皮(个青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
4781	T0008306310010100023	青皮(四花青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.43g/袋	乙类
4782	T0008306310010200023	青皮(四花青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
4783	T0008306310010600023	青皮(四花青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	0.86g/袋	乙类
4784	T0008306310011200016	青皮(四花青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装100g(相当于饮片350g)	乙类
4785	T0008306310011300016	青皮(四花青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每瓶装200g(相当于饮片700g)	乙类
4786	T0008306310011400016	青皮(四花青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装1.0g(相当于饮片3.5g)	乙类
4787	T0008306310011500016	青皮(四花青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装200g(相当于饮片700g)	乙类
4788	T0008306310011600016	青皮(四花青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每瓶装50g(相当于饮片175g)	乙类
4789	T0008306310011700016	青皮(四花青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每瓶装100g(相当于饮片350g)	乙类
4790	T0008306310011800016	青皮(四花青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装50g(相当于饮片175g)	乙类
4791	T0008306310011900016	青皮(四花青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装500g(相当于饮片1750g)	乙类
4792	T0008306310012000016	青皮(四花青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每瓶装500g(相当于饮片1750g)	乙类
4793	T0008306310010500045	青皮(四花青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
4794	T0008306310010600045	青皮(四花青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	0.9g/袋	乙类
4795	T0008306310010700045	青皮(四花青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	50g/袋	乙类
4796	T0008306310010800045	青皮(四花青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.7g/袋	乙类
4797	T0008306310010600032	青皮(四花青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.4g/袋	乙类
4798	T0008306310010700032	青皮(四花青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	0.9g/袋	乙类
4799	T0008306310010800032	青皮(四花青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	100g/袋	乙类
4800	T0008306310010900032	青皮(四花青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
4801	T0008306310011000032	青皮(四花青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	50g/袋	乙类
4802	T0008306310010100032	青皮(个青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	50g/袋	乙类
4803	T0008306310010200032	青皮(个青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
4804	T0008306310010300032	青皮(个青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	0.9g/袋	乙类
4805	T0008306310010400032	青皮(个青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.4g/袋	乙类
4806	T0008306310010500032	青皮(个青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	100g/袋	乙类
4807	T0008306310010100016	青皮(个青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于3.5g饮片	每瓶装500g(相当于饮片1750g)	乙类
4808	T0008306310010200016	青皮(个青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于3.5g饮片	每瓶装100g(相当于饮片350g)	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
4809	T0008306310010300016	青皮(个青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于3.5g饮片	每瓶装50g(相当于饮片175g)	乙类
4810	T0008306310010400016	青皮(个青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于3.5g饮片	每袋装500g(相当于饮片1750g)	乙类
4811	T0008306310010500016	青皮(个青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于3.5g饮片	每袋装100g(相当于饮片350g)	乙类
4812	T0008306310010600016	青皮(个青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于3.5g饮片	每袋装200g(相当于饮片700g)	乙类
4813	T0008306310010700016	青皮(个青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于3.5g饮片	每袋装1.43g(相当于饮片5g)	乙类
4814	T0008306310010800016	青皮(个青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于3.5g饮片	每瓶装200g(相当于饮片700g)	乙类
4815	T0008306310010900016	青皮(个青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于3.5g饮片	每袋装50g(相当于饮片175g)	乙类
4816	T0008306310011000016	青皮(个青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于3.5g饮片	每袋装2.86g(相当于饮片10g)	乙类
4817	T0008306310011100016	青皮(个青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于3.5g饮片	每袋装1g(相当于饮片3.5g)	乙类
4818	T0008306310010100042	青皮(个青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
4819	T0008306310010200042	青皮(个青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
4820	T0008306310010600002	青皮(四花青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	0.86g/袋	乙类
4821	T0008306310010100014	青皮(个青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装100g	乙类
4822	T0008306310010200014	青皮(个青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装0.86g	乙类
4823	T0008306310010300014	青皮(个青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装200g	乙类
4824	T0008306310010400014	青皮(个青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装1.43g	乙类
4825	T0008306310010500010	青皮(个青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	0.86g/袋	乙类
4826	T0008306310010100045	青皮(个青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	0.9g/袋	乙类
4827	T0008306310010200045	青皮(个青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.7g/袋	乙类
4828	T0008306310010300045	青皮(个青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
4829	T0008306310010400045	青皮(个青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	50g/袋	乙类
4830	T0008306560010100063	桑枝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	200g/袋	乙类
4831	T0008306560010200063	桑枝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.9g/袋	乙类
4832	T0008306560010100005	桑枝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10.0g	每袋装0.90g	乙类
4833	T0008306560010200005	桑枝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10.0g	每袋装100g	乙类
4834	T0008306560010500010	桑枝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.5g/袋	乙类
4835	T0008306560010100042	桑枝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
4836	T0008306560010200042	桑枝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
4837	T0008306560010100032	桑枝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	100g/袋	乙类
4838	T0008306560010200032	桑枝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	50g/袋	乙类
4839	T0008306560010300032	桑枝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.9g/袋	乙类
4840	T0008306560010400032	桑枝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	200g/袋	乙类
4841	T0008306560010500032	桑枝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.5g/袋	乙类
4842	T0008306560010100045	桑枝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	50g/袋	乙类
4843	T0008306560010200045	桑枝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.8g/袋	乙类
4844	T0008306560010300045	桑枝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	1.5g/袋	乙类
4845	T0008306560010400045	桑枝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	100g/袋	乙类
4846	T0008306560010500045	桑枝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.9g/袋	乙类
4847	T0008306560010100014	桑枝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装200g	乙类
4848	T0008306560010200014	桑枝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装0.9g	乙类
4849	T0008306560010300014	桑枝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装100g	乙类
4850	T0008306560010400014	桑枝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装0.75g	乙类
4851	T0008306560010500014	桑枝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装0.45g	乙类
4852	T0008306560010100016	桑枝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装50g(相当于饮片500g)	乙类
4853	T0008306560010200016	桑枝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每瓶装100g(相当于饮片1000g)	乙类
4854	T0008306560010300016	桑枝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装3.0g(相当于饮片30g)	乙类
4855	T0008306560010400016	桑枝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装500g(相当于饮片5000g)	乙类
4856	T0008306560010500016	桑枝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每瓶装50g(相当于饮片500g)	乙类
4857	T0008306560010600016	桑枝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每瓶装500g(相当于饮片5000g)	乙类
4858	T0008306560010700016	桑枝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每瓶装200g(相当于饮片2000g)	乙类
4859	T0008306560010800016	桑枝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装100g(相当于饮片1000g)	乙类
4860	T0008306560010900016	桑枝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装200g(相当于饮片2000g)	乙类
4861	T0008306560011000016	桑枝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装1.50g(相当于饮片15g)	乙类
4862	T3608306960010100023	柿蒂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	200g/袋	乙类
4863	T3608306960010200023	柿蒂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	0.63g/袋	乙类
4864	T5108306960010100012	柿蒂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯	乙类
4865	T5108306960010200012	柿蒂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延	乙类
4866	T3608307220010100023	娑罗子(天师栗)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.8g	200g/袋	乙类
4867	T3608307220010200023	娑罗子(天师栗)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.8g	1.32g/袋	乙类
4868	T3608307220010300023	娑罗子(天师栗)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.8g	0.79g/袋	乙类
4869	T1308307220010100032	娑罗子(天师栗)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.8g	50g/袋	乙类
4870	T1308307220010200032	娑罗子(天师栗)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.8g	100g/袋	乙类
4871	T1308307220010300032	娑罗子(天师栗)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.8g	1.3g/袋	乙类
4872	T1308307220010400032	娑罗子(天师栗)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.8g	200g/袋	乙类
4873	T1308307220010500032	娑罗子(天师栗)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.8g	0.8g/袋	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
4874	T0008307730010300023	乌药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.6g/袋	乙类
4875	T0008307730010100063	乌药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	200g/袋	乙类
4876	T0008307730010200063	乌药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.6g/袋	乙类
4877	T0008307730010100016	乌药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每瓶装50g(相当于饮片500g)	乙类
4878	T0008307730010200016	乌药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装1.0g(相当于饮片10g)	乙类
4879	T0008307730010300016	乌药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每瓶装500g(相当于饮片500g)	乙类
4880	T0008307730010400016	乌药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每瓶装100g(相当于饮片100g)	乙类
4881	T0008307730010500016	乌药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装500g(相当于饮片500g)	乙类
4882	T0008307730010600016	乌药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装2.0g(相当于饮片20g)	乙类
4883	T0008307730010700016	乌药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装50g(相当于饮片500g)	乙类
4884	T0008307730010800016	乌药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每瓶装200g(相当于饮片2000g)	乙类
4885	T0008307730010900016	乌药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装200g(相当于饮片2000g)	乙类
4886	T0008307730011000016	乌药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装100g(相当于饮片1000g)	乙类
4887	T0008307730010100032	乌药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	1.0g/袋	乙类
4888	T0008307730010200032	乌药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	200g/袋	乙类
4889	T0008307730010300032	乌药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	100g/袋	乙类
4890	T0008307730010400032	乌药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	50g/袋	乙类
4891	T0008307730010500032	乌药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.5g/袋	乙类
4892	T0008307730010100045	乌药配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片10g	1g/袋	乙类
4893	T0008307730010200045	乌药配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片10g	200g/袋	乙类
4894	T0008307730010300045	乌药配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片10g	50g/袋	乙类
4895	T0008307730010400045	乌药配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片10g	0.6g/袋	乙类
4896	T0008307730010100014	乌药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装0.5g	乙类
4897	T0008307730010200014	乌药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装0.6g	乙类
4898	T0008307730010300014	乌药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装200g	乙类
4899	T0008307730010400014	乌药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装100g	乙类
4900	T0008307730010100040	乌药配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片10g	200g/袋	乙类
4901	T0008307730010200040	乌药配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片10g	0.6g/袋	乙类
4902	T0008307730010100042	乌药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
4903	T0008307730010200042	乌药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
4904	T0008307730010300042	乌药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
4905	T0008307730010500010	乌药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.5g/袋	乙类
4906	T0008307760010100005	香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g。	每袋装1.00g	乙类
4907	T0008307760010200005	香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g。	每袋装200g	乙类
4908	T0008307760010100063	香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
4909	T0008307760010200063	香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.2g/袋	乙类
4910	T0008307760010300023	香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
4911	T0008307760010400023	香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.2g/袋	乙类
4912	T0008307760010100045	香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	0.5g/袋	乙类
4913	T0008307760010200045	香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
4914	T0008307760010300045	香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.2g/袋	乙类
4915	T0008307760010400045	香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	2.0g/袋	乙类
4916	T0008307760010300010	香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
4917	T0008307760010100042	香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
4918	T0008307760010200042	香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
4919	T0008307760010300042	香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	口服固体药用高密度聚乙烯,	乙类
4920	T0008307760010400042	香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
4921	T0008307760010100014	香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1g	乙类
4922	T0008307760010200014	香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1.2g	乙类
4923	T0008307760010300014	香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装200g	乙类
4924	T0008307760010400014	香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装100g	乙类
4925	T0008307760010100032	香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/袋	乙类
4926	T0008307760010200032	香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
4927	T0008307760010300032	香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
4928	T0008307760010400032	香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.5g/袋	乙类
4929	T0008307760010500032	香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1g/袋	乙类
4930	T0008307760010100016	香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装100g(相当于饮片500g)	乙类
4931	T0008307760010200016	香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装50g(相当于饮片250g)	乙类
4932	T0008307760010300016	香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1.0g(相当于饮片5g)	乙类
4933	T0008307760010400016	香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装200g(相当于饮片1000g)	乙类
4934	T0008307760010500016	香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装50g(相当于饮片250g)	乙类
4935	T0008307760010600016	香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装500g(相当于饮片2500g)	乙类
4936	T0008307760010700016	香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装2g(相当于饮片10g)	乙类
4937	T0008307760010800016	香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装500g(相当于饮片2500g)	乙类
4938	T0008307760010900016	香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装100g(相当于饮片500g)	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
4939	T0008307760011000016	香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装200g(相当于饮片100g)	乙类
4940	T0008307790010300023	香橼(香圆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	3g/袋	乙类
4941	T0008307790010400023	香橼(香圆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	1.5g/袋	乙类
4942	T0008307790010500023	香橼(香圆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	2.5g/袋	乙类
4943	T0008307790010100063	香橼(香圆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	1.5g/袋	乙类
4944	T0008307790010200063	香橼(香圆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	200g/袋	乙类
4945	T0008307790010500010	香橼(香圆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	1.5g/袋	乙类
4946	T0008307790010100016	香橼(香圆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装100g(相当于饮片200g)	乙类
4947	T0008307790010200016	香橼(香圆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每瓶装500g(相当于饮片100g)	乙类
4948	T0008307790010300016	香橼(香圆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装50g(相当于饮片100g)	乙类
4949	T0008307790010400016	香橼(香圆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每瓶装50g(相当于饮片100g)	乙类
4950	T0008307790010500016	香橼(香圆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每瓶装200g(相当于饮片400g)	乙类
4951	T0008307790010600016	香橼(香圆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装200g(相当于饮片400g)	乙类
4952	T0008307790010700016	香橼(香圆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装2.5g(相当于饮片5g)	乙类
4953	T0008307790010800016	香橼(香圆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每瓶装100g(相当于饮片200g)	乙类
4954	T0008307790010900016	香橼(香圆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装500g(相当于饮片100g)	乙类
4955	T0008307790010100045	香橼(香圆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	1.2g/袋	乙类
4956	T0008307790010200045	香橼(香圆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	1.5g/袋	乙类
4957	T0008307790010300045	香橼(香圆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	100g/袋	乙类
4958	T0008307790010400045	香橼(香圆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	3.0g/袋	乙类
4959	T0008307790010500045	香橼(香圆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	50g/袋	乙类
4960	T0008307790010600045	香橼(香圆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	2.5g/袋	乙类
4961	T0008307790010100032	香橼(香圆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	200g/袋	乙类
4962	T0008307790010300032	香橼(香圆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	50g/袋	乙类
4963	T0008307790010300032	香橼(香圆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	100g/袋	乙类
4964	T0008307790010400032	香橼(香圆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	3.0g/袋	乙类
4965	T0008307790010500032	香橼(香圆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	1.5g/袋	乙类
4966	T0008307790010100042	香橼(香圆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
4967	T0008307790010200042	香橼(香圆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
4968	T0008307790010300042	香橼(香圆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
4969	T3608307930010300023	薤白(小根蒜)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	2.0g/袋	乙类
4970	T1308307930010100032	薤白(小根蒜)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	100g/袋	乙类
4971	T1308307930010200032	薤白(小根蒜)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	1.2g/袋	乙类
4972	T1308307930010300032	薤白(小根蒜)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	50g/袋	乙类
4973	T1308307930010400032	薤白(小根蒜)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	200g/袋	乙类
4974	T1308307930010500032	薤白(小根蒜)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	2.0g/袋	乙类
4975	T3608308290010100005	盐橘核配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装100g	乙类
4976	T3608308290010200005	盐橘核配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装1.11g	乙类
4977	T3608308290010300023	盐橘核配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	0.67g/袋	乙类
4978	T1308308290010100032	盐橘核配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	50g/袋	乙类
4979	T1308308290010200032	盐橘核配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.1g/袋	乙类
4980	T1308308290010300032	盐橘核配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
4981	T1308308290010400032	盐橘核配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	100g/袋	乙类
4982	T1308308290010500032	盐橘核配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	0.7g/袋	乙类
4983	T0008308880010300023	枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.7g/袋	乙类
4984	T0008308880010400023	枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	0.85g/袋	乙类
4985	T0008308880010500023	枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.43g/袋	乙类
4986	T0008308880010100063	枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1g/袋	乙类
4987	T0008308880010200063	枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
4988	T0008308880010100014	枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装0.43g	乙类
4989	T0008308880010200014	枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装1.71g	乙类
4990	T0008308880010300014	枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装100g	乙类
4991	T0008308880010400014	枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装1.43g	乙类
4992	T0008308880010500014	枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装200g	乙类
4993	T0008308880010500010	枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	0.86g/袋	乙类
4994	T0008308880010100016	枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装500g(相当于饮片175g)	乙类
4995	T0008308880010200016	枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装1.71g(相当于饮片6g)	乙类
4996	T0008308880010300016	枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每瓶装100g(相当于饮片350g)	乙类
4997	T0008308880010400016	枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每瓶装500g(相当于饮片175g)	乙类
4998	T0008308880010500016	枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装100g(相当于饮片350g)	乙类
4999	T0008308880010600016	枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装3.43g(相当于饮片12g)	乙类
5000	T0008308880010700016	枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每瓶装200g(相当于饮片700g)	乙类
5001	T0008308880010800016	枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装50g(相当于饮片175g)	乙类
5002	T0008308880010900016	枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每瓶装50g(相当于饮片175g)	乙类
5003	T0008308880011000016	枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装200g(相当于饮片700g)	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
5004	T0008308880010100045	枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
5005	T0008308880010200045	枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.7g/袋	乙类
5006	T0008308880010300045	枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	100g/袋	乙类
5007	T0008308880010100032	枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	50g/袋	乙类
5008	T0008308880010200032	枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.4g/袋	乙类
5009	T0008308880010300032	枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	100g/袋	乙类
5010	T0008308880010400032	枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
5011	T0008308880010500032	枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	0.9g/袋	乙类
5012	T0008308880010100042	枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
5013	T0008308880010200042	枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
5014	T0008308920010100005	枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g。	每袋装1.50g	乙类
5015	T0008308920010200005	枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g。	每袋装200g	乙类
5016	T0008308920010100063	枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	200g/袋	乙类
5017	T0008308920010200063	枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	1.52g/袋	乙类
5018	T0008308920010300023	枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	0.91g/袋	乙类
5019	T1308308920010100032	枳实(甜橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.8g/袋	乙类
5020	T1308308920010200032	枳实(甜橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
5021	T1308308920010300032	枳实(甜橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.3g/袋	乙类
5022	T1308308920010400032	枳实(甜橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/袋	乙类
5023	T1308308920010500032	枳实(甜橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
5024	T0008308920010100014	枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装100g	乙类
5025	T0008308920010200014	枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装1.52g	乙类
5026	T0008308920010300014	枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装1.82g	乙类
5027	T0008308920010400014	枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装200g	乙类
5028	T0008308920010500014	枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装0.91g	乙类
5029	T0008308920010100045	枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	50g/袋	乙类
5030	T0008308920010200045	枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	1.8g/袋	乙类
5031	T0008308920010300045	枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	200g/袋	乙类
5032	T0008308920010400045	枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	1.2g/袋	乙类
5033	T0008308920010500045	枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	0.9g/袋	乙类
5034	T0008308920010300010	枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	0.9g/袋	乙类
5035	T0008308920010100032	枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	1.5g/袋	乙类
5036	T0008308920010200032	枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	100g/袋	乙类
5037	T0008308920010300032	枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	50g/袋	乙类
5038	T0008308920010400032	枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	200g/袋	乙类
5039	T0008308920010500032	枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	0.9g/袋	乙类
5040	T0008308920010100016	枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装100g(相当于饮片330	乙类
5041	T0008308920010200016	枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每瓶装200g(相当于饮片660	乙类
5042	T0008308920010300016	枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装50g(相当于饮片165g	乙类
5043	T0008308920010400016	枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每瓶装500g(相当于饮片165	乙类
5044	T0008308920010500016	枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装500g(相当于饮片165	乙类
5045	T0008308920010600016	枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每瓶装100g(相当于饮片330	乙类
5046	T0008308920010700016	枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每瓶装50g(相当于饮片165g	乙类
5047	T0008308920010800016	枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装200g(相当于饮片660	乙类
5048	T0008308920010900016	枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装1.82g(相当于饮片6g	乙类
5049	T0008308920011000016	枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装0.91g(相当于饮片3g	乙类
5050	T0008308920010100042	枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
5051	T0008308920010200042	枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
5052	T0008308920010300042	枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
5053	T0008309200010100023	紫苏梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.5g/袋	乙类
5054	T0008309200010200023	紫苏梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	200g/袋	乙类
5055	T0008309200010300023	紫苏梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.77g/袋	乙类
5056	T0008309200010400023	紫苏梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	1g/袋	乙类
5057	T0008309200010100024	紫苏梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.5g/袋	乙类
5058	T0008309200010200024	紫苏梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	100g/袋	乙类
5059	T0008309200010300024	紫苏梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	50g/袋	乙类
5060	T0008309200010400024	紫苏梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	200g/袋	乙类
5061	T0008309200010100063	紫苏梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	200g/袋	乙类
5062	T0008309200010200063	紫苏梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.5g/袋	乙类
5063	T0008309200010100005	紫苏梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10.0g。	每袋装200g	乙类
5064	T0008309200010200005	紫苏梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10.0g。	每袋装1.00g	乙类
5065	T0008309200010100042	紫苏梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
5066	T0008309200010200042	紫苏梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
5067	T0008309200010100002	紫苏梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.50g/袋	乙类
5068	T0008309200010200002	紫苏梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	250g/瓶	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
5069	T0008309200010300002	紫苏梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	1.00g/袋	乙类
5070	T0008309200010100003	紫苏梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10.0g	每袋装1.00g	乙类
5071	T0008309200010200003	紫苏梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10.0g	每袋装200g	乙类
5072	T0008309200010100008	紫苏梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每瓶装150g	乙类
5073	T0008309200010200008	紫苏梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装0.50g	乙类
5074	T0008309200010100011	紫苏梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜10	乙类
5075	T0008309200010200011	紫苏梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0	乙类
5076	T0008309200010100011	紫苏梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜20	乙类
5077	T0008309200010100012	紫苏梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙	乙类
5078	T0008309200010200012	紫苏梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延	乙类
5079	T0008309200010100045	紫苏梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.6g/袋	乙类
5080	T0008309200010200045	紫苏梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	100g/袋	乙类
5081	T0008309200010300045	紫苏梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	1.0g/袋	乙类
5082	T0008309200010400045	紫苏梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	200g/袋	乙类
5083	T0008309200010500045	紫苏梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	50g/袋	乙类
5084	T0008309200010600045	紫苏梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.5g/袋	乙类
5085	T0008309200010700045	紫苏梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.9g/袋	乙类
5086	T0008309200010100032	紫苏梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	100g/袋	乙类
5087	T0008309200010200032	紫苏梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	50g/袋	乙类
5088	T0008309200010300032	紫苏梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	200g/袋	乙类
5089	T0008309200010400032	紫苏梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.5g/袋	乙类
5090	T0008309200010500032	紫苏梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	1.0g/袋	乙类
5091	T0008309200010600032	紫苏梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.6g/袋	乙类
5092	T0008309200010100010	紫苏梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.5g/袋	乙类
5093	T0008309200010200010	紫苏梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	200g/袋	乙类
5094	T0008309200010300010	紫苏梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	1.0g/袋	乙类
5095	T0008309200010100016	紫苏梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装1g(相当于饮片10g)	乙类
5096	T0008309200010200016	紫苏梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每瓶装500g(相当于饮片5000	乙类
5097	T0008309200010300016	紫苏梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装50g(相当于饮片500g)	乙类
5098	T0008309200010500016	紫苏梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装0.5g(相当于饮片5g)	乙类
5099	T0008309200010700016	紫苏梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每瓶装100g(相当于饮片100	乙类
5100	T0008309200010800016	紫苏梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每瓶装50g(相当于饮片500g)	乙类
5101	T0008309200010900016	紫苏梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装200g(相当于饮片2000	乙类
5102	T0008309200011000016	紫苏梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每瓶装200g(相当于饮片2000	乙类
5103	T3609300920010100005	炒鸡内金配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.0g。	每袋装0.63g	乙类
5104	T3609300920010200005	炒鸡内金配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.0g。	每袋装200g	乙类
5105	T3609300920010100023	炒鸡内金配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.0g	0.63g/袋	乙类
5106	T3609300920010200023	炒鸡内金配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.0g	200g/袋	乙类
5107	T5109300920010100012	炒鸡内金配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延	乙类
5108	T5109300920010200012	炒鸡内金配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙	乙类
5109	T3209300920010100011	炒鸡内金配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0	乙类
5110	T3209300920010200011	炒鸡内金配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜20	乙类
5111	T3209300920010300011	炒鸡内金配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜10	乙类
5112	T4409300920010100008	炒鸡内金配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每袋装0.63g	乙类
5113	T4409300920010200008	炒鸡内金配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每瓶装250g	乙类
5114	T0009300960010100052	炒莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
5115	T0009300960010200052	炒莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/袋	乙类
5116	T0009300960010300052	炒莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
5117	T0009300960010400052	炒莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
5118	T0009300960010300023	炒莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
5119	T0009300960010100063	炒莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
5120	T0009300960010200063	炒莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1g/袋	乙类
5121	T0009300960010500010	炒莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
5122	T0009300960010100016	炒莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装100g(相当于饮片500	乙类
5123	T0009300960010200016	炒莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装200g(相当于饮片1000	乙类
5124	T0009300960010300016	炒莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装100g(相当于饮片500	乙类
5125	T0009300960010400016	炒莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装2.0g(相当于饮片10g)	乙类
5126	T0009300960010500016	炒莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装50g(相当于饮片250g)	乙类
5127	T0009300960010600016	炒莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装500g(相当于饮片250	乙类
5128	T0009300960010700016	炒莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装500g(相当于饮片250	乙类
5129	T0009300960010800016	炒莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装200g(相当于饮片1000	乙类
5130	T0009300960010900016	炒莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装50g(相当于饮片250g)	乙类
5131	T0009300960010100042	炒莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
5132	T0009300960010200042	炒莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
5133	T0009300960010300042	炒莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,每	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
5134	T0009300960010100032	炒莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
5135	T0009300960010200032	炒莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
5136	T0009300960010300032	炒莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
5137	T0009300960010400032	炒莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	2.0g/袋	乙类
5138	T0009300960010500032	炒莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/袋	乙类
5139	T0009300960010100045	炒莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	0.7g/袋	乙类
5140	T0009300960010200045	炒莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	2.0g/袋	乙类
5141	T0009300960010300045	炒莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
5142	T0009300960010400045	炒莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
5143	T0009300960010500045	炒莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
5144	T0009300960010100014	炒莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装200g	乙类
5145	T0009300960010200014	炒莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1g	乙类
5146	T0009300960010300014	炒莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装0.5g	乙类
5147	T0009300960010400014	炒莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1.2g	乙类
5148	T0009300960010500014	炒莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装100g	乙类
5149	T0009301030010100063	炒山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	3g/袋	乙类
5150	T0009301030010200063	炒山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	200g/袋	乙类
5151	T0009301030010100023	炒山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	3g/袋	乙类
5152	T0009301030010200023	炒山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	200g/袋	乙类
5153	T0009301030010100012	炒山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯	乙类
5154	T0009301030010200012	炒山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延	乙类
5155	T0009301030010100008	炒山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装2.50g	乙类
5156	T0009301030010200008	炒山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每瓶装150g	乙类
5157	T0009301030010100002	炒山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	250g/瓶	乙类
5158	T0009301030010200002	炒山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	2.50g/袋	乙类
5159	T0009301030010300002	炒山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	100g/瓶	乙类
5160	T0009301030010100003	炒山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g	每袋装3.00g	乙类
5161	T0009301030010200003	炒山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g	每袋装100g	乙类
5162	T0009301030010300003	炒山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g	每袋装1.50g	乙类
5163	T0009301030010100032	炒山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	50g/袋	乙类
5164	T0009301030010200032	炒山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	200g/袋	乙类
5165	T0009301030010300032	炒山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	100g/袋	乙类
5166	T0009301030010400032	炒山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	2.5g/袋	乙类
5167	T0009301030010500032	炒山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	3.8g/袋	乙类
5168	T3609304000010100005	建曲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装100g	乙类
5169	T3609304000010200005	建曲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装200g	乙类
5170	T3609304000010300005	建曲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装2.00g	乙类
5171	T3609304000010100023	建曲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	200g/袋	乙类
5172	T3609304000010200023	建曲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	3.6g/袋	乙类
5173	T3609304000010300023	建曲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	2.0g/袋	乙类
5174	T0009304010010100023	焦槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.6g/袋	乙类
5175	T0009304010010200023	焦槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	200g/袋	乙类
5176	T0009304010010300023	焦槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.5g/袋	乙类
5177	T0009304010010100005	焦槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10.0g。	每袋装0.50g	乙类
5178	T0009304010010200005	焦槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10.0g。	每袋装100g	乙类
5179	T0009304010010100045	焦槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	200g/袋	乙类
5180	T0009304010010200045	焦槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.5g/袋	乙类
5181	T0009304010010300045	焦槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	50g/袋	乙类
5182	T0009304010010400045	焦槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	100g/袋	乙类
5183	T0009304010010500045	焦槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	1.0g/袋	乙类
5184	T0009304010010600045	焦槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.6g/袋	乙类
5185	T0009304010010100012	焦槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯	乙类
5186	T0009304010010200012	焦槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延	乙类
5187	T0009304010010100008	焦槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装0.50g	乙类
5188	T0009304010010200008	焦槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每瓶装250g	乙类
5189	T0009304010010100011	焦槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.	乙类
5190	T0009304010010200011	焦槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜20	乙类
5191	T0009304010010300011	焦槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜10	乙类
5192	T0009304010010100002	焦槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	100g/瓶	乙类
5193	T0009304010010200002	焦槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.50g/袋	乙类
5194	T0009304010010100032	焦槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.5g/袋	乙类
5195	T0009304010010200032	焦槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	200g/袋	乙类
5196	T0009304010010300032	焦槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	100g/袋	乙类
5197	T0009304010010400032	焦槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.8g/袋	乙类
5198	T0009304010010500032	焦槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	50g/袋	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
5199	T0009304010010600032	焦槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.6g/袋	乙类
5200	T0009304010010100016	焦槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每瓶装500g(相当于饮片500g)	乙类
5201	T0009304010010200016	焦槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每瓶装100g(相当于饮片100g)	乙类
5202	T0009304010010300016	焦槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装100g(相当于饮片100g)	乙类
5203	T0009304010010400016	焦槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每瓶装50g(相当于饮片500g)	乙类
5204	T0009304010010500016	焦槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装0.9g(相当于饮片9g)	乙类
5205	T0009304010010600016	焦槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装50g(相当于饮片500g)	乙类
5206	T0009304010010700016	焦槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装0.5g(相当于饮片5g)	乙类
5207	T0009304010010800016	焦槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每瓶装200g(相当于饮片200g)	乙类
5208	T0009304010010900016	焦槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装500g(相当于饮片500g)	乙类
5209	T0009304010011000016	焦槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装200g(相当于饮片200g)	乙类
5210	T3609304040010100005	焦麦芽配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g。	每袋装2.72g	乙类
5211	T3609304040010200005	焦麦芽配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g。	每袋装100g	乙类
5212	T3609304040010100023	焦麦芽配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	200g/袋	乙类
5213	T3609304040010200023	焦麦芽配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	4.55g/袋	乙类
5214	T3609304040010300023	焦麦芽配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	2.27g/袋	乙类
5215	T3609304040010100024	焦麦芽配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	2.27g/袋	乙类
5216	T3609304040010200024	焦麦芽配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	50g/袋	乙类
5217	T0009304050010100063	焦山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	200g/袋	乙类
5218	T0009304050010200063	焦山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	3g/袋	乙类
5219	T0009304050010100040	焦山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	2.0g/袋	乙类
5220	T0009304050010200040	焦山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	200g/袋	乙类
5221	T0009304050010300040	焦山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	2.5g/袋	乙类
5222	T0009304050010100032	焦山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	200g/袋	乙类
5223	T0009304050010200032	焦山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	2.5g/袋	乙类
5224	T0009304050010300032	焦山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	50g/袋	乙类
5225	T0009304050010400032	焦山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	3.8g/袋	乙类
5226	T0009304050010500032	焦山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	100g/袋	乙类
5227	T0009304050010100042	焦山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
5228	T0009304050010200042	焦山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
5229	T0009304050010100016	焦山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每瓶装500g(相当于饮片100g)	乙类
5230	T0009304050010200016	焦山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装200g(相当于饮片400g)	乙类
5231	T0009304050010300016	焦山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每瓶装100g(相当于饮片200g)	乙类
5232	T0009304050010400016	焦山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每瓶装50g(相当于饮片100g)	乙类
5233	T0009304050010500016	焦山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装500g(相当于饮片100g)	乙类
5234	T0009304050010600016	焦山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装100g(相当于饮片200g)	乙类
5235	T0009304050010700016	焦山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装5.0g(相当于饮片10g)	乙类
5236	T0009304050010800016	焦山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装50g(相当于饮片100g)	乙类
5237	T0009304050010900016	焦山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每瓶装200g(相当于饮片400g)	乙类
5238	T0009304050010100045	焦山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	4.5g/袋	乙类
5239	T0009304050010200045	焦山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	2.0g/袋	乙类
5240	T0009304050010300045	焦山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	50g/袋	乙类
5241	T0009304050010400045	焦山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	200g/袋	乙类
5242	T0009304050010500045	焦山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	2.3g/袋	乙类
5243	T0009304050010600045	焦山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	3.0g/袋	乙类
5244	T3609304140010100023	鸡内金配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.0g	0.63g/袋	乙类
5245	T3609304140010200023	鸡内金配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.0g	200g/袋	乙类
5246	T3209304140010100011	鸡内金配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜10	乙类
5247	T3209304140010200011	鸡内金配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.	乙类
5248	T3209304140010300011	鸡内金配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜20	乙类
5249	T5109304140010100012	鸡内金配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙	乙类
5250	T5109304140010200012	鸡内金配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延	乙类
5251	T4409304140010100008	鸡内金配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每袋装0.63g	乙类
5252	T4409304140010200008	鸡内金配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每瓶装250g	乙类
5253	T1309304140010100032	鸡内金配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	200g/袋	乙类
5254	T1309304140010200032	鸡内金配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	50g/袋	乙类
5255	T1309304140010300032	鸡内金配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	0.8g/袋	乙类
5256	T1309304140010400032	鸡内金配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	1.3g/袋	乙类
5257	T1309304140010500032	鸡内金配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	100g/袋	乙类
5258	T0009304210010100016	山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每瓶装200g(相当于饮片400g)	乙类
5259	T0009304210010200016	山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每瓶装50g(相当于饮片100g)	乙类
5260	T0009304210010300016	山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每瓶装100g(相当于饮片200g)	乙类
5261	T0009304210010400016	山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装100g(相当于饮片200g)	乙类
5262	T0009304210010500016	山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装200g(相当于饮片400g)	乙类
5263	T0009304210010600016	山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装50g(相当于饮片100g)	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
5264	T0009304210010700016	山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装500g(相当于饮片100g)	乙类
5265	T0009304210010800016	山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每瓶装500g(相当于饮片100g)	乙类
5266	T0009304210010900016	山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装5.0g(相当于饮片10g)	乙类
5267	T0009304210010100045	山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	4.5g/袋	乙类
5268	T0009304210010200045	山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	1.8g/袋	乙类
5269	T0009304210010300045	山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	50g/袋	乙类
5270	T0009304210010400045	山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	2.3g/袋	乙类
5271	T0009304210010500045	山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	200g/袋	乙类
5272	T0009304210010600045	山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	3.0g/袋	乙类
5273	T0009304210010500010	山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	1.5g/袋	乙类
5274	T0009304210010100042	山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
5275	T0009304210010200042	山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
5276	T0009304210010300042	山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
5277	T0009304210010100014	山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装2.25g	乙类
5278	T0009304210010200014	山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装100g	乙类
5279	T0009304210010300014	山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装3g	乙类
5280	T0009304210010400014	山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装200g	乙类
5281	T0009304210010100032	山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	2.5g/袋	乙类
5282	T0009304210010200032	山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	100g/袋	乙类
5283	T0009304210010300032	山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	50g/袋	乙类
5284	T0009304210010400032	山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	1.5g/袋	乙类
5285	T0009304210010500032	山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	200g/袋	乙类
5286	T0009304800010100063	莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
5287	T0009304800010200063	莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1g/袋	乙类
5288	T0009304800010100052	莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
5289	T0009304800010200052	莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
5290	T0009304800010300052	莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/袋	乙类
5291	T0009304800010400052	莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
5292	T0009304800010300023	莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
5293	T0009304800010100040	莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
5294	T0009304800010200040	莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
5295	T0009304800010300040	莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	0.8g/袋	乙类
5296	T0009304800010100042	莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
5297	T0009304800010200042	莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
5298	T0009304800010300042	莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
5299	T0009304800010300010	莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
5300	T0009304800010100032	莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
5301	T0009304800010200032	莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
5302	T0009304800010300032	莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	2.0g/袋	乙类
5303	T0009304800010400032	莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/袋	乙类
5304	T0009304800010500032	莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
5305	T0009304800010100045	莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
5306	T0009304800010200045	莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
5307	T0009304800010300045	莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
5308	T0009304800010400045	莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	0.7g/袋	乙类
5309	T0009304800010500045	莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	2.0g/袋	乙类
5310	T0009304800010100016	莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装100g(相当于饮片500g)	乙类
5311	T0009304800010200016	莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装50g(相当于饮片250g)	乙类
5312	T0009304800010300016	莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装200g(相当于饮片1000g)	乙类
5313	T0009304800010400016	莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装500g(相当于饮片250g)	乙类
5314	T0009304800010500016	莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装2.0g(相当于饮片10g)	乙类
5315	T0009304800010600016	莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装100g(相当于饮片500g)	乙类
5316	T0009304800010700016	莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装200g(相当于饮片1000g)	乙类
5317	T0009304800010800016	莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装500g(相当于饮片250g)	乙类
5318	T0009304800010900016	莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装50g(相当于饮片250g)	乙类
5319	T0010300550010100023	槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.6g/袋	乙类
5320	T0010300550010200023	槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	200g/袋	乙类
5321	T0010300550010300023	槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.5g/袋	乙类
5322	T0010300550010100024	槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装0.5克	乙类
5323	T0010300550010200024	槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装50克	乙类
5324	T0010300550010300024	槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装100克	乙类
5325	T0010300550010400024	槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装200克	乙类
5326	T0010300550010100012	槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯	乙类
5327	T0010300550010200012	槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延	乙类
5328	T0010300550010100045	槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	100g/袋	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
5329	T0010300550010200045	槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	1.0g/袋	乙类
5330	T0010300550010300045	槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.5g/袋	乙类
5331	T0010300550010400045	槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.6g/袋	乙类
5332	T0010300550010500045	槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	50g/袋	乙类
5333	T0010300550010600045	槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	200g/袋	乙类
5334	T0010300550010100011	槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜10	乙类
5335	T0010300550010200011	槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜20	乙类
5336	T0010300550010300011	槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.	乙类
5337	T0010300550010100042	槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
5338	T0010300550010200042	槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
5339	T0010300550010100003	槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10.0g	每袋装0.50g	乙类
5340	T0010300550010200003	槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10.0g	每袋装200g	乙类
5341	T0010300550010100014	槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装0.5g	乙类
5342	T0010300550010200014	槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装0.6g	乙类
5343	T0010300550010300014	槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装100g	乙类
5344	T0010300550010400014	槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装200g	乙类
5345	T0010300550010100002	槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	100g/瓶	乙类
5346	T0010300550010200002	槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.50g/袋	乙类
5347	T0010300550010100008	槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装0.50g	乙类
5348	T0010300550010200008	槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每瓶装150g	乙类
5349	T0010300550010100010	槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	200g/袋	乙类
5350	T0010300550010200010	槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	1.0g/袋	乙类
5351	T0010300550010300010	槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.5g/袋	乙类
5352	T0010300550010100032	槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.8g/袋	乙类
5353	T0010300550010200032	槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	50g/袋	乙类
5354	T0010300550010300032	槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.5g/袋	乙类
5355	T0010300550010400032	槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	100g/袋	乙类
5356	T0010300550010500032	槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	200g/袋	乙类
5357	T0010300550010600032	槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	1.0g/袋	乙类
5358	T0010300550010100016	槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每瓶装100g(相当于饮片100	乙类
5359	T0010300550010200016	槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装100g(相当于饮片100	乙类
5360	T0010300550010300016	槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装500g(相当于饮片500	乙类
5361	T0010300550010400016	槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每瓶装200g(相当于饮片200	乙类
5362	T0010300550010500016	槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每瓶装500g(相当于饮片500	乙类
5363	T0010300550010600016	槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装0.5g(相当于饮片5g)	乙类
5364	T0010300550010700016	槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每瓶装50g(相当于饮片500g	乙类
5365	T0010300550010800016	槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装50g(相当于饮片500g	乙类
5366	T0010300550010900016	槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装200g(相当于饮片200	乙类
5367	T0010300550011000016	槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装0.9g(相当于饮片9g)	乙类
5368	T0010300770010100023	炒槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	200g/袋	乙类
5369	T0010300770010200023	炒槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.6g/袋	乙类
5370	T0010300770010300023	炒槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.5g/袋	乙类
5371	T0010300770010100024	炒槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装50克	乙类
5372	T0010300770010200024	炒槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装0.5克	乙类
5373	T0010300770010300024	炒槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装100克	乙类
5374	T0010300770010100012	炒槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙	乙类
5375	T0010300770010200012	炒槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延	乙类
5376	T0010300770010100008	炒槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每瓶装150g	乙类
5377	T0010300770010200008	炒槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装0.50g	乙类
5378	T0010300770010100042	炒槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
5379	T0010300770010200042	炒槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
5380	T0010300770010100045	炒槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	200g/袋	乙类
5381	T0010300770010200045	炒槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	1.0g/袋	乙类
5382	T0010300770010300045	炒槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.6g/袋	乙类
5383	T0010300770010400045	炒槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.5g/袋	乙类
5384	T0010300770010500045	炒槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	100g/袋	乙类
5385	T0010300770010600045	炒槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	50g/袋	乙类
5386	T0010300770010100011	炒槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.	乙类
5387	T0010300770010200011	炒槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜20	乙类
5388	T0010300770010300011	炒槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜10	乙类
5389	T0010300770010100003	炒槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10.0g	每袋装0.50g	乙类
5390	T0010300770010200003	炒槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10.0g	每袋装200g	乙类
5391	T0010300770010100016	炒槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装0.5g(相当于饮片5g)	乙类
5392	T0010300770010200016	炒槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每瓶装200g(相当于饮片200	乙类
5393	T0010300770010300016	炒槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装0.9g(相当于饮片9g)	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
5394	T0010300770010400016	炒槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装100g(相当于饮片100g)	乙类
5395	T0010300770010500016	炒槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装50g(相当于饮片500g)	乙类
5396	T0010300770010600016	炒槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每瓶装100g(相当于饮片100g)	乙类
5397	T0010300770010700016	炒槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每瓶装500g(相当于饮片500g)	乙类
5398	T0010300770010800016	炒槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每瓶装50g(相当于饮片500g)	乙类
5399	T0010300770010900016	炒槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装500g(相当于饮片500g)	乙类
5400	T0010300770011000016	炒槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装200g(相当于饮片200g)	乙类
5401	T0010300770010100010	炒槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	1.0g/袋	乙类
5402	T0010300770010200010	炒槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	200g/袋	乙类
5403	T0010300770010300010	炒槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.5g/袋	乙类
5404	T0010300770010100032	炒槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.5g/袋	乙类
5405	T0010300770010200032	炒槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	1.0g/袋	乙类
5406	T0010300770010300032	炒槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	50g/袋	乙类
5407	T0010300770010400032	炒槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	200g/袋	乙类
5408	T0010300770010500032	炒槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	100g/袋	乙类
5409	T0010300770010600032	炒槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.6g/袋	乙类
5410	T3610304740010100023	苦楝皮(楝)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10.0g	0.5g/袋	乙类
5411	T3610304740010200023	苦楝皮(楝)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10.0g	200g/袋	乙类
5412	T3610304740010100024	苦楝皮(楝)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10.0g	50g/袋	乙类
5413	T3610304740010200024	苦楝皮(楝)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10.0g	0.5g/袋	乙类
5414	T4410304740010100008	苦楝皮(楝)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每瓶装50g	乙类
5415	T4410304740010200008	苦楝皮(楝)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装0.50g	乙类
5416	T0011300030010100023	艾叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
5417	T0011300030010200023	艾叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.5g/袋	乙类
5418	T0011300030010300023	艾叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	2.5g/袋	乙类
5419	T0011300030010400023	艾叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	10g/袋	乙类
5420	T0011300030010500023	艾叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.25g/袋	乙类
5421	T0011300030010600023	艾叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.75g/袋	乙类
5422	T0011300030010100012	艾叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯	乙类
5423	T0011300030010200012	艾叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延	乙类
5424	T1311300030010100032	艾叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
5425	T1311300030010200032	艾叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.8g/袋	乙类
5426	T1311300030010300032	艾叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
5427	T1311300030010400032	艾叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/袋	乙类
5428	T1311300030010500032	艾叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.3g/袋	乙类
5429	T0011300030010100002	艾叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.25g/袋	乙类
5430	T0011300030010200002	艾叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1g/袋	乙类
5431	T0011300030010300002	艾叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/瓶	乙类
5432	T3611300150010100023	白及配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	200g/袋	乙类
5433	T3611300150010200023	白及配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	0.6g/袋	乙类
5434	T0011300190010100063	白茅根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	4.0g/袋	乙类
5435	T0011300190010200063	白茅根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	200g/袋	乙类
5436	T0011300190010100023	白茅根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	4g/袋	乙类
5437	T0011300190010200023	白茅根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	200g/袋	乙类
5438	T0011300190010300023	白茅根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	2.0g/袋	乙类
5439	T0011300190010100002	白茅根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	250g/瓶	乙类
5440	T0011300190010200002	白茅根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	2.00g/袋	乙类
5441	T0011300190010300002	白茅根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	1g/袋	乙类
5442	T0011300190010100008	白茅根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装2.00g	乙类
5443	T0011300190010200008	白茅根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每瓶装250g	乙类
5444	T1311300190010100032	白茅根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	2.0g/袋	乙类
5445	T1311300190010200032	白茅根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	100g/袋	乙类
5446	T1311300190010300032	白茅根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	200g/袋	乙类
5447	T1311300190010400032	白茅根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	50g/袋	乙类
5448	T1311300190010500032	白茅根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	3.0g/袋	乙类
5449	T0011300190010100012	白茅根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯	乙类
5450	T0011300190010200012	白茅根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延	乙类
5451	T0011300660010100023	侧柏炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	200g/袋	乙类
5452	T0011300660010200023	侧柏炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	2g/袋	乙类
5453	T0011300660010300023	侧柏炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	1.2g/袋	乙类
5454	T0011300660010100063	侧柏炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
5455	T0011300660010200063	侧柏炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.2g/袋	乙类
5456	T0011300660010100024	侧柏炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装1.2克	乙类
5457	T0011300660010200024	侧柏炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装100克	乙类
5458	T0011300660010300024	侧柏炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装200克	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
5459	T0011300660010100003	侧柏炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装200g	乙类
5460	T0011300660010200003	侧柏炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装1.20g	乙类
5461	T0011300660010100011	侧柏炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
5462	T0011300660010200011	侧柏炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
5463	T0011300660010300011	侧柏炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
5464	T0011300660010400011	侧柏炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0	乙类
5465	T0011300660010100002	侧柏炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/瓶	乙类
5466	T0011300660010200002	侧柏炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.00g/袋	乙类
5467	T0011300660010300002	侧柏炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	2.00g/袋	乙类
5468	T0011300660010100012	侧柏炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙	乙类
5469	T0011300660010200012	侧柏炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延	乙类
5470	T0011300660010100013	侧柏炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	2.包装材料: 聚酯/铝/聚乙烯	乙类
5471	T0011300660010200013	侧柏炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.包装材料: 聚酯/铝/聚乙烯	乙类
5472	T0011300660010100008	侧柏炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1.00g	乙类
5473	T0011300660010200008	侧柏炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装150g	乙类
5474	T0011300660010100032	侧柏炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	0.6g/袋	乙类
5475	T0011300660010200032	侧柏炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
5476	T0011300660010300032	侧柏炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/袋	乙类
5477	T0011300660010400032	侧柏炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
5478	T0011300660010500032	侧柏炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
5479	T0011300660010600032	侧柏炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.2g/袋	乙类
5480	T0011300660010700032	侧柏炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	2.0g/袋	乙类
5481	T0011300670010300023	侧柏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1g/袋	乙类
5482	T0011300670010100005	侧柏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g。	每袋装1.00g	乙类
5483	T0011300670010200005	侧柏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g。	每袋装100g	乙类
5484	T0011300670010100016	侧柏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装1.67g(相当于饮片10	乙类
5485	T0011300670010200016	侧柏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装200g(相当于饮片1200	乙类
5486	T0011300670010300016	侧柏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装500g(相当于饮片300	乙类
5487	T0011300670010400016	侧柏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装200g(相当于饮片1200	乙类
5488	T0011300670010500016	侧柏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装50g(相当于饮片300g	乙类
5489	T0011300670010600016	侧柏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装100g(相当于饮片600	乙类
5490	T0011300670010700016	侧柏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装100g(相当于饮片600	乙类
5491	T0011300670010800016	侧柏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装500g(相当于饮片300	乙类
5492	T0011300670010900016	侧柏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装3.33g(相当于饮片20	乙类
5493	T0011300670011000016	侧柏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装50g(相当于饮片300g	乙类
5494	T0011300670010100032	侧柏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
5495	T0011300670010200032	侧柏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.8g/袋	乙类
5496	T0011300670010300032	侧柏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	100g/袋	乙类
5497	T0011300670010400032	侧柏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	50g/袋	乙类
5498	T0011300670010500032	侧柏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.7g/袋	乙类
5499	T0011300670010100014	侧柏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装1g	乙类
5500	T0011300670010200014	侧柏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装100g	乙类
5501	T0011300670010300014	侧柏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装200g	乙类
5502	T0011300670010400014	侧柏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装0.5g	乙类
5503	T0011300670010100045	侧柏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	50g/袋	乙类
5504	T0011300670010200045	侧柏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.8g/袋	乙类
5505	T0011300670010300045	侧柏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.7g/袋	乙类
5506	T0011300670010400045	侧柏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
5507	T0011300670010500045	侧柏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.0g/袋	乙类
5508	T0011300670010500010	侧柏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.0g/袋	乙类
5509	T0011300670010100042	侧柏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
5510	T0011300670010200042	侧柏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
5511	T0011300670010300042	侧柏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,在	乙类
5512	T3611300860010100023	炒槐花(槐米)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	200g/袋	乙类
5513	T3611300860010200023	炒槐花(槐米)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	2g/袋	乙类
5514	T0011300860010100063	炒槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	2.08g/袋	乙类
5515	T0011300860010200063	炒槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	200g/袋	乙类
5516	T0011300860010100023	炒槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	200g/袋	乙类
5517	T0011300860010200023	炒槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	2.08g/袋	乙类
5518	T0011300860010100012	炒槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延	乙类
5519	T0011300860010200012	炒槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙	乙类
5520	T0011300860010100045	炒槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	100g/袋	乙类
5521	T0011300860010200045	炒槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	2.1g/袋	乙类
5522	T0011300860010300045	炒槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	4.2g/袋	乙类
5523	T0011300860010400045	炒槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	50g/袋	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
5524	T0011300860010500045	炒槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	200g/袋	乙类
5525	T0011300860010600045	炒槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	2.5g/袋	乙类
5526	T0011300860010100014	炒槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	每袋装100g	乙类
5527	T0011300860010200014	炒槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	每袋装200g	乙类
5528	T0011300860010300014	炒槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	每袋装2.08g	乙类
5529	T0011300860010400014	炒槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	每袋装1.25g	乙类
5530	T0011300860010100016	炒槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	每瓶装50g(相当于饮片120g)	乙类
5531	T0011300860010200016	炒槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	每袋装1.25g(相当于饮片3g)	乙类
5532	T0011300860010300016	炒槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	每袋装200g(相当于饮片480g)	乙类
5533	T0011300860010400016	炒槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	每袋装500g(相当于饮片1200g)	乙类
5534	T0011300860010500016	炒槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	每瓶装200g(相当于饮片480g)	乙类
5535	T0011300860010600016	炒槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	每瓶装100g(相当于饮片240g)	乙类
5536	T0011300860010700016	炒槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	每袋装2.08g(相当于饮片5g)	乙类
5537	T0011300860010800016	炒槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	每袋装50g(相当于饮片120g)	乙类
5538	T0011300860010900016	炒槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	每袋装100g(相当于饮片240g)	乙类
5539	T0011300860011000016	炒槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	每瓶装500g(相当于饮片1200g)	乙类
5540	T0011300860011100016	炒槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	每袋装1g(相当于饮片2.4g)	乙类
5541	T0011300860010100010	炒槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	200g/袋	乙类
5542	T0011300860010200010	炒槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	2.08g/袋	乙类
5543	T0011300860010300010	炒槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	1.25g/袋	乙类
5544	T0011300860010100011	炒槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
5545	T0011300860010200011	炒槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
5546	T0011300860010300011	炒槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
5547	T0011300860010400011	炒槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
5548	T1311300860010100032	炒槐花(槐米)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	200g/袋	乙类
5549	T1311300860010200032	炒槐花(槐米)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	50g/袋	乙类
5550	T1311300860010300032	炒槐花(槐米)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	100g/袋	乙类
5551	T1311300860010400032	炒槐花(槐米)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	1.2g/袋	乙类
5552	T1311300860010500032	炒槐花(槐米)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	2.0g/袋	乙类
5553	T0011300860010100008	炒槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	每袋装2.08g	乙类
5554	T0011300860010200008	炒槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	每瓶装150g	乙类
5555	T0011301680010100005	大蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装1.25g	乙类
5556	T0011301680010200005	大蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装200g	乙类
5557	T0011301680010100023	大蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
5558	T0011301680010200023	大蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	2g/袋	乙类
5559	T0011301680010300023	大蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	2.5g/袋	乙类
5560	T0011301680010400023	大蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	3.8g/袋	乙类
5561	T0011301680010500023	大蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.25g/袋	乙类
5562	T0011301680010100012	大蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延	乙类
5563	T0011301680010200012	大蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙	乙类
5564	T0011301680010100008	大蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.25g	乙类
5565	T0011301680010200008	大蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装150g	乙类
5566	T1311301680010100032	大蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/袋	乙类
5567	T1311301680010200032	大蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.3g/袋	乙类
5568	T1311301680010300032	大蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
5569	T1311301680010400032	大蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
5570	T1311301680010500032	大蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.9g/袋	乙类
5571	T0011301680010100003	大蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装1.25g	乙类
5572	T0011301680010200003	大蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装2.50g	乙类
5573	T0011301680010300003	大蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装200g	乙类
5574	T0011301680010100040	大蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	2.25g/袋	乙类
5575	T0011301680010200040	大蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/袋	乙类
5576	T0011301680010100002	大蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.75g/袋	乙类
5577	T0011301680010200002	大蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	2.50g/袋	乙类
5578	T0011301680010300002	大蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.5g/袋	乙类
5579	T0011301680010400002	大蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.25g/袋	乙类
5580	T0011301680010500002	大蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/瓶	乙类
5581	T3611301690010100024	大蓟炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.11g/袋	乙类
5582	T3611301690010200024	大蓟炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	50g/袋	乙类
5583	T3611301690010100023	大蓟炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.11g/袋	乙类
5584	T3611301690010200023	大蓟炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
5585	T3211301690010100011	大蓟炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
5586	T3211301690010200011	大蓟炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
5587	T3211301690010300011	大蓟炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
5588	T4411301690010100008	大蓟炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每瓶装150g	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
5589	T4411301690010200008	大蓟炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装1.11g	乙类
5590	T3611302010010100005	地榆(地榆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g。	每袋装2.86g	乙类
5591	T3611302010010200005	地榆(地榆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g。	每袋装200g	乙类
5592	T3611302010010300023	地榆配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.43g/袋	乙类
5593	T5111302010010100012	地榆(地榆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯	乙类
5594	T5111302010010200012	地榆(地榆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延	乙类
5595	T1311302010010100032	地榆(地榆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.4g/袋	乙类
5596	T1311302010010200032	地榆(地榆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	100g/袋	乙类
5597	T1311302010010300032	地榆(地榆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
5598	T1311302010010400032	地榆(地榆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	2.1g/袋	乙类
5599	T1311302010010500032	地榆(地榆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	50g/袋	乙类
5600	T0011302020010100023	地榆炭(地榆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	200g/袋	乙类
5601	T0011302020010200023	地榆炭(地榆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	2g/袋	乙类
5602	T0011302020010300023	地榆炭(地榆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	1.0g/袋	乙类
5603	T3611302020010200052	地榆炭(地榆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	100g/袋	乙类
5604	T3611302020010300052	地榆炭(地榆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	200g/袋	乙类
5605	T3611302020010400052	地榆炭(地榆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	50g/袋	乙类
5606	T0011302020010100012	地榆炭(地榆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯	乙类
5607	T0011302020010200012	地榆炭(地榆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延	乙类
5608	T1311302020010100032	地榆炭(地榆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/袋	乙类
5609	T1311302020010200032	地榆炭(地榆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
5610	T1311302020010300032	地榆炭(地榆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
5611	T1311302020010400032	地榆炭(地榆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	2.0g/袋	乙类
5612	T1311302020010500032	地榆炭(地榆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
5613	T0011302020010100002	地榆炭(地榆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/瓶	乙类
5614	T0011302020010200002	地榆炭(地榆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.00g/袋	乙类
5615	T0011302020010300002	地榆炭(地榆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	2.00g/袋	乙类
5616	T4411302350010100008	儿茶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1g	每袋装1.00g	乙类
5617	T4411302350010200008	儿茶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1g	每瓶装50g	乙类
5618	T3211302350010100011	儿茶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
5619	T3211302350010200011	儿茶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
5620	T3211302350010300011	儿茶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜3	乙类
5621	T0011303580010300023	槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.67g/袋	乙类
5622	T0011303580010100063	槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
5623	T0011303580010200063	槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.67g/袋	乙类
5624	T0011303580010100052	槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
5625	T0011303580010200052	槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.67g/袋	乙类
5626	T0011303580010300052	槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	50g/袋	乙类
5627	T0011303580010400052	槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	100g/袋	乙类
5628	T0011303580010100032	槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.7g/袋	乙类
5629	T0011303580010200032	槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	50g/袋	乙类
5630	T0011303580010300032	槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	2.5g/袋	乙类
5631	T0011303580010400032	槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
5632	T0011303580010500032	槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	100g/袋	乙类
5633	T3211303580010100011	槐花(槐米)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.7g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
5634	T3211303580010200011	槐花(槐米)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.7g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
5635	T3211303580010300011	槐花(槐米)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.7g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
5636	T1311303580010100032	槐花(槐米)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.7g	100g/袋	乙类
5637	T1311303580010200032	槐花(槐米)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.7g	200g/袋	乙类
5638	T1311303580010300032	槐花(槐米)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.7g	50g/袋	乙类
5639	T1311303580010400032	槐花(槐米)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.7g	1.1g/袋	乙类
5640	T1311303580010500032	槐花(槐米)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.7g	1.9g/袋	乙类
5641	T5111303580010100012	槐花(槐米)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.7g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延	乙类
5642	T5111303580010200012	槐花(槐米)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.7g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯	乙类
5643	T0011303580010100016	槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装100g(相当于饮片300	乙类
5644	T0011303580010200016	槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装100g(相当于饮片300	乙类
5645	T0011303580010300016	槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装50g(相当于饮片150g	乙类
5646	T0011303580010400016	槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装50g(相当于饮片150g	乙类
5647	T0011303580010500016	槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装500g(相当于饮片150	乙类
5648	T0011303580010600016	槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装3.33g(相当于饮片10	乙类
5649	T0011303580010700016	槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装200g(相当于饮片600g	乙类
5650	T0011303580010800016	槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装200g(相当于饮片600g	乙类
5651	T0011303580010900016	槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装500g(相当于饮片150	乙类
5652	T0011303580010100014	槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装0.83g	乙类
5653	T0011303580010200014	槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装200g	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
5654	T0011303580010300014	槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装100g	乙类
5655	T0011303580010400014	槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装1.67g	乙类
5656	T0011303580010100042	槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
5657	T0011303580010200042	槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
5658	T0011303580010100045	槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	3.3g/袋	乙类
5659	T0011303580010200045	槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	50g/袋	乙类
5660	T0011303580010300045	槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	100g/袋	乙类
5661	T0011303580010400045	槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.7g/袋	乙类
5662	T0011303580010500045	槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.3g/袋	乙类
5663	T0011303600010100063	槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.71g/袋	乙类
5664	T0011303600010200063	槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
5665	T0011303600010300023	槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.7g/袋	乙类
5666	T0011303600010400023	槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	0.86g/袋	乙类
5667	T0011303600010500023	槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.71g/袋	乙类
5668	T0011303600010100045	槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.3g/袋	乙类
5669	T0011303600010200045	槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	50g/袋	乙类
5670	T0011303600010300045	槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	100g/袋	乙类
5671	T0011303600010400045	槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	2.6g/袋	乙类
5672	T0011303600010500045	槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.8g/袋	乙类
5673	T0011303600010600045	槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.7g/袋	乙类
5674	T0011303600010100014	槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装1.71g	乙类
5675	T0011303600010200014	槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装1.29g	乙类
5676	T0011303600010300014	槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装200g	乙类
5677	T0011303600010400014	槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装100g	乙类
5678	T0011303600010100016	槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装200g(相当于饮片700	乙类
5679	T0011303600010200016	槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每瓶装500g(相当于饮片175	乙类
5680	T0011303600010300016	槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装1.71g(相当于饮片6g)	乙类
5681	T0011303600010400016	槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每瓶装50g(相当于饮片175g)	乙类
5682	T0011303600010500016	槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装500g(相当于饮片175	乙类
5683	T0011303600010600016	槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每瓶装200g(相当于饮片700	乙类
5684	T0011303600010700016	槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每瓶装100g(相当于饮片350	乙类
5685	T0011303600010800016	槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装50g(相当于饮片175g)	乙类
5686	T0011303600010900016	槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装0.86g(相当于饮片3g)	乙类
5687	T0011303600011000016	槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装100g(相当于饮片350	乙类
5688	T0011303600010100032	槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	2.6g/袋	乙类
5689	T0011303600010200032	槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
5690	T0011303600010300032	槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.4g/袋	乙类
5691	T0011303600010400032	槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	100g/袋	乙类
5692	T0011303600010500032	槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	50g/袋	乙类
5693	T0011303600010500010	槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.43g/袋	乙类
5694	T0011303600010100042	槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
5695	T0011303600010200042	槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
5696	T0011304060010100052	焦栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	100g/袋	乙类
5697	T0011304060010200052	焦栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	50g/袋	乙类
5698	T0011304060010300052	焦栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	2.0g/袋	乙类
5699	T0011304060010400052	焦栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
5700	T0011304060010100063	焦栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	2g/袋	乙类
5701	T0011304060010200063	焦栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
5702	T0011304060010300023	焦栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	2.0g/袋	乙类
5703	T0011304060010400023	焦栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.0g/袋	乙类
5704	T0011304060010100042	焦栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
5705	T0011304060010200042	焦栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
5706	T0011304060010100014	焦栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装2g	乙类
5707	T0011304060010200014	焦栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装1.67g	乙类
5708	T0011304060010300014	焦栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装200g	乙类
5709	T0011304060010400014	焦栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装100g	乙类
5710	T0011304060010500014	焦栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装1g	乙类
5711	T0011304060010100016	焦栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装500g(相当于饮片150	乙类
5712	T0011304060010200016	焦栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装200g(相当于饮片600g	乙类
5713	T0011304060010300016	焦栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装100g(相当于饮片300	乙类
5714	T0011304060010400016	焦栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装500g(相当于饮片150	乙类
5715	T0011304060010500016	焦栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装3.33g(相当于饮片10	乙类
5716	T0011304060010600016	焦栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装200g(相当于饮片600g	乙类
5717	T0011304060010700016	焦栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装50g(相当于饮片150g	乙类
5718	T0011304060010800016	焦栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装50g(相当于饮片150g	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
5719	T0011304060010900016	焦栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装100g(相当于饮片300g)	乙类
5720	T0011304060010100045	焦栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
5721	T0011304060010200045	焦栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1g/袋	乙类
5722	T0011304060010300045	焦栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.5g/袋	乙类
5723	T0011304060010400045	焦栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	50g/袋	乙类
5724	T0011304060010500045	焦栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	3.0g/袋	乙类
5725	T0011304060010600045	焦栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	2.0g/袋	乙类
5726	T0011304060010100032	焦栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.7g/袋	乙类
5727	T0011304060010200032	焦栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.0g/袋	乙类
5728	T0011304060010300032	焦栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	100g/袋	乙类
5729	T0011304060010400032	焦栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	50g/袋	乙类
5730	T0011304060010500032	焦栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
5731	T3611304090010100023	鸡冠花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.2g/袋	乙类
5732	T3611304090010200023	鸡冠花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
5733	T3611304200010100023	荆芥炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	200g/袋	乙类
5734	T3611304200010200023	荆芥炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	0.67g/袋	乙类
5735	T4411304200010100003	荆芥炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	每袋装0.67g	乙类
5736	T4411304200010200003	荆芥炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	每袋装200g	乙类
5737	T3611304620010100023	卷柏(垫状卷柏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	1.54g/袋	乙类
5738	T3611304620010200023	卷柏(垫状卷柏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	200g/袋	乙类
5739	T3611304620010300023	卷柏(垫状卷柏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	0.77g/袋	乙类
5740	T4411304620010100008	卷柏(垫状卷柏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装0.77g	乙类
5741	T4411304620010200008	卷柏(垫状卷柏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每瓶装150g	乙类
5742	T3611305420010100023	茅根炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10.0g	200g/袋	乙类
5743	T3611305420010200023	茅根炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10.0g	1.5g/袋	乙类
5744	T3611305420010300023	茅根炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10.0g	1.0g/袋	乙类
5745	T3211305420010100011	茅根炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
5746	T3211305420010200011	茅根炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
5747	T3211305420010300011	茅根炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
5748	T4411305420010100003	茅根炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10.0g	每袋装100g	乙类
5749	T4411305420010200003	茅根炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10.0g	每袋装1.00g	乙类
5750	T0011305580010100023	蜜槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	200g/袋	乙类
5751	T0011305580010200023	蜜槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	4g/袋	乙类
5752	T0011305580010300023	蜜槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	2.0g/袋	乙类
5753	T0011305580010100063	蜜槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	200g/袋	乙类
5754	T0011305580010200063	蜜槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	4g/袋	乙类
5755	T0011305580010300063	蜜槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装2.00g	乙类
5756	T0011305580010100014	蜜槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装200g	乙类
5757	T0011305580010200014	蜜槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装3g	乙类
5758	T0011305580010300014	蜜槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装2g	乙类
5759	T0011305580010400014	蜜槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装100g	乙类
5760	T0011305580010100032	蜜槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	2.0g/袋	乙类
5761	T0011305580010200032	蜜槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	3.3g/袋	乙类
5762	T0011305580010300032	蜜槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	50g/袋	乙类
5763	T0011305580010400032	蜜槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	200g/袋	乙类
5764	T0011305580010500032	蜜槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	100g/袋	乙类
5765	T0011305580010100016	蜜槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装50g(相当于饮片75g)	乙类
5766	T0011305580010200016	蜜槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装2.0g(相当于饮片3g)	乙类
5767	T0011305580010300016	蜜槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每瓶装200g(相当于饮片300g)	乙类
5768	T0011305580010400016	蜜槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每瓶装50g(相当于饮片75g)	乙类
5769	T0011305580010500016	蜜槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装500g(相当于饮片750g)	乙类
5770	T0011305580010600016	蜜槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每瓶装500g(相当于饮片750g)	乙类
5771	T0011305580010700016	蜜槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装200g(相当于饮片300g)	乙类
5772	T0011305580010800016	蜜槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装100g(相当于饮片150g)	乙类
5773	T0011305580010900016	蜜槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每瓶装100g(相当于饮片150g)	乙类
5774	T0011305710010100023	墨旱莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
5775	T0011305710010200023	墨旱莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.33g/袋	乙类
5776	T0011305710010100016	墨旱莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每瓶装200g(相当于饮片900g)	乙类
5777	T0011305710010200016	墨旱莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每瓶装50g(相当于饮片225g)	乙类
5778	T0011305710010300016	墨旱莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装100g(相当于饮片450g)	乙类
5779	T0011305710010400016	墨旱莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装3.33g(相当于饮片15g)	乙类
5780	T0011305710010500016	墨旱莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装500g(相当于饮片225g)	乙类
5781	T0011305710010600016	墨旱莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每瓶装100g(相当于饮片450g)	乙类
5782	T0011305710010700016	墨旱莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装50g(相当于饮片225g)	乙类
5783	T0011305710010800016	墨旱莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每瓶装500g(相当于饮片225g)	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
5784	T0011305710010900016	墨旱莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装200g(相当于饮片900g	乙类
5785	T0011305710011000016	墨旱莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装2.22g(相当于饮片10	乙类
5786	T0011305710010100032	墨旱莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	2.2g/袋	乙类
5787	T0011305710010200032	墨旱莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
5788	T0011305710010300032	墨旱莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	100g/袋	乙类
5789	T0011305710010400032	墨旱莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.1g/袋	乙类
5790	T0011305710010500032	墨旱莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	50g/袋	乙类
5791	T0011305710010500010	墨旱莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.11g/袋	乙类
5792	T0011305710010100045	墨旱莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	2.2g/袋	乙类
5793	T0011305710010200045	墨旱莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.1g/袋	乙类
5794	T0011305710010300045	墨旱莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
5795	T0011305710010400045	墨旱莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	50g/袋	乙类
5796	T0011305710010500045	墨旱莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.0g/袋	乙类
5797	T0011305710010600045	墨旱莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.3g/袋	乙类
5798	T0011305710010100042	墨旱莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
5799	T0011305710010200042	墨旱莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
5800	T0011305710010300042	墨旱莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
5801	T0011306040010100063	炮姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.3g	200g/袋	乙类
5802	T0011306040010200063	炮姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.3g	0.6g/袋	乙类
5803	T0011306040010100005	炮姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.3g	每袋装200g	乙类
5804	T0011306040010200005	炮姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.3g	每袋装0.60g	乙类
5805	T0011306040010100023	炮姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.3g	200g/袋	乙类
5806	T0011306040010200023	炮姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.3g	0.6g/袋	乙类
5807	T0011306040010100011	炮姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
5808	T0011306040010200011	炮姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
5809	T0011306040010300011	炮姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0	乙类
5810	T0011306040010100008	炮姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.3g	每瓶装150g	乙类
5811	T0011306040010200008	炮姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.3g	每袋装0.60g	乙类
5812	T0011306040010100012	炮姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.3g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延	乙类
5813	T0011306040010200012	炮姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.3g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙	乙类
5814	T0011306040010100003	炮姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.3g	每袋装200g	乙类
5815	T0011306040010200003	炮姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.3g	每袋装0.60g	乙类
5816	T0011306040010100032	炮姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.3g	200g/袋	乙类
5817	T0011306040010200032	炮姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.3g	0.6g/袋	乙类
5818	T0011306040010300032	炮姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.3g	100g/袋	乙类
5819	T0011306040010400032	炮姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.3g	0.4g/袋	乙类
5820	T0011306040010500032	炮姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.3g	50g/袋	乙类
5821	T0011306040010100016	炮姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.3g	每瓶装50g(相当于饮片415g	乙类
5822	T0011306040010200016	炮姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.3g	每袋装1.09g(相当于饮片9g	乙类
5823	T0011306040010300016	炮姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.3g	每袋装200g(相当于饮片166	乙类
5824	T0011306040010400016	炮姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.3g	每袋装50g(相当于饮片415g	乙类
5825	T0011306040010500016	炮姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.3g	每袋装100g(相当于饮片830	乙类
5826	T0011306040010600016	炮姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.3g	每瓶装500g(相当于饮片415	乙类
5827	T0011306040010700016	炮姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.3g	每瓶装200g(相当于饮片166	乙类
5828	T0011306040010800016	炮姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.3g	每袋装0.61g(相当于饮片5g	乙类
5829	T0011306040010900016	炮姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.3g	每袋装500g(相当于饮片415	乙类
5830	T0011306040011000016	炮姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.3g	每瓶装100g(相当于饮片830	乙类
5831	T0011306040010100045	炮姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.3g	50g/袋	乙类
5832	T0011306040010200045	炮姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.3g	0.7g/袋	乙类
5833	T0011306040010300045	炮姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.3g	0.6g/袋	乙类
5834	T0011306040010400045	炮姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.3g	200g/袋	乙类
5835	T0011306040010500045	炮姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.3g	100g/袋	乙类
5836	T0011306110010100023	蒲黄炭(水烛香蒲)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.3g	200g/袋	乙类
5837	T0011306110010200023	蒲黄炭(水烛香蒲)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.3g	0.68g/袋	乙类
5838	T1311306110010100032	蒲黄炭(水烛香蒲)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.3g	100g/袋	乙类
5839	T1311306110010200032	蒲黄炭(水烛香蒲)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.3g	0.7g/袋	乙类
5840	T1311306110010300032	蒲黄炭(水烛香蒲)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.3g	50g/袋	乙类
5841	T1311306110010400032	蒲黄炭(水烛香蒲)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.3g	1.0g/袋	乙类
5842	T1311306110010500032	蒲黄炭(水烛香蒲)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.3g	200g/袋	乙类
5843	T4411306110010100008	蒲黄炭(水烛香蒲)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.3g	每袋装0.68g	乙类
5844	T4411306110010200008	蒲黄炭(水烛香蒲)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.3g	每瓶装150g	乙类
5845	T0011306110010100011	蒲黄炭(水烛香蒲)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
5846	T0011306110010200011	蒲黄炭(水烛香蒲)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0	乙类
5847	T0011306110010300011	蒲黄炭(水烛香蒲)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
5848	T3611306120010100023	茜草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
5849	T3611306120010200023	茜草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
5850	T3611306120010100005	茜草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g。	每袋装1.00g	乙类
5851	T3611306120010200005	茜草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g。	每袋装100g	乙类
5852	T3611306590010100023	三七配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	0.67g/袋	乙类
5853	T3611306590010200023	三七配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	200g/袋	乙类
5854	T3611306590010100005	三七配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g。	每袋装200g	乙类
5855	T3611306590010200005	三七配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g。	每袋装0.67g	乙类
5856	T4411306590010100008	三七粉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装1.00g	乙类
5857	T4411306590010200008	三七粉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每瓶装250g	乙类
5858	T3211306590010100011	三七配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
5859	T3211306590010200011	三七配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
5860	T3211306590010300011	三七配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
5861	T0011306870010100023	蒲黄(水烛香蒲)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
5862	T0011306870010200023	蒲黄(水烛香蒲)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
5863	T0011306870010300023	蒲黄(水烛香蒲)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.32g/袋	乙类
5864	T3611306870010100005	蒲黄(水烛香蒲)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.8g。	每袋装1.32g	乙类
5865	T3611306870010200005	蒲黄(水烛香蒲)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.8g。	每袋装200g	乙类
5866	T0011306870010100002	蒲黄(水烛香蒲)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g[曾用	1.32g/袋	乙类
5867	T0011306870010200002	蒲黄(水烛香蒲)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g[曾用	100g/瓶	乙类
5868	T0011306870010300002	蒲黄(水烛香蒲)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g[曾用	0.66g/袋	乙类
5869	T0011306870010400002	蒲黄(水烛香蒲)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g[曾用	0.50g/袋	乙类
5870	T1311306870010100032	蒲黄(水烛香蒲)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.8g	0.8g/袋	乙类
5871	T1311306870010200032	蒲黄(水烛香蒲)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.8g	200g/袋	乙类
5872	T1311306870010300032	蒲黄(水烛香蒲)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.8g	100g/袋	乙类
5873	T1311306870010400032	蒲黄(水烛香蒲)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.8g	1.3g/袋	乙类
5874	T1311306870010500032	蒲黄(水烛香蒲)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.8g	50g/袋	乙类
5875	T0011306870010100012	蒲黄(水烛香蒲)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g[曾用	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙	乙类
5876	T0011306870010200012	蒲黄(水烛香蒲)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g[曾用	包装材料1：聚酯/铝箔/流延	乙类
5877	T0011306870010300012	蒲黄(水烛香蒲)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g[曾用	包装材料1:聚酯/铝箔/流延聚	乙类
5878	T3611307800010100005	仙鹤草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g。	每袋装1.00g。	乙类
5879	T3611307800010200005	仙鹤草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g。	每袋装200g。	乙类
5880	T3211307800010100011	仙鹤草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
5881	T3211307800010200011	仙鹤草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
5882	T3211307800010300011	仙鹤草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
5883	T1311307800010100032	仙鹤草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	50g/袋	乙类
5884	T1311307800010200032	仙鹤草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.8g/袋	乙类
5885	T1311307800010300032	仙鹤草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.3g/袋	乙类
5886	T1311307800010400032	仙鹤草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
5887	T1311307800010500032	仙鹤草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	100g/袋	乙类
5888	T0011307890010100024	小蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装100克	乙类
5889	T0011307890010200024	小蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装200克	乙类
5890	T0011307890010300024	小蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装50克	乙类
5891	T0011307890010400024	小蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装1.5克	乙类
5892	T0011307890010100023	小蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	200g/袋	乙类
5893	T0011307890010200023	小蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	3.8g/袋	乙类
5894	T0011307890010300023	小蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	3.75g/袋	乙类
5895	T0011307890010400023	小蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	1.5g/袋	乙类
5896	T0011307890010100005	小蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g。	每袋装1.50g	乙类
5897	T0011307890010200005	小蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g。	每袋装200g	乙类
5898	T0011307890010100063	小蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.5g/袋	乙类
5899	T0011307890010200063	小蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
5900	T0011307890010100003	小蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装1.50g	乙类
5901	T0011307890010200003	小蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装200g	乙类
5902	T0011307890010100011	小蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
5903	T0011307890010200011	小蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
5904	T0011307890010300011	小蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
5905	T0011307890010400011	小蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
5906	T0011307890010100002	小蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/瓶	乙类
5907	T0011307890010200002	小蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.50g/袋	乙类
5908	T0011307890010300002	小蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.75g/袋	乙类
5909	T0011307890010100016	小蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.0g(相当于饮片4g)	乙类
5910	T0011307890010200016	小蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装50g(相当于饮片200g)	乙类
5911	T0011307890010300016	小蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装200g(相当于饮片800g)	乙类
5912	T0011307890010400016	小蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装50g(相当于饮片200g)	乙类
5913	T0011307890010500016	小蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装200g(相当于饮片800g)	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
5914	T0011307890010100008	小蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.25g	乙类
5915	T0011307890010200008	小蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装150g	乙类
5916	T0011307890010100012	小蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延	乙类
5917	T0011307890010200012	小蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙	乙类
5918	T0011307890010100010	小蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.25g/袋	乙类
5919	T0011307890010200010	小蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
5920	T0011307890010300010	小蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.88g/袋	乙类
5921	T0011307890010400010	小蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.5g/袋	乙类
5922	T0011307890010100032	小蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
5923	T0011307890010200032	小蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.8g/袋	乙类
5924	T0011307890010300032	小蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.3g/袋	乙类
5925	T0011307890010400032	小蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/袋	乙类
5926	T0011307890010500032	小蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
5927	T0011307890010600032	小蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.5g/袋	乙类
5928	T0011307900010100023	小蓟炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	3.33g/袋	乙类
5929	T0011307900010200023	小蓟炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
5930	T0011307900010300023	小蓟炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.33g/袋	乙类
5931	T0011307900010100063	小蓟炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
5932	T0011307900010200063	小蓟炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.11g/袋	乙类
5933	T0011307900010100012	小蓟炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延	乙类
5934	T0011307900010200012	小蓟炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙	乙类
5935	T0011307900010100045	小蓟炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	100g/袋	乙类
5936	T0011307900010200045	小蓟炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	2.7g/袋	乙类
5937	T0011307900010300045	小蓟炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	50g/袋	乙类
5938	T0011307900010400045	小蓟炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
5939	T0011307900010500045	小蓟炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.3g/袋	乙类
5940	T0011307900010100008	小蓟炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装1.11g	乙类
5941	T0011307900010200008	小蓟炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每瓶装150g	乙类
5942	T0011307900010100040	小蓟炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.11g/袋	乙类
5943	T0011307900010100011	小蓟炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
5944	T0011307900010200011	小蓟炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
5945	T0011307900010300011	小蓟炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
5946	T0011307900010400011	小蓟炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
5947	T0011307900010100032	小蓟炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	100g/袋	乙类
5948	T0011307900010200032	小蓟炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	0.7g/袋	乙类
5949	T0011307900010300032	小蓟炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.1g/袋	乙类
5950	T0011307900010400032	小蓟炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	50g/袋	乙类
5951	T0011307900010500032	小蓟炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
5952	T3612300460010100023	北刘寄奴配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	200g/袋	乙类
5953	T3612300460010200023	北刘寄奴配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	0.75g/袋	乙类
5954	T1312300460010100032	北刘寄奴配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/袋	乙类
5955	T1312300460010200032	北刘寄奴配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.5g/袋	乙类
5956	T1312300460010300032	北刘寄奴配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.3g/袋	乙类
5957	T1312300460010400032	北刘寄奴配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
5958	T1312300460010500032	北刘寄奴配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
5959	T4412300700010100003	燀桃仁(山桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装1.11g	乙类
5960	T4412300700010200003	燀桃仁(山桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装100g	乙类
5961	T4412300700010100008	燀桃仁(山桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装1.11g	乙类
5962	T4412300700010200008	燀桃仁(山桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每瓶装250g	乙类
5963	T3212300700010100011	燀桃仁(山桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
5964	T3212300700010200011	燀桃仁(山桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
5965	T3212300700010300011	燀桃仁(山桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
5966	T0012300720010300023	燀桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.83g/袋	乙类
5967	T0012300720010100052	燀桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.83g/袋	乙类
5968	T0012300720010200052	燀桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	100g/袋	乙类
5969	T0012300720010300052	燀桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	50g/袋	乙类
5970	T0012300720010400052	燀桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
5971	T0012300720010100032	燀桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.8g/袋	乙类
5972	T0012300720010200032	燀桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.7g/袋	乙类
5973	T0012300720010300032	燀桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	50g/袋	乙类
5974	T0012300720010400032	燀桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
5975	T0012300720010500032	燀桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	100g/袋	乙类
5976	T0012300720010300010	燀桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.0g/袋	乙类
5977	T0012300720010100014	燀桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装1.67g	乙类
5978	T0012300720010200014	燀桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装100g	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
5979	T0012300720010300014	燀桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装0.83g	乙类
5980	T0012300720010400014	燀桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装200g	乙类
5981	T0012300720010100045	燀桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	100g/袋	乙类
5982	T0012300720010200045	燀桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.8g/袋	乙类
5983	T0012300720010300045	燀桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.7g/袋	乙类
5984	T0012300720010400045	燀桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
5985	T0012300720010500045	燀桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	50g/袋	乙类
5986	T3612301020010100023	炒桃仁(山桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
5987	T3612301020010200023	炒桃仁(山桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	2.22g/袋	乙类
5988	T3612301020010300023	炒桃仁(山桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.11g/袋	乙类
5989	T4412301020010100008	炒桃仁(山桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每瓶装250g	乙类
5990	T4412301020010200008	炒桃仁(山桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装1.11g	乙类
5991	T0012301060010100023	炒桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
5992	T0012301060010200023	炒桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.67g/袋	乙类
5993	T0012301060010300023	炒桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.83g/袋	乙类
5994	T0012301060010100063	炒桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
5995	T0012301060010200063	炒桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.83g/袋	乙类
5996	T0012301060010100045	炒桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.7g/袋	乙类
5997	T0012301060010200045	炒桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	100g/袋	乙类
5998	T0012301060010300045	炒桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
5999	T0012301060010400045	炒桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.8g/袋	乙类
6000	T0012301060010500045	炒桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	50g/袋	乙类
6001	T0012301060010100042	炒桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
6002	T0012301060010200042	炒桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
6003	T0012301060010100032	炒桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	100g/袋	乙类
6004	T0012301060010200032	炒桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
6005	T0012301060010300032	炒桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.5g/袋	乙类
6006	T0012301060010400032	炒桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.8g/袋	乙类
6007	T0012301060010500032	炒桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	50g/袋	乙类
6008	T0012301060010100016	炒桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装50g(相当于饮片300g)	乙类
6009	T0012301060010200016	炒桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装200g(相当于饮片120g)	乙类
6010	T0012301060010300016	炒桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装100g(相当于饮片60g)	乙类
6011	T0012301060010400016	炒桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装200g(相当于饮片120g)	乙类
6012	T0012301060010500016	炒桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装0.83g(相当于饮片5g)	乙类
6013	T0012301060010600016	炒桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装0.5g(相当于饮片3g)	乙类
6014	T0012301060010700016	炒桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装50g(相当于饮片300g)	乙类
6015	T0012301060010800016	炒桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装500g(相当于饮片300g)	乙类
6016	T0012301060010900016	炒桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装500g(相当于饮片300g)	乙类
6017	T0012301060011000016	炒桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装100g(相当于饮片60g)	乙类
6018	T0012301060010300010	炒桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.0g/袋	乙类
6019	T0012301060010100014	炒桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装100g	乙类
6020	T0012301060010200014	炒桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装1.67g	乙类
6021	T0012301060010300014	炒桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装200g	乙类
6022	T0012301060010400014	炒桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装0.83g	乙类
6023	T0012301080010100005	炒王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.0g。	每袋装200g	乙类
6024	T0012301080010200005	炒王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.0g。	每袋装0.63g	乙类
6025	T0012301080010100063	炒王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	200g/袋	乙类
6026	T0012301080010200063	炒王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	0.63g/袋	乙类
6027	T0012301080010100023	炒王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	200g/袋	乙类
6028	T0012301080010200023	炒王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	0.75g/袋	乙类
6029	T0012301080010300023	炒王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	0.63g/袋	乙类
6030	T0012301080010100016	炒王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每袋装50g(相当于饮片400g)	乙类
6031	T0012301080010200016	炒王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每袋装200g(相当于饮片160g)	乙类
6032	T0012301080010300016	炒王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每袋装100g(相当于饮片800g)	乙类
6033	T0012301080010400016	炒王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每袋装1.25g(相当于饮片10g)	乙类
6034	T0012301080010500016	炒王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每袋装500g(相当于饮片400g)	乙类
6035	T0012301080010600016	炒王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每瓶装100g(相当于饮片800g)	乙类
6036	T0012301080010700016	炒王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每瓶装500g(相当于饮片400g)	乙类
6037	T0012301080010800016	炒王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每瓶装50g(相当于饮片400g)	乙类
6038	T0012301080010900016	炒王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每瓶装200g(相当于饮片160g)	乙类
6039	T0012301080010100032	炒王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	1.3g/袋	乙类
6040	T0012301080010200032	炒王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	200g/袋	乙类
6041	T0012301080010300032	炒王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	0.6g/袋	乙类
6042	T0012301080010400032	炒王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	50g/袋	乙类
6043	T0012301080010500032	炒王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	100g/袋	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
6044	T0012301080010100045	炒王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	50g/袋	乙类
6045	T0012301080010200045	炒王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	0.5g/袋	乙类
6046	T0012301080010300045	炒王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	0.6g/袋	乙类
6047	T0012301080010400045	炒王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	1.3g/袋	乙类
6048	T0012301080010500045	炒王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	200g/袋	乙类
6049	T0012301080010500010	炒王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	0.63g/袋	乙类
6050	T0012301080010100042	炒王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
6051	T0012301080010200042	炒王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
6052	T3612301200010100005	菟蔚子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	每袋装0.83g	乙类
6053	T3612301200010200005	菟蔚子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	每袋装200g	乙类
6054	T3612301200010300023	菟蔚子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	1.7g/袋	乙类
6055	T3612301200010400023	菟蔚子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	10g/袋	乙类
6056	T3612301200010500023	菟蔚子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	0.83g/袋	乙类
6057	T0012301270010300023	川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	2.0g/袋	乙类
6058	T0012301270010400023	川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	3.33g/袋	乙类
6059	T0012301270010100014	川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装200g	乙类
6060	T0012301270010200014	川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装3.33g	乙类
6061	T0012301270010300014	川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装1.67g	乙类
6062	T0012301270010400014	川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装100g	乙类
6063	T0012301270010100032	川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	100g/袋	乙类
6064	T0012301270010200032	川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	3.3g/袋	乙类
6065	T0012301270010300032	川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	2.0g/袋	乙类
6066	T0012301270010400032	川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	200g/袋	乙类
6067	T0012301270010500032	川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	50g/袋	乙类
6068	T0012301270010100042	川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
6069	T0012301270010200042	川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
6070	T0012301270010300042	川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
6071	T0012301270010100045	川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	2.0g/袋	乙类
6072	T0012301270010200045	川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	50g/袋	乙类
6073	T0012301270010300045	川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	200g/袋	乙类
6074	T0012301270010400045	川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	1.3g/袋	乙类
6075	T0012301270010500045	川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	4.0g/袋	乙类
6076	T0012301270010100016	川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装50g(相当于饮片75g)	乙类
6077	T0012301270010200016	川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每瓶装100g(相当于饮片150g)	乙类
6078	T0012301270010300016	川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每瓶装50g(相当于饮片75g)	乙类
6079	T0012301270010400016	川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装100g(相当于饮片150g)	乙类
6080	T0012301270010500016	川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装200g(相当于饮片300g)	乙类
6081	T0012301270010600016	川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每瓶装200g(相当于饮片300g)	乙类
6082	T0012301270010700016	川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装500g(相当于饮片750g)	乙类
6083	T0012301270010800016	川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每瓶装500g(相当于饮片750g)	乙类
6084	T0012301270010900016	川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装6.67g(相当于饮片10g)	乙类
6085	T0012301320010300023	川芎配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	2g/袋	乙类
6086	T0012301320010400023	川芎配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.67g/袋	乙类
6087	T0012301320010500023	川芎配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.0g/袋	乙类
6088	T0012301320010100052	川芎配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	100g/袋	乙类
6089	T0012301320010200052	川芎配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	50g/袋	乙类
6090	T0012301320010300052	川芎配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.67g/袋	乙类
6091	T0012301320010400052	川芎配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
6092	T0012301320010100016	川芎配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装50g(相当于饮片150g)	乙类
6093	T0012301320010200016	川芎配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装50g(相当于饮片150g)	乙类
6094	T0012301320010300016	川芎配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装2.0g(相当于饮片6g)	乙类
6095	T0012301320010400016	川芎配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装500g(相当于饮片150g)	乙类
6096	T0012301320010500016	川芎配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装100g(相当于饮片300g)	乙类
6097	T0012301320010600016	川芎配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装500g(相当于饮片150g)	乙类
6098	T0012301320010700016	川芎配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装100g(相当于饮片300g)	乙类
6099	T0012301320010800016	川芎配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装200g(相当于饮片600g)	乙类
6100	T0012301320010900016	川芎配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装200g(相当于饮片600g)	乙类
6101	T0012301320010100045	川芎配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	2.0g/袋	乙类
6102	T0012301320010200045	川芎配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
6103	T0012301320010300045	川芎配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	100g/袋	乙类
6104	T0012301320010100042	川芎配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
6105	T0012301320010200042	川芎配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
6106	T0012301320010100014	川芎配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装1.67g	乙类
6107	T0012301320010200014	川芎配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装0.5g	乙类
6108	T0012301320010300014	川芎配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装100g	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
6109	T0012301320010400014	川芎配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装2g	乙类
6110	T0012301320010500014	川芎配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装200g	乙类
6111	T0012301320010500010	川芎配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	0.65g/袋	乙类
6112	T0012301320010100032	川芎配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.0g/袋	乙类
6113	T0012301320010200032	川芎配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
6114	T0012301320010300032	川芎配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.7g/袋	乙类
6115	T0012301320010400032	川芎配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	50g/袋	乙类
6116	T0012301320010500032	川芎配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	100g/袋	乙类
6117	T1312301430010100032	醋莪术(广西莪术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	0.6g/袋	乙类
6118	T1312301430010200032	醋莪术(广西莪术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	100g/袋	乙类
6119	T1312301430010300032	醋莪术(广西莪术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	200g/袋	乙类
6120	T1312301430010400032	醋莪术(广西莪术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	50g/袋	乙类
6121	T1312301430010500032	醋莪术(广西莪术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	0.9g/袋	乙类
6122	T3612301530010100023	醋乳香(埃塞俄比亚乳香)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	200g/袋	乙类
6123	T3612301530010200023	醋乳香(埃塞俄比亚乳香)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	2.31g/袋	乙类
6124	T3212301530010100011	醋乳香(埃塞俄比亚乳香)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
6125	T3212301530010200011	醋乳香(埃塞俄比亚乳香)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
6126	T3212301530010300011	醋乳香(埃塞俄比亚乳香)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
6127	T4412301530010100008	醋乳香(埃塞俄比亚乳香)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	每袋装2.31g	乙类
6128	T4412301530010200008	醋乳香(埃塞俄比亚乳香)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	每瓶装150g	乙类
6129	T3612301540010100005	醋三棱配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9.0g。	每袋装200g	乙类
6130	T3612301540010200005	醋三棱配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9.0g。	每袋装0.56g	乙类
6131	T1312301540010100032	醋三棱配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9g	200g/袋	乙类
6132	T1312301540010200032	醋三棱配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9g	0.8g/袋	乙类
6133	T1312301540010300032	醋三棱配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9g	50g/袋	乙类
6134	T1312301540010400032	醋三棱配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9g	0.6g/袋	乙类
6135	T1312301540010500032	醋三棱配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9g	100g/袋	乙类
6136	T5112301540010100012	醋三棱配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙	乙类
6137	T5112301540010200012	醋三棱配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延	乙类
6138	T0012301590010200052	醋延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	50g/袋	乙类
6139	T0012301590010300052	醋延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
6140	T0012301590010400052	醋延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	100g/袋	乙类
6141	T0012301590010100005	醋延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g。	每袋装200g。	乙类
6142	T0012301590010200005	醋延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g。	每袋装1.11g;	乙类
6143	T0012301590010100023	醋延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
6144	T0012301590010200023	醋延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.11g/袋	乙类
6145	T0012301590010300023	醋延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	0.67g/袋	乙类
6146	T0012301590010100016	醋延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每瓶装100g(相当于饮片450	乙类
6147	T0012301590010200016	醋延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每瓶装200g(相当于饮片900	乙类
6148	T0012301590010300016	醋延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装2.22g(相当于饮片10	乙类
6149	T0012301590010400016	醋延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装50g(相当于饮片225g	乙类
6150	T0012301590010500016	醋延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每瓶装500g(相当于饮片225	乙类
6151	T0012301590010600016	醋延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装200g(相当于饮片900	乙类
6152	T0012301590010700016	醋延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装500g(相当于饮片225	乙类
6153	T0012301590010800016	醋延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每瓶装50g(相当于饮片225g	乙类
6154	T0012301590010900016	醋延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装100g(相当于饮片450	乙类
6155	T0012301590010100014	醋延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装1.11g	乙类
6156	T0012301590010200014	醋延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装100g	乙类
6157	T0012301590010300014	醋延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装200g	乙类
6158	T0012301590010500010	醋延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.11g/袋	乙类
6159	T0012301590010100042	醋延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
6160	T0012301590010200042	醋延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
6161	T0012301590010100013	醋延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.包装材料: 聚酯/铝/聚乙烯	乙类
6162	T0012301590010200013	醋延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	2.包装材料: 聚酯/铝/聚乙烯	乙类
6163	T0012301590010100032	醋延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	50g/袋	乙类
6164	T0012301590010200032	醋延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.7g/袋	乙类
6165	T0012301590010300032	醋延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
6166	T0012301590010400032	醋延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	100g/袋	乙类
6167	T0012301590010500032	醋延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.1g/袋	乙类
6168	T0012301590010100040	醋延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	0.7g/袋	乙类
6169	T0012301590010200040	醋延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
6170	T0012301590010300040	醋延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.11g/袋	乙类
6171	T0012301770010100063	丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	200g/袋	乙类
6172	T0012301770010200063	丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	5g/袋	乙类
6173	T0012301770010100005	丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g。	每袋装2.50g	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
6174	T0012301770010200005	丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g。	每袋装200g	乙类
6175	T0012301770010300023	丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	3g/袋	乙类
6176	T0012301770010400023	丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	2.5g/袋	乙类
6177	T0012301770010100045	丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	200g/袋	乙类
6178	T0012301770010200045	丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	50g/袋	乙类
6179	T0012301770010300045	丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	2.5g/袋	乙类
6180	T0012301770010400045	丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	5.0g/袋	乙类
6181	T0012301770010500045	丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	3.0g/袋	乙类
6182	T0012301770010100016	丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每瓶装100g(相当于饮片200g)	乙类
6183	T0012301770010200016	丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每瓶装50g(相当于饮片100g)	乙类
6184	T0012301770010300016	丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装50g(相当于饮片100g)	乙类
6185	T0012301770010400016	丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每瓶装500g(相当于饮片100g)	乙类
6186	T0012301770010500016	丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每瓶装200g(相当于饮片400g)	乙类
6187	T0012301770010600016	丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装200g(相当于饮片400g)	乙类
6188	T0012301770010700016	丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装5.0g(相当于饮片10g)	乙类
6189	T0012301770010800016	丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装100g(相当于饮片200g)	乙类
6190	T0012301770010900016	丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装500g(相当于饮片100g)	乙类
6191	T0012301770010100032	丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	50g/袋	乙类
6192	T0012301770010200032	丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	200g/袋	乙类
6193	T0012301770010300032	丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	3.8g/袋	乙类
6194	T0012301770010400032	丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	2.5g/袋	乙类
6195	T0012301770010500032	丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	100g/袋	乙类
6196	T0012301770010100042	丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
6197	T0012301770010200042	丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
6198	T0012301770010300042	丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
6199	T0012301770010100014	丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装200g	乙类
6200	T0012301770010200014	丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装5g	乙类
6201	T0012301770010300014	丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装100g	乙类
6202	T0012301770010400014	丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装3.75g	乙类
6203	T0012301770010500014	丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装2.5g	乙类
6204	T3612301840010100023	大血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
6205	T3612301840010200023	大血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.83g/袋	乙类
6206	T3612301840010300023	大血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	2.1g/袋	乙类
6207	T3612301840010400023	大血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.67g/袋	乙类
6208	T1312301840010100032	大血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	100g/袋	乙类
6209	T1312301840010200032	大血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
6210	T1312301840010300032	大血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.3g/袋	乙类
6211	T1312301840010400032	大血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	50g/袋	乙类
6212	T1312301840010500032	大血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.8g/袋	乙类
6213	T1112301840010100002	大血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.67g/袋	乙类
6214	T1112301840010200002	大血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	100g/瓶	乙类
6215	T1112301840010300002	大血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.83g/袋	乙类
6216	T3612302260010100023	煅自然铜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	0.48g/袋	乙类
6217	T3612302260010200023	煅自然铜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	200g/袋	乙类
6218	T3612302360010100005	莪术(广西莪术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.0g。	每袋装0.63g	乙类
6219	T3612302360010200005	莪术(广西莪术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.0g。	每袋装200g	乙类
6220	T3612302360010300023	莪术(广西莪术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	0.63g/袋	乙类
6221	T1312302360010100032	莪术(广西莪术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	200g/袋	乙类
6222	T1312302360010200032	莪术(广西莪术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	0.9g/袋	乙类
6223	T1312302360010300032	莪术(广西莪术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	100g/袋	乙类
6224	T1312302360010400032	莪术(广西莪术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	0.6g/袋	乙类
6225	T1312302360010500032	莪术(广西莪术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	50g/袋	乙类
6226	T0012302820010100063	益母草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	1.82g/袋	乙类
6227	T0012302820010200063	益母草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	200g/袋	乙类
6228	T0012302820010300023	益母草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	1.82g/袋	乙类
6229	T0012302820010400023	益母草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	0.91g/袋	乙类
6230	T0012302820010100032	益母草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	0.9g/袋	乙类
6231	T0012302820010200032	益母草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	1.4g/袋	乙类
6232	T0012302820010300032	益母草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	100g/袋	乙类
6233	T0012302820010400032	益母草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	50g/袋	乙类
6234	T0012302820010500032	益母草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	200g/袋	乙类
6235	T0012302820010100042	益母草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
6236	T0012302820010200042	益母草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
6237	T0012302820010300042	益母草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
6238	T0012302820010100016	益母草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装500g(相当于饮片275g)	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
6239	T0012302820010200016	益母草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每瓶装200g(相当于饮片1100	乙类
6240	T0012302820010300016	益母草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装2.73g(相当于饮片15g)	乙类
6241	T0012302820010400016	益母草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装100g(相当于饮片550	乙类
6242	T0012302820010500016	益母草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每瓶装500g(相当于饮片275	乙类
6243	T0012302820010600016	益母草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每瓶装200g(相当于饮片550	乙类
6244	T0012302820010700016	益母草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装200g(相当于饮片1100	乙类
6245	T0012302820010800016	益母草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装50g(相当于饮片275g	乙类
6246	T0012302820010900016	益母草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每瓶装50g(相当于饮片275g	乙类
6247	T0012302820010100014	益母草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装2.73g	乙类
6248	T0012302820010200014	益母草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装0.82g	乙类
6249	T0012302820010300014	益母草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装100g	乙类
6250	T0012302820010400014	益母草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装1.82g	乙类
6251	T0012302820010500014	益母草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装200g	乙类
6252	T0012302820010500010	益母草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	0.91g/袋	乙类
6253	T0012302820010100040	益母草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	1.3g/袋	乙类
6254	T0012302820010200040	益母草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	1.8g/袋	乙类
6255	T0012302820010300040	益母草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	200g/袋	乙类
6256	T0012302820010100045	益母草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	50g/袋	乙类
6257	T0012302820010200045	益母草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	200g/袋	乙类
6258	T0012302820010300045	益母草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	0.8g/袋	乙类
6259	T0012302820010400045	益母草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	2.7g/袋	乙类
6260	T0012302820010500045	益母草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	1.4g/袋	乙类
6261	T0012302820010600045	益母草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	1.8g/袋	乙类
6262	T0012303220010100063	骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	200g/袋	乙类
6263	T0012303220010200063	骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	0.77g/袋	乙类
6264	T0012303220010300023	骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	0.92g/袋	乙类
6265	T0012303220010400023	骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	0.77g/袋	乙类
6266	T0012303220010100042	骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
6267	T0012303220010200042	骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	口服固体药用高密度聚乙烯	乙类
6268	T0012303220010300042	骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
6269	T0012303220010400042	骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
6270	T0012303220010100014	骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装0.69g	乙类
6271	T0012303220010200014	骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装0.77g	乙类
6272	T0012303220010300014	骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装200g	乙类
6273	T0012303220010400014	骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装100g	乙类
6274	T0012303220010100032	骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	100g/袋	乙类
6275	T0012303220010200032	骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	0.8g/袋	乙类
6276	T0012303220010300032	骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	50g/袋	乙类
6277	T0012303220010400032	骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	1.5g/袋	乙类
6278	T0012303220010500032	骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	200g/袋	乙类
6279	T0012303220010100045	骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	1.5g/袋	乙类
6280	T0012303220010200045	骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	100g/袋	乙类
6281	T0012303220010300045	骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	50g/袋	乙类
6282	T0012303220010400045	骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	0.9g/袋	乙类
6283	T0012303220010500010	骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	0.77g/袋	乙类
6284	T0012303220010100016	骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装50g(相当于饮片325g	乙类
6285	T0012303220010200016	骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每瓶装50g(相当于饮片325g	乙类
6286	T0012303220010300016	骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装100g(相当于饮片650	乙类
6287	T0012303220010400016	骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每瓶装200g(相当于饮片1300	乙类
6288	T0012303220010500016	骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装3.08g(相当于饮片20	乙类
6289	T0012303220010600016	骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每瓶装500g(相当于饮片325	乙类
6290	T0012303220010700016	骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装1.54g(相当于饮片10	乙类
6291	T0012303220010800016	骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装500g(相当于饮片325	乙类
6292	T0012303220010900016	骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每瓶装100g(相当于饮片650	乙类
6293	T0012303220011000016	骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装200g(相当于饮片1300	乙类
6294	T0012303220010100040	骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	0.6g/袋	乙类
6295	T0012303220010200040	骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	200g/袋	乙类
6296	T0012303220010300040	骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	0.5g/袋	乙类
6297	T0012303490010100005	红花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每袋装200g	乙类
6298	T0012303490010200005	红花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每袋装1.36g	乙类
6299	T0012303490010100023	红花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	2.27g/袋	乙类
6300	T0012303490010200023	红花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	200g/袋	乙类
6301	T0012303490010300023	红花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	1.36g/袋	乙类
6302	T0012303490010100008	红花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每袋装1.36g	乙类
6303	T0012303490010200008	红花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每瓶装250g	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
6304	T0012303490010100012	红花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延	乙类
6305	T0012303490010200012	红花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯	乙类
6306	T0012303490010100003	红花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每袋装200g	乙类
6307	T0012303490010200003	红花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每袋装1.36g	乙类
6308	T0012303490010300003	红花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每袋装2.27g	乙类
6309	T0012303490010100002	红花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	2.27g/袋	乙类
6310	T0012303490010200002	红花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	250g/瓶	乙类
6311	T0012303490010300002	红花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	100g/瓶	乙类
6312	T0012303490010400002	红花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	1g/袋	乙类
6313	T0012303490010500002	红花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	0.91g/袋	乙类
6314	T0012303490010100011	红花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
6315	T0012303490010200011	红花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
6316	T0012303490010300011	红花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
6317	T0012303490010400011	红花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0	乙类
6318	T0012303490010100042	红花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
6319	T0012303490010200042	红花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
6320	T0012303490010400016	红花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每袋装2.22g(相当于饮片6g)	乙类
6321	T0012303490010900016	红花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每瓶装200g(相当于饮片540g)	乙类
6322	T0012303490011000016	红花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每袋装50g(相当于饮片110g)	乙类
6323	T0012303490011100016	红花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每瓶装500g(相当于饮片1100)	乙类
6324	T0012303490011200016	红花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每袋装500g(相当于饮片1100)	乙类
6325	T0012303490011300016	红花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每瓶装100g(相当于饮片220g)	乙类
6326	T0012303490011400016	红花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每瓶装200g(相当于饮片440g)	乙类
6327	T0012303490011500016	红花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每袋装200g(相当于饮片440g)	乙类
6328	T0012303490011600016	红花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每袋装0.5g(相当于饮片1.1g)	乙类
6329	T0012303490011700016	红花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每袋装1g(相当于饮片2.2g)	乙类
6330	T0012303490011800016	红花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每瓶装50g(相当于饮片110g)	乙类
6331	T0012303490011900016	红花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每袋装100g(相当于饮片220g)	乙类
6332	T0012303490010100032	红花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	50g/袋	乙类
6333	T0012303490010200032	红花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	200g/袋	乙类
6334	T0012303490010300032	红花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	100g/袋	乙类
6335	T0012303490010400032	红花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	1.4g/袋	乙类
6336	T0012303490010500032	红花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	2.3g/袋	乙类
6337	T0012303940010100005	姜黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g。	每袋装200g	乙类
6338	T0012303940010200005	姜黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g。	每袋装0.55g	乙类
6339	T0012303940010100023	姜黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	0.91g/袋	乙类
6340	T0012303940010200023	姜黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	200g/袋	乙类
6341	T0012303940010300023	姜黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	0.55g/袋	乙类
6342	T0012303940010100024	姜黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	100g/袋	乙类
6343	T0012303940010200024	姜黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	0.55g/袋	乙类
6344	T0012303940010300024	姜黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	200g/袋	乙类
6345	T0012303940010100002	姜黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	0.55g/袋	乙类
6346	T0012303940010200002	姜黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	1.82g/袋	乙类
6347	T0012303940010300002	姜黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	250g/瓶	乙类
6348	T0012303940010400002	姜黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	0.91g/袋	乙类
6349	T0012303940010100008	姜黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每瓶装150g	乙类
6350	T0012303940010200008	姜黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装0.91g	乙类
6351	T1312303940010100032	姜黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	200g/袋	乙类
6352	T1312303940010200032	姜黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	0.9g/袋	乙类
6353	T1312303940010300032	姜黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	100g/袋	乙类
6354	T1312303940010400032	姜黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	0.5g/袋	乙类
6355	T1312303940010500032	姜黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	50g/袋	乙类
6356	T0012303940010100016	姜黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每瓶装500g(相当于饮片375)	乙类
6357	T0012303940010200016	姜黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每瓶装50g(相当于饮片375g)	乙类
6358	T0012303940010300016	姜黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装0.8g(相当于饮片6g)	乙类
6359	T0012303940010400016	姜黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装0.67g(相当于饮片5g)	乙类
6360	T0012303940010500016	姜黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每瓶装200g(相当于饮片150)	乙类
6361	T0012303940010600016	姜黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装500g(相当于饮片375)	乙类
6362	T0012303940010700016	姜黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装0.4g(相当于饮片3g)	乙类
6363	T0012303940010800016	姜黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装200g(相当于饮片150)	乙类
6364	T0012303940010900016	姜黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装50g(相当于饮片375g)	乙类
6365	T0012303940011000016	姜黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每瓶装100g(相当于饮片750)	乙类
6366	T0012303940011100016	姜黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装100g(相当于饮片750)	乙类
6367	T0012303940011200016	姜黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装0.55g(相当于饮片3g)	乙类
6368	T0012303940011300016	姜黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每瓶装200g(相当于饮片1100)	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
6369	T0012303940011400016	姜黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每瓶装100g(相当于饮片550g)	乙类
6370	T0012303940011500016	姜黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每瓶装50g(相当于饮片275g)	乙类
6371	T0012303940011600016	姜黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装200g(相当于饮片1100g)	乙类
6372	T0012303940011700016	姜黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装0.91g(相当于饮片5g)	乙类
6373	T0012303940011800016	姜黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装100g(相当于饮片550g)	乙类
6374	T0012303940011900016	姜黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装500g(相当于饮片2750g)	乙类
6375	T0012303940012000016	姜黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装50g(相当于饮片275g)	乙类
6376	T0012303940012100016	姜黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每瓶装500g(相当于饮片2750g)	乙类
6377	T0012304380010100063	酒川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	3.33g/袋	乙类
6378	T0012304380010200063	酒川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	200g/袋	乙类
6379	T0012304380010100023	酒川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	200g/袋	乙类
6380	T0012304380010200023	酒川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	4.0g/袋	乙类
6381	T0012304380010300023	酒川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	2.0g/袋	乙类
6382	T0012304380010400023	酒川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	3.33g/袋	乙类
6383	T0012304380010100012	酒川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延	乙类
6384	T0012304380010200012	酒川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯	乙类
6385	T0012304380010100011	酒川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜10	乙类
6386	T0012304380010200011	酒川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜4	乙类
6387	T0012304380010300011	酒川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜20	乙类
6388	T0012304380010400011	酒川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
6389	T0012304380010100045	酒川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	200g/袋	乙类
6390	T0012304380010200045	酒川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	4.0g/袋	乙类
6391	T0012304380010300045	酒川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	50g/袋	乙类
6392	T0012304380010400045	酒川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	100g/袋	乙类
6393	T0012304380010500045	酒川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	2.0g/袋	乙类
6394	T0012304380010100008	酒川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每瓶装150g	乙类
6395	T0012304380010200008	酒川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装2.00g	乙类
6396	T0012304380010100040	酒川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	3.33g/袋	乙类
6397	T0012304380010200040	酒川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	100g/袋	乙类
6398	T0012304380010100003	酒川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装100g	乙类
6399	T0012304380010200003	酒川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装3.33g	乙类
6400	T0012304380010100042	酒川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
6401	T0012304380010200042	酒川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
6402	T0012304380010100032	酒川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	50g/袋	乙类
6403	T0012304380010200032	酒川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	2.0g/袋	乙类
6404	T0012304380010300032	酒川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	100g/袋	乙类
6405	T0012304380010400032	酒川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	200g/袋	乙类
6406	T0012304380010500032	酒川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	3.3g/袋	乙类
6407	T0012304380010100016	酒川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装500g(相当于饮片750g)	乙类
6408	T0012304380010200016	酒川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装200g(相当于饮片300g)	乙类
6409	T0012304380010300016	酒川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装2g(相当于饮片3g)	乙类
6410	T0012304380010400016	酒川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装50g(相当于饮片75g)	乙类
6411	T0012304380010500016	酒川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每瓶装500g(相当于饮片750g)	乙类
6412	T0012304380010600016	酒川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每瓶装100g(相当于饮片150g)	乙类
6413	T0012304380010700016	酒川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装3.3g(相当于饮片5g)	乙类
6414	T0012304380010800016	酒川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每瓶装50g(相当于饮片75g)	乙类
6415	T0012304380010900016	酒川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每瓶装200g(相当于饮片300g)	乙类
6416	T0012304380011000016	酒川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装100g(相当于饮片150g)	乙类
6417	T0012304380011100016	酒川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装3.33g(相当于饮片5g)	乙类
6418	T0012304420010100063	酒丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	2.5g/袋	乙类
6419	T0012304420010200063	酒丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	200g/袋	乙类
6420	T0012304420010100005	酒丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g。	每袋装2.50g	乙类
6421	T0012304420010200005	酒丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g。	每袋装100g	乙类
6422	T0012304420010300023	酒丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	2.5g/袋	乙类
6423	T0012304420010100032	酒丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	200g/袋	乙类
6424	T0012304420010200032	酒丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	2.5g/袋	乙类
6425	T0012304420010300032	酒丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	50g/袋	乙类
6426	T0012304420010400032	酒丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	100g/袋	乙类
6427	T0012304420010500032	酒丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	3.8g/袋	乙类
6428	T0012304420010100040	酒丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	2.5g/袋	乙类
6429	T0012304420010200040	酒丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	100g/袋	乙类
6430	T0012304420010100045	酒丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	1.0g/袋	乙类
6431	T0012304420010200045	酒丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	200g/袋	乙类
6432	T0012304420010300045	酒丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	1.5g/袋	乙类
6433	T0012304420010400045	酒丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	3.0g/袋	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
6434	T0012304420010500045	酒丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	50g/袋	乙类
6435	T0012304420010100010	酒丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	2.5g/袋	乙类
6436	T0012304420010200010	酒丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	200g/袋	乙类
6437	T0012304420010100016	酒丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装200g(相当于饮片400g)	乙类
6438	T0012304420010200016	酒丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装5.0g(相当于饮片10g)	乙类
6439	T0012304420010300016	酒丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每瓶装50g(相当于饮片100g)	乙类
6440	T0012304420010400016	酒丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装500g(相当于饮片1000g)	乙类
6441	T0012304420010500016	酒丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装50g(相当于饮片100g)	乙类
6442	T0012304420010600016	酒丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每瓶装500g(相当于饮片1000g)	乙类
6443	T0012304420010700016	酒丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每瓶装200g(相当于饮片400g)	乙类
6444	T0012304420010800016	酒丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每瓶装100g(相当于饮片200g)	乙类
6445	T0012304420010900016	酒丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装3.0g(相当于饮片6g)	乙类
6446	T0012304420011000016	酒丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装100g(相当于饮片200g)	乙类
6447	T0012304420010100014	酒丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装200g	乙类
6448	T0012304420010200014	酒丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装100g	乙类
6449	T0012304420010300014	酒丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装2.5g	乙类
6450	T0012304420010400014	酒丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装3.75g	乙类
6451	T0012304420010100042	酒丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
6452	T0012304420010200042	酒丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
6453	T0012304420010300042	酒丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	口服固体药用高密度聚乙烯片,	乙类
6454	T0012304420010400042	酒丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
6455	T3612304490010100023	酒牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	3.33g/袋	乙类
6456	T3612304490010200023	酒牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	200g/袋	乙类
6457	T3612304490010300023	酒牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	2.0g/袋	乙类
6458	T3612304490010100024	酒牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	3.33g/袋	乙类
6459	T3612304490010200024	酒牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	100g/袋	乙类
6460	T4412304490010100008	酒牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装2.00g	乙类
6461	T4412304490010200008	酒牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每瓶装150g	乙类
6462	T3612304590010300023	急性子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.5g/袋	乙类
6463	T0012304610010100052	鸡血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	100g/袋	乙类
6464	T0012304610010200052	鸡血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	50g/袋	乙类
6465	T0012304610010300052	鸡血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	1.64g/袋	乙类
6466	T0012304610010400052	鸡血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	200g/袋	乙类
6467	T0012304610010100063	鸡血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	1.64g/袋	乙类
6468	T0012304610010200063	鸡血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	200g/袋	乙类
6469	T0012304610010300063	鸡血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	1.64g/袋	乙类
6470	T0012304610010400063	鸡血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	0.91g/袋	乙类
6471	T0012304610010500010	鸡血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	0.91g/袋	乙类
6472	T0012304610010100045	鸡血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	0.8g/袋	乙类
6473	T0012304610010300045	鸡血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	1.4g/袋	乙类
6474	T0012304610010300045	鸡血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	200g/袋	乙类
6475	T0012304610010400045	鸡血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	50g/袋	乙类
6476	T0012304610010500045	鸡血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	2.7g/袋	乙类
6477	T0012304610010600045	鸡血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	1.6g/袋	乙类
6478	T0012304610010100016	鸡血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每瓶装100g(相当于饮片550g)	乙类
6479	T0012304610010200016	鸡血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装50g(相当于饮片275g)	乙类
6480	T0012304610010300016	鸡血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装100g(相当于饮片550g)	乙类
6481	T0012304610010400016	鸡血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每瓶装500g(相当于饮片2750g)	乙类
6482	T0012304610010500016	鸡血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每瓶装200g(相当于饮片1100g)	乙类
6483	T0012304610010600016	鸡血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装2.73g(相当于饮片15g)	乙类
6484	T0012304610010700016	鸡血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装200g(相当于饮片1100g)	乙类
6485	T0012304610010800016	鸡血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装500g(相当于饮片2750g)	乙类
6486	T0012304610010900016	鸡血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每瓶装50g(相当于饮片275g)	乙类
6487	T0012304610010100014	鸡血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装200g	乙类
6488	T0012304610010200014	鸡血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装0.82g	乙类
6489	T0012304610010300014	鸡血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装1.64g	乙类
6490	T0012304610010400014	鸡血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装1.36g	乙类
6491	T0012304610010500014	鸡血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装100g	乙类
6492	T0012304610010100042	鸡血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
6493	T0012304610010200042	鸡血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	口服固体药用高密度聚乙烯片,	乙类
6494	T0012304610010300042	鸡血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
6495	T0012304610010400042	鸡血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
6496	T0012304610010100032	鸡血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	1.6g/袋	乙类
6497	T0012304610010200032	鸡血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	100g/袋	乙类
6498	T0012304610010300032	鸡血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	50g/袋	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
6499	T0012304610010400032	鸡血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	200g/袋	乙类
6500	T0012304610010500032	鸡血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	0.9g/袋	乙类
6501	T3612304980010100023	凌霄花(美洲凌霄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	200g/袋	乙类
6502	T3612304980010200023	凌霄花(美洲凌霄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	3.33g/袋	乙类
6503	T3612304980010300023	凌霄花(美洲凌霄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	2.0g/袋	乙类
6504	T1312304980010100032	凌霄花(美洲凌霄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	2.0g/袋	乙类
6505	T1312304980010200032	凌霄花(美洲凌霄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	100g/袋	乙类
6506	T1312304980010300032	凌霄花(美洲凌霄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	200g/袋	乙类
6507	T1312304980010400032	凌霄花(美洲凌霄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	3.3g/袋	乙类
6508	T1312304980010500032	凌霄花(美洲凌霄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	50g/袋	乙类
6509	T3612305290010100023	马鞭草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	1g/袋	乙类
6510	T3612305290010200023	马鞭草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	200g/袋	乙类
6511	T0012305290010100012	马鞭草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯	乙类
6512	T0012305290010200012	马鞭草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延	乙类
6513	T4412305290010100008	马鞭草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1.00g	乙类
6514	T4412305290010200008	马鞭草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装150g	乙类
6515	T3212305290010100011	马鞭草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
6516	T3212305290010200011	马鞭草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
6517	T3212305290010300011	马鞭草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
6518	T0012305970010300023	牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	3.8g/袋	乙类
6519	T0012305970010400023	牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	2.31g/袋	乙类
6520	T0012305970010500023	牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	3.85g/袋	乙类
6521	T0012305970010100063	牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	200g/袋	乙类
6522	T0012305970010200063	牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	3.85g/袋	乙类
6523	T0012305970010100040	牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	200g/袋	乙类
6524	T0012305970010200040	牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	1.9g/袋	乙类
6525	T0012305970010300040	牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	3.0g/袋	乙类
6526	T0012305970010100014	牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	每袋装4.62g	乙类
6527	T0012305970010200014	牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	每袋装1.92g	乙类
6528	T0012305970010300014	牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	每袋装3.85g	乙类
6529	T0012305970010400014	牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	每袋装200g	乙类
6530	T0012305970010500014	牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	每袋装100g	乙类
6531	T0012305970010100013	牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	1.包装材料: 聚酯/铝/聚乙烯	乙类
6532	T0012305970010200013	牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	2.包装材料: 聚酯/铝/聚乙烯	乙类
6533	T0012305970010300013	牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	包装材料: 聚酯/铝/聚乙烯药片	乙类
6534	T0012305970010100042	牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
6535	T0012305970010200042	牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,4	乙类
6536	T0012305970010100045	牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	200g/袋	乙类
6537	T0012305970010200045	牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	2.7g/袋	乙类
6538	T0012305970010300045	牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	6.9g/袋	乙类
6539	T0012305970010400045	牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	3.5g/袋	乙类
6540	T0012305970010500045	牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	2.3g/袋	乙类
6541	T0012305970010100032	牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	100g/袋	乙类
6542	T0012305970010200032	牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	200g/袋	乙类
6543	T0012305970010300032	牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	3.8g/袋	乙类
6544	T0012305970010400032	牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	50g/袋	乙类
6545	T0012305970010500032	牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	2.3g/袋	乙类
6546	T0012305970010100016	牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	每瓶装50g(相当于饮片65g)	乙类
6547	T0012305970010200016	牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	每袋装100g(相当于饮片130	乙类
6548	T0012305970010300016	牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	每瓶装500g(相当于饮片650	乙类
6549	T0012305970010400016	牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	每瓶装100g(相当于饮片130	乙类
6550	T0012305970010500016	牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	每袋装500g(相当于饮片650	乙类
6551	T0012305970010600016	牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	每袋装7.69g(相当于饮片10g)	乙类
6552	T0012305970010700016	牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	每袋装50g(相当于饮片65g)	乙类
6553	T0012305970010800016	牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	每瓶装200g(相当于饮片260g)	乙类
6554	T0012305970010900016	牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	每袋装200g(相当于饮片260g)	乙类
6555	T4412306070010100008	片姜黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	每瓶装150g	乙类
6556	T4412306070010200008	片姜黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	每袋装0.71g	乙类
6557	T3612306490010100005	乳香(埃塞俄比亚乳香)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g。	每袋装2.31g	乙类
6558	T3612306490010200005	乳香(埃塞俄比亚乳香)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g。	每袋装100g	乙类
6559	T3612306490010100023	乳香(埃塞俄比亚乳香)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	4.62g/袋	乙类
6560	T3612306490010200023	乳香(埃塞俄比亚乳香)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	200g/袋	乙类
6561	T3612306490010300023	乳香(埃塞俄比亚乳香)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	2.31g/袋	乙类
6562	T3212306490010100011	乳香(埃塞俄比亚乳香)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
6563	T3212306490010200011	乳香(埃塞俄比亚乳香)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
6564	T3212306490010300011	乳香(埃塞俄比亚乳香)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
6565	T4412306490010100008	乳香(埃塞俄比亚乳香)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	每瓶装150g	乙类
6566	T4412306490010200008	乳香(埃塞俄比亚乳香)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	每袋装2.31g	乙类
6567	T1312306580010100032	三棱配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9g	0.6g/袋	乙类
6568	T1312306580010200032	三棱配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9g	200g/袋	乙类
6569	T1312306580010300032	三棱配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9g	50g/袋	乙类
6570	T1312306580010400032	三棱配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9g	100g/袋	乙类
6571	T1312306580010500032	三棱配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9g	0.8g/袋	乙类
6572	T3612307120010100005	水红花子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片13.5g	每袋装100g	乙类
6573	T3612307120010200005	水红花子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片13.5g	每袋装1.11g	乙类
6574	T3612307120010300005	水红花子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片13.5g	每袋装0.74g	乙类
6575	T3612307120010100023	水红花子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片13.5g	1.11g/袋	乙类
6576	T3612307120010200023	水红花子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片13.5g	200g/袋	乙类
6577	T3612307120010300023	水红花子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片13.5g	0.74g/袋	乙类
6578	T3612307150010100023	丝瓜络配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.6g	200g/袋	乙类
6579	T3612307150010200023	丝瓜络配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.6g	0.76g/袋	乙类
6580	T3612307150010100005	丝瓜络配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.6g	每袋装200g	乙类
6581	T3612307150010200005	丝瓜络配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.6g	每袋装0.76g	乙类
6582	T1312307150010100032	丝瓜络配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.6g	0.8g/袋	乙类
6583	T1312307150010200032	丝瓜络配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.6g	100g/袋	乙类
6584	T1312307150010300032	丝瓜络配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.6g	200g/袋	乙类
6585	T1312307150010400032	丝瓜络配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.6g	0.5g/袋	乙类
6586	T1312307150010500032	丝瓜络配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.6g	50g/袋	乙类
6587	T0012307210010100005	苏木配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10.0g	每袋装200g	乙类
6588	T0012307210010200005	苏木配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10.0g	每袋装0.50g	乙类
6589	T0012307210010300023	苏木配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.5g/袋	乙类
6590	T0012307210010100063	苏木配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	200g/袋	乙类
6591	T0012307210010200063	苏木配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.5g/袋	乙类
6592	T0012307210010300010	苏木配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.5g/袋	乙类
6593	T0012307210010100016	苏木配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每瓶装50g(相当于饮片500g)	乙类
6594	T0012307210010200016	苏木配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每瓶装500g(相当于饮片500g)	乙类
6595	T0012307210010300016	苏木配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装500g(相当于饮片500g)	乙类
6596	T0012307210010400016	苏木配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装100g(相当于饮片100g)	乙类
6597	T0012307210010500016	苏木配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装200g(相当于饮片200g)	乙类
6598	T0012307210010600016	苏木配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装0.5g(相当于饮片5g)	乙类
6599	T0012307210010700016	苏木配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每瓶装100g(相当于饮片100g)	乙类
6600	T0012307210010800016	苏木配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装50g(相当于饮片500g)	乙类
6601	T0012307210010900016	苏木配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每瓶装200g(相当于饮片200g)	乙类
6602	T0012307210010100042	苏木配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
6603	T0012307210010200042	苏木配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
6604	T0012307210010100032	苏木配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	200g/袋	乙类
6605	T0012307210010200032	苏木配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.5g/袋	乙类
6606	T0012307210010300032	苏木配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	1.0g/袋	乙类
6607	T0012307210010400032	苏木配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	100g/袋	乙类
6608	T0012307210010500032	苏木配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	50g/袋	乙类
6609	T0012307210010100014	苏木配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装100g	乙类
6610	T0012307210010200014	苏木配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装0.5g	乙类
6611	T0012307210010300014	苏木配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装0.6g	乙类
6612	T0012307210010400014	苏木配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装0.45g	乙类
6613	T0012307210010500014	苏木配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装200g	乙类
6614	T0012307210010100045	苏木配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	200g/袋	乙类
6615	T0012307210010200045	苏木配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.3g/袋	乙类
6616	T0012307210010300045	苏木配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.6g/袋	乙类
6617	T0012307210010400045	苏木配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	50g/袋	乙类
6618	T0012307260010300023	烫骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	0.77g/袋	乙类
6619	T0012307260010100063	烫骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	200g/袋	乙类
6620	T0012307260010200063	烫骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	0.77g/袋	乙类
6621	T0012307260010100045	烫骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	0.9g/袋	乙类
6622	T0012307260010200045	烫骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	100g/袋	乙类
6623	T0012307260010100040	烫骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	100g/袋	乙类
6624	T0012307260010200040	烫骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	0.5g/袋	乙类
6625	T0012307260010100014	烫骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装200g	乙类
6626	T0012307260010200014	烫骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装0.77g	乙类
6627	T0012307260010300014	烫骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装100g	乙类
6628	T0012307260010400014	烫骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装0.69g	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
6629	T0012307260010100016	烫骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装0.46g(相当于饮片3g)	乙类
6630	T0012307260010200016	烫骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装500g(相当于饮片325g)	乙类
6631	T0012307260010300016	烫骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装200g(相当于饮片130g)	乙类
6632	T0012307260010400016	烫骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装50g(相当于饮片325g)	乙类
6633	T0012307260010500016	烫骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每瓶装200g(相当于饮片130g)	乙类
6634	T0012307260010600016	烫骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装0.77g(相当于饮片5g)	乙类
6635	T0012307260010700016	烫骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装100g(相当于饮片650g)	乙类
6636	T0012307260010800016	烫骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每瓶装500g(相当于饮片325g)	乙类
6637	T0012307260010900016	烫骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每瓶装100g(相当于饮片650g)	乙类
6638	T0012307260011000016	烫骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每瓶装50g(相当于饮片325g)	乙类
6639	T0012307260010100032	烫骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	100g/袋	乙类
6640	T0012307260010200032	烫骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	0.8g/袋	乙类
6641	T0012307260010300032	烫骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	200g/袋	乙类
6642	T0012307260010400032	烫骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	50g/袋	乙类
6643	T0012307260010500032	烫骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	1.2g/袋	乙类
6644	T0012307260010100042	烫骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
6645	T0012307260010200042	烫骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
6646	T0012307260010300042	烫骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
6647	T0012307260010300010	烫骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	0.77g/袋	乙类
6648	T0012307290010300023	桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
6649	T3612307290010100023	桃仁(山桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.33g/袋	乙类
6650	T3612307290010200023	桃仁(山桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
6651	T3612307290010300023	桃仁(山桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.11g/袋	乙类
6652	T3612307290010100005	桃仁(山桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g。	每袋装200g	乙类
6653	T3612307290010200005	桃仁(山桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g。	每袋装1.11g	乙类
6654	T0012307290010300010	桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	0.6g/袋	乙类
6655	T0012307290010100016	桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装100g(相当于饮片500g)	乙类
6656	T0012307290010200016	桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装200g(相当于饮片1000g)	乙类
6657	T0012307290010300016	桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装50g(相当于饮片250g)	乙类
6658	T0012307290010400016	桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装200g(相当于饮片1000g)	乙类
6659	T0012307290010500016	桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装50g(相当于饮片250g)	乙类
6660	T0012307290010600016	桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装2.0g(相当于饮片10g)	乙类
6661	T0012307290010700016	桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装500g(相当于饮片250g)	乙类
6662	T0012307290010800016	桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装100g(相当于饮片500g)	乙类
6663	T0012307290010900016	桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装500g(相当于饮片250g)	乙类
6664	T0012307290010100045	桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.6g/袋	乙类
6665	T0012307290010200045	桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
6666	T0012307290010300045	桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
6667	T0012307290010400045	桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	2.0g/袋	乙类
6668	T0012307290010500045	桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
6669	T0012307290010100042	桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
6670	T0012307290010200042	桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
6671	T0012307290010100032	桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
6672	T0012307290010200032	桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
6673	T0012307290010300032	桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
6674	T0012307290010400032	桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/袋	乙类
6675	T0012307290010500032	桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	0.6g/袋	乙类
6676	T0012307290010100014	桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装0.5g	乙类
6677	T0012307290010200014	桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装100g	乙类
6678	T0012307290010300014	桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装200g	乙类
6679	T0012307290010400014	桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1g	乙类
6680	T3612307460010100005	土鳖虫(地鳖)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g。	每袋装0.86g	乙类
6681	T3612307460010200005	土鳖虫(地鳖)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g。	每袋装200g	乙类
6682	T3612307460010100023	土鳖虫(地鳖)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
6683	T3612307460010200023	土鳖虫(地鳖)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.71g/袋	乙类
6684	T3612307460010300023	土鳖虫(地鳖)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	0.86g/袋	乙类
6685	T4412307460010100008	土鳖虫(地鳖)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装1.43g	乙类
6686	T4412307460010200008	土鳖虫(地鳖)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每瓶装150g	乙类
6687	T3212307460010100011	土鳖虫(地鳖)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜20	乙类
6688	T3212307460010200011	土鳖虫(地鳖)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
6689	T3212307460010300011	土鳖虫(地鳖)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
6690	T1312307460010100032	土鳖虫(地鳖)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	0.9g/袋	乙类
6691	T1312307460010200032	土鳖虫(地鳖)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	50g/袋	乙类
6692	T1312307460010300032	土鳖虫(地鳖)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	100g/袋	乙类
6693	T1312307460010400032	土鳖虫(地鳖)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
6694	T1312307460010500032	土鳖虫(地鳖)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.4g/袋	乙类
6695	T5112307460010100012	土鳖虫(地鳖)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯	乙类
6696	T5112307460010200012	土鳖虫(地鳖)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延	乙类
6697	T0012307520010100005	王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10.0g。	每袋装0.50g	乙类
6698	T0012307520010200005	王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10.0g。	每袋装200g	乙类
6699	T0012307520010100063	王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	200g/袋	乙类
6700	T0012307520010200063	王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.5g/袋	乙类
6701	T0012307520010100023	王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	200g/袋	乙类
6702	T0012307520010200023	王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.5g/袋	乙类
6703	T0012307520010500010	王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.5g/袋	乙类
6704	T0012307520010100016	王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装500g(相当于饮片500g)	乙类
6705	T0012307520010200016	王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装100g(相当于饮片100g)	乙类
6706	T0012307520010300016	王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装50g(相当于饮片50g)	乙类
6707	T0012307520010400016	王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每瓶装500g(相当于饮片500g)	乙类
6708	T0012307520010500016	王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每瓶装50g(相当于饮片50g)	乙类
6709	T0012307520010600016	王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装1.0g(相当于饮片10g)	乙类
6710	T0012307520010700016	王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装200g(相当于饮片200g)	乙类
6711	T0012307520010800016	王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每瓶装100g(相当于饮片100g)	乙类
6712	T0012307520010900016	王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每瓶装200g(相当于饮片200g)	乙类
6713	T0012307520010100045	王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	200g/袋	乙类
6714	T0012307520010200045	王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.5g/袋	乙类
6715	T0012307520010300045	王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	50g/袋	乙类
6716	T0012307520010400045	王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	100g/袋	乙类
6717	T0012307520010500045	王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	1.0g/袋	乙类
6718	T0012307520010100042	王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
6719	T0012307520010200042	王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
6720	T0012307520010100032	王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	50g/袋	乙类
6721	T0012307520010200032	王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	200g/袋	乙类
6722	T0012307520010300032	王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	1.0g/袋	乙类
6723	T0012307520010400032	王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	100g/袋	乙类
6724	T0012307520010500032	王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.5g/袋	乙类
6725	T0012307520010100014	王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装0.5g	乙类
6726	T0012307520010200014	王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装100g	乙类
6727	T0012307520010300014	王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装200g	乙类
6728	T3612307630010100005	五灵脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g。	每袋装0.91g	乙类
6729	T3612307630010200005	五灵脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g。	每袋装200g	乙类
6730	T3612307630010100023	五灵脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	200g/袋	乙类
6731	T3612307630010200023	五灵脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	0.91g/袋	乙类
6732	T4412307630010100008	五灵脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每瓶装150g	乙类
6733	T4412307630010200008	五灵脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装0.91g	乙类
6734	T3212307630010100011	五灵脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜20	乙类
6735	T3212307630010200011	五灵脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
6736	T3212307630010300011	五灵脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜10	乙类
6737	T1312307630010100032	五灵脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	50g/袋	乙类
6738	T1312307630010200032	五灵脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	200g/袋	乙类
6739	T1312307630010300032	五灵脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	0.9g/袋	乙类
6740	T1312307630010400032	五灵脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	1.8g/袋	乙类
6741	T1312307630010500032	五灵脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	100g/袋	乙类
6742	T0012308270010100063	延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
6743	T0012308270010200063	延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.11g/袋	乙类
6744	T0012308270010100005	延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g。	每袋装200g	乙类
6745	T0012308270010200005	延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g。	每袋装1.11g	乙类
6746	T0012308270010100023	延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.11g/袋	乙类
6747	T0012308270010200023	延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
6748	T0012308270010300023	延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	0.67g/袋	乙类
6749	T0012308270010100045	延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
6750	T0012308270010200045	延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	2.2g/袋	乙类
6751	T0012308270010300045	延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	50g/袋	乙类
6752	T0012308270010400045	延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.1g/袋	乙类
6753	T0012308270010100032	延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
6754	T0012308270010200032	延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	2.2g/袋	乙类
6755	T0012308270010300032	延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.1g/袋	乙类
6756	T0012308270010400032	延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	50g/袋	乙类
6757	T0012308270010500032	延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	100g/袋	乙类
6758	T0012308270010100042	延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
6759	T0012308270010200042	延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
6760	T0012308270010500010	延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.11g/袋	乙类
6761	T0012308270010100016	延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每瓶装50g(相当于饮片225g)	乙类
6762	T0012308270010200016	延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装2.22g(相当于饮片10g)	乙类
6763	T0012308270010300016	延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每瓶装500g(相当于饮片225g)	乙类
6764	T0012308270010400016	延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每瓶装100g(相当于饮片450g)	乙类
6765	T0012308270010500016	延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装500g(相当于饮片225g)	乙类
6766	T0012308270010600016	延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每瓶装200g(相当于饮片900g)	乙类
6767	T0012308270010700016	延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装50g(相当于饮片225g)	乙类
6768	T0012308270010800016	延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装200g(相当于饮片900g)	乙类
6769	T0012308270010900016	延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装100g(相当于饮片450g)	乙类
6770	T0012308270010100014	延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装1.11g	乙类
6771	T0012308270010200014	延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装200g	乙类
6772	T0012308270010300014	延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装0.67g	乙类
6773	T0012308270010400014	延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装1.3g	乙类
6774	T0012308270010500014	延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装100g	乙类
6775	T1312308580010100032	月季花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	0.8g/袋	乙类
6776	T1312308580010200032	月季花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	200g/袋	乙类
6777	T1312308580010300032	月季花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	1.4g/袋	乙类
6778	T1312308580010400032	月季花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	50g/袋	乙类
6779	T1312308580010500032	月季花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	100g/袋	乙类
6780	T3612308610010100005	郁金(广西莪术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g。	每袋装0.91g	乙类
6781	T3612308610010200005	郁金(广西莪术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g。	每袋装200g	乙类
6782	T3612308610010100023	郁金(广西莪术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	200g/袋	乙类
6783	T3612308610010200023	郁金(广西莪术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	1.82g/袋	乙类
6784	T3612308610010300023	郁金(广西莪术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	0.91g/袋	乙类
6785	T5112308610010100012	郁金(广西莪术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延	乙类
6786	T5112308610010200012	郁金(广西莪术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙	乙类
6787	T1312308610010100032	郁金(广西莪术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	50g/袋	乙类
6788	T1312308610010200032	郁金(广西莪术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	0.9g/袋	乙类
6789	T1312308610010300032	郁金(广西莪术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	200g/袋	乙类
6790	T1312308610010400032	郁金(广西莪术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	1.4g/袋	乙类
6791	T1312308610010500032	郁金(广西莪术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	100g/袋	乙类
6792	T0012308720010100063	泽兰配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
6793	T0012308720010200063	泽兰配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.2g/袋	乙类
6794	T0012308720010100014	泽兰配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1.2g	乙类
6795	T0012308720010200014	泽兰配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装200g	乙类
6796	T0012308720010300014	泽兰配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装100g	乙类
6797	T0012308720010400014	泽兰配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装0.6g	乙类
6798	T0012308720010300010	泽兰配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
6799	T0012308720010100016	泽兰配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装2.0g(相当于饮片10g)	乙类
6800	T0012308720010200016	泽兰配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装200g相当于饮片1000g	乙类
6801	T0012308720010300016	泽兰配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装500g(相当于饮片250g)	乙类
6802	T0012308720010400016	泽兰配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装500g(相当于饮片250g)	乙类
6803	T0012308720010500016	泽兰配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装100g(相当于饮片500g)	乙类
6804	T0012308720010600016	泽兰配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装50g(相当于饮片250g)	乙类
6805	T0012308720010700016	泽兰配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装100g(相当于饮片500g)	乙类
6806	T0012308720010800016	泽兰配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装200g相当于饮片1000g	乙类
6807	T0012308720010900016	泽兰配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装50g(相当于饮片250g)	乙类
6808	T0012308720010100032	泽兰配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	2.0g/袋	乙类
6809	T0012308720010200032	泽兰配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
6810	T0012308720010300032	泽兰配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/袋	乙类
6811	T0012308720010400032	泽兰配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
6812	T0012308720010500032	泽兰配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
6813	T0012308720010100042	泽兰配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
6814	T0012308720010200042	泽兰配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
6815	T0012308720010300042	泽兰配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
6816	T0012308720010100045	泽兰配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
6817	T0012308720010200045	泽兰配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
6818	T0012308720010300045	泽兰配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	0.7g/袋	乙类
6819	T0012308720010400045	泽兰配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	2.0g/袋	乙类
6820	T0012308720010500045	泽兰配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
6821	T0012308720010600045	泽兰配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.2g/袋	乙类
6822	T0013300010010100063	矮地茶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
6823	T0013300010010200063	矮地茶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	2.5g/袋	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
6824	T0013300010010100023	矮地茶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.0g/袋	乙类
6825	T0013300010010200023	矮地茶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
6826	T0013300010010300023	矮地茶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	2.5g/袋	乙类
6827	T0013300010010100011	矮地茶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
6828	T0013300010010200011	矮地茶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
6829	T0013300010010300011	矮地茶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
6830	T0013300010010400011	矮地茶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
6831	T0013300010010100003	矮地茶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	每袋装200g	乙类
6832	T0013300010010200003	矮地茶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	每袋装0.83g	乙类
6833	T0013300010010300003	矮地茶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	每袋装1.67g	乙类
6834	T0013300010010100008	矮地茶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装150g	乙类
6835	T0013300010010200008	矮地茶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装0.83g	乙类
6836	T0013300010010100012	矮地茶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙	乙类
6837	T0013300010010200012	矮地茶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延	乙类
6838	T0013300010010100010	矮地茶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	2.5g/袋	乙类
6839	T0013300010010200010	矮地茶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
6840	T0013300010010300010	矮地茶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.0g/袋	乙类
6841	T0013300010010400010	矮地茶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.67g/袋	乙类
6842	T0013300010010300002	矮地茶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g[曾用	0.70g/袋	乙类
6843	T0013300010010400002	矮地茶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g[曾用	1g/袋	乙类
6844	T0013300010010100032	矮地茶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.5g/袋	乙类
6845	T0013300010010200032	矮地茶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	100g/袋	乙类
6846	T0013300010010300032	矮地茶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
6847	T0013300010010400032	矮地茶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	50g/袋	乙类
6848	T0013300010010500032	矮地茶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.8g/袋	乙类
6849	T0013300010010600032	矮地茶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.7g/袋	乙类
6850	T0013300010010100016	矮地茶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装50g(相当于饮片300g)	乙类
6851	T0013300010010200016	矮地茶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装100g(相当于饮片600	乙类
6852	T0013300010010300016	矮地茶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装100g(相当于饮片600	乙类
6853	T0013300010010400016	矮地茶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装2.5g(相当于饮片15g	乙类
6854	T0013300010010500016	矮地茶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装200g(相当于饮片120	乙类
6855	T0013300010010600016	矮地茶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装50g(相当于饮片300g)	乙类
6856	T0013300010010700016	矮地茶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装200g(相当于饮片120	乙类
6857	T0013300010010800016	矮地茶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装1.67g(相当于饮片10	乙类
6858	T0013300010010900016	矮地茶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装500g(相当于饮片300	乙类
6859	T0013300010011000016	矮地茶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装500g(相当于饮片300	乙类
6860	T0013300080010300023	百部(对叶百部)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	2.1g/袋	乙类
6861	T0013300080010100045	百部(对叶百部)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	200g/袋	乙类
6862	T0013300080010200045	百部(对叶百部)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	2.1g/袋	乙类
6863	T0013300080010300045	百部(对叶百部)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	1.4g/袋	乙类
6864	T0013300080010400045	百部(对叶百部)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	4.3g/袋	乙类
6865	T0013300080010500045	百部(对叶百部)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	100g/袋	乙类
6866	T0013300080010100016	百部(对叶百部)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	每袋装100g(相当于饮片140	乙类
6867	T0013300080010200016	百部(对叶百部)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	每袋装200g(相当于饮片280g	乙类
6868	T0013300080010300016	百部(对叶百部)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	每袋装50g(相当于饮片70g	乙类
6869	T0013300080010400016	百部(对叶百部)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	每瓶装50g(相当于饮片70g	乙类
6870	T0013300080010500016	百部(对叶百部)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	每瓶装200g(相当于饮片280g	乙类
6871	T0013300080010600016	百部(对叶百部)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	每瓶装100g(相当于饮片140	乙类
6872	T0013300080010700016	百部(对叶百部)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	每袋装7.14g(相当于饮片10	乙类
6873	T0013300080010800016	百部(对叶百部)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	每袋装500g(相当于饮片700	乙类
6874	T0013300080010900016	百部(对叶百部)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	每瓶装500g(相当于饮片700	乙类
6875	T0013300080010100042	百部(对叶百部)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
6876	T0013300080010200042	百部(对叶百部)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
6877	T0013300080010300042	百部(对叶百部)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,每	乙类
6878	T0013300080010100032	百部(对叶百部)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	100g/袋	乙类
6879	T0013300080010200032	百部(对叶百部)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	200g/袋	乙类
6880	T0013300080010300032	百部(对叶百部)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	2.1g/袋	乙类
6881	T0013300080010400032	百部(对叶百部)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	50g/袋	乙类
6882	T0013300080010500032	百部(对叶百部)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	3.6g/袋	乙类
6883	T0013300080010100014	百部(对叶百部)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	每袋装100g	乙类
6884	T0013300080010200014	百部(对叶百部)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	每袋装1.07g	乙类
6885	T0013300080010300014	百部(对叶百部)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	每袋装3.21g	乙类
6886	T0013300080010400014	百部(对叶百部)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	每袋装200g	乙类
6887	T0013300080010500014	百部(对叶百部)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	每袋装3.57g	乙类
6888	T3613300110010300023	白果仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.1g	0.97g/袋	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
6889	T1313300110010100032	白果仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.1g	1.6g/袋	乙类
6890	T1313300110010200032	白果仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.1g	50g/袋	乙类
6891	T1313300110010300032	白果仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.1g	100g/袋	乙类
6892	T1313300110010400032	白果仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.1g	1.0g/袋	乙类
6893	T1313300110010500032	白果仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.1g	200g/袋	乙类
6894	T0013300210010100023	白前(柳叶白前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.8g	200g/袋	乙类
6895	T0013300210010200023	白前(柳叶白前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.8g	0.8g/袋	乙类
6896	T0013300210010300023	白前(柳叶白前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.8g	2.5g/袋	乙类
6897	T0013300210010400023	白前(柳叶白前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.8g	10g/袋	乙类
6898	T0013300210010500023	白前(柳叶白前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.8g	1.25g/袋	乙类
6899	T0013300210010600023	白前(柳叶白前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.8g	1.32g/袋	乙类
6900	T1313300210010100032	白前(柳叶白前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.8g/袋	乙类
6901	T1313300210010200032	白前(柳叶白前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/袋	乙类
6902	T1313300210010300032	白前(柳叶白前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
6903	T1313300210010400032	白前(柳叶白前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.3g/袋	乙类
6904	T1313300210010500032	白前(柳叶白前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
6905	T0013300210010100002	白前(柳叶白前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.8g[曾	100g/瓶	乙类
6906	T0013300210010200002	白前(柳叶白前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.8g[曾	1.25g/袋	乙类
6907	T0013300210010300002	白前(柳叶白前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.8g[曾	0.50g/袋	乙类
6908	T0013300210010400002	白前(柳叶白前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.8g[曾	0.53g/袋	乙类
6909	T5113300210010100012	白前(柳叶白前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延	乙类
6910	T5113300210010200012	白前(柳叶白前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙	乙类
6911	T3613300220010300023	白屈菜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.4g/袋	乙类
6912	T1313300220010100032	白屈菜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
6913	T1313300220010200032	白屈菜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	0.9g/袋	乙类
6914	T1313300220010300032	白屈菜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	100g/袋	乙类
6915	T1313300220010400032	白屈菜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.4g/袋	乙类
6916	T1313300220010500032	白屈菜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	50g/袋	乙类
6917	T0013300690010100063	焯苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	0.77g/袋	乙类
6918	T0013300690010200063	焯苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	200g/袋	乙类
6919	T0013300690010100023	焯苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	1g配方颗粒相当于饮片6.5g	0.92g/袋	乙类
6920	T0013300690010200023	焯苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	1g配方颗粒相当于饮片6.5g	200g/袋	乙类
6921	T0013300690010100045	焯苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	0.8g/袋	乙类
6922	T0013300690010200045	焯苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	200g/袋	乙类
6923	T0013300690010300045	焯苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	50g/袋	乙类
6924	T0013300690010400045	焯苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	1.5g/袋	乙类
6925	T0013300690010100013	焯苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	2包装材料:聚酯/铝/聚乙烯药	乙类
6926	T0013300690010200013	焯苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	1.包装材料:聚酯/铝/聚乙烯药	乙类
6927	T0013300690010100032	焯苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	200g/袋	乙类
6928	T0013300690010200032	焯苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	100g/袋	乙类
6929	T0013300690010300032	焯苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	50g/袋	乙类
6930	T0013300690010400032	焯苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	0.8g/袋	乙类
6931	T0013300690010500032	焯苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	1.5g/袋	乙类
6932	T0013300690010100014	焯苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装0.77g	乙类
6933	T0013300690010200014	焯苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装1.54g	乙类
6934	T0013300690010300014	焯苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装200g	乙类
6935	T0013300690010400014	焯苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装100g	乙类
6936	T0013300690010300010	焯苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	0.77g/袋	乙类
6937	T0013300690010100040	焯苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	0.8g/袋	乙类
6938	T0013300690010200040	焯苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	0.5g/袋	乙类
6939	T0013300690010300040	焯苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	200g/袋	乙类
6940	T3613300900010300023	炒芥子(白芥)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.75g/袋	乙类
6941	T3613300900010400023	炒芥子(白芥)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
6942	T3613300900010500023	炒芥子(白芥)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.5g/袋	乙类
6943	T3613300900010100023	炒芥子(芥)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
6944	T3613300900010200023	炒芥子(芥)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.25g/袋	乙类
6945	T3613300900010600023	炒芥子(芥)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.75g/袋	乙类
6946	T3613300900010100005	炒芥子(芥)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g。	每袋装0.75g	乙类
6947	T3613300900010200005	炒芥子(芥)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g。	每袋装100g	乙类
6948	T0013300950010100063	炒苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
6949	T0013300950010200063	炒苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.83g/袋	乙类
6950	T0013300950010100023	炒苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.83g/袋	乙类
6951	T0013300950010200023	炒苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
6952	T0013300950010100052	炒苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	0.85g/袋	乙类
6953	T0013300950010200052	炒苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	200g/袋	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
6954	T0013300950010300052	炒苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	50g/袋	乙类
6955	T0013300950010400052	炒苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	100g/袋	乙类
6956	T0013300950010100032	炒苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	50g/袋	乙类
6957	T0013300950010200032	炒苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.8g/袋	乙类
6958	T0013300950010300032	炒苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
6959	T0013300950010400032	炒苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.5g/袋	乙类
6960	T0013300950010500032	炒苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	100g/袋	乙类
6961	T0013300950010300010	炒苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.0g/袋	乙类
6962	T0013300950010100014	炒苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装200g	乙类
6963	T0013300950010200014	炒苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装0.83g	乙类
6964	T0013300950010300014	炒苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装100g	乙类
6965	T0013300950010100045	炒苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.7g/袋	乙类
6966	T0013300950010200045	炒苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	50g/袋	乙类
6967	T0013300950010300045	炒苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.8g/袋	乙类
6968	T0013300950010400045	炒苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
6969	T0013300950010100016	炒苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装100g(相当于饮片600g)	乙类
6970	T0013300950010200016	炒苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装50g(相当于饮片300g)	乙类
6971	T0013300950010300016	炒苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装100g(相当于饮片600g)	乙类
6972	T0013300950010400016	炒苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装50g(相当于饮片300g)	乙类
6973	T0013300950010500016	炒苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装200g(相当于饮片1200g)	乙类
6974	T0013300950010600016	炒苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装500g(相当于饮片3000g)	乙类
6975	T0013300950010700016	炒苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装200g(相当于饮片1200g)	乙类
6976	T0013300950010800016	炒苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装0.5g(相当于饮片3g)	乙类
6977	T0013300950010900016	炒苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装1g(相当于饮片6g)	乙类
6978	T0013300950011000016	炒苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装500g(相当于饮片3000g)	乙类
6979	T0013300950010100042	炒苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
6980	T0013300950010200042	炒苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
6981	T0013300950010300042	炒苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
6982	T3613301070010100023	炒葶苈子(播娘蒿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.5g/袋	乙类
6983	T3613301070010200023	炒葶苈子(播娘蒿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
6984	T3613301070010100024	炒葶苈子(播娘蒿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	50g/袋	乙类
6985	T3613301070010200024	炒葶苈子(播娘蒿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.83g/袋	乙类
6986	T1313301070010100032	炒葶苈子(播娘蒿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	50g/袋	乙类
6987	T1313301070010200032	炒葶苈子(播娘蒿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.8g/袋	乙类
6988	T1313301070010300032	炒葶苈子(播娘蒿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	100g/袋	乙类
6989	T1313301070010400032	炒葶苈子(播娘蒿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
6990	T1313301070010500032	炒葶苈子(播娘蒿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.3g/袋	乙类
6991	T4413302370010100008	法半夏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.4g	每瓶装250g	乙类
6992	T4413302370010200008	法半夏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.4g	每袋装0.88g	乙类
6993	T4413302370010300003	法半夏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.4g	每袋装0.88g	乙类
6994	T1313302370010100032	法半夏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.4g	200g/袋	乙类
6995	T1313302370010200032	法半夏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.4g	0.9g/袋	乙类
6996	T1313302370010300032	法半夏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.4g	1.5g/袋	乙类
6997	T1313302370010400032	法半夏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.4g	100g/袋	乙类
6998	T1313302370010500032	法半夏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.4g	50g/袋	乙类
6999	T0013302960010100063	瓜蒌(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	200g/袋	乙类
7000	T0013302960010200063	瓜蒌(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	3.13g/袋	乙类
7001	T0013302960010300023	瓜蒌(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	1.88g/袋	乙类
7002	T0013302960010100032	瓜蒌(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	3.1g/袋	乙类
7003	T0013302960010200032	瓜蒌(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	1.9g/袋	乙类
7004	T0013302960010300032	瓜蒌(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	100g/袋	乙类
7005	T0013302960010400032	瓜蒌(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	200g/袋	乙类
7006	T0013302960010500032	瓜蒌(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	50g/袋	乙类
7007	T0013302960010100042	瓜蒌(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
7008	T0013302960010200042	瓜蒌(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
7009	T0013302960010100014	瓜蒌(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每袋装3.13g	乙类
7010	T0013302960010200014	瓜蒌(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每袋装4.69g	乙类
7011	T0013302960010300014	瓜蒌(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每袋装100g	乙类
7012	T0013302960010400014	瓜蒌(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每袋装200g	乙类
7013	T0013302960010500014	瓜蒌(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每袋装2.81g	乙类
7014	T0013302960010100045	瓜蒌(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	1.9g/袋	乙类
7015	T0013302960010200045	瓜蒌(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	3.8g/袋	乙类
7016	T0013302960010300045	瓜蒌(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	1.2g/袋	乙类
7017	T0013302960010400045	瓜蒌(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	100g/袋	乙类
7018	T0013302960010500045	瓜蒌(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	50g/袋	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
7019	T0013302960010100016	瓜蒌(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每袋装500g(相当于饮片800g)	乙类
7020	T0013302960010200016	瓜蒌(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每袋装3.13g(相当于饮片5g)	乙类
7021	T0013302960010300016	瓜蒌(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每袋装50g(相当于饮片80g)	乙类
7022	T0013302960010400016	瓜蒌(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每袋装200g(相当于饮片320g)	乙类
7023	T0013302960010500016	瓜蒌(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每瓶装200g(相当于饮片320g)	乙类
7024	T0013302960010600016	瓜蒌(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每瓶装100g(相当于饮片160g)	乙类
7025	T0013302960010700016	瓜蒌(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每瓶装500g(相当于饮片800g)	乙类
7026	T0013302960010800016	瓜蒌(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每袋装6.25g(相当于饮片10g)	乙类
7027	T0013302960010900016	瓜蒌(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每袋装100g(相当于饮片160g)	乙类
7028	T0013302960011000016	瓜蒌(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每瓶装50g(相当于饮片80g)	乙类
7029	T0013302990010100023	瓜蒌子(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.1g	0.85g/袋	乙类
7030	T0013302990010200023	瓜蒌子(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.1g	200g/袋	乙类
7031	T0013302990010100005	瓜蒌子(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.1g	每袋装200g	乙类
7032	T0013302990010200005	瓜蒌子(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.1g	每袋装0.70g	乙类
7033	T0013302990010100063	瓜蒌子(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.1g	1.41g/袋	乙类
7034	T0013302990010200063	瓜蒌子(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.1g	200g/袋	乙类
7035	T0013302990010100045	瓜蒌子(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.1g	1.4g/袋	乙类
7036	T0013302990010200045	瓜蒌子(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.1g	0.7g/袋	乙类
7037	T0013302990010300045	瓜蒌子(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.1g	50g/袋	乙类
7038	T0013302990010400045	瓜蒌子(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.1g	200g/袋	乙类
7039	T0013302990010100003	瓜蒌子(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.1g	每袋装0.70g	乙类
7040	T0013302990010200003	瓜蒌子(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.1g	每袋装200g	乙类
7041	T0013302990010300003	瓜蒌子(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.1g	每袋装1.41g	乙类
7042	T0013302990010100032	瓜蒌子(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.1g	50g/袋	乙类
7043	T0013302990010200032	瓜蒌子(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.1g	1.1g/袋	乙类
7044	T0013302990010300032	瓜蒌子(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.1g	200g/袋	乙类
7045	T0013302990010400032	瓜蒌子(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.1g	100g/袋	乙类
7046	T0013302990010500032	瓜蒌子(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.1g	0.7g/袋	乙类
7047	T0013302990010600032	瓜蒌子(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.1g	1.4g/袋	乙类
7048	T0013302990010100008	瓜蒌子(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.1g	每袋装0.70g	乙类
7049	T0013302990010200008	瓜蒌子(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.1g	每瓶装150g	乙类
7050	T1313303900010100032	姜半夏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	2.3g/袋	乙类
7051	T1313303900010200032	姜半夏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	100g/袋	乙类
7052	T1313303900010300032	姜半夏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	200g/袋	乙类
7053	T1313303900010400032	姜半夏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	1.4g/袋	乙类
7054	T1313303900010500032	姜半夏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	50g/袋	乙类
7055	T4413303900010100008	姜半夏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每瓶装250g	乙类
7056	T4413303900010200008	姜半夏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每袋装1.36g	乙类
7057	T5113303990010100012	姜竹茹(青秆竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯	乙类
7058	T5113303990010200012	姜竹茹(青秆竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延	乙类
7059	T0013304070010100005	桔梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装3.33g	乙类
7060	T0013304070010200005	桔梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装200g	乙类
7061	T0013304070010100023	桔梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	3.33g/袋	乙类
7062	T0013304070010200023	桔梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	200g/袋	乙类
7063	T0013304070010300023	桔梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	2.0g/袋	乙类
7064	T0013304070010100045	桔梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	4.0g/袋	乙类
7065	T0013304070010200045	桔梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	200g/袋	乙类
7066	T0013304070010300045	桔梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	1.5g/袋	乙类
7067	T0013304070010400045	桔梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	2.0g/袋	乙类
7068	T0013304070010500045	桔梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	50g/袋	乙类
7069	T0013304070010100016	桔梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装3.34g(相当于饮片5g)	乙类
7070	T0013304070010200016	桔梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每瓶装50g(相当于饮片75g)	乙类
7071	T0013304070010300016	桔梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装500g(相当于饮片750g)	乙类
7072	T0013304070010400016	桔梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每瓶装200g(相当于饮片300g)	乙类
7073	T0013304070010500016	桔梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装200g(相当于饮片300g)	乙类
7074	T0013304070010600016	桔梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装100g(相当于饮片150g)	乙类
7075	T0013304070010700016	桔梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装6.67g(相当于饮片10g)	乙类
7076	T0013304070010800016	桔梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装2g(相当于饮片3g)	乙类
7077	T0013304070010900016	桔梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每瓶装500g(相当于饮片750g)	乙类
7078	T0013304070011000016	桔梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每瓶装100g(相当于饮片150g)	乙类
7079	T0013304070011100016	桔梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装50g(相当于饮片75g)	乙类
7080	T0013304070010100032	桔梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	2g/袋	乙类
7081	T0013304070010200032	桔梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	200g/袋	乙类
7082	T0013304070010300032	桔梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	50g/袋	乙类
7083	T0013304070010400032	桔梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	100g/袋	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
7084	T0013304070010500032	桔梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	3.3g/袋	乙类
7085	T0013304070010100042	桔梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
7086	T0013304070010200042	桔梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
7087	T0013304070010300042	桔梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
7088	T0013304070010100014	桔梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装200g	乙类
7089	T0013304070010200014	桔梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装100g	乙类
7090	T0013304070010300014	桔梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装2g	乙类
7091	T0013304070010400014	桔梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装3.33g	乙类
7092	T3613304080010500023	芥子(芥)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.75g/袋	乙类
7093	T3613304080010100005	芥子(芥)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g。	每袋装0.75g	乙类
7094	T3613304080010200005	芥子(芥)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g。	每袋装100g	乙类
7095	T3613304080010300023	芥子(白芥)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	2g/袋	乙类
7096	T3613304080010400023	芥子(白芥)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
7097	T3613304080010600023	芥子(白芥)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.0g/袋	乙类
7098	T5113304080010300012	芥子(白芥)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙	乙类
7099	T5113304080010400012	芥子(白芥)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延	乙类
7100	T0013304710010100063	款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	3.34g/袋	乙类
7101	T0013304710010200063	款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	200g/袋	乙类
7102	T0013304710010300023	款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	2.0g/袋	乙类
7103	T0013304710010400023	款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	3.34g/袋	乙类
7104	T0013304710010100042	款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
7105	T0013304710010200042	款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
7106	T0013304710010300042	款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
7107	T0013304710010100032	款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	2.0g/袋	乙类
7108	T0013304710010200032	款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	3.3g/袋	乙类
7109	T0013304710010300032	款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	200g/袋	乙类
7110	T0013304710010400032	款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	50g/袋	乙类
7111	T0013304710010500032	款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	100g/袋	乙类
7112	T0013304710010100016	款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每瓶装50g(相当于饮片75g	乙类
7113	T0013304710010200016	款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装50g(相当于饮片75g	乙类
7114	T0013304710010300016	款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每瓶装500g(相当于饮片750	乙类
7115	T0013304710010400016	款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装6.67g(相当于饮片10	乙类
7116	T0013304710010500016	款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装500g(相当于饮片750	乙类
7117	T0013304710010600016	款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装100g(相当于饮片150	乙类
7118	T0013304710010700016	款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每瓶装200g(相当于饮片300g	乙类
7119	T0013304710010800016	款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装200g(相当于饮片300g	乙类
7120	T0013304710010900016	款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每瓶装100g(相当于饮片150	乙类
7121	T0013304710010100014	款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装100g	乙类
7122	T0013304710010300014	款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装200g	乙类
7123	T0013304710010300014	款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装3.33g	乙类
7124	T0013304710010400014	款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装1.67g	乙类
7125	T0013304710010100045	款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	2.0g/袋	乙类
7126	T0013304710010200045	款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	50g/袋	乙类
7127	T0013304710010300045	款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	200g/袋	乙类
7128	T0013304710010400045	款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	1.2g/袋	乙类
7129	T0013304710010500045	款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	4.0g/袋	乙类
7130	T0013304790010100005	苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g。	每袋装0.83g	乙类
7131	T0013304790010200005	苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g。	每袋装200g	乙类
7132	T0013304790010100023	苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
7133	T0013304790010200023	苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.67g/袋	乙类
7134	T0013304790010300023	苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.83g/袋	乙类
7135	T0013304790010100063	苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
7136	T0013304790010200063	苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.83g/袋	乙类
7137	T0013304790010100014	苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装200g	乙类
7138	T0013304790010200014	苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装100g	乙类
7139	T0013304790010300014	苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装0.83g	乙类
7140	T0013304790010100016	苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装100g(相当于饮片600	乙类
7141	T0013304790010200016	苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装200g(相当于饮片1200	乙类
7142	T0013304790010300016	苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装500g(相当于饮片300	乙类
7143	T0013304790010400016	苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装50g(相当于饮片300g	乙类
7144	T0013304790010500016	苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装50g(相当于饮片300g	乙类
7145	T0013304790010600016	苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装100g(相当于饮片600	乙类
7146	T0013304790010700016	苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装500g(相当于饮片300	乙类
7147	T0013304790010800016	苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装1.67g(相当于饮片10g)	乙类
7148	T0013304790010900016	苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装200g(相当于饮片1200	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
7149	T0013304790011000016	苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装3.33g(相当于饮片20g)	乙类
7150	T0013304790010100032	苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	50g/袋	乙类
7151	T0013304790010200032	苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.8g/袋	乙类
7152	T0013304790010300032	苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	100g/袋	乙类
7153	T0013304790010400032	苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
7154	T0013304790010500032	苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.5g/袋	乙类
7155	T0013304790010100045	苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.7g/袋	乙类
7156	T0013304790010200045	苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	100g/袋	乙类
7157	T0013304790010300045	苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	50g/袋	乙类
7158	T0013304790010400045	苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
7159	T0013304790010500045	苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.8g/袋	乙类
7160	T0013304790010300010	苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.0g/袋	乙类
7161	T0013304790010100042	苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
7162	T0013304790010200042	苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
7163	T0013304790010300042	苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
7164	T0013305090010100024	龙脷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	200g/袋	乙类
7165	T0013305090010200024	龙脷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	2g/袋	乙类
7166	T0013305090010300024	龙脷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	50g/袋	乙类
7167	T0013305090010400024	龙脷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	100g/袋	乙类
7168	T0013305090010100023	龙脷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	4.0g/袋	乙类
7169	T0013305090010200023	龙脷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	2.0g/袋	乙类
7170	T0013305090010300023	龙脷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	200g/袋	乙类
7171	T0013305090010100012	龙脷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙	乙类
7172	T0013305090010200012	龙脷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延	乙类
7173	T0013305090010100008	龙脷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每瓶装150g	乙类
7174	T0013305090010200008	龙脷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装2.00g	乙类
7175	T0013305090010100002	龙脷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	1.20g/袋	乙类
7176	T0013305090010200002	龙脷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	250g/瓶	乙类
7177	T0013305090010100042	龙脷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
7178	T0013305090010200042	龙脷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
7179	T0013305090010100011	龙脷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
7180	T0013305090010200011	龙脷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜4	乙类
7181	T0013305090010300011	龙脷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
7182	T0013305090010400011	龙脷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
7183	T0013305210010100063	罗汉果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	200g/袋	乙类
7184	T0013305210010200063	罗汉果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	2g/袋	乙类
7185	T0013305210010100024	罗汉果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	50g/袋	乙类
7186	T0013305210010200024	罗汉果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	1.2g/袋	乙类
7187	T0013305210010300024	罗汉果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	100g/袋	乙类
7188	T0013305210010100023	罗汉果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	200g/袋	乙类
7189	T0013305210010200023	罗汉果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	1.2g/袋	乙类
7190	T0013305210010100045	罗汉果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	50g/袋	乙类
7191	T0013305210010200045	罗汉果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	200g/袋	乙类
7192	T0013305210010300045	罗汉果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	1.8g/袋	乙类
7193	T0013305210010400045	罗汉果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	3.6g/袋	乙类
7194	T0013305210010500045	罗汉果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	2.0g/袋	乙类
7195	T0013305210010100016	罗汉果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每瓶装50g(相当于饮片125g)	乙类
7196	T0013305210010200016	罗汉果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装50g(相当于饮片125g)	乙类
7197	T0013305210010300016	罗汉果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装500g(相当于饮片1250g)	乙类
7198	T0013305210010400016	罗汉果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装100g(相当于饮片250g)	乙类
7199	T0013305210010500016	罗汉果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每瓶装200g(相当于饮片500g)	乙类
7200	T0013305210010600016	罗汉果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装2.0g(相当于饮片5g)	乙类
7201	T0013305210010700016	罗汉果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装200g(相当于饮片500g)	乙类
7202	T0013305210010800016	罗汉果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每瓶装100g(相当于饮片250g)	乙类
7203	T0013305210010900016	罗汉果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每瓶装500g(相当于饮片1250g)	乙类
7204	T0013305210011000016	罗汉果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装1.5g(相当于饮片3g)	乙类
7205	T0013305210011700016	罗汉果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每瓶装100g(相当于饮片200g)	乙类
7206	T0013305210011900016	罗汉果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装2.5g(相当于饮片5g)	乙类
7207	T0013305210010100011	罗汉果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g[曾	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜4	乙类
7208	T0013305210010200011	罗汉果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g[曾	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
7209	T0013305210010300011	罗汉果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g[曾	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
7210	T0013305210010400011	罗汉果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g[曾	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
7211	T0013305210010500011	罗汉果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g[曾	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
7212	T0013305210010300002	罗汉果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g[曾	2.50g/袋	乙类
7213	T0013305210010400002	罗汉果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g[曾	1.25g/袋	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
7214	T0013305210010100012	罗汉果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g[曾	包装材料3:聚酯/铝箔/流延聚	乙类
7215	T0013305210010200012	罗汉果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g[曾	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延	乙类
7216	T0013305210010300012	罗汉果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g[曾	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙	乙类
7217	T0013305210010100008	罗汉果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装2.00g	乙类
7218	T0013305210010200008	罗汉果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每瓶装150g	乙类
7219	T0013305210010100003	罗汉果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g[曾	每袋装200g	乙类
7220	T0013305210010200003	罗汉果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g[曾	每袋装1.20g	乙类
7221	T0013305210010300003	罗汉果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g[曾	每袋装1.50g	乙类
7222	T0013305210010400003	罗汉果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g[曾	每袋装2.50g	乙类
7223	T0013305210010100032	罗汉果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g[曾	200g/袋	乙类
7224	T0013305210010200032	罗汉果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g[曾	100g/袋	乙类
7225	T0013305210010300032	罗汉果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g[曾	50g/袋	乙类
7226	T0013305210010400032	罗汉果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g[曾	2.0g/袋	乙类
7227	T0013305210010500032	罗汉果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g[曾	4.0g/袋	乙类
7228	T0013305210010600032	罗汉果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g[曾	1.5g/袋	乙类
7229	T0013305210010700032	罗汉果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g[曾	2.5g/袋	乙类
7230	T0013305530010100063	蜜百部(对叶百部)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	2.5g/袋	乙类
7231	T0013305530010200063	蜜百部(对叶百部)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	200g/袋	乙类
7232	T0013305530010100023	蜜百部(对叶百部)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	2.5g/袋	乙类
7233	T0013305530010200023	蜜百部(对叶百部)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	200g/袋	乙类
7234	T0013305530010300023	蜜百部(对叶百部)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	4.17g/袋	乙类
7235	T0013305530010100005	蜜百部(对叶百部)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g。	每袋装4.17g	乙类
7236	T0013305530010200005	蜜百部(对叶百部)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g。	每袋装200g	乙类
7237	T0013305530010100045	蜜百部(对叶百部)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	100g/袋	乙类
7238	T0013305530010200045	蜜百部(对叶百部)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	0.9g/袋	乙类
7239	T0013305530010300045	蜜百部(对叶百部)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	50g/袋	乙类
7240	T0013305530010400045	蜜百部(对叶百部)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	1.3g/袋	乙类
7241	T0013305530010500045	蜜百部(对叶百部)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	2.5g/袋	乙类
7242	T0013305530010400010	蜜百部(对叶百部)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	50g/袋	乙类
7243	T0013305530010500010	蜜百部(对叶百部)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	100g/袋	乙类
7244	T0013305530010100016	蜜百部(对叶百部)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每瓶装100g (相当于饮片120	乙类
7245	T0013305530010200016	蜜百部(对叶百部)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装5.0g (相当于饮片6g)	乙类
7246	T0013305530010300016	蜜百部(对叶百部)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装500g (相当于饮片600	乙类
7247	T0013305530010400016	蜜百部(对叶百部)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每瓶装50g (相当于饮片60g	乙类
7248	T0013305530010500016	蜜百部(对叶百部)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每瓶装200g(相当于饮片240g	乙类
7249	T0013305530010600016	蜜百部(对叶百部)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装100g (相当于饮片120	乙类
7250	T0013305530010700016	蜜百部(对叶百部)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装8.33g (相当于饮片10	乙类
7251	T0013305530010800016	蜜百部(对叶百部)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装50g (相当于饮片60g	乙类
7252	T0013305530010900016	蜜百部(对叶百部)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每瓶装500g (相当于饮片600	乙类
7253	T0013305530011000016	蜜百部(对叶百部)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装200g(相当于饮片240g	乙类
7254	T0013305530010100032	蜜百部(对叶百部)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	100g/袋	乙类
7255	T0013305530010200032	蜜百部(对叶百部)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	2.5g/袋	乙类
7256	T0013305530010300032	蜜百部(对叶百部)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	4.2g/袋	乙类
7257	T0013305530010400032	蜜百部(对叶百部)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	200g/袋	乙类
7258	T0013305530010500032	蜜百部(对叶百部)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	50g/袋	乙类
7259	T0013305530010100014	蜜百部(对叶百部)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装3.75g	乙类
7260	T0013305530010200014	蜜百部(对叶百部)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装100g	乙类
7261	T0013305530010300014	蜜百部(对叶百部)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装2.5g	乙类
7262	T0013305530010400014	蜜百部(对叶百部)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装1.25g	乙类
7263	T0013305530010500014	蜜百部(对叶百部)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装200g	乙类
7264	T0013305590010100023	蜜款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	200g/袋	乙类
7265	T0013305590010200023	蜜款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	4.17g/袋	乙类
7266	T0013305590010300023	蜜款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	2.5g/袋	乙类
7267	T0013305590010100063	蜜款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	4.17g/袋	乙类
7268	T0013305590010200063	蜜款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	200g/袋	乙类
7269	T0013305590010100014	蜜款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装200g	乙类
7270	T0013305590010200014	蜜款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装100g	乙类
7271	T0013305590010300014	蜜款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装4.17g	乙类
7272	T0013305590010400014	蜜款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装2.08g	乙类
7273	T0013305590010100032	蜜款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	50g/袋	乙类
7274	T0013305590010200032	蜜款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	4.2g/袋	乙类
7275	T0013305590010300032	蜜款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	2.5g/袋	乙类
7276	T0013305590010400032	蜜款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	200g/袋	乙类
7277	T0013305590010500032	蜜款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	100g/袋	乙类
7278	T0013305590010100045	蜜款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	2.5g/袋	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
7279	T0013305590010200045	蜜款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	50g/袋	乙类
7280	T0013305590010300045	蜜款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	5.0g/袋	乙类
7281	T0013305590010400045	蜜款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	200g/袋	乙类
7282	T0013305590010500045	蜜款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	1.2g/袋	乙类
7283	T0013305590010100016	蜜款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装100g(相当于饮片120g)	乙类
7284	T0013305590010200016	蜜款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装50g(相当于饮片60g)	乙类
7285	T0013305590010300016	蜜款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每瓶装100g(相当于饮片120g)	乙类
7286	T0013305590010400016	蜜款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每瓶装200g(相当于饮片240g)	乙类
7287	T0013305590010500016	蜜款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装5.00g(相当于饮片6g)	乙类
7288	T0013305590010600016	蜜款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装8.33g(相当于饮片10g)	乙类
7289	T0013305590010700016	蜜款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装500g(相当于饮片600g)	乙类
7290	T0013305590010800016	蜜款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每瓶装50g(相当于饮片60g)	乙类
7291	T0013305590010900016	蜜款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装200g(相当于饮片240g)	乙类
7292	T0013305590011000016	蜜款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每瓶装500g(相当于饮片600g)	乙类
7293	T0013305590010100042	蜜款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
7294	T0013305590010200042	蜜款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
7295	T0013305590010300042	蜜款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	口服固体药用高密度聚乙烯瓶,	乙类
7296	T0013305590010400042	蜜款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,每	乙类
7297	T0013305640010100063	蜜枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	2.4g/袋	乙类
7298	T0013305640010200063	蜜枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	200g/袋	乙类
7299	T0013305640010100023	蜜枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	2.4g/袋	乙类
7300	T0013305640010200023	蜜枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	200g/袋	乙类
7301	T0013305640010300023	蜜枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	1.2g/袋	乙类
7302	T0013305640010100045	蜜枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	2.0g/袋	乙类
7303	T0013305640010200045	蜜枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	4.0g/袋	乙类
7304	T0013305640010300045	蜜枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	50g/袋	乙类
7305	T0013305640010400045	蜜枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	100g/袋	乙类
7306	T0013305640010500045	蜜枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	0.8g/袋	乙类
7307	T0013305640010600045	蜜枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	2.4g/袋	乙类
7308	T0013305640010100016	蜜枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每瓶装500g(相当于饮片125g)	乙类
7309	T0013305640010200016	蜜枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每瓶装50g(相当于饮片125g)	乙类
7310	T0013305640010300016	蜜枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装500g(相当于饮片125g)	乙类
7311	T0013305640010400016	蜜枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每瓶装100g(相当于饮片250g)	乙类
7312	T0013305640010500016	蜜枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装100g(相当于饮片250g)	乙类
7313	T0013305640010600016	蜜枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每瓶装200g(相当于饮片500g)	乙类
7314	T0013305640010700016	蜜枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装200g(相当于饮片500g)	乙类
7315	T0013305640010800016	蜜枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装50g(相当于饮片125g)	乙类
7316	T0013305640010900016	蜜枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装4.0g(相当于饮片10g)	乙类
7317	T0013305640010100042	蜜枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
7318	T0013305640010200042	蜜枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
7319	T0013305640010100032	蜜枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	100g/袋	乙类
7320	T0013305640010200032	蜜枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	50g/袋	乙类
7321	T0013305640010300032	蜜枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	2.0g/袋	乙类
7322	T0013305640010400032	蜜枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	200g/袋	乙类
7323	T0013305640010500032	蜜枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	3.0g/袋	乙类
7324	T0013305640010300010	蜜枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	1.2g/袋	乙类
7325	T0013305640010100014	蜜枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装100g	乙类
7326	T0013305640010200014	蜜枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装2.4g	乙类
7327	T0013305640010300014	蜜枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装1.2g	乙类
7328	T0013305640010400014	蜜枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装200g	乙类
7329	T0013305640010500014	蜜枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装2g	乙类
7330	T0013305680010100023	蜜旋覆花(旋覆花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
7331	T0013305680010200023	蜜旋覆花(旋覆花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	3.33g/袋	乙类
7332	T0013305680010300023	蜜旋覆花(旋覆花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.67g/袋	乙类
7333	T0013305680010400023	蜜旋覆花(旋覆花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.0g/袋	乙类
7334	T0013305680010100063	蜜旋覆花(旋覆花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1g/袋	乙类
7335	T0013305680010200063	蜜旋覆花(旋覆花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
7336	T0013305680010100016	蜜旋覆花(旋覆花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装3.34g(相当于饮片10g)	乙类
7337	T0013305680010200016	蜜旋覆花(旋覆花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装50g(相当于饮片150g)	乙类
7338	T0013305680010300016	蜜旋覆花(旋覆花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装500g(相当于饮片150g)	乙类
7339	T0013305680010400016	蜜旋覆花(旋覆花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装500g(相当于饮片150g)	乙类
7340	T0013305680010500016	蜜旋覆花(旋覆花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装50g(相当于饮片150g)	乙类
7341	T0013305680010600016	蜜旋覆花(旋覆花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装200g(相当于饮片600g)	乙类
7342	T0013305680010700016	蜜旋覆花(旋覆花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装100g(相当于饮片300g)	乙类
7343	T0013305680010800016	蜜旋覆花(旋覆花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装200g(相当于饮片600g)	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
7344	T0013305680010900016	蜜旋覆花(旋覆花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装1g(相当于饮片3g)	乙类
7345	T0013305680011000016	蜜旋覆花(旋覆花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装100g(相当于饮片300g)	乙类
7346	T0013305680011100016	蜜旋覆花(旋覆花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装1.67g(相当于饮片5g)	乙类
7347	T0013305680010300010	蜜旋覆花(旋覆花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.0g/袋	乙类
7348	T0013305680010100032	蜜旋覆花(旋覆花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
7349	T0013305680010200032	蜜旋覆花(旋覆花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	50g/袋	乙类
7350	T0013305680010300032	蜜旋覆花(旋覆花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.7g/袋	乙类
7351	T0013305680010400032	蜜旋覆花(旋覆花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	100g/袋	乙类
7352	T0013305680010500032	蜜旋覆花(旋覆花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.0g/袋	乙类
7353	T0013305680010100042	蜜旋覆花(旋覆花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
7354	T0013305680010200042	蜜旋覆花(旋覆花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
7355	T0013305680010300042	蜜旋覆花(旋覆花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
7356	T0013305680010100014	蜜旋覆花(旋覆花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装200g	乙类
7357	T0013305680010200014	蜜旋覆花(旋覆花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装1.5g	乙类
7358	T0013305680010300014	蜜旋覆花(旋覆花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装1.67g	乙类
7359	T0013305680010400014	蜜旋覆花(旋覆花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装1g	乙类
7360	T0013305680010500014	蜜旋覆花(旋覆花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装100g	乙类
7361	T0013305700010100023	蜜紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	200g/袋	乙类
7362	T0013305700010200023	蜜紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	2.5g/袋	乙类
7363	T0013305700010300023	蜜紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	4.17g/袋	乙类
7364	T0013305700010100063	蜜紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	200g/袋	乙类
7365	T0013305700010200063	蜜紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	4.17g/袋	乙类
7366	T0013305700010100045	蜜紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	4.2g/袋	乙类
7367	T0013305700010300045	蜜紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	100g/袋	乙类
7368	T0013305700010300045	蜜紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	2.1g/袋	乙类
7369	T0013305700010400045	蜜紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	50g/袋	乙类
7370	T0013305700010500045	蜜紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	1.0g/袋	乙类
7371	T0013305700010600045	蜜紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	2.5g/袋	乙类
7372	T0013305700010100032	蜜紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	100g/袋	乙类
7373	T0013305700010200032	蜜紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	4.2g/袋	乙类
7374	T0013305700010300032	蜜紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	2.5g/袋	乙类
7375	T0013305700010400032	蜜紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	200g/袋	乙类
7376	T0013305700010500032	蜜紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	50g/袋	乙类
7377	T0013305700010100042	蜜紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
7378	T0013305700010200042	蜜紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
7379	T0013305700010300042	蜜紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
7380	T0013305700010100016	蜜紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装50g(相当于饮片60g)	乙类
7381	T0013305700010200016	蜜紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装100g(相当于饮片120g)	乙类
7382	T0013305700010300016	蜜紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每瓶装500g(相当于饮片600g)	乙类
7383	T0013305700010400016	蜜紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每瓶装100g(相当于饮片120g)	乙类
7384	T0013305700010500016	蜜紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装200g(相当于饮片240g)	乙类
7385	T0013305700010600016	蜜紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每瓶装200g(相当于饮片240g)	乙类
7386	T0013305700010700016	蜜紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每瓶装50g(相当于饮片60g)	乙类
7387	T0013305700010800016	蜜紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装500g(相当于饮片600g)	乙类
7388	T0013305700010900016	蜜紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装8.33g(相当于饮片10g)	乙类
7389	T0013305700011000016	蜜紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装5.00g(相当于饮片6g)	乙类
7390	T0013305700010100014	蜜紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装100g	乙类
7391	T0013305700010200014	蜜紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装4.2g	乙类
7392	T0013305700010300014	蜜紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装200g	乙类
7393	T0013305700010400014	蜜紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装2.1g	乙类
7394	T0013305700010500014	蜜紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装2.5g	乙类
7395	T3613306020010100005	胖大海配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装200g	乙类
7396	T3613306020010200005	胖大海配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装0.75g	乙类
7397	T4413306020010100008	胖大海配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.25g	乙类
7398	T4413306020010200008	胖大海配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装150g	乙类
7399	T00133060900010300023	枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.75g/袋	乙类
7400	T00133060900010100063	枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
7401	T00133060900010200063	枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.5g/袋	乙类
7402	T00133060900010100045	枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.3g/袋	乙类
7403	T00133060900010200045	枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	2.5g/袋	乙类
7404	T00133060900010300045	枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.7g/袋	乙类
7405	T00133060900010400045	枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
7406	T00133060900010500045	枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/袋	乙类
7407	T00133060900010600045	枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.5g/袋	乙类
7408	T00133060900010100032	枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	2.5g/袋	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
7409	T0013306090010200032	枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
7410	T0013306090010300032	枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.3g/袋	乙类
7411	T0013306090010400032	枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
7412	T0013306090010500032	枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/袋	乙类
7413	T0013306090010100042	枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,每	乙类
7414	T0013306090010200042	枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
7415	T0013306090010100014	枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.25g	乙类
7416	T0013306090010200014	枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.5g	乙类
7417	T0013306090010300014	枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装100g	乙类
7418	T0013306090010400014	枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装200g	乙类
7419	T0013306090010500010	枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.25g/袋	乙类
7420	T0013306090010100016	枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装100g(相当于饮片400	乙类
7421	T0013306090010200016	枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装50g(相当于饮片200g	乙类
7422	T0013306090010300016	枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装500g(相当于饮片200	乙类
7423	T0013306090010400016	枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装500g(相当于饮片200	乙类
7424	T0013306090010500016	枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装100g(相当于饮片400	乙类
7425	T0013306090010600016	枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装200g(相当于饮片800g	乙类
7426	T0013306090010700016	枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装2.50g(相当于饮片10	乙类
7427	T0013306090010800016	枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装200g(相当于饮片800g	乙类
7428	T0013306090010900016	枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装50g(相当于饮片200g	乙类
7429	T0013306090010100040	枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.8g/袋	乙类
7430	T0013306090010200040	枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
7431	T0013306090010300040	枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.6g/袋	乙类
7432	T0013306090010400040	枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.5g/袋	乙类
7433	T3613307430010100023	葶苈子(播娘蒿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.67g/袋	乙类
7434	T3613307430010200023	葶苈子(播娘蒿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
7435	T3613307430010300023	葶苈子(播娘蒿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.5g/袋	乙类
7436	T3613307430010400023	葶苈子(播娘蒿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.83g/袋	乙类
7437	T3613307430010100005	葶苈子(播娘蒿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g。	每袋装200g	乙类
7438	T3613307430010200005	葶苈子(播娘蒿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g。	每袋装0.83g	乙类
7439	T1313307430010100032	葶苈子(播娘蒿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	100g/袋	乙类
7440	T1313307430010200032	葶苈子(播娘蒿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	50g/袋	乙类
7441	T1313307430010300032	葶苈子(播娘蒿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.5g/袋	乙类
7442	T1313307430010400032	葶苈子(播娘蒿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
7443	T1313307430010500032	葶苈子(播娘蒿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.8g/袋	乙类
7444	T0013308060010100005	旋覆花(旋覆花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g。	每袋装200g	乙类
7445	T0013308060010200005	旋覆花(旋覆花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g。	每袋装1.11g	乙类
7446	T0013308060010100063	旋覆花(旋覆花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
7447	T0013308060010200063	旋覆花(旋覆花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.11g/袋	乙类
7448	T0013308060010300023	旋覆花(旋覆花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	0.67g/袋	乙类
7449	T0013308060010400023	旋覆花(旋覆花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.11g/袋	乙类
7450	T0013308060010100045	旋覆花(旋覆花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	2.2g/袋	乙类
7451	T0013308060010200045	旋覆花(旋覆花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
7452	T0013308060010300045	旋覆花(旋覆花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.1g/袋	乙类
7453	T0013308060010400045	旋覆花(旋覆花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	50g/袋	乙类
7454	T0013308060010500045	旋覆花(旋覆花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.3g/袋	乙类
7455	T0013308060010100042	旋覆花(旋覆花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
7456	T0013308060010200042	旋覆花(旋覆花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
7457	T0013308060010300042	旋覆花(旋覆花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,每	乙类
7458	T0013308060010100040	旋覆花(旋覆花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
7459	T0013308060010200040	旋覆花(旋覆花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.0g/袋	乙类
7460	T0013308060010300040	旋覆花(旋覆花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	0.7g/袋	乙类
7461	T0013308060010400040	旋覆花(旋覆花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.11g/袋	乙类
7462	T0013308060010100014	旋覆花(旋覆花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装200g	乙类
7463	T0013308060010200014	旋覆花(旋覆花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装1.11g	乙类
7464	T0013308060010300014	旋覆花(旋覆花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装0.67g	乙类
7465	T0013308060010400014	旋覆花(旋覆花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装100g	乙类
7466	T0013308060010500014	旋覆花(旋覆花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装1g	乙类
7467	T0013308060010100016	旋覆花(旋覆花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装50g(相当于饮片225g	乙类
7468	T0013308060010200016	旋覆花(旋覆花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每瓶装500g(相当于饮片225	乙类
7469	T0013308060010300016	旋覆花(旋覆花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装2.67g(相当于饮片12	乙类
7470	T0013308060010400016	旋覆花(旋覆花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装1.33g(相当于饮片6g	乙类
7471	T0013308060010500016	旋覆花(旋覆花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装500g(相当于饮片225	乙类
7472	T0013308060010600016	旋覆花(旋覆花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装200g(相当于饮片900g	乙类
7473	T0013308060010700016	旋覆花(旋覆花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每瓶装200g(相当于饮片900g	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
7474	T0013308060010800016	旋覆花(旋覆花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装100g(相当于饮片450g)	乙类
7475	T0013308060010900016	旋覆花(旋覆花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每瓶装50g(相当于饮片225g)	乙类
7476	T0013308060011000016	旋覆花(旋覆花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每瓶装100g(相当于饮片450g)	乙类
7477	T0013308060010300010	旋覆花(旋覆花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.11g/袋	乙类
7478	T0013308060010100032	旋覆花(旋覆花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	50g/袋	乙类
7479	T0013308060010200032	旋覆花(旋覆花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.1g/袋	乙类
7480	T0013308060010300032	旋覆花(旋覆花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	0.7g/袋	乙类
7481	T0013308060010400032	旋覆花(旋覆花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
7482	T0013308060010500032	旋覆花(旋覆花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	100g/袋	乙类
7483	T3613308490010300023	银杏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.43g/袋	乙类
7484	T3613308490010100005	银杏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装200g	乙类
7485	T3613308490010200005	银杏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装2.86g	乙类
7486	T3613308490010300005	银杏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装1.43g	乙类
7487	T1313308490010100032	银杏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.4g/袋	乙类
7488	T1313308490010200032	银杏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	50g/袋	乙类
7489	T1313308490010300032	银杏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
7490	T1313308490010400032	银杏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	100g/袋	乙类
7491	T1313308490010500032	银杏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	2.1g/袋	乙类
7492	T0013308740010100023	浙贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	2.5g/袋	乙类
7493	T0013308740010200023	浙贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
7494	T0013308740010300023	浙贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.25g/袋	乙类
7495	T0013308740010100024	浙贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
7496	T0013308740010200024	浙贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.25g/袋	乙类
7497	T0013308740010100063	浙贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
7498	T0013308740010200063	浙贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.25g/袋	乙类
7499	T0013308740010100005	浙贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装200g	乙类
7500	T0013308740010200005	浙贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装1.25g	乙类
7501	T0013308740010100011	浙贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.5g	乙类
7502	T0013308740010200011	浙贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.0g	乙类
7503	T0013308740010300011	浙贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.0g	乙类
7504	T0013308740010400011	浙贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2.0g	乙类
7505	T0013308740010100014	浙贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装2.5g	乙类
7506	T0013308740010200014	浙贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装100g	乙类
7507	T0013308740010300014	浙贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.5g	乙类
7508	T0013308740010400014	浙贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.25g	乙类
7509	T0013308740010500014	浙贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装200g	乙类
7510	T0013308740010100045	浙贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
7511	T0013308740010200045	浙贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.3g/袋	乙类
7512	T0013308740010300045	浙贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
7513	T0013308740010400045	浙贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	2.5g/袋	乙类
7514	T0013308740010100042	浙贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋, 0.5g	乙类
7515	T0013308740010200042	浙贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜, 0.5g	乙类
7516	T0013308740010100002	浙贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.25g/袋	乙类
7517	T0013308740010200002	浙贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	250g/瓶	乙类
7518	T0013308740010300002	浙贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	2.50g/袋	乙类
7519	T0013308740010100003	浙贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装1.25g	乙类
7520	T0013308740010200003	浙贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装200g	乙类
7521	T0013308740010300003	浙贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装2.50g	乙类
7522	T0013308740010100012	浙贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延膜, 0.5g	乙类
7523	T0013308740010200012	浙贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯, 0.5g	乙类
7524	T0013308740010100008	浙贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装250g	乙类
7525	T0013308740010200008	浙贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.25g	乙类
7526	T0013308740010100016	浙贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.8g(相当于饮片9g)	乙类
7527	T0013308740010200016	浙贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装200g相当于饮片1000g	乙类
7528	T0013308740010300016	浙贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装2.0g(相当于饮片10g)	乙类
7529	T0013308740010400016	浙贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装50g(相当于饮片250g)	乙类
7530	T0013308740010500016	浙贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.2g(相当于饮片6g)	乙类
7531	T0013308740010600016	浙贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装50g(相当于饮片250g)	乙类
7532	T0013308740010700016	浙贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装100g(相当于饮片500g)	乙类
7533	T0013308740010800016	浙贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装200g相当于饮片1000g	乙类
7534	T0013308740010900016	浙贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装100g(相当于饮片500g)	乙类
7535	T0013308740011000016	浙贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装500g(相当于饮片2500g)	乙类
7536	T0013308740011100016	浙贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装500g(相当于饮片2500g)	乙类
7537	T0013308740011200016	浙贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装100g(相当于饮片400g)	乙类
7538	T0013308740011300016	浙贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装200g(相当于饮片800g)	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
7539	T0013308740011400016	浙贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装50g(相当于饮片200g)	乙类
7540	T0013308740011500016	浙贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装100g(相当于饮片400g)	乙类
7541	T0013308740011600016	浙贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.25g(相当于饮片5g)	乙类
7542	T0013308740011700016	浙贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装500g(相当于饮片2000g)	乙类
7543	T0013308740011800016	浙贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装50g(相当于饮片200g)	乙类
7544	T0013308740011900016	浙贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装200g(相当于饮片800g)	乙类
7545	T0013308740012000016	浙贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装500g(相当于饮片2000g)	乙类
7546	T0013308740010100032	浙贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
7547	T0013308740010200032	浙贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	2.5g/袋	乙类
7548	T0013308740010300032	浙贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
7549	T0013308740010400032	浙贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.3g/袋	乙类
7550	T0013308740010500032	浙贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/袋	乙类
7551	T0013308740010100010	浙贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	2.5g/袋	乙类
7552	T0013308740010200010	浙贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
7553	T0013308740010300010	浙贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.25g/袋	乙类
7554	T3213308930010100011	制天南星(天南星)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜20	乙类
7555	T3213308930010200011	制天南星(天南星)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.	乙类
7556	T3213308930010300011	制天南星(天南星)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜10	乙类
7557	T4413308930010100008	制天南星(天南星)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装0.75g	乙类
7558	T4413308930010200008	制天南星(天南星)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装150g	乙类
7559	T3613309060010100023	竹茹(青秆竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10.0g	200g/袋	乙类
7560	T3613309060010200023	竹茹(青秆竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10.0g	1g/袋	乙类
7561	T3613309060010300023	竹茹(青秆竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10.0g	0.5g/袋	乙类
7562	T3613309060010100005	竹茹(青秆竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10.0g。	每袋装200g	乙类
7563	T3613309060010200005	竹茹(青秆竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10.0g。	每袋装0.50g	乙类
7564	T3213309060010100011	竹茹(青秆竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜10	乙类
7565	T3213309060010200011	竹茹(青秆竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.	乙类
7566	T3213309060010300011	竹茹(青秆竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜20	乙类
7567	T1313309060010100032	竹茹(青秆竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.5g/袋	乙类
7568	T1313309060010200032	竹茹(青秆竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	50g/袋	乙类
7569	T1313309060010300032	竹茹(青秆竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	100g/袋	乙类
7570	T1313309060010400032	竹茹(青秆竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	200g/袋	乙类
7571	T1313309060010500032	竹茹(青秆竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	1.0g/袋	乙类
7572	T0013309230010300023	紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	3.34g/袋	乙类
7573	T0013309230010400023	紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	2.0g/袋	乙类
7574	T0013309230010100063	紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	200g/袋	乙类
7575	T0013309230010200063	紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	3.34g/袋	乙类
7576	T0013309230010100032	紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	2.0g/袋	乙类
7577	T0013309230010200032	紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	200g/袋	乙类
7578	T0013309230010300032	紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	100g/袋	乙类
7579	T0013309230010400032	紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	3.3g/袋	乙类
7580	T0013309230010500032	紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	50g/袋	乙类
7581	T0013309230010100016	紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装500g(相当于饮片750	乙类
7582	T0013309230010200016	紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装4.0g(相当于饮片6g)	乙类
7583	T0013309230010300016	紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每瓶装500g(相当于饮片750	乙类
7584	T0013309230010400016	紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每瓶装100g(相当于饮片150	乙类
7585	T0013309230010500016	紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装50g(相当于饮片75g)	乙类
7586	T0013309230010600016	紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装100g(相当于饮片150	乙类
7587	T0013309230010700016	紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装200g(相当于饮片300	乙类
7588	T0013309230010800016	紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装6.67g(相当于饮片10	乙类
7589	T0013309230010900016	紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每瓶装50g(相当于饮片75g)	乙类
7590	T0013309230011000016	紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每瓶装200g(相当于饮片300	乙类
7591	T0013309230010100045	紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	2.0g/袋	乙类
7592	T0013309230010200045	紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	50g/袋	乙类
7593	T0013309230010300045	紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	3.3g/袋	乙类
7594	T0013309230010400045	紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	6.7g/袋	乙类
7595	T0013309230010500045	紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	200g/袋	乙类
7596	T0013309230010100014	紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装200g	乙类
7597	T0013309230010200014	紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装3.3g	乙类
7598	T0013309230010300014	紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装100g	乙类
7599	T0013309230010400014	紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装1.7g	乙类
7600	T0013309230010500014	紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装4g	乙类
7601	T0013309230010100042	紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,每	乙类
7602	T0013309230010200042	紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
7603	T0013309230010300008	紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装2.00g	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
7604	T0013309230010400008	紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每瓶装250g	乙类
7605	T0014301050010100023	炒酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	2.5g/袋	乙类
7606	T0014301050010200023	炒酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.25g/袋	乙类
7607	T0014301050010300023	炒酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
7608	T0014301050010100005	炒酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g。	每袋装100g	乙类
7609	T0014301050010200005	炒酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g。	每袋装2.50g	乙类
7610	T0014301050010100063	炒酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	2.5g/袋	乙类
7611	T0014301050010200063	炒酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
7612	T0014301050010300010	炒酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.25g/袋	乙类
7613	T0014301050010100032	炒酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	2.5g/袋	乙类
7614	T0014301050010200032	炒酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/袋	乙类
7615	T0014301050010300032	炒酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
7616	T0014301050010400032	炒酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
7617	T0014301050010500032	炒酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.3g/袋	乙类
7618	T0014301050010100016	炒酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装500g（相当于饮片200g）	乙类
7619	T0014301050010200016	炒酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装50g（相当于饮片200g）	乙类
7620	T0014301050010300016	炒酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装100g（相当于饮片400g）	乙类
7621	T0014301050010400016	炒酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装3.75g（相当于饮片15g）	乙类
7622	T0014301050010500016	炒酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装200g（相当于饮片800g）	乙类
7623	T0014301050010600016	炒酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装50g（相当于饮片200g）	乙类
7624	T0014301050010700016	炒酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装2.5g（相当于饮片10g）	乙类
7625	T0014301050010800016	炒酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装500g（相当于饮片200g）	乙类
7626	T0014301050010900016	炒酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装100g（相当于饮片400g）	乙类
7627	T0014301050011000016	炒酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装200g（相当于饮片800g）	乙类
7628	T0014301050010100045	炒酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
7629	T0014301050010200045	炒酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
7630	T0014301050010300045	炒酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.9g/袋	乙类
7631	T0014301050010400045	炒酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	2.5g/袋	乙类
7632	T0014301050010500045	炒酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.3g/袋	乙类
7633	T3614302100010100023	煅磁石配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	200g/袋	乙类
7634	T3614302100010200023	煅磁石配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	0.72g/袋	乙类
7635	T0014303340010100005	合欢花(合欢花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g。	每袋装1.25g	乙类
7636	T0014303340010200005	合欢花(合欢花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g。	每袋装100g	乙类
7637	T0014303340010100063	合欢花(合欢花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
7638	T0014303340010200063	合欢花(合欢花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.25g/袋	乙类
7639	T0014303340010100023	合欢花(合欢花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.5g/袋	乙类
7640	T0014303340010200023	合欢花(合欢花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
7641	T0014303340010100032	合欢花(合欢花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/袋	乙类
7642	T0014303340010200032	合欢花(合欢花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.9g/袋	乙类
7643	T0014303340010300032	合欢花(合欢花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.3g/袋	乙类
7644	T0014303340010400032	合欢花(合欢花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
7645	T0014303340010500032	合欢花(合欢花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
7646	T0014303340010100016	合欢花(合欢花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装50g（相当于饮片200g）	乙类
7647	T0014303340010200016	合欢花(合欢花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.50g（相当于饮片6g）	乙类
7648	T0014303340010300016	合欢花(合欢花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装3.0g（相当于饮片12g）	乙类
7649	T0014303340010400016	合欢花(合欢花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装500g（相当于饮片200g）	乙类
7650	T0014303340010500016	合欢花(合欢花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装500g（相当于饮片200g）	乙类
7651	T0014303340010600016	合欢花(合欢花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装100g（相当于饮片400g）	乙类
7652	T0014303340010700016	合欢花(合欢花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装50g（相当于饮片200g）	乙类
7653	T0014303340010800016	合欢花(合欢花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装200g(相当于饮片800g)	乙类
7654	T0014303340010900016	合欢花(合欢花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装200g(相当于饮片800g)	乙类
7655	T0014303340011000016	合欢花(合欢花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装100g（相当于饮片400g）	乙类
7656	T0014303340010100042	合欢花(合欢花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜，	乙类
7657	T0014303340010200042	合欢花(合欢花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋，	乙类
7658	T0014303340010300042	合欢花(合欢花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜，	乙类
7659	T0014303340010100014	合欢花(合欢花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装100g	乙类
7660	T0014303340010200014	合欢花(合欢花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装200g	乙类
7661	T0014303340010300014	合欢花(合欢花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.25g	乙类
7662	T0014303340010100045	合欢花(合欢花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
7663	T0014303340010200045	合欢花(合欢花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.5g/袋	乙类
7664	T0014303340010300045	合欢花(合欢花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/袋	乙类
7665	T0014303340010400045	合欢花(合欢花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.3g/袋	乙类
7666	T0014303350010100063	合欢皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.6g/袋	乙类
7667	T0014303350010200063	合欢皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	200g/袋	乙类
7668	T0014303350010300023	合欢皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.6g/袋	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
7669	T0014303350010100005	合欢皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10.0g。	每袋装0.60g;	乙类
7670	T0014303350010200005	合欢皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10.0g。	每袋装200g。	乙类
7671	T0014303350010100045	合欢皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	200g/袋	乙类
7672	T0014303350010200045	合欢皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	1g/袋	乙类
7673	T0014303350010300045	合欢皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	100g/袋	乙类
7674	T0014303350010400045	合欢皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.6g/袋	乙类
7675	T0014303350010100016	合欢皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装100g(相当于饮片100g)	乙类
7676	T0014303350010200016	合欢皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每瓶装100g(相当于饮片100g)	乙类
7677	T0014303350010300016	合欢皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装2.0g(相当于饮片20g)	乙类
7678	T0014303350010400016	合欢皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装200g(相当于饮片200g)	乙类
7679	T0014303350010500016	合欢皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每瓶装50g(相当于饮片500g)	乙类
7680	T0014303350010600016	合欢皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装50g(相当于饮片500g)	乙类
7681	T0014303350010700016	合欢皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装500g(相当于饮片500g)	乙类
7682	T0014303350010800016	合欢皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每瓶装200g(相当于饮片2000g)	乙类
7683	T0014303350010900016	合欢皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装1.0g(相当于饮片10g)	乙类
7684	T0014303350011000016	合欢皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每瓶装500g(相当于饮片500g)	乙类
7685	T0014303350010100032	合欢皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	50g/袋	乙类
7686	T0014303350010200032	合欢皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	200g/袋	乙类
7687	T0014303350010300032	合欢皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	100g/袋	乙类
7688	T0014303350010400032	合欢皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	1.0g/袋	乙类
7689	T0014303350010500032	合欢皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.5g/袋	乙类
7690	T0014303350010100042	合欢皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
7691	T0014303350010200042	合欢皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
7692	T0014303350010300042	合欢皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
7693	T0014303350010100040	合欢皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	200g/袋	乙类
7694	T0014303350010200040	合欢皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.5g/袋	乙类
7695	T0014303350010300040	合欢皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.6g/袋	乙类
7696	T0014303350010100014	合欢皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装200g	乙类
7697	T0014303350010200014	合欢皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装100g	乙类
7698	T0014303350010300014	合欢皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装0.6g	乙类
7699	T0014303350010500010	合欢皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.5g/袋	乙类
7700	T3614304940010300023	莲子心配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.1g	0.97g/袋	乙类
7701	T1314304940010100032	莲子心配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.1g	1.6g/袋	乙类
7702	T1314304940010200032	莲子心配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.1g	100g/袋	乙类
7703	T1314304940010300032	莲子心配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.1g	1.0g/袋	乙类
7704	T1314304940010400032	莲子心配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.1g	200g/袋	乙类
7705	T1314304940010500032	莲子心配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.1g	50g/袋	乙类
7706	T0014305010010100063	灵芝(赤芝)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	200g/袋	乙类
7707	T0014305010010200063	灵芝(赤芝)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	0.48g/袋	乙类
7708	T0014305010010100005	灵芝(赤芝)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g。	每袋装0.48g	乙类
7709	T0014305010010200005	灵芝(赤芝)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g。	每袋装200g	乙类
7710	T0014305010010100042	灵芝(赤芝)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
7711	T0014305010010200042	灵芝(赤芝)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
7712	T0014305010010100014	灵芝(赤芝)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	每袋装0.48g	乙类
7713	T0014305010010200014	灵芝(赤芝)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	每袋装100g	乙类
7714	T0014305010010300014	灵芝(赤芝)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	每袋装200g	乙类
7715	T0014305010010100045	灵芝(赤芝)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	0.5g/袋	乙类
7716	T0014305010010200045	灵芝(赤芝)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	200g/袋	乙类
7717	T0014305010010300045	灵芝(赤芝)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	100g/袋	乙类
7718	T0014305010010100032	灵芝(赤芝)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	200g/袋	乙类
7719	T0014305010010200032	灵芝(赤芝)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	0.8g/袋	乙类
7720	T0014305010010300032	灵芝(赤芝)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	100g/袋	乙类
7721	T0014305010010400032	灵芝(赤芝)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	50g/袋	乙类
7722	T0014305010010500032	灵芝(赤芝)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	0.4g/袋	乙类
7723	T0014305010010100016	灵芝(赤芝)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	每袋装200g(相当于饮片250g)	乙类
7724	T0014305010010200016	灵芝(赤芝)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	每袋装500g(相当于饮片625g)	乙类
7725	T0014305010010300016	灵芝(赤芝)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	每袋装0.48g(相当于饮片6g)	乙类
7726	T0014305010010400016	灵芝(赤芝)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	每瓶装100g(相当于饮片125g)	乙类
7727	T0014305010010500016	灵芝(赤芝)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	每袋装100g(相当于饮片125g)	乙类
7728	T0014305010010600016	灵芝(赤芝)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	每瓶装200g(相当于饮片250g)	乙类
7729	T0014305010010700016	灵芝(赤芝)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	每瓶装50g(相当于饮片625g)	乙类
7730	T0014305010010800016	灵芝(赤芝)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	每瓶装500g(相当于饮片625g)	乙类
7731	T0014305010010900016	灵芝(赤芝)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	每袋装50g(相当于饮片625g)	乙类
7732	T0014307080010100052	首乌藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	50g/袋	乙类
7733	T0014307080010200052	首乌藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.50g/袋	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
7734	T0014307080010300052	首乌藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
7735	T0014307080010400052	首乌藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	100g/袋	乙类
7736	T0014307080010300023	首乌藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.5g/袋	乙类
7737	T0014307080010400023	首乌藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	9g/袋	乙类
7738	T0014307080010100005	首乌藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g。	每袋装200g	乙类
7739	T0014307080010200005	首乌藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g。	每袋装1.50g	乙类
7740	T0014307080010100063	首乌藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.5g/袋	乙类
7741	T0014307080010200063	首乌藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
7742	T0014307080010100045	首乌藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	2.5g/袋	乙类
7743	T0014307080010200045	首乌藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.3g/袋	乙类
7744	T0014307080010300045	首乌藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
7745	T0014307080010400045	首乌藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.8g/袋	乙类
7746	T0014307080010500045	首乌藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	50g/袋	乙类
7747	T0014307080010600045	首乌藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.5g/袋	乙类
7748	T0014307080010100042	首乌藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	口服固体药用高密度聚乙烯瓶	乙类
7749	T0014307080010200042	首乌藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
7750	T0014307080010300042	首乌藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
7751	T0014307080010100040	首乌藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.8g/袋	乙类
7752	T0014307080010200040	首乌藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.0g/袋	乙类
7753	T0014307080010300040	首乌藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
7754	T0014307080010400040	首乌藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.5g/袋	乙类
7755	T0014307080010500010	首乌藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.5g/袋	乙类
7756	T0014307080010100016	首乌藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装200g(相当于饮片1200	乙类
7757	T0014307080010200016	首乌藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装100g(相当于饮片600	乙类
7758	T0014307080010300016	首乌藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装500g(相当于饮片300	乙类
7759	T0014307080010400016	首乌藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装200g(相当于饮片1200	乙类
7760	T0014307080010500016	首乌藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装500g(相当于饮片300	乙类
7761	T0014307080010600016	首乌藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装100g(相当于饮片600	乙类
7762	T0014307080010700016	首乌藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装50g(相当于饮片300g	乙类
7763	T0014307080010800016	首乌藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装50g(相当于饮片300g	乙类
7764	T0014307080010900016	首乌藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装2.50g(相当于饮片15	乙类
7765	T0014307080010100014	首乌藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装1.5g	乙类
7766	T0014307080010200014	首乌藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装200g	乙类
7767	T0014307080010300014	首乌藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装0.75g	乙类
7768	T0014307080010400014	首乌藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装1.25g	乙类
7769	T0014307080010500014	首乌藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装100g	乙类
7770	T0014307080010100032	首乌藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
7771	T0014307080010200032	首乌藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	100g/袋	乙类
7772	T0014307080010300032	首乌藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.8g/袋	乙类
7773	T0014307080010400032	首乌藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	50g/袋	乙类
7774	T0014307080010500032	首乌藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.5g/袋	乙类
7775	T0014307190010100063	酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
7776	T0014307190010200063	酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	2.5g/袋	乙类
7777	T0014307190010100023	酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.25g/袋	乙类
7778	T0014307190010200023	酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
7779	T0014307190010300023	酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	2.5g/袋	乙类
7780	T0014307190010300010	酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.25g/袋	乙类
7781	T0014307190010100016	酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装200g(相当于饮片800	乙类
7782	T0014307190010200016	酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装3.75g(相当于饮片15	乙类
7783	T0014307190010300016	酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装50g(相当于饮片200g	乙类
7784	T0014307190010400016	酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装200g(相当于饮片800	乙类
7785	T0014307190010500016	酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装500g(相当于饮片200	乙类
7786	T0014307190010600016	酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装100g(相当于饮片400	乙类
7787	T0014307190010700016	酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装100g(相当于饮片400	乙类
7788	T0014307190010800016	酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装2.5g(相当于饮片10g	乙类
7789	T0014307190010900016	酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装50g(相当于饮片200g	乙类
7790	T0014307190011000016	酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装500g(相当于饮片200	乙类
7791	T0014307190010100045	酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
7792	T0014307190010200045	酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
7793	T0014307190010300045	酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.7g/袋	乙类
7794	T0014307190010400045	酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	2.5g/袋	乙类
7795	T0014307190010500045	酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.3g/袋	乙类
7796	T0014307190010100042	酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
7797	T0014307190010200042	酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
7798	T0014307190010100032	酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.3g/袋	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
7799	T0014307190010200032	酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
7800	T0014307190010300032	酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	2.5g/袋	乙类
7801	T0014307190010400032	酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/袋	乙类
7802	T0014307190010500032	酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
7803	T0014308570010100005	远志(远志)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g。	每袋装200g	乙类
7804	T0014308570010200005	远志(远志)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g。	每袋装1.25g	乙类
7805	T0014308570010100063	远志(远志)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	200g/袋	乙类
7806	T0014308570010200063	远志(远志)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	1.25g/袋	乙类
7807	T0014308570010100023	远志(远志)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	2.5g/袋	乙类
7808	T0014308570010200023	远志(远志)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	200g/袋	乙类
7809	T0014308570010300023	远志(远志)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	1.25g/袋	乙类
7810	T0014308570010500010	远志(远志)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	1.25g/袋	乙类
7811	T0014308570010100014	远志(远志)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	每袋装2.08g	乙类
7812	T0014308570010200014	远志(远志)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	每袋装100g	乙类
7813	T0014308570010300014	远志(远志)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	每袋装0.63g	乙类
7814	T0014308570010400014	远志(远志)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	每袋装1.25g	乙类
7815	T0014308570010500014	远志(远志)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	每袋装200g	乙类
7816	T0014308570010100045	远志(远志)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	1.3g/袋	乙类
7817	T0014308570010200045	远志(远志)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	2.5g/袋	乙类
7818	T0014308570010300045	远志(远志)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	200g/袋	乙类
7819	T0014308570010400045	远志(远志)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	50g/袋	乙类
7820	T0014308570010500045	远志(远志)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	0.7g/袋	乙类
7821	T0014308570010100016	远志(远志)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	每袋装200g(相当于饮片480	乙类
7822	T0014308570010200016	远志(远志)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	每瓶装500g(相当于饮片120	乙类
7823	T0014308570010300016	远志(远志)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	每袋装50g(相当于饮片120g	乙类
7824	T0014308570010400016	远志(远志)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	每袋装500g(相当于饮片120	乙类
7825	T0014308570010500016	远志(远志)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	每袋装100g(相当于饮片240	乙类
7826	T0014308570010600016	远志(远志)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	每袋装1.25g(相当于饮片3g	乙类
7827	T0014308570010700016	远志(远志)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	每瓶装50g(相当于饮片120g	乙类
7828	T0014308570010800016	远志(远志)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	每袋装2.5g(相当于饮片6g)	乙类
7829	T0014308570010900016	远志(远志)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	每瓶装100g(相当于饮片240	乙类
7830	T0014308570011000016	远志(远志)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	每瓶装200g(相当于饮片480	乙类
7831	T0014308570010100042	远志(远志)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
7832	T0014308570010200042	远志(远志)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
7833	T0014308570010300042	远志(远志)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
7834	T0014308570010100032	远志(远志)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	50g/袋	乙类
7835	T0014308570010200032	远志(远志)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	100g/袋	乙类
7836	T0014308570010300032	远志(远志)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	1.3g/袋	乙类
7837	T0014308570010400032	远志(远志)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	200g/袋	乙类
7838	T0014308570010500032	远志(远志)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	2.5g/袋	乙类
7839	T0014308970010100063	制远志(远志)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	1.31g/袋	乙类
7840	T0014308970010200063	制远志(远志)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	200g/袋	乙类
7841	T0014308970010100032	制远志(远志)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	100g/袋	乙类
7842	T0014308970010200032	制远志(远志)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	200g/袋	乙类
7843	T0014308970010300032	制远志(远志)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	1.3g/袋	乙类
7844	T0014308970010400032	制远志(远志)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	2.6g/袋	乙类
7845	T0014308970010500032	制远志(远志)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	50g/袋	乙类
7846	T0014308970010300010	制远志(远志)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	1.3g/袋	乙类
7847	T0014308970010400002	制远志(远志)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	0.87g/袋	乙类
7848	T0014308970010100042	制远志(远志)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
7849	T0014308970010200042	制远志(远志)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
7850	T0014308970010300042	制远志(远志)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
7851	T0014308970010100016	制远志(远志)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	每瓶装100g(相当于饮片230	乙类
7852	T0014308970010200016	制远志(远志)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	每瓶装500g(相当于饮片115	乙类
7853	T0014308970010300016	制远志(远志)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	每袋装4.35g(相当于饮片10	乙类
7854	T0014308970010400016	制远志(远志)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	每袋装1.31g(相当于饮片3g	乙类
7855	T0014308970010500016	制远志(远志)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	每袋装50g(相当于饮片115g	乙类
7856	T0014308970010600016	制远志(远志)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	每瓶装200g(相当于饮片460	乙类
7857	T0014308970010700016	制远志(远志)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	每瓶装50g(相当于饮片115g	乙类
7858	T0014308970010800016	制远志(远志)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	每袋装200g(相当于饮片460	乙类
7859	T0014308970010900016	制远志(远志)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	每袋装500g(相当于饮片115	乙类
7860	T0014308970011000016	制远志(远志)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	每袋装2.61g(相当于饮片6g	乙类
7861	T0014308970011100016	制远志(远志)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	每袋装100g(相当于饮片230	乙类
7862	T3615300890010100023	炒僵蚕配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	1.0g/袋	乙类
7863	T3615300890010200023	炒僵蚕配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	1.67g/袋	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
7864	T3615300890010300023	炒僵蚕配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	200g/袋	乙类
7865	T3615300890010100005	炒僵蚕配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	每袋装1.00g	乙类
7866	T3615300890010200005	炒僵蚕配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	每袋装200g	乙类
7867	T3215300890010100011	炒僵蚕配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
7868	T3215300890010200011	炒僵蚕配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
7869	T3215300890010300011	炒僵蚕配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
7870	T3215300890010400011	炒僵蚕配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
7871	T4415300890010100008	炒僵蚕配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装1.67g	乙类
7872	T4415300890010200008	炒僵蚕配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装150g	乙类
7873	T0015300910010300023	炒蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	0.77g/袋	乙类
7874	T0015300910010100005	炒蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装200g	乙类
7875	T0015300910010200005	炒蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装0.77g	乙类
7876	T0015300910010100063	炒蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	200g/袋	乙类
7877	T0015300910010200063	炒蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	0.92g/袋	乙类
7878	T0015300910010100032	炒蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	1.2g/袋	乙类
7879	T0015300910010200032	炒蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	200g/袋	乙类
7880	T0015300910010300032	炒蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	50g/袋	乙类
7881	T0015300910010400032	炒蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	0.8g/袋	乙类
7882	T0015300910010500032	炒蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	100g/袋	乙类
7883	T0015300910010100016	炒蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装50g(相当于饮片325g	乙类
7884	T0015300910010200016	炒蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装100g(相当于饮片650g	乙类
7885	T0015300910010300016	炒蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每瓶装100g(相当于饮片650g	乙类
7886	T0015300910010400016	炒蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装200g(相当于饮片1300g	乙类
7887	T0015300910010500016	炒蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每瓶装500g(相当于饮片3250g	乙类
7888	T0015300910010600016	炒蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装500g(相当于饮片3250g	乙类
7889	T0015300910010700016	炒蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每瓶装50g(相当于饮片325g	乙类
7890	T0015300910010800016	炒蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每瓶装200g(相当于饮片1300g	乙类
7891	T0015300910010900016	炒蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装1.54g(相当于饮片10g	乙类
7892	T0015300910011000016	炒蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装0.77g(相当于饮片5g	乙类
7893	T0015300910010100014	炒蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装0.77g	乙类
7894	T0015300910010200014	炒蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装100g	乙类
7895	T0015300910010300014	炒蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装200g	乙类
7896	T0015300910010400014	炒蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装0.92g	乙类
7897	T0015300910010100042	炒蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
7898	T0015300910010200042	炒蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
7899	T0015300910010100045	炒蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	1.2g/袋	乙类
7900	T0015300910010200045	炒蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	50g/袋	乙类
7901	T0015300910010300045	炒蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	100g/袋	乙类
7902	T0015300910010400045	炒蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	1.5g/袋	乙类
7903	T0015300910010500045	炒蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	0.9g/袋	乙类
7904	T3615301980010100005	地龙(参环毛蚓)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装1.25g	乙类
7905	T3615301980010200005	地龙(参环毛蚓)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装200g	乙类
7906	T1315301980010100032	地龙(参环毛蚓)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
7907	T1315301980010200032	地龙(参环毛蚓)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.9g/袋	乙类
7908	T1315301980010300032	地龙(参环毛蚓)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
7909	T1315301980010400032	地龙(参环毛蚓)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.3g/袋	乙类
7910	T1315301980010500032	地龙(参环毛蚓)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/袋	乙类
7911	T4415302920010100003	枸骨叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.8g	每袋装0.86g	乙类
7912	T4415302920010200003	枸骨叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.8g	每袋装100g	乙类
7913	T0015302950010100005	钩藤(钩藤)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.0g	每袋装0.63g	乙类
7914	T0015302950010200005	钩藤(钩藤)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.0g	每袋装200g	乙类
7915	T0015302950010100063	钩藤(钩藤)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	0.63g/袋	乙类
7916	T0015302950010200063	钩藤(钩藤)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	200g/袋	乙类
7917	T0015302950010300023	钩藤(钩藤)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	0.63g/袋	乙类
7918	T0015302950010300010	钩藤(钩藤)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	0.63g/袋	乙类
7919	T0015302950010100016	钩藤(钩藤)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每袋装500g(相当于饮片400g	乙类
7920	T0015302950010200016	钩藤(钩藤)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每瓶装200g(相当于饮片1600g	乙类
7921	T0015302950010300016	钩藤(钩藤)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每瓶装100g(相当于饮片800g	乙类
7922	T0015302950010400016	钩藤(钩藤)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每瓶装50g(相当于饮片400g	乙类
7923	T0015302950010500016	钩藤(钩藤)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每袋装200g(相当于饮片1600g	乙类
7924	T0015302950010600016	钩藤(钩藤)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每袋装100g(相当于饮片800g	乙类
7925	T0015302950010700016	钩藤(钩藤)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每袋装50g(相当于饮片400g	乙类
7926	T0015302950010800016	钩藤(钩藤)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每瓶装500g(相当于饮片400g	乙类
7927	T0015302950010900016	钩藤(钩藤)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每袋装1.25g(相当于饮片10g	乙类
7928	T0015302950010100032	钩藤(钩藤)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	0.9g/袋	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
7929	T0015302950010200032	钩藤(钩藤)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	50g/袋	乙类
7930	T0015302950010300032	钩藤(钩藤)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	200g/袋	乙类
7931	T0015302950010400032	钩藤(钩藤)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	100g/袋	乙类
7932	T0015302950010500032	钩藤(钩藤)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	0.6g/袋	乙类
7933	T0015302950010100045	钩藤(钩藤)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	50g/袋	乙类
7934	T0015302950010200045	钩藤(钩藤)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	200g/袋	乙类
7935	T0015302950010300045	钩藤(钩藤)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	0.6g/袋	乙类
7936	T0015302950010400045	钩藤(钩藤)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	1.3g/袋	乙类
7937	T0015302950010500045	钩藤(钩藤)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	0.5g/袋	乙类
7938	T0015302950010600045	钩藤(钩藤)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	1.1g/袋	乙类
7939	T0015302950010100014	钩藤(钩藤)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每袋装0.75g	乙类
7940	T0015302950010200014	钩藤(钩藤)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每袋装100g	乙类
7941	T0015302950010300014	钩藤(钩藤)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每袋装200g	乙类
7942	T0015302950010400014	钩藤(钩藤)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每袋装0.63g	乙类
7943	T0015304120010300023	蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.83g/袋	乙类
7944	T0015304120010100063	蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1g/袋	乙类
7945	T0015304120010200063	蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
7946	T0015304120010100042	蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
7947	T0015304120010200042	蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
7948	T0015304120010100032	蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
7949	T0015304120010200032	蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	100g/袋	乙类
7950	T0015304120010300032	蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	50g/袋	乙类
7951	T0015304120010400032	蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.3g/袋	乙类
7952	T0015304120010500032	蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.8g/袋	乙类
7953	T0015304120010100014	蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装0.83g	乙类
7954	T0015304120010200014	蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装200g	乙类
7955	T0015304120010300014	蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装100g	乙类
7956	T0015304120010400014	蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装1g	乙类
7957	T0015304120010300010	蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.0g/袋	乙类
7958	T0015304120010100016	蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装50g(相当于饮片300g)	乙类
7959	T0015304120010200016	蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装200g(相当于饮片120g)	乙类
7960	T0015304120010300016	蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装1g(相当于饮片6g)	乙类
7961	T0015304120010400016	蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装1.67g(相当于饮片10g)	乙类
7962	T0015304120010500016	蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装50g(相当于饮片300g)	乙类
7963	T0015304120010600016	蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装100g(相当于饮片600g)	乙类
7964	T0015304120010700016	蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装500g(相当于饮片300g)	乙类
7965	T0015304120010800016	蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装100g(相当于饮片600g)	乙类
7966	T0015304120010900016	蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装500g(相当于饮片300g)	乙类
7967	T0015304120011000016	蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装200g(相当于饮片120g)	乙类
7968	T0015304120011100016	蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装0.84g(相当于饮片5g)	乙类
7969	T0015304120010100045	蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	50g/袋	乙类
7970	T0015304120010200045	蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.3g/袋	乙类
7971	T0015304120010300045	蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	100g/袋	乙类
7972	T0015304120010400045	蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.7g/袋	乙类
7973	T0015304120010500045	蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.0g/袋	乙类
7974	T0015305200010100063	罗布麻叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.5g/袋	乙类
7975	T0015305200010200063	罗布麻叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
7976	T0015305200010100005	罗布麻叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g。	每袋装1.50g	乙类
7977	T0015305200010200005	罗布麻叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g。	每袋装0.75g	乙类
7978	T0015305200010300005	罗布麻叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g。	每袋装100g	乙类
7979	T0015305200010100023	罗布麻叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.5g/袋	乙类
7980	T0015305200010200023	罗布麻叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
7981	T0015305200010300023	罗布麻叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.75g/袋	乙类
7982	T0015305200010100042	罗布麻叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
7983	T0015305200010200042	罗布麻叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
7984	T0015305200010100016	罗布麻叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装100g(相当于饮片400g)	乙类
7985	T0015305200010200016	罗布麻叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装500g(相当于饮片200g)	乙类
7986	T0015305200010300016	罗布麻叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装500g(相当于饮片200g)	乙类
7987	T0015305200010400016	罗布麻叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装200g(相当于饮片800g)	乙类
7988	T0015305200010500016	罗布麻叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装2.5g(相当于饮片10g)	乙类
7989	T0015305200010600016	罗布麻叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.5g(相当于饮片6g)	乙类
7990	T0015305200010700016	罗布麻叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装50g(相当于饮片200g)	乙类
7991	T0015305200010800016	罗布麻叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装50g(相当于饮片200g)	乙类
7992	T0015305200010900016	罗布麻叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装200g(相当于饮片800g)	乙类
7993	T0015305200011000016	罗布麻叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装100g(相当于饮片400g)	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
7994	T0015305200010100032	罗布麻叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/袋	乙类
7995	T0015305200010200032	罗布麻叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
7996	T0015305200010300032	罗布麻叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.8g/袋	乙类
7997	T0015305200010400032	罗布麻叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
7998	T0015305200010500032	罗布麻叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.3g/袋	乙类
7999	T0015305200010100045	罗布麻叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.5g/袋	乙类
8000	T0015305200010200045	罗布麻叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
8001	T0015305200010300045	罗布麻叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/袋	乙类
8002	T0015305200010400045	罗布麻叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.8g/袋	乙类
8003	T0015305200010100014	罗布麻叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装100g	乙类
8004	T0015305200010200014	罗布麻叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装0.75g	乙类
8005	T0015305200010300014	罗布麻叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装200g	乙类
8006	T0015305200010400014	罗布麻叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.5g	乙类
8007	T0015305200010400002	罗布麻叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.75g/袋	乙类
8008	T3615306390010100023	全蝎配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.4g	0.88g/袋	乙类
8009	T3615306390010200023	全蝎配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.4g	200g/袋	乙类
8010	T4415306390010100003	全蝎配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.4g	每袋装100g	乙类
8011	T4415306390010200003	全蝎配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.4g	每袋装0.88g	乙类
8012	T0015307360010100005	天麻配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g。	每袋装1.25g	乙类
8013	T0015307360010200005	天麻配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g。	每袋装200g	乙类
8014	T0015307360010300023	天麻配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.25g/袋	乙类
8015	T0015307360010400023	天麻配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.75g/袋	乙类
8016	T0015307360010100063	天麻配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
8017	T0015307360010200063	天麻配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.5g/袋	乙类
8018	T0015307360010100042	天麻配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
8019	T0015307360010200042	天麻配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
8020	T0015307360010300042	天麻配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	口服固体药用高密度聚乙烯,	乙类
8021	T0015307360010400042	天麻配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
8022	T0015307360010300010	天麻配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.75g/袋	乙类
8023	T0015307360010100016	天麻配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.50g(相当于饮片6g)	乙类
8024	T0015307360010200016	天麻配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装100g(相当于饮片400g)	乙类
8025	T0015307360010300016	天麻配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装500g(相当于饮片2000g)	乙类
8026	T0015307360010400016	天麻配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装200g(相当于饮片800g)	乙类
8027	T0015307360010500016	天麻配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装50g(相当于饮片200g)	乙类
8028	T0015307360010600016	天麻配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装500g(相当于饮片2000g)	乙类
8029	T0015307360010700016	天麻配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装100g(相当于饮片400g)	乙类
8030	T0015307360010800016	天麻配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装50g(相当于饮片200g)	乙类
8031	T0015307360010900016	天麻配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装200g(相当于饮片800g)	乙类
8032	T0015307360010100032	天麻配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.3g/袋	乙类
8033	T0015307360010200032	天麻配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.8g/袋	乙类
8034	T0015307360010300032	天麻配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
8035	T0015307360010400032	天麻配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
8036	T0015307360010500032	天麻配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/袋	乙类
8037	T0015307360010100045	天麻配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.3g/袋	乙类
8038	T0015307360010200045	天麻配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
8039	T0015307360010300045	天麻配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
8040	T0015307360010400045	天麻配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.7g/袋	乙类
8041	T0015307360010500045	天麻配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	2.5g/袋	乙类
8042	T0015307360010100040	天麻配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.8g/袋	乙类
8043	T0015307360010200040	天麻配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.6g/袋	乙类
8044	T0015307360010300040	天麻配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
8045	T0015307360010400040	天麻配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.25g/袋	乙类
8046	T0015307360010100014	天麻配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.25g	乙类
8047	T0015307360010200014	天麻配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装100g	乙类
8048	T0015307360010300014	天麻配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装0.75g	乙类
8049	T0015307360010400014	天麻配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装200g	乙类
8050	T3615307600010100023	蜈蚣配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.8g	1.07g/袋	乙类
8051	T3615307600010200023	蜈蚣配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.8g	200g/袋	乙类
8052	T3615308780010100005	赭石配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g。	每袋装200g	乙类
8053	T3615308780010200005	赭石配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g。	每袋装0.80g	乙类
8054	T3615308780010100023	赭石配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	0.72g/袋	乙类
8055	T3615308780010200023	赭石配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	200g/袋	乙类
8056	T3615308780010300023	赭石配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	0.8g/袋	乙类
8057	T3616306950010100063	石菖蒲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.7g	200g/袋	乙类
8058	T3616306950010200063	石菖蒲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.7g	1.06g/袋	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
8059	T3616306950010100005	石菖蒲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.7g。	每袋装1.06g;	乙类
8060	T3616306950010200005	石菖蒲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.7g。	每袋装200g。	乙类
8061	T3616306950010100023	石菖蒲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.7g	200g/袋	乙类
8062	T3616306950010200023	石菖蒲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.7g	1.06g/袋	乙类
8063	T3616306950010300023	石菖蒲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.7g	0.64g/袋	乙类
8064	T1316306950010100032	石菖蒲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.7g	0.6g/袋	乙类
8065	T1316306950010200032	石菖蒲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.7g	100g/袋	乙类
8066	T1316306950010300032	石菖蒲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.7g	50g/袋	乙类
8067	T1316306950010400032	石菖蒲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.7g	1.1g/袋	乙类
8068	T1316306950010500032	石菖蒲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.7g	200g/袋	乙类
8069	T3617300070010100005	白扁豆配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g。	每袋装1.00g;	乙类
8070	T3617300070010200005	白扁豆配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g。	每袋装200g。	乙类
8071	T3617300070010300023	白扁豆配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
8072	T1317300070010100032	白扁豆配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
8073	T1317300070010200032	白扁豆配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
8074	T1317300070010300032	白扁豆配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
8075	T1317300070010400032	白扁豆配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	0.6g/袋	乙类
8076	T1317300070010500032	白扁豆配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/袋	乙类
8077	T3217300070010100011	白扁豆配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
8078	T3217300070010200011	白扁豆配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
8079	T3217300070010300011	白扁豆配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
8080	T0017300120010100005	百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g。	每袋装200g	乙类
8081	T0017300120010200005	百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g。	每袋装1.20g	乙类
8082	T0017300120010100063	百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.2g/袋	乙类
8083	T0017300120010200063	百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
8084	T0017300120010100042	百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
8085	T0017300120010200042	百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
8086	T0017300120010300010	百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
8087	T0017300120010100032	百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
8088	T0017300120010200032	百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/袋	乙类
8089	T0017300120010300032	百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
8090	T0017300120010400032	百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	2.0g/袋	乙类
8091	T0017300120010500032	百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
8092	T0017300120010100045	百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
8093	T0017300120010200045	百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	2.0g/袋	乙类
8094	T0017300120010300045	百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
8095	T0017300120010400045	百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
8096	T0017300120010500045	百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.2g/袋	乙类
8097	T0017300120010100016	百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装100g(相当于饮片500	乙类
8098	T0017300120010200016	百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装500g(相当于饮片250	乙类
8099	T0017300120010300016	百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装200g(相当于饮片1000	乙类
8100	T0017300120010400016	百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装200g(相当于饮片1000	乙类
8101	T0017300120010500016	百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装100g(相当于饮片500	乙类
8102	T0017300120010600016	百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装500g(相当于饮片250	乙类
8103	T0017300120010700016	百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装2.0g(相当于饮片10g	乙类
8104	T0017300120010800016	百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装50g(相当于饮片250g	乙类
8105	T0017300120010900016	百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装50g(相当于饮片250g	乙类
8106	T0017300120010100040	百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
8107	T0017300120010200040	百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	0.6g/袋	乙类
8108	T0017300120010300040	百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.2g/袋	乙类
8109	T0017300120010100014	百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装200g	乙类
8110	T0017300120010200014	百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装0.6g	乙类
8111	T0017300120010300014	百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1.2g	乙类
8112	T0017300120010400014	百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装100g	乙类
8113	T0017300230010100052	白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	50g/袋	乙类
8114	T0017300230010200052	白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.33g/袋	乙类
8115	T0017300230010300052	白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
8116	T0017300230010400052	白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	100g/袋	乙类
8117	T0017300230010100032	白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	100g/袋	乙类
8118	T0017300230010200032	白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	50g/袋	乙类
8119	T0017300230010300032	白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
8120	T0017300230010400032	白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.1g/袋	乙类
8121	T0017300230010500032	白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	2.2g/袋	乙类
8122	T0017300230010100014	白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装1.67g	乙类
8123	T0017300230010200014	白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装1.33g	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
8124	T0017300230010300014	白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装200g	乙类
8125	T0017300230010400014	白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装100g	乙类
8126	T0017300230010100042	白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
8127	T0017300230010200042	白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
8128	T0017300230010300042	白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
8129	T0017300230010100045	白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	2.0g/袋	乙类
8130	T0017300230010200045	白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	50g/袋	乙类
8131	T0017300230010300045	白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.0g/袋	乙类
8132	T0017300230010400045	白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
8133	T0017300230010500045	白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.3g/袋	乙类
8134	T0017300230010500010	白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.11g/袋	乙类
8135	T0017300230010100016	白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装200g(相当于饮片900g	乙类
8136	T0017300230010200016	白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装50g(相当于饮片225g	乙类
8137	T0017300230010300016	白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装2.22g(相当于饮片10	乙类
8138	T0017300230010400016	白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每瓶装50g(相当于饮片225g	乙类
8139	T0017300230010500016	白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每瓶装100g(相当于饮片450	乙类
8140	T0017300230010600016	白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装500g(相当于饮片225	乙类
8141	T0017300230010700016	白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每瓶装200g(相当于饮片900g	乙类
8142	T0017300230010800016	白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每瓶装500g(相当于饮片225	乙类
8143	T0017300230010900016	白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装100g(相当于饮片450	乙类
8144	T0017300310010100063	白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	4.62g/袋	乙类
8145	T0017300310010200063	白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	200g/袋	乙类
8146	T0017300310010300023	白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	3.85g/袋	乙类
8147	T0017300310010300023	白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	2.31g/袋	乙类
8148	T0017300310010100042	白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
8149	T0017300310010200042	白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
8150	T0017300310010300042	白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
8151	T0017300310010100014	白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	每袋装3.85g	乙类
8152	T0017300310010200014	白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	每袋装2.31g	乙类
8153	T0017300310010300014	白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	每袋装200g	乙类
8154	T0017300310010400014	白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	每袋装4.62g	乙类
8155	T0017300310010500014	白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	每袋装100g	乙类
8156	T0017300310010100045	白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	200g/袋	乙类
8157	T0017300310010200045	白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	4.6g/袋	乙类
8158	T0017300310010300045	白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	1.8g/袋	乙类
8159	T0017300310010400045	白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	2.3g/袋	乙类
8160	T0017300310010500045	白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	50g/袋	乙类
8161	T0017300310010100032	白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	200g/袋	乙类
8162	T0017300310010200032	白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	3.8g/袋	乙类
8163	T0017300310010300032	白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	100g/袋	乙类
8164	T0017300310010400032	白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	2.3g/袋	乙类
8165	T0017300310010500032	白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	50g/袋	乙类
8166	T0017300370010100023	巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	2.1g/袋	乙类
8167	T0017300370010200023	巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	200g/袋	乙类
8168	T0017300370010300023	巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	3.57g/袋	乙类
8169	T0017300370010100063	巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	200g/袋	乙类
8170	T0017300370010200063	巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	2.14g/袋	乙类
8171	T0017300370010100016	巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	每瓶装200g(相当于饮片280g	乙类
8172	T0017300370010200016	巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	每瓶装100g(相当于饮片140	乙类
8173	T0017300370010300016	巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	每瓶装50g(相当于饮片70g	乙类
8174	T0017300370010400016	巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	每袋装500g(相当于饮片700	乙类
8175	T0017300370010500016	巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	每袋装7.14g(相当于饮片10	乙类
8176	T0017300370010600016	巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	每瓶装500g(相当于饮片700	乙类
8177	T0017300370010700016	巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	每袋装100g(相当于饮片140	乙类
8178	T0017300370010800016	巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	每袋装200g(相当于饮片280g	乙类
8179	T0017300370010900016	巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	每袋装50g(相当于饮片70g	乙类
8180	T0017300370010100032	巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	2.1g/袋	乙类
8181	T0017300370010200032	巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	200g/袋	乙类
8182	T0017300370010300032	巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	100g/袋	乙类
8183	T0017300370010400032	巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	50g/袋	乙类
8184	T0017300370010500032	巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	3.6g/袋	乙类
8185	T0017300370010100042	巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
8186	T0017300370010200042	巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
8187	T0017300370010300042	巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
8188	T0017300370010600010	巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	1.45g/袋	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
8189	T0017300370010100045	巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	200g/袋	乙类
8190	T0017300370010200045	巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	1.7g/袋	乙类
8191	T0017300370010300045	巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	4.3g/袋	乙类
8192	T0017300370010400045	巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	50g/袋	乙类
8193	T0017300370010500045	巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	2.1g/袋	乙类
8194	T0017300470010100063	北沙参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	2g/袋	乙类
8195	T0017300470010200063	北沙参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	200g/袋	乙类
8196	T0017300470010100023	北沙参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	200g/袋	乙类
8197	T0017300470010200023	北沙参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	1.5g/袋	乙类
8198	T0017300470010300023	北沙参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	2.4g/袋	乙类
8199	T0017300470010400023	北沙参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	4.0g/袋	乙类
8200	T0017300470010500023	北沙参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	1.2g/袋	乙类
8201	T0017300470010100003	北沙参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装200g	乙类
8202	T0017300470010200003	北沙参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装2.40g	乙类
8203	T0017300470010300003	北沙参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装1.20g	乙类
8204	T0017300470010100008	北沙参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每瓶装250g	乙类
8205	T0017300470010200008	北沙参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装2.00g	乙类
8206	T0017300470010100011	北沙参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
8207	T0017300470010200011	北沙参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
8208	T0017300470010300011	北沙参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
8209	T0017300470010400011	北沙参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
8210	T0017300470010100014	北沙参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装200g	乙类
8211	T0017300470010200014	北沙参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装100g	乙类
8212	T0017300470010300014	北沙参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装2.4g	乙类
8213	T0017300470010400014	北沙参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装2g	乙类
8214	T0017300470010100012	北沙参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯	乙类
8215	T0017300470010200012	北沙参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延	乙类
8216	T0017300470010100042	北沙参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
8217	T0017300470010200042	北沙参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
8218	T0017300470010100010	北沙参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	200g/袋	乙类
8219	T0017300470010200010	北沙参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	2.0g/袋	乙类
8220	T0017300470010300010	北沙参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	1.2g/袋	乙类
8221	T0017300470010100016	北沙参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装500g(相当于饮片140	乙类
8222	T0017300470010200016	北沙参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装200g(相当于饮片560	乙类
8223	T0017300470010300016	北沙参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装50g(相当于饮片140g	乙类
8224	T0017300470010400016	北沙参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每瓶装50g(相当于饮片140g	乙类
8225	T0017300470010500016	北沙参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每瓶装100g(相当于饮片280	乙类
8226	T0017300470010600016	北沙参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每瓶装200g(相当于饮片560	乙类
8227	T0017300470010700016	北沙参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每瓶装500g(相当于饮片140	乙类
8228	T0017300470010800016	北沙参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装2.14g(相当于饮片6g	乙类
8229	T0017300470010900016	北沙参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装100g(相当于饮片280	乙类
8230	T0017300470011000016	北沙参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装3.57g(相当于饮片10	乙类
8231	T0017300470011100016	北沙参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装50g(相当于饮片125g)	乙类
8232	T0017300470011200016	北沙参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装200g(相当于饮片500g	乙类
8233	T0017300470011300016	北沙参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每瓶装200g(相当于饮片500g	乙类
8234	T0017300470011400016	北沙参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装100g(相当于饮片250g	乙类
8235	T0017300470011500016	北沙参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每瓶装500g(相当于饮片1250	乙类
8236	T0017300470011600016	北沙参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装500g(相当于饮片1250	乙类
8237	T0017300470011700016	北沙参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每瓶装100g(相当于饮片250g	乙类
8238	T0017300470011800016	北沙参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每瓶装50g(相当于饮片125g)	乙类
8239	T0017300470011900016	北沙参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装2.0g(相当于饮片5g)	乙类
8240	T0017300470010300002	北沙参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g[曾	1.72g/袋	乙类
8241	T0017300470010100032	北沙参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	1.2g/袋	乙类
8242	T0017300470010200032	北沙参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	2.0g/袋	乙类
8243	T0017300470010300032	北沙参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	50g/袋	乙类
8244	T0017300470010400032	北沙参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	200g/袋	乙类
8245	T0017300470010500032	北沙参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	100g/袋	乙类
8246	T0017300470010600032	北沙参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	2.4g/袋	乙类
8247	T3617300480010100024	扁豆花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	2.27g/袋	乙类
8248	T3617300480010200024	扁豆花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	50g/袋	乙类
8249	T3617300480010100023	扁豆花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	200g/袋	乙类
8250	T3617300480010200023	扁豆花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	2.27g/袋	乙类
8251	T3617300480010300023	扁豆花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	1.36g/袋	乙类
8252	T5117300480010100012	扁豆花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延	乙类
8253	T5117300480010200012	扁豆花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
8254	T4417300480010100008	扁豆花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每袋装2.27g	乙类
8255	T4417300480010200008	扁豆花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每瓶装50g	乙类
8256	T3217300480010100011	扁豆花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜10	乙类
8257	T3217300480010200011	扁豆花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜20	乙类
8258	T3217300480010300011	扁豆花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜20	乙类
8259	T5117300520010100012	鳖甲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延	乙类
8260	T5117300520010200012	鳖甲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯	乙类
8261	T4417300520010100008	鳖甲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装0.50g	乙类
8262	T4417300520010200008	鳖甲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每瓶装150g	乙类
8263	T3217300520010100011	鳖甲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜10	乙类
8264	T3217300520010200011	鳖甲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜10	乙类
8265	T3217300520010300011	鳖甲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜20	乙类
8266	T0017300580010100005	补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g。	每袋装0.90g	乙类
8267	T0017300580010200005	补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g。	每袋装200g	乙类
8268	T0017300580010100052	补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	50g/袋	乙类
8269	T0017300580010200052	补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	100g/袋	乙类
8270	T0017300580010300052	补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	0.90g/袋	乙类
8271	T0017300580010400052	补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	200g/袋	乙类
8272	T0017300580010100063	补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	1g/袋	乙类
8273	T0017300580010200063	补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	200g/袋	乙类
8274	T0017300580010100023	补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	0.9g/袋	乙类
8275	T0017300580010200023	补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	200g/袋	乙类
8276	T0017300580010100014	补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	每袋装200g	乙类
8277	T0017300580010200014	补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	每袋装0.45g	乙类
8278	T0017300580010300014	补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	每袋装0.75g	乙类
8279	T0017300580010400014	补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	每袋装100g	乙类
8280	T0017300580010500014	补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	每袋装0.9g	乙类
8281	T0017300580010100042	补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
8282	T0017300580010200042	补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
8283	T0017300580010300042	补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,每	乙类
8284	T0017300580010100045	补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	0.8g/袋	乙类
8285	T0017300580010200045	补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	100g/袋	乙类
8286	T0017300580010300045	补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	50g/袋	乙类
8287	T0017300580010400045	补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	1.5g/袋	乙类
8288	T0017300580010500045	补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	0.9g/袋	乙类
8289	T0017300580010100016	补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	每袋装2.98g(相当于饮片20	乙类
8290	T0017300580010200016	补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	每袋装50g(相当于饮片335g	乙类
8291	T0017300580010300016	补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	每瓶装500g(相当于饮片335	乙类
8292	T0017300580010400016	补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	每袋装200g(相当于饮片1340	乙类
8293	T0017300580010500016	补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	每袋装1.49g(相当于饮片10	乙类
8294	T0017300580010600016	补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	每袋装100g(相当于饮片670	乙类
8295	T0017300580010700016	补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	每瓶装100g(相当于饮片670	乙类
8296	T0017300580010800016	补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	每袋装500g(相当于饮片335	乙类
8297	T0017300580010900016	补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	每瓶装50g(相当于饮片335g	乙类
8298	T0017300580011000016	补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	每瓶装200g(相当于饮片1340	乙类
8299	T0017300580010500010	补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	0.6g/袋	乙类
8300	T0017300580010100032	补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	1.5g/袋	乙类
8301	T0017300580010200032	补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	100g/袋	乙类
8302	T0017300580010300032	补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	0.7g/袋	乙类
8303	T0017300580010400032	补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	50g/袋	乙类
8304	T0017300580010500032	补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	200g/袋	乙类
8305	T3617300740010100005	炒白扁豆配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g。	每袋装200g。	乙类
8306	T3617300740010200005	炒白扁豆配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g。	每袋装1.82g,	乙类
8307	T3617300740010300023	炒白扁豆配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	0.9g/袋	乙类
8308	T1317300740010100032	炒白扁豆配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	0.9g/袋	乙类
8309	T1317300740010200032	炒白扁豆配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	200g/袋	乙类
8310	T1317300740010300032	炒白扁豆配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	50g/袋	乙类
8311	T1317300740010400032	炒白扁豆配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	1.4g/袋	乙类
8312	T1317300740010500032	炒白扁豆配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	100g/袋	乙类
8313	T0017300760010100063	炒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
8314	T0017300760010200063	炒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.33g/袋	乙类
8315	T0017300760010100052	炒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	50g/袋	乙类
8316	T0017300760010200052	炒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
8317	T0017300760010300052	炒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	100g/袋	乙类
8318	T0017300760010400052	炒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.33g/袋	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
8319	T0017300760010100032	炒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	50g/袋	乙类
8320	T0017300760010200032	炒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.1g/袋	乙类
8321	T0017300760010300032	炒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
8322	T0017300760010400032	炒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	2.2g/袋	乙类
8323	T0017300760010500032	炒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	100g/袋	乙类
8324	T0017300760010100014	炒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装1.67g	乙类
8325	T0017300760010200014	炒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装1.33g	乙类
8326	T0017300760010300014	炒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装200g	乙类
8327	T0017300760010400014	炒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装100g	乙类
8328	T0017300760010100042	炒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
8329	T0017300760010200042	炒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
8330	T0017300760010300042	炒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
8331	T0017300760010100016	炒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每瓶装50g(相当于饮片225g	乙类
8332	T0017300760010200016	炒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每瓶装200g(相当于饮片900g	乙类
8333	T0017300760010300016	炒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每瓶装100g(相当于饮片450	乙类
8334	T0017300760010400016	炒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每瓶装500g(相当于饮片225	乙类
8335	T0017300760010500016	炒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装2.22g(相当于饮片10	乙类
8336	T0017300760010600016	炒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装500g(相当于饮片225	乙类
8337	T0017300760010700016	炒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装200g(相当于饮片900g	乙类
8338	T0017300760010800016	炒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装100g(相当于饮片450	乙类
8339	T0017300760010900016	炒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装50g(相当于饮片225g	乙类
8340	T0017300760010500010	炒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.11g/袋	乙类
8341	T0017300760010100045	炒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	2.2g/袋	乙类
8342	T0017300760010200045	炒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
8343	T0017300760010300045	炒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.1g/袋	乙类
8344	T0017300760010400045	炒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	50g/袋	乙类
8345	T0017300760010500045	炒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.3g/袋	乙类
8346	T3617301350010100023	楮实子配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片7克	200g/袋	乙类
8347	T3617301350010200023	楮实子配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片7克	0.71g/袋	乙类
8348	T3617301350010300023	楮实子配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片7克	1.43g/袋	乙类
8349	T4417301350010100003	楮实子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.0g	每袋装100g	乙类
8350	T4417301350010200003	楮实子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.0g	每袋装1.43g	乙类
8351	T4417301350010300003	楮实子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.0g	每袋装0.71g	乙类
8352	T0017301380010100024	刺五加配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	0.75g/袋	乙类
8353	T0017301380010200024	刺五加配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	50g/袋	乙类
8354	T0017301380010300024	刺五加配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	每袋装1克	乙类
8355	T0017301380010400024	刺五加配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	每袋装200克	乙类
8356	T0017301380010500024	刺五加配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	每袋装100克	乙类
8357	T0017301380010100063	刺五加配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	200g/袋	乙类
8358	T0017301380010200063	刺五加配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	0.83g/袋	乙类
8359	T0017301380010100023	刺五加配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	0.83g/袋	乙类
8360	T0017301380010200023	刺五加配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	200g/袋	乙类
8361	T0017301380010100005	刺五加配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.0g。	每袋装200g	乙类
8362	T0017301380010200005	刺五加配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.0g。	每袋装0.83g	乙类
8363	T0017301380010100002	刺五加配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g/曾片	0.83g/袋	乙类
8364	T0017301380010200002	刺五加配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g/曾片	100g/瓶	乙类
8365	T0017301380010300002	刺五加配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g/曾片	1.10g/袋	乙类
8366	T0017301380010100011	刺五加配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g/曾片	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.	乙类
8367	T0017301380010200011	刺五加配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g/曾片	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜10	乙类
8368	T0017301380010300011	刺五加配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g/曾片	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜20	乙类
8369	T0017301380010100014	刺五加配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	每袋装100g	乙类
8370	T0017301380010200014	刺五加配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	每袋装200g	乙类
8371	T0017301380010300014	刺五加配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	每袋装0.83g	乙类
8372	T0017301380010100008	刺五加配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g/曾片	每袋装0.55g	乙类
8373	T0017301380010200008	刺五加配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g/曾片	每瓶装50g	乙类
8374	T0017301380010300008	刺五加配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g/曾片	每袋装0.83g	乙类
8375	T0017301380010100003	刺五加配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.0g/曾片	每袋装0.83g	乙类
8376	T0017301380010200003	刺五加配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.0g/曾片	每袋装1.10g	乙类
8377	T0017301380010300003	刺五加配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.0g/曾片	每袋装200g	乙类
8378	T0017301380010100010	刺五加配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g/曾片	0.55g/袋	乙类
8379	T0017301380010200010	刺五加配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g/曾片	2.2g/袋	乙类
8380	T0017301380010300010	刺五加配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g/曾片	200g/袋	乙类
8381	T0017301380010400010	刺五加配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g/曾片	0.5g/袋	乙类
8382	T0017301380010500010	刺五加配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g/曾片	1.67g/袋	乙类
8383	T0017301380010100032	刺五加配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g/曾片	0.8g/袋	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
8384	T0017301380010200032	刺五加配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g[曾月]	100g/袋	乙类
8385	T0017301380010300032	刺五加配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g[曾月]	50g/袋	乙类
8386	T0017301380010400032	刺五加配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g[曾月]	200g/袋	乙类
8387	T0017301380010500032	刺五加配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g[曾月]	0.4g/袋	乙类
8388	T0017301380010600032	刺五加配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g[曾月]	0.5g/袋	乙类
8389	T0017301380010100012	刺五加配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g[曾月]	聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜	乙类
8390	T0017301380010200012	刺五加配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g[曾月]	聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复	乙类
8391	T0017301380010300012	刺五加配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g[曾月]	聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复	乙类
8392	T0017301380010100016	刺五加配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	每瓶装500g(相当于饮片6000	乙类
8393	T0017301380010200016	刺五加配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	每袋装100g(相当于饮片1200	乙类
8394	T0017301380010300016	刺五加配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	每袋装1.25g(相当于饮片15g)	乙类
8395	T0017301380010400016	刺五加配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	每瓶装100g(相当于饮片1200	乙类
8396	T0017301380010500016	刺五加配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	每瓶装200g(相当于饮片2400	乙类
8397	T0017301380010600016	刺五加配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	每袋装200g(相当于饮片2400	乙类
8398	T0017301380010700016	刺五加配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	每袋装50g(相当于饮片600g)	乙类
8399	T0017301380010800016	刺五加配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	每瓶装50g(相当于饮片600g)	乙类
8400	T0017301380010900016	刺五加配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	每袋装500g(相当于饮片6000	乙类
8401	T0017301380011100016	刺五加配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	每瓶装50g(相当于饮片750g)	乙类
8402	T0017301380011600016	刺五加配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	每袋装0.67g(相当于饮片10	乙类
8403	T3617301420010100005	醋鳖甲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g。	每袋装1.67g	乙类
8404	T3617301420010200005	醋鳖甲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g。	每袋装100g	乙类
8405	T3617301420010100023	醋鳖甲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	200g/袋	乙类
8406	T3617301420010200023	醋鳖甲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	1.67g/袋	乙类
8407	T3617301420010300023	醋鳖甲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	0.83g/袋	乙类
8408	T1317301420010100032	醋鳖甲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	50g/袋	乙类
8409	T1317301420010200032	醋鳖甲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.7g/袋	乙类
8410	T1317301420010300032	醋鳖甲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
8411	T1317301420010400032	醋鳖甲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.8g/袋	乙类
8412	T1317301420010500032	醋鳖甲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	100g/袋	乙类
8413	T3217301420010100011	醋鳖甲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
8414	T3217301420010200011	醋鳖甲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
8415	T3217301420010300011	醋鳖甲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
8416	T4417301420010100008	醋鳖甲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装0.83g	乙类
8417	T4417301420010200008	醋鳖甲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装150g	乙类
8418	T5117301420010100012	醋鳖甲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙	乙类
8419	T5117301420010200012	醋鳖甲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延	乙类
8420	T3617301450010100023	醋龟甲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	1.5g/袋	乙类
8421	T3617301450010200023	醋龟甲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	200g/袋	乙类
8422	T3617301450010300023	醋龟甲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	1.67g/袋	乙类
8423	T3617301450010100005	醋龟甲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g。	每袋装100g	乙类
8424	T3617301450010200005	醋龟甲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g。	每袋装1.67g	乙类
8425	T1317301450010100032	醋龟甲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
8426	T1317301450010200032	醋龟甲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.8g/袋	乙类
8427	T1317301450010300032	醋龟甲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.3g/袋	乙类
8428	T1317301450010400032	醋龟甲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	100g/袋	乙类
8429	T1317301450010500032	醋龟甲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	50g/袋	乙类
8430	T0017301730010300023	当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	2.0g/袋	乙类
8431	T0017301730010100042	当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
8432	T0017301730010200042	当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
8433	T0017301730010300042	当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,每	乙类
8434	T0017301730010100045	当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	2.4g/袋	乙类
8435	T0017301730010200045	当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	200g/袋	乙类
8436	T0017301730010300045	当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	2.0g/袋	乙类
8437	T0017301730010400045	当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	50g/袋	乙类
8438	T0017301730010500045	当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	4.0g/袋	乙类
8439	T0017301730010100016	当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每瓶装500g(相当于饮片750	乙类
8440	T0017301730010200016	当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装100g(相当于饮片150	乙类
8441	T0017301730010300016	当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装500g(相当于饮片750	乙类
8442	T0017301730010400016	当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每瓶装50g(相当于饮片75g)	乙类
8443	T0017301730010500016	当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每瓶装100g(相当于饮片150	乙类
8444	T0017301730010600016	当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装50g(相当于饮片75g)	乙类
8445	T0017301730010700016	当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装3.3g(相当于饮片5g)	乙类
8446	T0017301730010800016	当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每瓶装200g(相当于饮片300g)	乙类
8447	T0017301730010900016	当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装200g(相当于饮片300g)	乙类
8448	T0017301730010100014	当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装200g	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
8449	T0017301730010200014	当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装2g	乙类
8450	T0017301730010300014	当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装4g	乙类
8451	T0017301730010400014	当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装100g	乙类
8452	T0017301730010100032	当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	3.3g/袋	乙类
8453	T0017301730010200032	当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	100g/袋	乙类
8454	T0017301730010300032	当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	200g/袋	乙类
8455	T0017301730010400032	当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	50g/袋	乙类
8456	T0017301730010500032	当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	2.0g/袋	乙类
8457	T0017301740010100023	党参(党参)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1g	200g/袋	乙类
8458	T0017301740010200023	党参(党参)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1g	3g/袋	乙类
8459	T0017301740010100005	党参(党参)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.0g。	每袋装3.00g	乙类
8460	T0017301740010200005	党参(党参)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.0g。	每袋装200g	乙类
8461	T0017301740010100032	党参(党参)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1g	200g/袋	乙类
8462	T0017301740010200032	党参(党参)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1g	50g/袋	乙类
8463	T0017301740010300032	党参(党参)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1g	3g/袋	乙类
8464	T0017301740010400032	党参(党参)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1g	1g/袋	乙类
8465	T0017301740010500032	党参(党参)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1g	100g/袋	乙类
8466	T0017301740010300010	党参(党参)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1g	1.0g/袋	乙类
8467	T0017301740010100016	党参(党参)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1g	每瓶装50g(相当于饮片50g)	乙类
8468	T0017301740010200016	党参(党参)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1g	每袋装100g(相当于饮片100g)	乙类
8469	T0017301740010300016	党参(党参)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1g	每袋装10g(相当于饮片10g)	乙类
8470	T0017301740010400016	党参(党参)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1g	每瓶装500g(相当于饮片500g)	乙类
8471	T0017301740010500016	党参(党参)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1g	每瓶装200g(相当于饮片200g)	乙类
8472	T0017301740010600016	党参(党参)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1g	每袋装500g(相当于饮片500g)	乙类
8473	T0017301740010700016	党参(党参)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1g	每袋装50g(相当于饮片50g)	乙类
8474	T0017301740010800016	党参(党参)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1g	每袋装3.0g(相当于饮片3g)	乙类
8475	T0017301740010900016	党参(党参)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1g	每瓶装100g(相当于饮片100g)	乙类
8476	T0017301740011000016	党参(党参)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1g	每袋装200g(相当于饮片200g)	乙类
8477	T0017301740010100042	党参(党参)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
8478	T0017301740010200042	党参(党参)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
8479	T0017301740010300042	党参(党参)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
8480	T0017301740010100045	党参(党参)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1g	200g/袋	乙类
8481	T0017301740010200045	党参(党参)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1g	50g/袋	乙类
8482	T0017301740010300045	党参(党参)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1g	2.5g/袋	乙类
8483	T0017301740010400045	党参(党参)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1g	1.5g/袋	乙类
8484	T0017301740010500045	党参(党参)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1g	5.0g/袋	乙类
8485	T0017301740010600045	党参(党参)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1g	3.0g/袋	乙类
8486	T0017301740010100014	党参(党参)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1g	每袋装100g	乙类
8487	T0017301740010200014	党参(党参)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1g	每袋装200g	乙类
8488	T0017301740010300014	党参(党参)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1g	每袋装4.5g	乙类
8489	T0017301740010400014	党参(党参)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1g	每袋装3g	乙类
8490	T0017301860010100005	大枣配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g。	每袋装4.17g;	乙类
8491	T0017301860010200005	大枣配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g。	每袋装200g。	乙类
8492	T0017301860010300023	大枣配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	2.5g/袋	乙类
8493	T0017301860010400023	大枣配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	4.17g/袋	乙类
8494	T0017301860010100063	大枣配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	5g/袋	乙类
8495	T0017301860010200063	大枣配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	200g/袋	乙类
8496	T0017301860010100016	大枣配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装2.50g(相当于饮片3g)	乙类
8497	T0017301860010300016	大枣配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装200g(相当于饮片240g)	乙类
8498	T0017301860010700016	大枣配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装500g(相当于饮片600g)	乙类
8499	T0017301860010900016	大枣配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每瓶装200g(相当于饮片240g)	乙类
8500	T0017301860011000016	大枣配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装50g(相当于饮片60g)	乙类
8501	T0017301860010100045	大枣配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	100g/袋	乙类
8502	T0017301860010200045	大枣配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	1.5g/袋	乙类
8503	T0017301860010300045	大枣配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	50g/袋	乙类
8504	T0017301860010400045	大枣配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	5.0g/袋	乙类
8505	T0017301860010500045	大枣配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	2.5g/袋	乙类
8506	T0017301860010100032	大枣配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	2.5g/袋	乙类
8507	T0017301860010200032	大枣配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	50g/袋	乙类
8508	T0017301860010300032	大枣配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	200g/袋	乙类
8509	T0017301860010400032	大枣配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	100g/袋	乙类
8510	T0017301860010500032	大枣配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	4.2g/袋	乙类
8511	T0017301860010100042	大枣配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
8512	T0017301860010200042	大枣配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
8513	T0017301860010300042	大枣配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
8514	T0017301860010100014	大枣配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装100g	乙类
8515	T0017301860010200014	大枣配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装6.25g	乙类
8516	T0017301860010300014	大枣配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装2.5g	乙类
8517	T0017301860010400014	大枣配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装4.17g	乙类
8518	T0017301860010500014	大枣配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装200g	乙类
8519	T0017302300010100063	杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
8520	T0017302300010200063	杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1g/袋	乙类
8521	T0017302300010100023	杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
8522	T0017302300010200023	杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1g/袋	乙类
8523	T0017302300010100016	杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装1.67g(相当于饮片10	乙类
8524	T0017302300010200016	杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装500g(相当于饮片300	乙类
8525	T0017302300010300016	杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装50g(相当于饮片300g	乙类
8526	T0017302300010400016	杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装50g(相当于饮片300g	乙类
8527	T0017302300010500016	杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装500g(相当于饮片300	乙类
8528	T0017302300010600016	杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装100g(相当于饮片600	乙类
8529	T0017302300010700016	杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装200g(相当于饮片1200	乙类
8530	T0017302300010800016	杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装200g(相当于饮片1200	乙类
8531	T0017302300010900016	杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装3.33g(相当于饮片20	乙类
8532	T0017302300011000016	杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装100g(相当于饮片600	乙类
8533	T0017302300010100042	杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
8534	T0017302300010200042	杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
8535	T0017302300010300042	杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
8536	T0017302300010100014	杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装200g	乙类
8537	T0017302300010200014	杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装0.83g	乙类
8538	T0017302300010300014	杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装0.5g	乙类
8539	T0017302300010400014	杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装100g	乙类
8540	T0017302300010500014	杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装1g	乙类
8541	T0017302300010100032	杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	100g/袋	乙类
8542	T0017302300010200032	杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	50g/袋	乙类
8543	T0017302300010300032	杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.7g/袋	乙类
8544	T0017302300010400032	杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
8545	T0017302300010500032	杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.8g/袋	乙类
8546	T0017302300010500010	杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.0g/袋	乙类
8547	T0017302300010100045	杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
8548	T0017302300010200045	杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.7g/袋	乙类
8549	T0017302300010300045	杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	100g/袋	乙类
8550	T0017302300010400045	杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.0g/袋	乙类
8551	T0017302570010100005	麸炒白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g。	每袋装200g	乙类
8552	T0017302570010200005	麸炒白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g。	每袋装4.17g	乙类
8553	T0017302570010100063	麸炒白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	200g/袋	乙类
8554	T0017302570010200063	麸炒白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	2.5g/袋	乙类
8555	T0017302570010300023	麸炒白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	4.17g/袋	乙类
8556	T0017302570010100013	麸炒白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	1.包装材料:聚酯/铝/聚乙烯	乙类
8557	T0017302570010200013	麸炒白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	2.包装材料:聚酯/铝/聚乙烯	乙类
8558	T0017302570010300013	麸炒白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	包装材料:聚酯/铝/聚乙烯药用	乙类
8559	T0017302570010100045	麸炒白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	2.5g/袋	乙类
8560	T0017302570010200045	麸炒白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	1.5g/袋	乙类
8561	T0017302570010300045	麸炒白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	5.0g/袋	乙类
8562	T0017302570010400045	麸炒白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	50g/袋	乙类
8563	T0017302570010500045	麸炒白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	200g/袋	乙类
8564	T0017302570010100042	麸炒白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
8565	T0017302570010200042	麸炒白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	口服固体药用高密度聚乙烯片	乙类
8566	T0017302570010300042	麸炒白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
8567	T0017302570010400042	麸炒白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
8568	T0017302570010100032	麸炒白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	2.5g/袋	乙类
8569	T0017302570010200032	麸炒白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	4.2g/袋	乙类
8570	T0017302570010300032	麸炒白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	200g/袋	乙类
8571	T0017302570010400032	麸炒白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	50g/袋	乙类
8572	T0017302570010500032	麸炒白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	100g/袋	乙类
8573	T0017302570010100016	麸炒白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装500g(相当于饮片600	乙类
8574	T0017302570010200016	麸炒白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装8.34g(相当于饮片10	乙类
8575	T0017302570010300016	麸炒白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装4.17g(相当于饮片5g	乙类
8576	T0017302570010400016	麸炒白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每瓶装100g(相当于饮片120	乙类
8577	T0017302570010500016	麸炒白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每瓶装500g(相当于饮片600	乙类
8578	T0017302570010600016	麸炒白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装100g(相当于饮片120	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
8579	T0017302570010700016	麸炒白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装200g(相当于饮片240g)	乙类
8580	T0017302570010800016	麸炒白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装50g(相当于饮片60g)	乙类
8581	T0017302570010900016	麸炒白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每瓶装50g(相当于饮片60g)	乙类
8582	T0017302570011000016	麸炒白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每瓶装200g(相当于饮片240g)	乙类
8583	T0017302570010100014	麸炒白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装200g	乙类
8584	T0017302570010200014	麸炒白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装5g	乙类
8585	T0017302570010300014	麸炒白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装100g	乙类
8586	T0017302570010400014	麸炒白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装4.17g	乙类
8587	T0017302570010500014	麸炒白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装2.5g	乙类
8588	T3617302610010100005	麸炒山药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g。	每袋装200g	乙类
8589	T3617302610010200005	麸炒山药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g。	每袋装2.50g	乙类
8590	T3617302610010100023	麸炒山药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	2.5g/袋	乙类
8591	T3617302610010200023	麸炒山药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	200g/袋	乙类
8592	T3617302610010300023	麸炒山药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	1.25g/袋	乙类
8593	T1317302610010100032	麸炒山药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.3g/袋	乙类
8594	T1317302610010200032	麸炒山药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.8g/袋	乙类
8595	T1317302610010300032	麸炒山药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/袋	乙类
8596	T1317302610010400032	麸炒山药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
8597	T1317302610010500032	麸炒山药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
8598	T5117302610010100012	麸炒山药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯	乙类
8599	T5117302610010200012	麸炒山药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延	乙类
8600	T0017302760010200063	甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
8601	T0017302760010100005	甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g。	每袋装1.00g	乙类
8602	T0017302760010200005	甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g。	每袋装200g	乙类
8603	T0017302760010100042	甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
8604	T0017302760010200042	甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
8605	T0017302760010300042	甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
8606	T0017302760010100032	甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.0g/袋	乙类
8607	T0017302760010200032	甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	0.5g/袋	乙类
8608	T0017302760010300032	甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	100g/袋	乙类
8609	T0017302760010400032	甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
8610	T0017302760010500032	甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	50g/袋	乙类
8611	T0017302760010500010	甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	0.68g/袋	乙类
8612	T0017302760010100045	甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.0g/袋	乙类
8613	T0017302760010200045	甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
8614	T0017302760010300045	甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	100g/袋	乙类
8615	T0017302760010100014	甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装200g	乙类
8616	T0017302760010200014	甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装100g	乙类
8617	T0017302760010300014	甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装1g	乙类
8618	T0017302760010400014	甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装1.67g	乙类
8619	T0017302760010100016	甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装100g(相当于饮片300g)	乙类
8620	T0017302760010200016	甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装100g(相当于饮片300g)	乙类
8621	T0017302760010300016	甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装50g(相当于饮片150g)	乙类
8622	T0017302760010400016	甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装200g(相当于饮片600g)	乙类
8623	T0017302760010500016	甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装1.0g(相当于饮片3g)	乙类
8624	T0017302760010600016	甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装500g(相当于饮片1500g)	乙类
8625	T0017302760010700016	甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装200g(相当于饮片600g)	乙类
8626	T0017302760010800016	甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装2.0g(相当于饮片6g)	乙类
8627	T0017302760010900016	甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装50g(相当于饮片150g)	乙类
8628	T0017302760011000016	甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装500g(相当于饮片1500g)	乙类
8629	T0017302760010100040	甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.0g/袋	乙类
8630	T0017302760010200040	甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
8631	T0017302760010300040	甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	0.5g/袋	乙类
8632	T3617302940010100023	枸杞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	2.5g/袋	乙类
8633	T3617302940010200023	枸杞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	200g/袋	乙类
8634	T3617302940010300023	枸杞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	4.17g/袋	乙类
8635	T1317302940010100032	枸杞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	50g/袋	乙类
8636	T1317302940010200032	枸杞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	200g/袋	乙类
8637	T1317302940010300032	枸杞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	2.5g/袋	乙类
8638	T1317302940010400032	枸杞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	4.2g/袋	乙类
8639	T1317302940010500032	枸杞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	100g/袋	乙类
8640	T0017303100010100023	肉苁蓉(管花肉苁蓉)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	200g/袋	乙类
8641	T0017303100010200023	肉苁蓉(管花肉苁蓉)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	2.27g/袋	乙类
8642	T0017303100010100063	肉苁蓉(管花肉苁蓉)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	200g/袋	乙类
8643	T0017303100010200063	肉苁蓉(管花肉苁蓉)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	2.27g/袋	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
8644	T0017303100010100042	肉苁蓉(管花肉苁蓉)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
8645	T0017303100010200042	肉苁蓉(管花肉苁蓉)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
8646	T0017303100010300042	肉苁蓉(管花肉苁蓉)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
8647	T0017303100010100016	肉苁蓉(管花肉苁蓉)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每瓶装500g(相当于饮片110g)	乙类
8648	T0017303100010200016	肉苁蓉(管花肉苁蓉)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每瓶装100g(相当于饮片220g)	乙类
8649	T0017303100010300016	肉苁蓉(管花肉苁蓉)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每瓶装50g(相当于饮片110g)	乙类
8650	T0017303100010400016	肉苁蓉(管花肉苁蓉)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每袋装50g(相当于饮片110g)	乙类
8651	T0017303100010500016	肉苁蓉(管花肉苁蓉)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每袋装2.27g(相当于饮片5g)	乙类
8652	T0017303100010600016	肉苁蓉(管花肉苁蓉)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每袋装200g(相当于饮片440g)	乙类
8653	T0017303100010700016	肉苁蓉(管花肉苁蓉)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每瓶装200g(相当于饮片440g)	乙类
8654	T0017303100010800016	肉苁蓉(管花肉苁蓉)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每袋装500g(相当于饮片110g)	乙类
8655	T0017303100010900016	肉苁蓉(管花肉苁蓉)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每袋装100g(相当于饮片220g)	乙类
8656	T0017303100011000016	肉苁蓉(管花肉苁蓉)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每袋装4.55g(相当于饮片10g)	乙类
8657	T0017303100010100032	肉苁蓉(管花肉苁蓉)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	100g/袋	乙类
8658	T0017303100010200032	肉苁蓉(管花肉苁蓉)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	2.3g/袋	乙类
8659	T0017303100010300032	肉苁蓉(管花肉苁蓉)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	3.4g/袋	乙类
8660	T0017303100010400032	肉苁蓉(管花肉苁蓉)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	50g/袋	乙类
8661	T0017303100010500032	肉苁蓉(管花肉苁蓉)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	200g/袋	乙类
8662	T0017303100010100045	肉苁蓉(管花肉苁蓉)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	1.0g/袋	乙类
8663	T0017303100010200045	肉苁蓉(管花肉苁蓉)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	200g/袋	乙类
8664	T0017303100010300045	肉苁蓉(管花肉苁蓉)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	1.4g/袋	乙类
8665	T0017303100010400045	肉苁蓉(管花肉苁蓉)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	2.7g/袋	乙类
8666	T0017303100010500045	肉苁蓉(管花肉苁蓉)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	50g/袋	乙类
8667	T0017303100010100014	肉苁蓉(管花肉苁蓉)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每袋装100g	乙类
8668	T0017303100010200014	肉苁蓉(管花肉苁蓉)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每袋装2.27g	乙类
8669	T0017303100010300014	肉苁蓉(管花肉苁蓉)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每袋装200g	乙类
8670	T3617303160010100005	龟甲胶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片0.9g	每袋装2.22g	乙类
8671	T3617303160010200005	龟甲胶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片0.9g	每袋装100g	乙类
8672	T3617303160010300005	龟甲胶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片0.9g	每袋装3.33g	乙类
8673	T3617303160010100023	龟甲胶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片0.9g	3.33g/袋	乙类
8674	T3617303160010200023	龟甲胶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片0.9g	2.22g/袋	乙类
8675	T3617303160010300023	龟甲胶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片0.9g	200g/袋	乙类
8676	T3217303160010100011	龟甲胶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片0.9g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜3,	乙类
8677	T3217303160010200011	龟甲胶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片0.9g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1,	乙类
8678	T3217303160010300011	龟甲胶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片0.9g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2,	乙类
8679	T4417303160010100008	龟甲胶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片0.9g	每瓶装250g	乙类
8680	T4417303160010200008	龟甲胶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片0.9g	每袋装1.11g	乙类
8681	T0017303510010100023	红景天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.0g/袋	乙类
8682	T0017303510010200023	红景天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
8683	T0017303510010300023	红景天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	5g/袋	乙类
8684	T0017303510010100005	红景天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	每袋装1.00g	乙类
8685	T0017303510010200005	红景天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	每袋装200g	乙类
8686	T0017303510010100024	红景天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	300g/袋	乙类
8687	T0017303510010200024	红景天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	400g/袋	乙类
8688	T0017303510010300024	红景天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	50g/袋	乙类
8689	T0017303510010400024	红景天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	500g/袋	乙类
8690	T0017303510010500024	红景天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	100g/袋	乙类
8691	T0017303510010600024	红景天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1g/袋	乙类
8692	T0017303510010700024	红景天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
8693	T0017303510010100063	红景天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
8694	T0017303510010200063	红景天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1g/袋	乙类
8695	T0017303510010100002	红景天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.00g/袋	乙类
8696	T0017303510010200002	红景天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	250g/瓶	乙类
8697	T0017303510010100003	红景天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	每袋装200g	乙类
8698	T0017303510010200003	红景天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	每袋装1.00g	乙类
8699	T0017303510010100008	红景天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装150g	乙类
8700	T0017303510010200008	红景天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装2.00g	乙类
8701	T0017303510010100011	红景天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1,	乙类
8702	T0017303510010200011	红景天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1,	乙类
8703	T0017303510010300011	红景天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2,	乙类
8704	T0017303510010400011	红景天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2,	乙类
8705	T0017303510010100012	红景天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延,	乙类
8706	T0017303510010200012	红景天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙,	乙类
8707	T0017303510010100032	红景天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
8708	T0017303510010200032	红景天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	100g/袋	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
8709	T0017303510010300032	红景天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.7g/袋	乙类
8710	T0017303510010400032	红景天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.0g/袋	乙类
8711	T0017303510010500032	红景天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	50g/袋	乙类
8712	T0017303510010600032	红景天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	2.0g/袋	乙类
8713	T0017303510010100010	红景天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g 填充	200g/袋	乙类
8714	T0017303510010200010	红景天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g 填充	2.0g/袋	乙类
8715	T0017303510010300010	红景天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g 填充	1.0g/袋	乙类
8716	T0017303510010100016	红景天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装50g(相当于饮片125g)	乙类
8717	T0017303510010200016	红景天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装500g(相当于饮片1250g)	乙类
8718	T0017303510010300016	红景天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装100g(相当于饮片250g)	乙类
8719	T0017303510010400016	红景天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装200g(相当于饮片500g)	乙类
8720	T0017303510010500016	红景天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装100g(相当于饮片250g)	乙类
8721	T0017303510010600016	红景天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装1.2g(相当于饮片3g)	乙类
8722	T0017303510010700016	红景天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装50g(相当于饮片125g)	乙类
8723	T0017303510010800016	红景天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装200g(相当于饮片500g)	乙类
8724	T0017303510010900016	红景天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装500g(相当于饮片1250g)	乙类
8725	T0017303510011000016	红景天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装2.0g(相当于饮片5g)	乙类
8726	T0017303510011100016	红景天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装1.0g(相当于饮片3g)	乙类
8727	T0017303510011200016	红景天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装200g(相当于饮片600g)	乙类
8728	T0017303510011300016	红景天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装500g(相当于饮片1500g)	乙类
8729	T0017303510011400016	红景天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装200g(相当于饮片600g)	乙类
8730	T0017303510011500016	红景天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装50g(相当于饮片150g)	乙类
8731	T0017303510011600016	红景天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装50g(相当于饮片150g)	乙类
8732	T0017303510011700016	红景天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装500g(相当于饮片1500g)	乙类
8733	T0017303510011800016	红景天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装100g(相当于饮片300g)	乙类
8734	T0017303510011900016	红景天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装100g(相当于饮片300g)	乙类
8735	T3617303530010100023	红参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	200g/袋	乙类
8736	T3617303530010200023	红参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	3.33g/袋	乙类
8737	T3617303530010300023	红参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	2.0g/袋	乙类
8738	T3617303530010100005	红参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g。	每袋装3.33g	乙类
8739	T3617303530010200005	红参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g。	每袋装200g	乙类
8740	T3617303530010300005	红参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g。	每袋装2.00g	乙类
8741	T1317303530010100032	红参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	50g/袋	乙类
8742	T1317303530010200032	红参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	200g/袋	乙类
8743	T1317303530010300032	红参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	100g/袋	乙类
8744	T1317303530010400032	红参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	2.0g/袋	乙类
8745	T1317303530010500032	红参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	0.7g/袋	乙类
8746	T3617303660010100023	黄精(多花黄精)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	2.31g/袋	乙类
8747	T3617303660010200023	黄精(多花黄精)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	200g/袋	乙类
8748	T3617303660010300023	黄精(多花黄精)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	3.85g/袋	乙类
8749	T1317303660010100032	黄精(多花黄精)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	3.8g/袋	乙类
8750	T1317303660010200032	黄精(多花黄精)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	100g/袋	乙类
8751	T1317303660010300032	黄精(多花黄精)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	200g/袋	乙类
8752	T1317303660010400032	黄精(多花黄精)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	2.3g/袋	乙类
8753	T1317303660010500032	黄精(多花黄精)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	50g/袋	乙类
8754	T0017303680010300023	黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	2.0g/袋	乙类
8755	T0017303680010400023	黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	5g/袋	乙类
8756	T0017303680010100032	黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	50g/袋	乙类
8757	T0017303680010200032	黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	100g/袋	乙类
8758	T0017303680010300032	黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	200g/袋	乙类
8759	T0017303680010400032	黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	4.0g/袋	乙类
8760	T0017303680010500032	黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	2.0g/袋	乙类
8761	T0017303680010100045	黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	4.0g/袋	乙类
8762	T0017303680010200045	黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	2.0g/袋	乙类
8763	T0017303680010300045	黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	200g/袋	乙类
8764	T0017303680010400045	黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	50g/袋	乙类
8765	T0017303680010500045	黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	1.5g/袋	乙类
8766	T0017303680010600045	黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	2.4g/袋	乙类
8767	T0017303680010200042	黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
8768	T0017303680010300042	黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
8769	T0017303680010100014	黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装100g	乙类
8770	T0017303680010200014	黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装2g	乙类
8771	T0017303680010300014	黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装200g	乙类
8772	T0017303680010400014	黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装4g	乙类
8773	T0017303680010100040	黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	2.0g/袋	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
8774	T0017303680010200040	黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	200g/袋	乙类
8775	T0017303680010100016	黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每瓶装500g(相当于饮片125g)	乙类
8776	T0017303680010200016	黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装50g(相当于饮片125g)	乙类
8777	T0017303680010300016	黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装4.0g(相当于饮片10g)	乙类
8778	T0017303680010400016	黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每瓶装50g(相当于饮片125g)	乙类
8779	T0017303680010500016	黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每瓶装200g(相当于饮片500g)	乙类
8780	T0017303680010600016	黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装200g(相当于饮片500g)	乙类
8781	T0017303680010700016	黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每瓶装100g(相当于饮片250g)	乙类
8782	T0017303680010800016	黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装500g(相当于饮片125g)	乙类
8783	T0017303680010900016	黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装100g(相当于饮片250g)	乙类
8784	T3617303840010100005	胡芦巴配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g。	每袋装100g	乙类
8785	T3617303840010200005	胡芦巴配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g。	每袋装1.00g	乙类
8786	T3617303840010100023	胡芦巴配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1g/袋	乙类
8787	T3617303840010200023	胡芦巴配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
8788	T0017304350010100023	酒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
8789	T0017304350010200023	酒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	2.2g/袋	乙类
8790	T0017304350010300023	酒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.11g/袋	乙类
8791	T0017304350010400023	酒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.33g/袋	乙类
8792	T0017304350010100024	酒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
8793	T0017304350010200024	酒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.33g/袋	乙类
8794	T0017304350010300024	酒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	400g/袋	乙类
8795	T0017304350010400024	酒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	50g/袋	乙类
8796	T0017304350010500024	酒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	500g/袋	乙类
8797	T0017304350010600024	酒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	300g/袋	乙类
8798	T0017304350010700024	酒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	100g/袋	乙类
8799	T0017304350010100011	酒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
8800	T0017304350010200011	酒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
8801	T0017304350010300011	酒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
8802	T0017304350010400011	酒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0	乙类
8803	T0017304350010100012	酒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯	乙类
8804	T0017304350010200012	酒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延	乙类
8805	T1317304350010100032	酒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.1g/袋	乙类
8806	T1317304350010200032	酒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
8807	T1317304350010300032	酒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	100g/袋	乙类
8808	T1317304350010400032	酒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	0.7g/袋	乙类
8809	T1317304350010500032	酒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	50g/袋	乙类
8810	T0017304350010100002	酒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	0.67g/袋	乙类
8811	T0017304350010200002	酒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	0.5g/袋	乙类
8812	T0017304350010300002	酒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.11g/袋	乙类
8813	T0017304350010400002	酒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	2.22g/袋	乙类
8814	T0017304350010500002	酒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	250g/瓶	乙类
8815	T0017304350010100008	酒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每瓶装150g	乙类
8816	T0017304350010200008	酒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装1.11g	乙类
8817	T0017304350010100003	酒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装100g	乙类
8818	T0017304350010200003	酒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装1.33g	乙类
8819	T3617304370010300023	韭菜子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	1.33g/袋	乙类
8820	T0017304390010300024	酒茯苓(肉苻蓉)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	3.13g/袋	乙类
8821	T0017304390010400024	酒茯苓(肉苻蓉)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	100g/袋	乙类
8822	T0017304390010100063	酒茯苓(肉苻蓉)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	3.75g/袋	乙类
8823	T0017304390010200063	酒茯苓(肉苻蓉)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	200g/袋	乙类
8824	T0017304390010300063	酒茯苓(管花肉苻蓉)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g	200g/袋	乙类
8825	T0017304390010400063	酒茯苓(管花肉苻蓉)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g	2.38g/袋	乙类
8826	T0017304390010400023	酒茯苓(肉苻蓉)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	3.13g/袋	乙类
8827	T0017304390010500023	酒茯苓(肉苻蓉)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	200g/袋	乙类
8828	T0017304390010100023	酒茯苓(管花肉苻蓉)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g	200g/袋	乙类
8829	T0017304390010200023	酒茯苓(管花肉苻蓉)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g	2.9g/袋	乙类
8830	T0017304390010300023	酒茯苓(管花肉苻蓉)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g	2.38g/袋	乙类
8831	T0017304390010600032	酒茯苓(管花肉苻蓉)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g	100g/袋	乙类
8832	T0017304390010700032	酒茯苓(管花肉苻蓉)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g	2.4g/袋	乙类
8833	T0017304390010800032	酒茯苓(管花肉苻蓉)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g	50g/袋	乙类
8834	T0017304390010900032	酒茯苓(管花肉苻蓉)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g	200g/袋	乙类
8835	T0017304390011000032	酒茯苓(管花肉苻蓉)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g	1.4g/袋	乙类
8836	T0017304390011100016	酒茯苓(肉苻蓉)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每袋装6.25g(相当于饮片10g)	乙类
8837	T0017304390011200016	酒茯苓(肉苻蓉)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每袋装200g(相当于饮片320g)	乙类
8838	T0017304390011300016	酒茯苓(肉苻蓉)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每瓶装500g(相当于饮片800g)	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
8839	T0017304390011400016	酒苁蓉(肉苁蓉)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每袋装500g(相当于饮片800g)	乙类
8840	T0017304390011500016	酒苁蓉(肉苁蓉)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每袋装50g(相当于饮片80g)	乙类
8841	T0017304390011600016	酒苁蓉(肉苁蓉)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每袋装100g(相当于饮片160g)	乙类
8842	T0017304390011700016	酒苁蓉(肉苁蓉)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每袋装3.75g(相当于饮片6g)	乙类
8843	T0017304390011800016	酒苁蓉(肉苁蓉)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每瓶装50g(相当于饮片80g)	乙类
8844	T0017304390011900016	酒苁蓉(肉苁蓉)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每瓶装200g(相当于饮片320g)	乙类
8845	T0017304390012000016	酒苁蓉(肉苁蓉)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每瓶装100g(相当于饮片160g)	乙类
8846	T0017304390010500010	酒苁蓉(管花肉苁蓉)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g	0.95g/袋	乙类
8847	T0017304390010100014	酒苁蓉(管花肉苁蓉)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g	每袋装200g	乙类
8848	T0017304390010200014	酒苁蓉(管花肉苁蓉)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g	每袋装2.38g	乙类
8849	T0017304390010300014	酒苁蓉(管花肉苁蓉)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g	每袋装100g	乙类
8850	T0017304390010100045	酒苁蓉(管花肉苁蓉)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g	1.4g/袋	乙类
8851	T0017304390010200045	酒苁蓉(管花肉苁蓉)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g	50g/袋	乙类
8852	T0017304390010300045	酒苁蓉(管花肉苁蓉)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g	2.9g/袋	乙类
8853	T0017304390010400045	酒苁蓉(管花肉苁蓉)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g	200g/袋	乙类
8854	T0017304390010500045	酒苁蓉(管花肉苁蓉)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g	100g/袋	乙类
8855	T0017304390010100042	酒苁蓉(肉苁蓉)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
8856	T0017304390010200042	酒苁蓉(肉苁蓉)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
8857	T0017304390010100016	酒苁蓉(管花肉苁蓉)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g	每瓶装200g(相当于饮片420g)	乙类
8858	T0017304390010200016	酒苁蓉(管花肉苁蓉)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g	每袋装4.77g(相当于饮片10g)	乙类
8859	T0017304390010300016	酒苁蓉(管花肉苁蓉)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g	每袋装50g(相当于饮片105g)	乙类
8860	T0017304390010400016	酒苁蓉(管花肉苁蓉)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g	每瓶装50g(相当于饮片105g)	乙类
8861	T0017304390010500016	酒苁蓉(管花肉苁蓉)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g	每袋装100g(相当于饮片210g)	乙类
8862	T0017304390010600016	酒苁蓉(管花肉苁蓉)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g	每袋装2.86g(相当于饮片6g)	乙类
8863	T0017304390010700016	酒苁蓉(管花肉苁蓉)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g	每瓶装100g(相当于饮片210g)	乙类
8864	T0017304390010800016	酒苁蓉(管花肉苁蓉)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g	每瓶装500g(相当于饮片1050g)	乙类
8865	T0017304390010900016	酒苁蓉(管花肉苁蓉)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g	每袋装500g(相当于饮片1050g)	乙类
8866	T0017304390011000016	酒苁蓉(管花肉苁蓉)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g	每袋装200g(相当于饮片420g)	乙类
8867	T0017304410010300023	酒当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	2.0g/袋	乙类
8868	T0017304410010100063	酒当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	4g/袋	乙类
8869	T0017304410010200063	酒当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	200g/袋	乙类
8870	T0017304410010100032	酒当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	100g/袋	乙类
8871	T0017304410010200032	酒当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	200g/袋	乙类
8872	T0017304410010300032	酒当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	50g/袋	乙类
8873	T0017304410010400032	酒当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	3.3g/袋	乙类
8874	T0017304410010500032	酒当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	2.0g/袋	乙类
8875	T0017304410010100014	酒当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装200g	乙类
8876	T0017304410010200014	酒当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装100g	乙类
8877	T0017304410010300014	酒当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装2g	乙类
8878	T0017304410010400014	酒当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装4g	乙类
8879	T0017304410010100016	酒当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装100g(相当于饮片150g)	乙类
8880	T0017304410010200016	酒当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装200g(相当于饮片300g)	乙类
8881	T0017304410010300016	酒当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装6.67g(相当于饮片10g)	乙类
8882	T0017304410010400016	酒当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装4.00g(相当于饮片6g)	乙类
8883	T0017304410010500016	酒当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每瓶装100g(相当于饮片150g)	乙类
8884	T0017304410010600016	酒当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每瓶装200g(相当于饮片300g)	乙类
8885	T0017304410010700016	酒当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装500g(相当于饮片750g)	乙类
8886	T0017304410010800016	酒当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每瓶装500g(相当于饮片750g)	乙类
8887	T0017304410010900016	酒当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每瓶装50g(相当于饮片75g)	乙类
8888	T0017304410011000016	酒当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装50g(相当于饮片75g)	乙类
8889	T0017304410010100042	酒当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
8890	T0017304410010200042	酒当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
8891	T0017304410010300042	酒当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
8892	T0017304410010100045	酒当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	2.0g/袋	乙类
8893	T0017304410010200045	酒当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	50g/袋	乙类
8894	T0017304410010300045	酒当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	4.0g/袋	乙类
8895	T0017304410010400045	酒当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	200g/袋	乙类
8896	T3617304440010100023	酒黄精(多花黄精)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	200g/袋	乙类
8897	T3617304440010200023	酒黄精(多花黄精)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	2.5g/袋	乙类
8898	T3617304440010300023	酒黄精(多花黄精)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	4.17g/袋	乙类
8899	T3617304440010100005	酒黄精(多花黄精)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装100g	乙类
8900	T3617304440010200005	酒黄精(多花黄精)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装4.17g	乙类
8901	T5117304440010100012	酒黄精(多花黄精)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延	乙类
8902	T5117304440010200012	酒黄精(多花黄精)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯	乙类
8903	T1317304440010100032	酒黄精(多花黄精)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	2.5g/袋	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
8904	T1317304440010200032	酒黄精(多花黄精)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	100g/袋	乙类
8905	T1317304440010300032	酒黄精(多花黄精)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	4.2g/袋	乙类
8906	T1317304440010400032	酒黄精(多花黄精)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	50g/袋	乙类
8907	T1317304440010500032	酒黄精(多花黄精)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	200g/袋	乙类
8908	T0017304500010100005	酒女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	每袋装200g	乙类
8909	T0017304500010200005	酒女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	每袋装2.31g	乙类
8910	T0017304500010300023	酒女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	1.15g/袋	乙类
8911	T0017304500010400023	酒女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	2.31g/袋	乙类
8912	T0017304500010200052	酒女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	200g/袋	乙类
8913	T0017304500010300052	酒女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	50g/袋	乙类
8914	T0017304500010400052	酒女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	100g/袋	乙类
8915	T0017304500010100063	酒女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	2.31g/袋	乙类
8916	T0017304500010200063	酒女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	200g/袋	乙类
8917	T0017304500010100016	酒女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	每瓶装500g(相当于饮片130g)	乙类
8918	T0017304500010200016	酒女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	每瓶装50g(相当于饮片130g)	乙类
8919	T0017304500010300016	酒女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	每袋装3.85g(相当于饮片10g)	乙类
8920	T0017304500010400016	酒女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	每袋装500g(相当于饮片130g)	乙类
8921	T0017304500010500016	酒女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	每瓶装200g(相当于饮片520g)	乙类
8922	T0017304500010600016	酒女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	每袋装50g(相当于饮片130g)	乙类
8923	T0017304500010700016	酒女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	每袋装100g(相当于饮片260g)	乙类
8924	T0017304500010800016	酒女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	每袋装2.31g(相当于饮片6g)	乙类
8925	T0017304500010900016	酒女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	每袋装200g(相当于饮片520g)	乙类
8926	T0017304500011000016	酒女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	每瓶装100g(相当于饮片260g)	乙类
8927	T0017304500010100042	酒女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
8928	T0017304500010200042	酒女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
8929	T0017304500010300042	酒女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
8930	T0017304500010100045	酒女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	3.8g/袋	乙类
8931	T0017304500010200045	酒女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	200g/袋	乙类
8932	T0017304500010300045	酒女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	50g/袋	乙类
8933	T0017304500010400045	酒女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	1.9g/袋	乙类
8934	T0017304500010500045	酒女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	0.7g/袋	乙类
8935	T0017304500010600045	酒女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	2.3g/袋	乙类
8936	T0017304500010500010	酒女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	0.75g/袋	乙类
8937	T0017304500010100032	酒女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	100g/袋	乙类
8938	T0017304500010200032	酒女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	2.9g/袋	乙类
8939	T0017304500010300032	酒女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	200g/袋	乙类
8940	T0017304500010400032	酒女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	50g/袋	乙类
8941	T0017304500010500032	酒女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	1.9g/袋	乙类
8942	T3617304560010300023	酒续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	2.27g/袋	乙类
8943	T0017304560010100012	酒续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延	乙类
8944	T0017304560010200012	酒续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙	乙类
8945	T0017304560010100011	酒续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
8946	T0017304560010200011	酒续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
8947	T0017304560010300011	酒续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
8948	T0017304560010100002	酒续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	250g/瓶	乙类
8949	T0017304560010200002	酒续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	1.36g/袋	乙类
8950	T1317304560010100032	酒续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	1.4g/袋	乙类
8951	T1317304560010200032	酒续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	2.3g/袋	乙类
8952	T1317304560010300032	酒续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	50g/袋	乙类
8953	T1317304560010400032	酒续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	100g/袋	乙类
8954	T1317304560010500032	酒续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	200g/袋	乙类
8955	T0017305350010500024	麦冬(浙麦冬)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.1g	100g/袋	乙类
8956	T0017305350010600024	麦冬(浙麦冬)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.1g	2.73g/袋	乙类
8957	T0017305350010400023	麦冬(浙麦冬)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.1g	200g/袋	乙类
8958	T0017305350010500023	麦冬(浙麦冬)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.1g	2.73g/袋	乙类
8959	T0017305350010100005	麦冬(川麦冬)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.1g	每袋装2.73g	乙类
8960	T0017305350010200005	麦冬(川麦冬)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.1g	每袋装200g	乙类
8961	T0017305350010100023	麦冬(川麦冬)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.1g	4.55g/袋	乙类
8962	T0017305350010200023	麦冬(川麦冬)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.1g	200g/袋	乙类
8963	T0017305350010300023	麦冬(川麦冬)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.1g	2.73g/袋	乙类
8964	T0017305350010100063	麦冬(川麦冬)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.1g	2.73g/袋	乙类
8965	T0017305350010200063	麦冬(川麦冬)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.1g	200g/袋	乙类
8966	T0017305350010100042	麦冬(川麦冬)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.1g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
8967	T0017305350010200042	麦冬(川麦冬)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.1g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
8968	T0017305350010500011	麦冬(浙麦冬)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.1g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
8969	T0017305350010600011	麦冬(浙麦冬)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.1g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
8970	T0017305350010700011	麦冬(浙麦冬)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.1g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
8971	T0017305350010800011	麦冬(浙麦冬)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.1g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
8972	T0017305350010100008	麦冬(川麦冬)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.1g	每瓶装250g	乙类
8973	T0017305350010200008	麦冬(川麦冬)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.1g	每袋装2.73g	乙类
8974	T0017305350010300012	麦冬(浙麦冬)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.1g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延	乙类
8975	T0017305350010400012	麦冬(浙麦冬)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.1g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙	乙类
8976	T0017305350010100032	麦冬(川麦冬)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.1g	4.5g/袋	乙类
8977	T0017305350010200032	麦冬(川麦冬)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.1g	200g/袋	乙类
8978	T0017305350010300032	麦冬(川麦冬)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.1g	2.7g/袋	乙类
8979	T0017305350010400032	麦冬(川麦冬)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.1g	50g/袋	乙类
8980	T0017305350010500032	麦冬(川麦冬)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.1g	100g/袋	乙类
8981	T0017305350010300008	麦冬(浙麦冬)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.1g	每瓶装250g	乙类
8982	T0017305350010400008	麦冬(浙麦冬)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.1g	每袋装2.73g	乙类
8983	T0017305350010100014	麦冬(川麦冬)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.1g	每袋装200g	乙类
8984	T0017305350010200014	麦冬(川麦冬)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.1g	每袋装2.73g	乙类
8985	T0017305350010300014	麦冬(川麦冬)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.1g	每袋装100g	乙类
8986	T0017305350010100011	麦冬(川麦冬)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.1g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
8987	T0017305350010200011	麦冬(川麦冬)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.1g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
8988	T0017305350010300011	麦冬(川麦冬)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.1g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
8989	T0017305350010400011	麦冬(川麦冬)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.1g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
8990	T0017305350010600032	麦冬(浙麦冬)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.1g	2.7g/袋	乙类
8991	T0017305350010800032	麦冬(浙麦冬)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.1g	100g/袋	乙类
8992	T0017305350010900032	麦冬(浙麦冬)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.1g	4.5g/袋	乙类
8993	T0017305350010900032	麦冬(浙麦冬)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.1g	200g/袋	乙类
8994	T0017305350011000032	麦冬(浙麦冬)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.1g	50g/袋	乙类
8995	T0017305540010100063	蜜百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.5g/袋	乙类
8996	T0017305540010200063	蜜百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
8997	T0017305540010100042	蜜百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
8998	T0017305540010200042	蜜百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
8999	T0017305540010300010	蜜百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.25g/袋	乙类
9000	T0017305540010100016	蜜百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装500g(相当于饮片200	乙类
9001	T0017305540010200016	蜜百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装200g(相当于饮片800	乙类
9002	T0017305540010300016	蜜百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装500g(相当于饮片200	乙类
9003	T0017305540010400016	蜜百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装100g(相当于饮片400	乙类
9004	T0017305540010500016	蜜百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.5g(相当于饮片6g)	乙类
9005	T0017305540010600016	蜜百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装50g(相当于饮片200g	乙类
9006	T0017305540010700016	蜜百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装200g(相当于饮片800	乙类
9007	T0017305540010800016	蜜百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装100g(相当于饮片400	乙类
9008	T0017305540010900016	蜜百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装50g(相当于饮片200g	乙类
9009	T0017305540010100032	蜜百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.3g/袋	乙类
9010	T0017305540010200032	蜜百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
9011	T0017305540010300032	蜜百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
9012	T0017305540010400032	蜜百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	2.5g/袋	乙类
9013	T0017305540010500032	蜜百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/袋	乙类
9014	T0017305540010100045	蜜百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
9015	T0017305540010200045	蜜百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	2.5g/袋	乙类
9016	T0017305540010300045	蜜百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.3g/袋	乙类
9017	T0017305540010400045	蜜百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/袋	乙类
9018	T0017305540010500045	蜜百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.0g/袋	乙类
9019	T0017305540010600045	蜜百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.5g/袋	乙类
9020	T0017305540010100014	蜜百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装200g	乙类
9021	T0017305540010200014	蜜百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装0.75g	乙类
9022	T0017305540010300014	蜜百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装100g	乙类
9023	T0017305540010400014	蜜百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.5g	乙类
9024	T3617305900010300023	南沙参(轮叶沙参)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g	2.5g/袋	乙类
9025	T1317305900010100032	南沙参(轮叶沙参)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	100g/袋	乙类
9026	T1317305900010200032	南沙参(轮叶沙参)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	50g/袋	乙类
9027	T1317305900010300032	南沙参(轮叶沙参)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	1.5g/袋	乙类
9028	T1317305900010400032	南沙参(轮叶沙参)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	2.5g/袋	乙类
9029	T1317305900010500032	南沙参(轮叶沙参)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	200g/袋	乙类
9030	T0017305990010100063	女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	200g/袋	乙类
9031	T0017305990010200063	女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	1.82g/袋	乙类
9032	T0017305990010300023	女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	0.91g/袋	乙类
9033	T0017305990010400023	女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	1.82g/袋	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
9034	T0017305990010100016	女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装200g(相当于饮片660g)	乙类
9035	T0017305990010200016	女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每瓶装100g(相当于饮片330g)	乙类
9036	T0017305990010300016	女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装100g(相当于饮片330g)	乙类
9037	T0017305990010400016	女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每瓶装50g(相当于饮片165g)	乙类
9038	T0017305990010500016	女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每瓶装200g(相当于饮片660g)	乙类
9039	T0017305990010600016	女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装500g(相当于饮片1650g)	乙类
9040	T0017305990010700016	女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装50g(相当于饮片165g)	乙类
9041	T0017305990010800016	女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每瓶装500g(相当于饮片1650g)	乙类
9042	T0017305990010900016	女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装3.03g(相当于饮片10g)	乙类
9043	T0017305990010500010	女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	0.6g/袋	乙类
9044	T0017305990010100042	女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
9045	T0017305990010200042	女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
9046	T0017305990010300042	女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
9047	T0017305990010100032	女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	200g/袋	乙类
9048	T0017305990010200032	女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	1.5g/袋	乙类
9049	T0017305990010300032	女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	2.3g/袋	乙类
9050	T0017305990010400032	女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	100g/袋	乙类
9051	T0017305990010500032	女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	50g/袋	乙类
9052	T0017305990010100014	女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装1.82g	乙类
9053	T0017305990010200014	女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装200g	乙类
9054	T0017305990010300014	女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装0.91g	乙类
9055	T0017305990010400014	女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装100g	乙类
9056	T0017305990010100045	女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	200g/袋	乙类
9057	T0017305990010100045	女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	3.0g/袋	乙类
9058	T0017305990010300045	女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	100g/袋	乙类
9059	T0017305990010400045	女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	1.8g/袋	乙类
9060	T0017306430010100005	人参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装200g	乙类
9061	T0017306430010200005	人参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装2.00g	乙类
9062	T0017306430010100063	人参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	200g/袋	乙类
9063	T0017306430010200063	人参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	2g/袋	乙类
9064	T0017306430010100023	人参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	2g/袋	乙类
9065	T0017306430010200023	人参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	200g/袋	乙类
9066	T0017306430010300023	人参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	1.2g/袋	乙类
9067	T0017306430010100042	人参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
9068	T0017306430010200042	人参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
9069	T0017306430010300042	人参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
9070	T0017306430010100016	人参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每瓶装500g(相当于饮片1250g)	乙类
9071	T0017306430010200016	人参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装50g(相当于饮片125g)	乙类
9072	T0017306430010300016	人参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装1.2g(相当于饮片3g)	乙类
9073	T0017306430010400016	人参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每瓶装200g(相当于饮片500g)	乙类
9074	T0017306430010500016	人参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装2.0g(相当于饮片5g)	乙类
9075	T0017306430010600016	人参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装500g(相当于饮片1250g)	乙类
9076	T0017306430010700016	人参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每瓶装100g(相当于饮片250g)	乙类
9077	T0017306430010800016	人参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装200g(相当于饮片500g)	乙类
9078	T0017306430010900016	人参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装100g(相当于饮片250g)	乙类
9079	T0017306430011000016	人参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每瓶装50g(相当于饮片125g)	乙类
9080	T0017306430010300010	人参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	0.81g/袋	乙类
9081	T0017306430010100014	人参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装100g	乙类
9082	T0017306430010200014	人参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装200g	乙类
9083	T0017306430010300014	人参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装2g	乙类
9084	T0017306430010400014	人参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装1.2g	乙类
9085	T0017306430010500014	人参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装2.4g	乙类
9086	T0017306430010600014	人参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装1.8g	乙类
9087	T0017306430010100045	人参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	2.4g/袋	乙类
9088	T0017306430010200045	人参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	1.2g/袋	乙类
9089	T0017306430010300045	人参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	50g/袋	乙类
9090	T0017306430010400045	人参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	200g/袋	乙类
9091	T0017306430010500045	人参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	2.0g/袋	乙类
9092	T0017306430010100032	人参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	100g/袋	乙类
9093	T0017306430010200032	人参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	200g/袋	乙类
9094	T0017306430010300032	人参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	0.4g/袋	乙类
9095	T0017306430010400032	人参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	50g/袋	乙类
9096	T0017306430010500032	人参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	1.2g/袋	乙类
9097	T3617306440010100005	人参叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g	每袋装100g	乙类
9098	T3617306440010200005	人参叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g	每袋装2.38g	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
9099	T3617306440010300023	人参叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g	1.43g/袋	乙类
9100	T1317306440010100032	人参叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g	200g/袋	乙类
9101	T1317306440010200032	人参叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g	1.4g/袋	乙类
9102	T1317306440010300032	人参叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g	50g/袋	乙类
9103	T1317306440010400032	人参叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g	2.4g/袋	乙类
9104	T1317306440010500032	人参叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g	100g/袋	乙类
9105	T1317306450010100032	肉苁蓉(肉苁蓉)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	3.3g/袋	乙类
9106	T1317306450010200032	肉苁蓉(肉苁蓉)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	50g/袋	乙类
9107	T1317306450010300032	肉苁蓉(肉苁蓉)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	200g/袋	乙类
9108	T1317306450010400032	肉苁蓉(肉苁蓉)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	2.0g/袋	乙类
9109	T1317306450010500032	肉苁蓉(肉苁蓉)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	100g/袋	乙类
9110	T0017306470010100005	肉桂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装200g	乙类
9111	T0017306470010200005	肉桂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装0.55g	乙类
9112	T0017306470010100063	肉桂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	0.55g/袋	乙类
9113	T0017306470010200063	肉桂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	200g/袋	乙类
9114	T0017306470010300023	肉桂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	0.55g/袋	乙类
9115	T0017306470010100042	肉桂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
9116	T0017306470010200042	肉桂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
9117	T0017306470010300042	肉桂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
9118	T0017306470010100045	肉桂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	0.5g/袋	乙类
9119	T0017306470010200045	肉桂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	200g/袋	乙类
9120	T0017306470010300045	肉桂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	1.1g/袋	乙类
9121	T0017306470010400045	肉桂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	0.4g/袋	乙类
9122	T0017306470010500045	肉桂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	50g/袋	乙类
9123	T0017306470010300010	肉桂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	100g/袋	乙类
9124	T0017306470010100016	肉桂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每瓶装200g(相当于饮片110	乙类
9125	T0017306470010200016	肉桂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装100g(相当于饮片550	乙类
9126	T0017306470010300016	肉桂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装1.64g(相当于饮片9g	乙类
9127	T0017306470010400016	肉桂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装50g(相当于饮片275g	乙类
9128	T0017306470010500016	肉桂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每瓶装100g(相当于饮片550	乙类
9129	T0017306470010600016	肉桂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装500g(相当于饮片275	乙类
9130	T0017306470010700016	肉桂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每瓶装50g(相当于饮片275g	乙类
9131	T0017306470010800016	肉桂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每瓶装500g(相当于饮片275	乙类
9132	T0017306470010900016	肉桂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装200g(相当于饮片110	乙类
9133	T0017306470010100032	肉桂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	50g/袋	乙类
9134	T0017306470010200032	肉桂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	0.5g/袋	乙类
9135	T0017306470010300032	肉桂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	0.9g/袋	乙类
9136	T0017306470010400032	肉桂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	200g/袋	乙类
9137	T0017306470010500032	肉桂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	100g/袋	乙类
9138	T0017306470010100014	肉桂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装200g	乙类
9139	T0017306470010200014	肉桂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装100g	乙类
9140	T0017306470010300014	肉桂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装0.45g	乙类
9141	T0017306470010400014	肉桂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装0.55g	乙类
9142	T0017306540010100005	桑椹配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	每袋装2.78g	乙类
9143	T0017306540010200005	桑椹配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	每袋装200g	乙类
9144	T0017306540010100023	桑椹配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	200g/袋	乙类
9145	T0017306540010200023	桑椹配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	2.78g/袋	乙类
9146	T0017306540010100032	桑椹配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	2.8g/袋	乙类
9147	T0017306540010200032	桑椹配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	1.7g/袋	乙类
9148	T0017306540010300032	桑椹配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	50g/袋	乙类
9149	T0017306540010400032	桑椹配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	200g/袋	乙类
9150	T0017306540010500032	桑椹配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	100g/袋	乙类
9151	T0017306540010100042	桑椹配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
9152	T0017306540010200042	桑椹配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
9153	T0017306540010300042	桑椹配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
9154	T0017306540010100045	桑椹配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	2.8g/袋	乙类
9155	T0017306540010200045	桑椹配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	100g/袋	乙类
9156	T0017306540010300045	桑椹配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	50g/袋	乙类
9157	T0017306540010400045	桑椹配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	1.4g/袋	乙类
9158	T0017306540010500045	桑椹配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	1.1g/袋	乙类
9159	T0017306540010100014	桑椹配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	每袋装200g	乙类
9160	T0017306540010200014	桑椹配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	每袋装100g	乙类
9161	T0017306540010300014	桑椹配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	每袋装2.8g	乙类
9162	T0017306540010400014	桑椹配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	每袋装4.2g	乙类
9163	T0017306540010500014	桑椹配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	每袋装2.5g	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
9164	T0017306540010100016	桑椹配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	每瓶装200g(相当于饮片360g)	乙类
9165	T0017306540010200016	桑椹配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	每袋装2.78g(相当于饮片5g)	乙类
9166	T0017306540010300016	桑椹配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	每袋装200g(相当于饮片360g)	乙类
9167	T0017306540010400016	桑椹配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	每袋装100g(相当于饮片180g)	乙类
9168	T0017306540010500016	桑椹配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	每瓶装500g(相当于饮片900g)	乙类
9169	T0017306540010600016	桑椹配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	每瓶装50g(相当于饮片90g)	乙类
9170	T0017306540010700016	桑椹配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	每瓶装100g(相当于饮片180g)	乙类
9171	T0017306540010800016	桑椹配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	每袋装500g(相当于饮片900g)	乙类
9172	T0017306540010900016	桑椹配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	每袋装50g(相当于饮片90g)	乙类
9173	T0017306540011000016	桑椹配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	每袋装5.56g(相当于饮片10g)	乙类
9174	T3617306670010300023	山药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.25g/袋	乙类
9175	T3617306670010400023	山药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	2.5g/袋	乙类
9176	T1317306670010100032	山药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.3g/袋	乙类
9177	T1317306670010200032	山药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.8g/袋	乙类
9178	T1317306670010300032	山药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
9179	T1317306670010400032	山药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
9180	T1317306670010500032	山药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/袋	乙类
9181	T3617306680010100005	山药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装2.50g	乙类
9182	T3617306680010200005	山药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装200g	乙类
9183	T0017306730010100005	沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	每袋装200g	乙类
9184	T0017306730010200005	沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	每袋装0.83g	乙类
9185	T0017306730010100023	沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	2g/袋	乙类
9186	T0017306730010200023	沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
9187	T0017306730010300023	沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.0g/袋	乙类
9188	T0017306730010400023	沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.83g/袋	乙类
9189	T0017306730010100011	沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g[曾用]	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
9190	T0017306730010200011	沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g[曾用]	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
9191	T0017306730010300011	沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g[曾用]	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
9192	T0017306730010400011	沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g[曾用]	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0	乙类
9193	T0017306730010500011	沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g[曾用]	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
9194	T0017306730010100008	沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g[曾用]	每瓶装150g	乙类
9195	T0017306730010200008	沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g[曾用]	每袋装0.83g	乙类
9196	T0017306730010300008	沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g[曾用]	每袋装1.00g	乙类
9197	T0017306730010100016	沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装200g(相当于饮片1200g)	乙类
9198	T0017306730010200016	沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装500g(相当于饮片3000g)	乙类
9199	T0017306730010300016	沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装50g(相当于饮片300g)	乙类
9200	T0017306730010400016	沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装100g(相当于饮片600g)	乙类
9201	T0017306730010500016	沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装500g(相当于饮片3000g)	乙类
9202	T0017306730010600016	沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装100g(相当于饮片600g)	乙类
9203	T0017306730010700016	沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装200g(相当于饮片1200g)	乙类
9204	T0017306730010800016	沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装50g(相当于饮片300g)	乙类
9205	T0017306730010900016	沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装1.5g(相当于饮片9g)	乙类
9206	T0017306730011000016	沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装1.0g(相当于饮片6g)	乙类
9207	T0017306730010100012	沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g[曾用]	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚	乙类
9208	T0017306730010200012	沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g[曾用]	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯	乙类
9209	T0017306730010300012	沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g[曾用]	包装材料3: 聚酯/铝箔/流延聚	乙类
9210	T0017306730010100003	沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g[曾用]	每袋装200g	乙类
9211	T0017306730010200003	沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g[曾用]	每袋装0.83g	乙类
9212	T0017306730010300003	沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g[曾用]	每袋装1.00g	乙类
9213	T0017306730010400003	沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g[曾用]	每袋装2.00g	乙类
9214	T0017306730010100040	沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.5g/袋	乙类
9215	T0017306730010300040	沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
9216	T0017306730010100032	沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g[曾用]	100g/袋	乙类
9217	T0017306730010200032	沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g[曾用]	0.8g/袋	乙类
9218	T0017306730010300032	沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g[曾用]	200g/袋	乙类
9219	T0017306730010400032	沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g[曾用]	1.7g/袋	乙类
9220	T0017306730010500032	沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g[曾用]	50g/袋	乙类
9221	T0017306730010600032	沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g[曾用]	1.5g/袋	乙类
9222	T0017306730010700032	沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g[曾用]	1.0g/袋	乙类
9223	T0017306730010100042	沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g[曾用]	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
9224	T0017306730010200042	沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g[曾用]	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
9225	T0017306730010300042	沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g[曾用]	口服固体药用高密度聚乙烯片	乙类
9226	T0017306730010400042	沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g[曾用]	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,每	乙类
9227	T0017306730010500042	沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g[曾用]	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,每	乙类
9228	T0017307100010100063	熟地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	200g/袋	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
9229	T0017307100010200063	熟地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	3.85g/袋	乙类
9230	T0017307100010300023	熟地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	3.85g/袋	乙类
9231	T0017307100010400023	熟地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	2.31g/袋	乙类
9232	T0017307100010100040	熟地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	200g/袋	乙类
9233	T0017307100010200040	熟地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	2.3g/袋	乙类
9234	T0017307100010100032	熟地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	100g/袋	乙类
9235	T0017307100010200032	熟地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	50g/袋	乙类
9236	T0017307100010300032	熟地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	200g/袋	乙类
9237	T0017307100010400032	熟地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	3.8g/袋	乙类
9238	T0017307100010500032	熟地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	2.3g/袋	乙类
9239	T0017307100010100013	熟地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	1.包装材料: 聚酯/铝/聚乙烯	乙类
9240	T0017307100010200013	熟地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	2.包装材料: 聚酯/铝/聚乙烯	乙类
9241	T0017307100010300013	熟地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	3.包装材料: 聚酯/铝/聚乙烯	乙类
9242	T0017307100010100042	熟地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
9243	T0017307100010200042	熟地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
9244	T0017307100010100045	熟地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	1.0g/袋	乙类
9245	T0017307100010200045	熟地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	200g/袋	乙类
9246	T0017307100010300045	熟地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	1.9g/袋	乙类
9247	T0017307100010400045	熟地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	50g/袋	乙类
9248	T0017307100010500045	熟地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	3.8g/袋	乙类
9249	T0017307100010600045	熟地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	2.3g/袋	乙类
9250	T0017307100010100016	熟地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	每瓶装200g(相当于饮片260g)	乙类
9251	T0017307100010200016	熟地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	每瓶装100g(相当于饮片130g)	乙类
9252	T0017307100010300016	熟地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	每袋装200g(相当于饮片260g)	乙类
9253	T0017307100010400016	熟地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	每袋装50g(相当于饮片65g)	乙类
9254	T0017307100010500016	熟地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	每瓶装50g(相当于饮片65g)	乙类
9255	T0017307100010600016	熟地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	每袋装100g(相当于饮片130g)	乙类
9256	T0017307100010700016	熟地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	每袋装500g(相当于饮片650g)	乙类
9257	T0017307100010800016	熟地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	每瓶装500g(相当于饮片650g)	乙类
9258	T0017307100010900016	熟地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	每袋装4.62g(相当于饮片6g)	乙类
9259	T0017307100010100014	熟地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	每袋装3.46g	乙类
9260	T0017307100010200014	熟地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	每袋装100g	乙类
9261	T0017307100010300014	熟地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	每袋装200g	乙类
9262	T0017307100010400014	熟地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	每袋装3.85g	乙类
9263	T1317307230010100032	锁阳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	1.5g/袋	乙类
9264	T1317307230010200032	锁阳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	100g/袋	乙类
9265	T1317307230010300032	锁阳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	50g/袋	乙类
9266	T1317307230010400032	锁阳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	200g/袋	乙类
9267	T1317307230010500032	锁阳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	2.5g/袋	乙类
9268	T0017307240010100005	太子参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g[曾	每袋装2.00g	乙类
9269	T0017307240010200005	太子参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g[曾	每袋装3.23g	乙类
9270	T0017307240010300005	太子参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g[曾	每袋装200g	乙类
9271	T0017307240010100063	太子参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	200g/袋	乙类
9272	T0017307240010200063	太子参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	3.6g/袋	乙类
9273	T0017307240010100023	太子参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	3.2g/袋	乙类
9274	T0017307240010200023	太子参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	200g/袋	乙类
9275	T0017307240010300023	太子参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	3.6g/袋	乙类
9276	T0017307240010400023	太子参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	2.0g/袋	乙类
9277	T0017307240010100016	太子参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装200g(相当于饮片500g)	乙类
9278	T0017307240010300016	太子参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每瓶装50g(相当于饮片125g)	乙类
9279	T0017307240010400016	太子参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装1.2g(相当于饮片3g)	乙类
9280	T0017307240010500016	太子参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装2.0g(相当于饮片5g)	乙类
9281	T0017307240010600016	太子参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装500g(相当于饮片125g)	乙类
9282	T0017307240010700016	太子参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每瓶装200g(相当于饮片500g)	乙类
9283	T0017307240010800016	太子参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每瓶装500g(相当于饮片125g)	乙类
9284	T0017307240010900016	太子参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每瓶装100g(相当于饮片250g)	乙类
9285	T0017307240011000016	太子参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装100g(相当于饮片250g)	乙类
9286	T0017307240010100045	太子参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	1.1g/袋	乙类
9287	T0017307240010200045	太子参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	200g/袋	乙类
9288	T0017307240010300045	太子参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	50g/袋	乙类
9289	T0017307240010400045	太子参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	2.0g/袋	乙类
9290	T0017307240010500045	太子参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	4.0g/袋	乙类
9291	T0017307240010100002	太子参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g[曾	2.00g/袋	乙类
9292	T0017307240010200002	太子参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g[曾	250g/瓶	乙类
9293	T0017307240010300002	太子参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g[曾	1.61g/袋	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
9294	T0017307240010100003	太子参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g[曾	每袋装200g	乙类
9295	T0017307240010200003	太子参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g[曾	每袋装2.00g	乙类
9296	T0017307240010300003	太子参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g[曾	每袋装1.61g	乙类
9297	T0017307240010400003	太子参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g[曾	每袋装3.23g	乙类
9298	T0017307240010100011	太子参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g[曾	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
9299	T0017307240010200011	太子参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g[曾	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜4	乙类
9300	T0017307240010300011	太子参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g[曾	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜3	乙类
9301	T0017307240010500011	太子参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g[曾	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
9302	T0017307240010500011	太子参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g[曾	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
9303	T0017307240010100032	太子参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g[曾	200g/袋	乙类
9304	T0017307240010200032	太子参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g[曾	100g/袋	乙类
9305	T0017307240010300032	太子参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g[曾	2.0g/袋	乙类
9306	T0017307240010400032	太子参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g[曾	4.0g/袋	乙类
9307	T0017307240010500032	太子参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g[曾	50g/袋	乙类
9308	T0017307240010600032	太子参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g[曾	1.6g/袋	乙类
9309	T0017307240010700032	太子参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g[曾	1.0g/袋	乙类
9310	T0017307240010100010	太子参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g[曾	1.6g/袋	乙类
9311	T0017307240010200010	太子参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g[曾	200g/袋	乙类
9312	T0017307240010300010	太子参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g[曾	2.42g/袋	乙类
9313	T0017307240010400010	太子参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g[曾	2.0g/袋	乙类
9314	T0017307240010500010	太子参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g[曾	1.2g/袋	乙类
9315	T0017307240010100012	太子参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g[曾	聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜	乙类
9316	T0017307240010200012	太子参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g[曾	聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复	乙类
9317	T0017307240010300012	太子参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g[曾	包装聚酯/铝箔/流延聚丙烯药	乙类
9318	T0017307240010100008	太子参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装2.00g	乙类
9319	T0017307240010200008	太子参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每瓶装250g	乙类
9320	T3617307310010100023	天冬配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	200g/袋	乙类
9321	T3617307310010200023	天冬配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	4.2g/袋	乙类
9322	T3617307310010300023	天冬配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	2.5g/袋	乙类
9323	T1317307310010100032	天冬配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	2.5g/袋	乙类
9324	T1317307310010200032	天冬配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	200g/袋	乙类
9325	T1317307310010300032	天冬配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	4.2g/袋	乙类
9326	T1317307310010400032	天冬配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	50g/袋	乙类
9327	T1317307310010500032	天冬配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	100g/袋	乙类
9328	T0017307500010100005	菟丝子(南方菟丝子)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g。	每袋装200g。	乙类
9329	T0017307500010200005	菟丝子(南方菟丝子)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g。	每袋装1.20g;	乙类
9330	T0017307500010300023	菟丝子(南方菟丝子)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	0.6g/袋	乙类
9331	T0017307500010100063	菟丝子(南方菟丝子)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
9332	T0017307500010200063	菟丝子(南方菟丝子)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.2g/袋	乙类
9333	T0017307500010100016	菟丝子(南方菟丝子)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装2.0g(相当于饮片10g	乙类
9334	T0017307500010200016	菟丝子(南方菟丝子)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装50g(相当于饮片250g	乙类
9335	T0017307500010300016	菟丝子(南方菟丝子)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装100g(相当于饮片500	乙类
9336	T0017307500010400016	菟丝子(南方菟丝子)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装200g(相当于饮片1000	乙类
9337	T0017307500010500016	菟丝子(南方菟丝子)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装200g(相当于饮片100	乙类
9338	T0017307500010600016	菟丝子(南方菟丝子)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装500g(相当于饮片250	乙类
9339	T0017307500010700016	菟丝子(南方菟丝子)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装500g(相当于饮片250	乙类
9340	T0017307500010800016	菟丝子(南方菟丝子)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装50g(相当于饮片250g	乙类
9341	T0017307500010900016	菟丝子(南方菟丝子)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装100g(相当于饮片500	乙类
9342	T0017307500010100032	菟丝子(南方菟丝子)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
9343	T0017307500010200032	菟丝子(南方菟丝子)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/袋	乙类
9344	T0017307500010300032	菟丝子(南方菟丝子)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
9345	T0017307500010400032	菟丝子(南方菟丝子)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	0.6g/袋	乙类
9346	T0017307500010500032	菟丝子(南方菟丝子)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
9347	T0017307500010300010	菟丝子(南方菟丝子)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	0.6g/袋	乙类
9348	T0017307500010100042	菟丝子(南方菟丝子)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
9349	T0017307500010200042	菟丝子(南方菟丝子)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
9350	T0017307500010100045	菟丝子(南方菟丝子)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
9351	T0017307500010200045	菟丝子(南方菟丝子)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	2.0g/袋	乙类
9352	T0017307500010300045	菟丝子(南方菟丝子)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
9353	T0017307500010400045	菟丝子(南方菟丝子)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
9354	T3617307820010100023	仙茅配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	1.2g/袋	乙类
9355	T3617307820010200023	仙茅配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	200g/袋	乙类
9356	T3617307820010300023	仙茅配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	0.6g/袋	乙类
9357	T1317307820010100032	仙茅配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	0.6g/袋	乙类
9358	T1317307820010200032	仙茅配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
9359	T1317307820010300032	仙茅配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
9360	T1317307820010400032	仙茅配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
9361	T1317307820010500032	仙茅配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/袋	乙类
9362	T0017308100010100063	续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	3.6g/袋	乙类
9363	T0017308100010200063	续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	200g/袋	乙类
9364	T0017308100010300023	续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	2.0g/袋	乙类
9365	T0017308100010100032	续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	2.0g/袋	乙类
9366	T0017308100010200032	续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	200g/袋	乙类
9367	T0017308100010300032	续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	50g/袋	乙类
9368	T0017308100010400032	续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	100g/袋	乙类
9369	T0017308100010500032	续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	4.0g/袋	乙类
9370	T0017308100010100014	续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装200g	乙类
9371	T0017308100010200014	续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装100g	乙类
9372	T0017308100010300014	续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装1.8g	乙类
9373	T0017308100010400014	续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装3.6g	乙类
9374	T0017308100010500014	续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装3g	乙类
9375	T0017308100010100042	续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
9376	T0017308100010200042	续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
9377	T0017308100010300042	续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
9378	T0017308100010100045	续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	1.0g/袋	乙类
9379	T0017308100010200045	续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	50g/袋	乙类
9380	T0017308100010300045	续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	2.0g/袋	乙类
9381	T0017308100010400045	续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	4.0g/袋	乙类
9382	T0017308100010500045	续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	200g/袋	乙类
9383	T0017308100010600045	续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	2.4g/袋	乙类
9384	T0017308100010100016	续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装200g(相当于饮片500g)	乙类
9385	T0017308100010200016	续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每瓶装500g(相当于饮片125g)	乙类
9386	T0017308100010300016	续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每瓶装100g(相当于饮片250g)	乙类
9387	T0017308100010400016	续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装100g(相当于饮片250g)	乙类
9388	T0017308100010500016	续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装500g(相当于饮片125g)	乙类
9389	T0017308100010600016	续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装50g(相当于饮片125g)	乙类
9390	T0017308100010700016	续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装4.0g(相当于饮片10g)	乙类
9391	T0017308100010800016	续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每瓶装50g(相当于饮片125g)	乙类
9392	T0017308100010900016	续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每瓶装200g(相当于饮片500g)	乙类
9393	T3617308180010100023	盐巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	200g/袋	乙类
9394	T3617308180010200023	盐巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	2.5g/袋	乙类
9395	T3617308180010100005	盐巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装100g	乙类
9396	T3617308180010200005	盐巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装4.17g	乙类
9397	T1317308180010100032	盐巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	50g/袋	乙类
9398	T1317308180010200032	盐巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	4.2g/袋	乙类
9399	T1317308180010300032	盐巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	200g/袋	乙类
9400	T1317308180010400032	盐巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	2.5g/袋	乙类
9401	T1317308180010500032	盐巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	100g/袋	乙类
9402	T0017308190010100023	盐补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.2g/袋	乙类
9403	T0017308190010200023	盐补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
9404	T0017308190010100063	盐补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.2g/袋	乙类
9405	T0017308190010200063	盐补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
9406	T0017308190010100014	盐补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装200g	乙类
9407	T0017308190010200014	盐补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装100g	乙类
9408	T0017308190010300014	盐补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1g	乙类
9409	T0017308190010400014	盐补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1.2g	乙类
9410	T0017308190010500014	盐补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装0.6g	乙类
9411	T0017308190010100045	盐补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	2.0g/袋	乙类
9412	T0017308190010200045	盐补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/袋	乙类
9413	T0017308190010300045	盐补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
9414	T0017308190010400045	盐补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	0.8g/袋	乙类
9415	T0017308190010500045	盐补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
9416	T0017308190010600045	盐补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.2g/袋	乙类
9417	T0017308190010100032	盐补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/袋	乙类
9418	T0017308190010200032	盐补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
9419	T0017308190010300032	盐补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
9420	T0017308190010400032	盐补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	2.0g/袋	乙类
9421	T0017308190010500032	盐补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
9422	T0017308190010100016	盐补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装50g(相当于饮片250g)	乙类
9423	T0017308190010200016	盐补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1.8g(相当于饮片9g)	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
9424	T0017308190010300016	盐补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装0.6g(相当于饮片3g)	乙类
9425	T0017308190010400016	盐补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装100g(相当于饮片500g)	乙类
9426	T0017308190010500016	盐补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装200g(相当于饮片1000g)	乙类
9427	T0017308190010600016	盐补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装100g(相当于饮片500g)	乙类
9428	T0017308190010700016	盐补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装50g(相当于饮片250g)	乙类
9429	T0017308190010800016	盐补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装200g(相当于饮片1000g)	乙类
9430	T0017308190010900016	盐补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装500g(相当于饮片2500g)	乙类
9431	T0017308190011000016	盐补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装500g(相当于饮片2500g)	乙类
9432	T0017308190011100016	盐补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1.2g(相当于饮片6g)	乙类
9433	T0017308190010100040	盐补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
9434	T0017308190010200040	盐补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	0.9g/袋	乙类
9435	T0017308190010300040	盐补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
9436	T0017308190010500010	盐补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
9437	T0017308210010100063	盐杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.2g/袋	乙类
9438	T0017308210010200063	盐杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
9439	T0017308210010100045	盐杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
9440	T0017308210010200045	盐杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	2.0g/袋	乙类
9441	T0017308210010300045	盐杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
9442	T0017308210010400045	盐杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	0.7g/袋	乙类
9443	T0017308210010500045	盐杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
9444	T0017308210010600045	盐杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.2g/袋	乙类
9445	T0017308210010300010	盐杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
9446	T0017308210010100032	盐杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	2.0g/袋	乙类
9447	T0017308210010300032	盐杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
9448	T0017308210010300032	盐杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
9449	T0017308210010400032	盐杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
9450	T0017308210010500032	盐杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/袋	乙类
9451	T0017308210010100016	盐杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装200g(相当于饮片1000g)	乙类
9452	T0017308210010200016	盐杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装500g(相当于饮片2500g)	乙类
9453	T0017308210010300016	盐杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1.0g(相当于饮片5g)	乙类
9454	T0017308210010400016	盐杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1.2g(相当于饮片6g)	乙类
9455	T0017308210010500016	盐杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装500g(相当于饮片2500g)	乙类
9456	T0017308210010600016	盐杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装100g(相当于饮片500g)	乙类
9457	T0017308210010700016	盐杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装200g(相当于饮片1000g)	乙类
9458	T0017308210010800016	盐杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装50g(相当于饮片250g)	乙类
9459	T0017308210010900016	盐杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装50g(相当于饮片250g)	乙类
9460	T0017308210011000016	盐杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装100g(相当于饮片500g)	乙类
9461	T0017308210010100042	盐杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
9462	T0017308210010200042	盐杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
9463	T0017308210010300042	盐杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
9464	T3617308260010100023	盐胡芦巴配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1g/袋	乙类
9465	T3617308260010200023	盐胡芦巴配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
9466	T5117308260010100012	盐胡芦巴配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯	乙类
9467	T5117308260010200012	盐胡芦巴配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延	乙类
9468	T4417308260010100008	盐胡芦巴配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1.00g	乙类
9469	T4417308260010200008	盐胡芦巴配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装150g	乙类
9470	T3217308260010100011	盐胡芦巴配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
9471	T3217308260010200011	盐胡芦巴配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
9472	T3217308260010300011	盐胡芦巴配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
9473	T1317308260010100032	盐胡芦巴配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
9474	T1317308260010200032	盐胡芦巴配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	0.6g/袋	乙类
9475	T1317308260010300032	盐胡芦巴配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
9476	T1317308260010400032	盐胡芦巴配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
9477	T1317308260010500032	盐胡芦巴配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/袋	乙类
9478	T0017308300010100005	盐沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装1.00g	乙类
9479	T0017308300010200005	盐沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装100g	乙类
9480	T0017308300010100023	盐沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
9481	T0017308300010200023	盐沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
9482	T0017308300010100008	盐沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1.00g	乙类
9483	T0017308300010200008	盐沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装150g	乙类
9484	T0017308300010100002	盐沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.00g/袋	乙类
9485	T0017308300010200002	盐沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/瓶	乙类
9486	T0017308300010300002	盐沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	2.00g/袋	乙类
9487	T0017308300010400002	盐沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	0.50g/袋	乙类
9488	T0017308300010100003	盐沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装1.00g	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
9489	T0017308300010200003	盐沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装100g	乙类
9490	T0017308300010100012	盐沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯	乙类
9491	T0017308300010200012	盐沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延	乙类
9492	T0017308300010100042	盐沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
9493	T0017308300010200042	盐沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
9494	T0017308300010100011	盐沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
9495	T0017308300010200011	盐沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
9496	T0017308300010300011	盐沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
9497	T0017308300010400011	盐沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
9498	T0017308300010100040	盐沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/袋	乙类
9499	T0017308300010200040	盐沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.8g/袋	乙类
9500	T0017308300010100032	盐沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
9501	T0017308300010200032	盐沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	0.6g/袋	乙类
9502	T0017308300010300032	盐沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
9503	T0017308300010400032	盐沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
9504	T0017308300010500032	盐沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/袋	乙类
9505	T0017308300010100016	盐沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1.0g(相当于饮片5g)	乙类
9506	T0017308300010200016	盐沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装50g(相当于饮片250g)	乙类
9507	T0017308300010300016	盐沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装50g(相当于饮片250g)	乙类
9508	T0017308300010400016	盐沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装500g(相当于饮片2500g)	乙类
9509	T0017308300010500016	盐沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装200g(相当于饮片1000g)	乙类
9510	T0017308300010600016	盐沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装100g(相当于饮片500g)	乙类
9511	T0017308300010700016	盐沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装200g(相当于饮片1000g)	乙类
9512	T0017308300010800016	盐沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装500g(相当于饮片2500g)	乙类
9513	T0017308300010900016	盐沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装100g(相当于饮片500g)	乙类
9514	T0017308300011000016	盐沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装500g(相当于饮片3000g)	乙类
9515	T0017308300011100016	盐沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装50g(相当于饮片300g)	乙类
9516	T0017308300011200016	盐沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1g(相当于饮片6g)	乙类
9517	T0017308300011300016	盐沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装200g(相当于饮片1200g)	乙类
9518	T0017308300011400016	盐沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装50g(相当于饮片300g)	乙类
9519	T0017308300011500016	盐沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装100g(相当于饮片600g)	乙类
9520	T0017308300011600016	盐沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装100g(相当于饮片600g)	乙类
9521	T0017308300011700016	盐沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1.67g(相当于饮片10g)	乙类
9522	T0017308300011800016	盐沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装200g(相当于饮片1200g)	乙类
9523	T0017308300011900016	盐沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装500g(相当于饮片3000g)	乙类
9524	T0017308330010100063	盐菟丝子(南方菟丝子)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
9525	T0017308330010200063	盐菟丝子(南方菟丝子)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.33g/袋	乙类
9526	T0017308330010100005	盐菟丝子(南方菟丝子)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装200g	乙类
9527	T0017308330010200005	盐菟丝子(南方菟丝子)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装1.33g	乙类
9528	T0017308330010300023	盐菟丝子(南方菟丝子)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	0.67g/袋	乙类
9529	T0017308330010100032	盐菟丝子(南方菟丝子)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
9530	T0017308330010200032	盐菟丝子(南方菟丝子)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	2.2g/袋	乙类
9531	T0017308330010300032	盐菟丝子(南方菟丝子)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	50g/袋	乙类
9532	T0017308330010400032	盐菟丝子(南方菟丝子)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.1g/袋	乙类
9533	T0017308330010500032	盐菟丝子(南方菟丝子)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	100g/袋	乙类
9534	T0017308330010100045	盐菟丝子(南方菟丝子)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	50g/袋	乙类
9535	T0017308330010200045	盐菟丝子(南方菟丝子)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.5g/袋	乙类
9536	T0017308330010300045	盐菟丝子(南方菟丝子)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	2.2g/袋	乙类
9537	T0017308330010400045	盐菟丝子(南方菟丝子)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.1g/袋	乙类
9538	T0017308330010500045	盐菟丝子(南方菟丝子)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
9539	T0017308330010100016	盐菟丝子(南方菟丝子)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装50g(相当于饮片225g)	乙类
9540	T0017308330010200016	盐菟丝子(南方菟丝子)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装100g(相当于饮片450g)	乙类
9541	T0017308330010300016	盐菟丝子(南方菟丝子)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装500g(相当于饮片2250g)	乙类
9542	T0017308330010400016	盐菟丝子(南方菟丝子)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每瓶装100g(相当于饮片450g)	乙类
9543	T0017308330010500016	盐菟丝子(南方菟丝子)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每瓶装500g(相当于饮片2250g)	乙类
9544	T0017308330010600016	盐菟丝子(南方菟丝子)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装200g(相当于饮片900g)	乙类
9545	T0017308330010700016	盐菟丝子(南方菟丝子)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每瓶装200g(相当于饮片900g)	乙类
9546	T0017308330010800016	盐菟丝子(南方菟丝子)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装2.22g(相当于饮片10g)	乙类
9547	T0017308330010900016	盐菟丝子(南方菟丝子)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每瓶装50g(相当于饮片225g)	乙类
9548	T0017308330010100042	盐菟丝子(南方菟丝子)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
9549	T0017308330010200042	盐菟丝子(南方菟丝子)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
9550	T0017308330010300010	盐菟丝子(南方菟丝子)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.11g/袋	乙类
9551	T0017308360010300023	盐续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	2.0g/袋	乙类
9552	T0017308360010100063	盐续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	3.6g/袋	乙类
9553	T0017308360010200063	盐续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	200g/袋	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
9554	T0017308360010100014	盐续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装100g	乙类
9555	T0017308360010200014	盐续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装3g	乙类
9556	T0017308360010300014	盐续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装3.6g	乙类
9557	T0017308360010400014	盐续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装200g	乙类
9558	T0017308360010500014	盐续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装1.8g	乙类
9559	T0017308360010100042	盐续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
9560	T0017308360010200042	盐续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
9561	T0017308360010100045	盐续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	100g/袋	乙类
9562	T0017308360010200045	盐续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	2.0g/袋	乙类
9563	T0017308360010300045	盐续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	50g/袋	乙类
9564	T0017308360010400045	盐续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	4.0g/袋	乙类
9565	T0017308360010500045	盐续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	2.4g/袋	乙类
9566	T0017308360010100016	盐续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每瓶装500g(相当于饮片125g)	乙类
9567	T0017308360010200016	盐续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装200g(相当于饮片500g)	乙类
9568	T0017308360010300016	盐续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每瓶装100g(相当于饮片250g)	乙类
9569	T0017308360010400016	盐续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装500g(相当于饮片125g)	乙类
9570	T0017308360010500016	盐续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每瓶装200g(相当于饮片500g)	乙类
9571	T0017308360010600016	盐续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装6g(相当于饮片15g)	乙类
9572	T0017308360010700016	盐续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装50g(相当于饮片125g)	乙类
9573	T0017308360010800016	盐续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装3.6g(相当于饮片9g)	乙类
9574	T0017308360010900016	盐续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每瓶装50g(相当于饮片125g)	乙类
9575	T0017308360011000016	盐续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装100g(相当于饮片250g)	乙类
9576	T0017308360010100032	盐续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	50g/袋	乙类
9577	T0017308360010300032	盐续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	3.6g/袋	乙类
9578	T0017308360010300032	盐续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	200g/袋	乙类
9579	T0017308360010400032	盐续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	100g/袋	乙类
9580	T0017308360010500032	盐续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	2.0g/袋	乙类
9581	T0017308500010100005	淫羊藿(淫羊藿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g。	每袋装200g	乙类
9582	T0017308500010200005	淫羊藿(淫羊藿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g。	每袋装1.20g	乙类
9583	T0017308500010100063	淫羊藿(淫羊藿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
9584	T0017308500010200063	淫羊藿(淫羊藿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.2g/袋	乙类
9585	T0017308500010100045	淫羊藿(淫羊藿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
9586	T0017308500010200045	淫羊藿(淫羊藿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
9587	T0017308500010300045	淫羊藿(淫羊藿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	2.0g/袋	乙类
9588	T0017308500010400045	淫羊藿(淫羊藿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	0.5g/袋	乙类
9589	T0017308500010500045	淫羊藿(淫羊藿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
9590	T0017308500010600045	淫羊藿(淫羊藿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.2g/袋	乙类
9591	T0017308500010300010	淫羊藿(淫羊藿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
9592	T0017308500010100042	淫羊藿(淫羊藿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
9593	T0017308500010200042	淫羊藿(淫羊藿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
9594	T0017308500010300042	淫羊藿(淫羊藿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
9595	T0017308500010100014	淫羊藿(淫羊藿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1g	乙类
9596	T0017308500010200014	淫羊藿(淫羊藿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1.2g	乙类
9597	T0017308500010300014	淫羊藿(淫羊藿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装0.6g	乙类
9598	T0017308500010400014	淫羊藿(淫羊藿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装200g	乙类
9599	T0017308500010500014	淫羊藿(淫羊藿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装100g	乙类
9600	T0017308500010100040	淫羊藿(淫羊藿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	200g/袋	乙类
9601	T0017308500010200040	淫羊藿(淫羊藿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	0.6g/袋	乙类
9602	T0017308500010300040	淫羊藿(淫羊藿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	0.8g/袋	乙类
9603	T0017308500010400040	淫羊藿(淫羊藿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	1.2g/袋	乙类
9604	T0017308500010100032	淫羊藿(淫羊藿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/袋	乙类
9605	T0017308500010200032	淫羊藿(淫羊藿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	2.0g/袋	乙类
9606	T0017308500010300032	淫羊藿(淫羊藿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
9607	T0017308500010400032	淫羊藿(淫羊藿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
9608	T0017308500010500032	淫羊藿(淫羊藿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
9609	T0017308500010100016	淫羊藿(淫羊藿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装2.0g(相当于饮片10g)	乙类
9610	T0017308500010200016	淫羊藿(淫羊藿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装50g(相当于饮片250g)	乙类
9611	T0017308500010300016	淫羊藿(淫羊藿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装200g(相当于饮片1000g)	乙类
9612	T0017308500010400016	淫羊藿(淫羊藿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装200g(相当于饮片1000g)	乙类
9613	T0017308500010500016	淫羊藿(淫羊藿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装500g(相当于饮片250g)	乙类
9614	T0017308500010600016	淫羊藿(淫羊藿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装50g(相当于饮片250g)	乙类
9615	T0017308500010700016	淫羊藿(淫羊藿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装100g(相当于饮片500g)	乙类
9616	T0017308500010800016	淫羊藿(淫羊藿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装100g(相当于饮片500g)	乙类
9617	T0017308500010900016	淫羊藿(淫羊藿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装500g(相当于饮片250g)	乙类
9618	T3617308690010100023	玉竹配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	4.2g/袋	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
9619	T3617308690010200023	玉竹配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	200g/袋	乙类
9620	T3617308690010300023	玉竹配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	2.5g/袋	乙类
9621	T3617308690010100005	玉竹配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g。	每袋装4.17g	乙类
9622	T3617308690010200005	玉竹配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g。	每袋装200g	乙类
9623	T1317308690010100032	玉竹配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	100g/袋	乙类
9624	T1317308690010200032	玉竹配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	50g/袋	乙类
9625	T1317308690010300032	玉竹配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	4.2g/袋	乙类
9626	T1317308690010400032	玉竹配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	2.5g/袋	乙类
9627	T1317308690010500032	玉竹配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	200g/袋	乙类
9628	T0017308800010100023	制巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	3.85g/袋	乙类
9629	T0017308800010200023	制巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	200g/袋	乙类
9630	T0017308800010300023	制巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	2.31g/袋	乙类
9631	T0017308800010100063	制巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	3.85g/袋	乙类
9632	T0017308800010200063	制巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	200g/袋	乙类
9633	T0017308800010100032	制巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	50g/袋	乙类
9634	T0017308800010200032	制巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	2.3g/袋	乙类
9635	T0017308800010300032	制巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	100g/袋	乙类
9636	T0017308800010400032	制巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	200g/袋	乙类
9637	T0017308800010500032	制巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	3.8g/袋	乙类
9638	T0017308800010400010	制巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	0.77g/袋	乙类
9639	T0017308800010100042	制巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
9640	T0017308800010200042	制巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
9641	T0017308800010300042	制巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
9642	T0017308830010300023	炙甘草(胀果甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	1.2g/袋	乙类
9643	T0017308830010400023	炙甘草(胀果甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	200g/袋	乙类
9644	T0017308830010200052	炙甘草(胀果甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	100g/袋	乙类
9645	T0017308830010300052	炙甘草(胀果甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	50g/袋	乙类
9646	T0017308830010400052	炙甘草(胀果甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	200g/袋	乙类
9647	T0017308830010100005	炙甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g。	每袋装1.50g	乙类
9648	T0017308830010200005	炙甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g。	每袋装200g	乙类
9649	T0017308830010300063	炙甘草(胀果甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	200g/袋	乙类
9650	T0017308830010400063	炙甘草(胀果甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	1.2g/袋	乙类
9651	T0017308830010100014	炙甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装2.5g	乙类
9652	T0017308830010200014	炙甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装100g	乙类
9653	T0017308830010300014	炙甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装1g	乙类
9654	T0017308830010400014	炙甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装200g	乙类
9655	T0017308830010500014	炙甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装1.5g	乙类
9656	T0017308830010300012	炙甘草(胀果甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延	乙类
9657	T0017308830010400012	炙甘草(胀果甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙	乙类
9658	T0017308830010100032	炙甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	200g/袋	乙类
9659	T0017308830010200032	炙甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	100g/袋	乙类
9660	T0017308830010300032	炙甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	50g/袋	乙类
9661	T0017308830010400032	炙甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	2.5g/袋	乙类
9662	T0017308830010500032	炙甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	1.5g/袋	乙类
9663	T0017308830010100045	炙甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	0.6g/袋	乙类
9664	T0017308830010200045	炙甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	200g/袋	乙类
9665	T0017308830010300045	炙甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	1.5g/袋	乙类
9666	T0017308830010400045	炙甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	0.8g/袋	乙类
9667	T0017308830010100042	炙甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
9668	T0017308830010200042	炙甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
9669	T0017308830010300042	炙甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
9670	T0017308830010300040	炙甘草(胀果甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	1.2g/袋	乙类
9671	T0017308830010400040	炙甘草(胀果甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	100g/袋	乙类
9672	T0017308830010500045	炙甘草(胀果甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	100g/袋	乙类
9673	T0017308830010600045	炙甘草(胀果甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	200g/袋	乙类
9674	T0017308830010700045	炙甘草(胀果甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	1.2g/袋	乙类
9675	T0017308830010800045	炙甘草(胀果甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	50g/袋	乙类
9676	T0017308830010100016	炙甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每瓶装200g(相当于饮片400g)	乙类
9677	T0017308830010200016	炙甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每瓶装50g(相当于饮片100g)	乙类
9678	T0017308830010300016	炙甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每瓶装100g(相当于饮片200g)	乙类
9679	T0017308830010400016	炙甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装200g(相当于饮片400g)	乙类
9680	T0017308830010500016	炙甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装500g(相当于饮片1000g)	乙类
9681	T0017308830010600016	炙甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每瓶装500g(相当于饮片1000g)	乙类
9682	T0017308830010700016	炙甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装1.50g(相当于饮片3g)	乙类
9683	T0017308830010800016	炙甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装3.0g(相当于饮片6g)	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
9684	T0017308830010900016	炙甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装100g(相当于饮片200g)	乙类
9685	T0017308830011000016	炙甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装50g(相当于饮片100g)	乙类
9686	T0017308830011100016	炙甘草(胀果甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装1.2g(相当于饮片3g)	乙类
9687	T0017308830011200016	炙甘草(胀果甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每瓶装500g(相当于饮片1250g)	乙类
9688	T0017308830011300016	炙甘草(胀果甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每瓶装200g(相当于饮片500g)	乙类
9689	T0017308830011400016	炙甘草(胀果甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装200g(相当于饮片500g)	乙类
9690	T0017308830011500016	炙甘草(胀果甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每瓶装50g(相当于饮片125g)	乙类
9691	T0017308830011600016	炙甘草(胀果甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每瓶装100g(相当于饮片250g)	乙类
9692	T0017308830011700016	炙甘草(胀果甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装50g(相当于饮片125g)	乙类
9693	T0017308830011800016	炙甘草(胀果甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装2.0g(相当于饮片5g)	乙类
9694	T0017308830011900016	炙甘草(胀果甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装500g(相当于饮片1250g)	乙类
9695	T0017308830012000016	炙甘草(胀果甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装100g(相当于饮片250g)	乙类
9696	T0017308840010100005	制何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g。	每袋装1.50g	乙类
9697	T0017308840010200005	制何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g。	每袋装200g	乙类
9698	T0017308840010300023	制何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.5g/袋	乙类
9699	T0017308840010400023	制何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.75g/袋	乙类
9700	T0017308840010100045	制何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
9701	T0017308840010200045	制何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
9702	T0017308840010300045	制何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	2.5g/袋	乙类
9703	T0017308840010400045	制何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.3g/袋	乙类
9704	T0017308840010500045	制何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.1g/袋	乙类
9705	T0017308840010600045	制何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.5g/袋	乙类
9706	T0017308840010100042	制何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,每袋装1.5g	乙类
9707	T0017308840010200042	制何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,每袋装1.5g	乙类
9708	T0017308840010100016	制何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装50g(相当于饮片200g)	乙类
9709	T0017308840010200016	制何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.5g(相当于饮片6g)	乙类
9710	T0017308840010300016	制何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装2.5g(相当于饮片10g)	乙类
9711	T0017308840010400016	制何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装100g(相当于饮片400g)	乙类
9712	T0017308840010500016	制何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装500g(相当于饮片2000g)	乙类
9713	T0017308840010600016	制何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装500g(相当于饮片2000g)	乙类
9714	T0017308840010700016	制何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装50g(相当于饮片200g)	乙类
9715	T0017308840010800016	制何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装100g(相当于饮片400g)	乙类
9716	T0017308840010900016	制何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装200g(相当于饮片800g)	乙类
9717	T0017308840011000016	制何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装200g(相当于饮片800g)	乙类
9718	T0017308840010100014	制何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.5g	乙类
9719	T0017308840010200014	制何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装200g	乙类
9720	T0017308840010300014	制何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装0.75g	乙类
9721	T0017308840010400014	制何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装100g	乙类
9722	T0017308840010100032	制何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.3g/袋	乙类
9723	T0017308840010200032	制何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	2.5g/袋	乙类
9724	T0017308840010300032	制何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
9725	T0017308840010400032	制何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/袋	乙类
9726	T0017308840010500032	制何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
9727	T0017308840010500010	制何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.25g/袋	乙类
9728	T0017308840010100040	制何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.6g/袋	乙类
9729	T0017308840010200040	制何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
9730	T0017308840010300040	制何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.3g/袋	乙类
9731	T0017308860010100023	炙黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	3.75g/袋	乙类
9732	T0017308860010200023	炙黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	200g/袋	乙类
9733	T0017308860010100005	炙黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g。	每袋装3.13g	乙类
9734	T0017308860010200005	炙黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g。	每袋装200g	乙类
9735	T0017308860010100012	炙黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜,每袋装3.13g	乙类
9736	T0017308860010200012	炙黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延膜,每袋装3.13g	乙类
9737	T0017308860010100003	炙黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每袋装3.13g	乙类
9738	T0017308860010200003	炙黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每袋装200g	乙类
9739	T0017308860010100014	炙黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每袋装3.1g	乙类
9740	T0017308860010200014	炙黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每袋装100g	乙类
9741	T0017308860010300014	炙黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每袋装200g	乙类
9742	T0017308860010400014	炙黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每袋装1.9g	乙类
9743	T0017308860010100011	炙黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1,每袋装3.13g	乙类
9744	T0017308860010200011	炙黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1,每袋装3.13g	乙类
9745	T0017308860010300011	炙黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜3,每袋装3.13g	乙类
9746	T0017308860010400011	炙黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2,每袋装3.13g	乙类
9747	T0017308860010100045	炙黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	3.8g/袋	乙类
9748	T0017308860010200045	炙黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	1.9g/袋	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
9749	T0017308860010300045	炙黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	200g/袋	乙类
9750	T0017308860010400045	炙黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	50g/袋	乙类
9751	T0017308860010500045	炙黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	1.2g/袋	乙类
9752	T0017308860010100008	炙黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每袋装3.13g	乙类
9753	T0017308860010200008	炙黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每瓶装250g	乙类
9754	T0017308860010100016	炙黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每瓶装100g(相当于饮片160g)	乙类
9755	T0017308860010200016	炙黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每袋装200g(相当于饮片320g)	乙类
9756	T0017308860010300016	炙黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每袋装500g(相当于饮片800g)	乙类
9757	T0017308860010400016	炙黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每袋装6.25g(相当于饮片10g)	乙类
9758	T0017308860010500016	炙黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每袋装100g(相当于饮片160g)	乙类
9759	T0017308860010600016	炙黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每袋装50g(相当于饮片80g)	乙类
9760	T0017308860010700016	炙黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每瓶装500g(相当于饮片800g)	乙类
9761	T0017308860010800016	炙黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每瓶装50g(相当于饮片80g)	乙类
9762	T0017308860010900016	炙黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每袋装3.75g(相当于饮片6g)	乙类
9763	T0017308860011000016	炙黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每瓶装200g(相当于饮片320g)	乙类
9764	T0017308860011500016	炙黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每瓶装200g(相当于饮片380g)	乙类
9765	T0017308860011900016	炙黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每袋装2.63g(相当于饮片5g)	乙类
9766	T0017308860010100032	炙黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	50g/袋	乙类
9767	T0017308860010200032	炙黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	3.1g/袋	乙类
9768	T0017308860010300032	炙黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	100g/袋	乙类
9769	T0017308860010400032	炙黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	200g/袋	乙类
9770	T0017308860010500032	炙黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	1.9g/袋	乙类
9771	T0017308860010100042	炙黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,每袋装100g	乙类
9772	T0017308860010200042	炙黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,每袋装100g	乙类
9773	T0017308860010300042	炙黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	口服固体药用高密度聚乙烯瓶,每瓶装100g	乙类
9774	T0017308860010400042	炙黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,每袋装100g	乙类
9775	T0017308960010100063	炙淫羊藿(淫羊藿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	0.92g/袋	乙类
9776	T0017308960010200063	炙淫羊藿(淫羊藿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	200g/袋	乙类
9777	T0017308960010100005	炙淫羊藿(淫羊藿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装200g	乙类
9778	T0017308960010200005	炙淫羊藿(淫羊藿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装0.92g	乙类
9779	T0017308960010100023	炙淫羊藿(淫羊藿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	200g/袋	乙类
9780	T0017308960010200023	炙淫羊藿(淫羊藿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	0.92g/袋	乙类
9781	T0017308960010500010	炙淫羊藿(淫羊藿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	0.77g/袋	乙类
9782	T0017308960010100045	炙淫羊藿(淫羊藿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	1.5g/袋	乙类
9783	T0017308960010200045	炙淫羊藿(淫羊藿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	200g/袋	乙类
9784	T0017308960010300045	炙淫羊藿(淫羊藿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	0.9g/袋	乙类
9785	T0017308960010400045	炙淫羊藿(淫羊藿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	50g/袋	乙类
9786	T0017308960010500045	炙淫羊藿(淫羊藿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	100g/袋	乙类
9787	T0017308960010100042	炙淫羊藿(淫羊藿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,每袋装100g	乙类
9788	T0017308960010200042	炙淫羊藿(淫羊藿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,每袋装100g	乙类
9789	T0017308960010300042	炙淫羊藿(淫羊藿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,每袋装100g	乙类
9790	T0017308960010100016	炙淫羊藿(淫羊藿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装100g(相当于饮片650g)	乙类
9791	T0017308960010200016	炙淫羊藿(淫羊藿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每瓶装50g(相当于饮片325g)	乙类
9792	T0017308960010300016	炙淫羊藿(淫羊藿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每瓶装100g(相当于饮片650g)	乙类
9793	T0017308960010400016	炙淫羊藿(淫羊藿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装0.77g(相当于饮片5g)	乙类
9794	T0017308960010500016	炙淫羊藿(淫羊藿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每瓶装200g(相当于饮片1300g)	乙类
9795	T0017308960010600016	炙淫羊藿(淫羊藿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装200g(相当于饮片1300g)	乙类
9796	T0017308960010700016	炙淫羊藿(淫羊藿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装0.93g(相当于饮片6g)	乙类
9797	T0017308960010800016	炙淫羊藿(淫羊藿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装50g(相当于饮片325g)	乙类
9798	T0017308960010900016	炙淫羊藿(淫羊藿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每瓶装500g(相当于饮片3250g)	乙类
9799	T0017308960011000016	炙淫羊藿(淫羊藿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装500g(相当于饮片3250g)	乙类
9800	T0017308960010100014	炙淫羊藿(淫羊藿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装200g	乙类
9801	T0017308960010200014	炙淫羊藿(淫羊藿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装0.77g	乙类
9802	T0017308960010300014	炙淫羊藿(淫羊藿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装100g	乙类
9803	T0017308960010400014	炙淫羊藿(淫羊藿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装0.92g	乙类
9804	T0018301510010100063	醋南五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	200g/袋	乙类
9805	T0018301510010200063	醋南五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	1.25g/袋	乙类
9806	T1318301510010100032	醋南五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	100g/袋	乙类
9807	T1318301510010200032	醋南五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	200g/袋	乙类
9808	T1318301510010300032	醋南五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	1.2g/袋	乙类
9809	T1318301510010400032	醋南五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	50g/袋	乙类
9810	T1318301510010500032	醋南五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	1.9g/袋	乙类
9811	T0018301510010100003	醋南五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	每袋装100g	乙类
9812	T0018301510010200003	醋南五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	每袋装1.25g	乙类
9813	T0018301510010100002	醋南五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	250g/瓶	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
9814	T0018301510010200002	醋南五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	0.83g/袋	乙类
9815	T3618301570010100005	醋五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g。	每袋装2.00g	乙类
9816	T3618301570010200005	醋五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g。	每袋装200g	乙类
9817	T0018301570010100063	醋五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	200g/袋	乙类
9818	T0018301570010200063	醋五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	1.33g/袋	乙类
9819	T0018301570010100023	醋五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	200g/袋	乙类
9820	T0018301570010200023	醋五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	2g/袋	乙类
9821	T0018301570010300023	醋五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	1.33g/袋	乙类
9822	T0018301570010100011	醋五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
9823	T0018301570010200011	醋五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
9824	T0018301570010300011	醋五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
9825	T0018301570010100012	醋五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙	乙类
9826	T0018301570010200012	醋五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延	乙类
9827	T0018301570010100008	醋五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装2.00g	乙类
9828	T0018301570010200008	醋五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每瓶装150g	乙类
9829	T1318301570010100032	醋五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	100g/袋	乙类
9830	T1318301570010200032	醋五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	2.0g/袋	乙类
9831	T1318301570010300032	醋五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	3.3g/袋	乙类
9832	T1318301570010400032	醋五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	50g/袋	乙类
9833	T1318301570010500032	醋五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	200g/袋	乙类
9834	T0018301570010100002	醋五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g[曾	1.33g/袋	乙类
9835	T0018301570010200002	醋五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g[曾	250g/瓶	乙类
9836	T0018301570010300002	醋五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g[曾	1.0g/袋	乙类
9837	T0018301570010400002	醋五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g[曾	1.67g/袋	乙类
9838	T0018301570010500002	醋五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g[曾	2.78g/袋	乙类
9839	T0018302690010100023	覆盆子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	1.09g/袋	乙类
9840	T0018302690010200023	覆盆子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	200g/袋	乙类
9841	T0018302690010100012	覆盆子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g[曾	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙	乙类
9842	T0018302690010200012	覆盆子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g[曾	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延	乙类
9843	T0018302690010300012	覆盆子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g[曾	包装材料3: 聚酯/铝箔/流延聚	乙类
9844	T0018302690010100002	覆盆子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g[曾	250g/瓶	乙类
9845	T0018302690010200002	覆盆子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g[曾	100g/瓶	乙类
9846	T0018302690010300002	覆盆子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g[曾	1.20g/袋	乙类
9847	T0018302690010400002	覆盆子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g[曾	0.5g/袋	乙类
9848	T0018302690010500002	覆盆子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g[曾	1.09g/袋	乙类
9849	T1318302690010100032	覆盆子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
9850	T1318302690010200032	覆盆子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
9851	T1318302690010300032	覆盆子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/袋	乙类
9852	T1318302690010400032	覆盆子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.5g/袋	乙类
9853	T1318302690010500032	覆盆子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
9854	T3618303280010100023	海螵蛸(金乌贼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10.0g	200g/袋	乙类
9855	T3618303280010200023	海螵蛸(金乌贼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10.0g	0.5g/袋	乙类
9856	T4418303280010100003	海螵蛸(金乌贼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10.0g	每袋装0.50g	乙类
9857	T4418303280010200003	海螵蛸(金乌贼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10.0g	每袋装200g	乙类
9858	T3218303280010100011	海螵蛸(金乌贼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
9859	T3218303280010200011	海螵蛸(金乌贼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0	乙类
9860	T3218303280010300011	海螵蛸(金乌贼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
9861	T3618303440010100023	诃子(诃子)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g	1.5g/袋	乙类
9862	T3618303440010200023	诃子(诃子)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g	200g/袋	乙类
9863	T3618303440010300023	诃子(诃子)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g	3.0g/袋	乙类
9864	T1318303440010100032	诃子(诃子)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	200g/袋	乙类
9865	T1318303440010200032	诃子(诃子)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	2.5g/袋	乙类
9866	T1318303440010300032	诃子(诃子)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	3.8g/袋	乙类
9867	T1318303440010400032	诃子(诃子)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	50g/袋	乙类
9868	T1318303440010500032	诃子(诃子)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	100g/袋	乙类
9869	T0018304320010100005	金樱子肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g。	每袋装3.00g	乙类
9870	T0018304320010200005	金樱子肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g。	每袋装100g	乙类
9871	T0018304320010100023	金樱子肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	3.3g/袋	乙类
9872	T0018304320010200023	金樱子肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	3g/袋	乙类
9873	T0018304320010300023	金樱子肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	200g/袋	乙类
9874	T0018304320010400023	金樱子肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	1.5g/袋	乙类
9875	T0018304320010100014	金樱子肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装100g	乙类
9876	T0018304320010200014	金樱子肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装200g	乙类
9877	T0018304320010300014	金樱子肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装3g	乙类
9878	T0018304320010400014	金樱子肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装2.5g	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
9879	T1318304320010100032	金樱子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
9880	T1318304320010200032	金樱子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	100g/袋	乙类
9881	T1318304320010300032	金樱子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	2.5g/袋	乙类
9882	T1318304320010400032	金樱子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.7g/袋	乙类
9883	T1318304320010500032	金樱子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	50g/袋	乙类
9884	T0018304320010100012	金樱子肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延	乙类
9885	T0018304320010200012	金樱子肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙	乙类
9886	T3218304320010100011	金樱子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
9887	T3218304320010200011	金樱子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
9888	T3218304320010300011	金樱子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
9889	T0018304320010100008	金樱子肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每瓶装150g	乙类
9890	T0018304320010200008	金樱子肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装2.50g	乙类
9891	T0018304320010100045	金樱子肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	200g/袋	乙类
9892	T0018304320010200045	金樱子肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	2.5g/袋	乙类
9893	T0018304320010300045	金樱子肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	50g/袋	乙类
9894	T0018304320010400045	金樱子肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	5.0g/袋	乙类
9895	T0018304320010500045	金樱子肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	1.0g/袋	乙类
9896	T0018304320010600045	金樱子肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	3.0g/袋	乙类
9897	T0018304320010100032	金樱子肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	2.5g/袋	乙类
9898	T0018304320010200032	金樱子肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	100g/袋	乙类
9899	T0018304320010300032	金樱子肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	200g/袋	乙类
9900	T0018304320010400032	金樱子肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	1.5g/袋	乙类
9901	T0018304320010500032	金樱子肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	50g/袋	乙类
9902	T0018304320010600032	金樱子肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	3.0g/袋	乙类
9903	T0018304320010100016	金樱子肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装50g(相当于饮片100g)	乙类
9904	T0018304320010200016	金樱子肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每瓶装500g(相当于饮片100g)	乙类
9905	T0018304320010300016	金樱子肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装200g(相当于饮片400g)	乙类
9906	T0018304320010400016	金樱子肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装100g(相当于饮片200g)	乙类
9907	T0018304320010500016	金樱子肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每瓶装200g(相当于饮片400g)	乙类
9908	T0018304320010600016	金樱子肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每瓶装50g(相当于饮片100g)	乙类
9909	T0018304320010700016	金樱子肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装2.5g(相当于饮片5g)	乙类
9910	T0018304320010800016	金樱子肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装500g(相当于饮片100g)	乙类
9911	T0018304320010900016	金樱子肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每瓶装100g(相当于饮片200g)	乙类
9912	T0018304320011000016	金樱子肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装1.5g(相当于饮片3g)	乙类
9913	T4418304320010300003	金樱子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	每袋装2.00g	乙类
9914	T4418304320010400003	金樱子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	每袋装100g	乙类
9915	T0018304320010100003	金樱子肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g	每袋装3.00g	乙类
9916	T0018304320010200003	金樱子肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g	每袋装100g	乙类
9917	T0018304570010100063	酒萸肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	2.5g/袋	乙类
9918	T0018304570010200063	酒萸肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	200g/袋	乙类
9919	T0018304570010100023	酒萸肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	2.5g/袋	乙类
9920	T0018304570010200023	酒萸肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	4.17g/袋	乙类
9921	T0018304570010300023	酒萸肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	200g/袋	乙类
9922	T0018304570010100005	酒萸肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装4.17g	乙类
9923	T0018304570010200005	酒萸肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装100g	乙类
9924	T0018304570010100014	酒萸肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装2.5g	乙类
9925	T0018304570010200014	酒萸肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装100g	乙类
9926	T0018304570010300014	酒萸肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装200g	乙类
9927	T0018304570010400014	酒萸肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装5g	乙类
9928	T0018304570010100032	酒萸肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	4.2g/袋	乙类
9929	T0018304570010200032	酒萸肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	50g/袋	乙类
9930	T0018304570010300032	酒萸肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	100g/袋	乙类
9931	T0018304570010400032	酒萸肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	2.5g/袋	乙类
9932	T0018304570010500032	酒萸肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	200g/袋	乙类
9933	T0018304570010100040	酒萸肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	200g/袋	乙类
9934	T0018304570010200040	酒萸肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	3.0g/袋	乙类
9935	T0018304570010300040	酒萸肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	2.5g/袋	乙类
9936	T0018304570010100042	酒萸肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
9937	T0018304570010200042	酒萸肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
9938	T0018304570010300042	酒萸肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
9939	T0018304570010100016	酒萸肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装8.33g(相当于饮片10g)	乙类
9940	T0018304570010200016	酒萸肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装50g(相当于饮片60g)	乙类
9941	T0018304570010300016	酒萸肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装100g(相当于饮片120g)	乙类
9942	T0018304570010400016	酒萸肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每瓶装100g(相当于饮片120g)	乙类
9943	T0018304570010500016	酒萸肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装500g(相当于饮片600g)	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
9944	T0018304570010600016	酒萸肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每瓶装200g(相当于饮片240g	乙类
9945	T0018304570010700016	酒萸肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每瓶装500g(相当于饮片600	乙类
9946	T0018304570010800016	酒萸肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每瓶装50g(相当于饮片60g	乙类
9947	T0018304570010900016	酒萸肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装5.00g(相当于饮片6g	乙类
9948	T0018304570011000016	酒萸肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装200g(相当于饮片240g	乙类
9949	T3618304920010100023	莲须配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	0.91g/袋	乙类
9950	T3618304920010200023	莲须配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	200g/袋	乙类
9951	T3218304920010100011	莲须配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
9952	T3218304920010200011	莲须配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
9953	T3218304920010300011	莲须配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
9954	T1318304920010100032	莲须配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	1.4g/袋	乙类
9955	T1318304920010200032	莲须配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	50g/袋	乙类
9956	T1318304920010300032	莲须配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	2.3g/袋	乙类
9957	T1318304920010400032	莲须配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	100g/袋	乙类
9958	T1318304920010500032	莲须配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	200g/袋	乙类
9959	T3618304930010100023	莲子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.5g/袋	乙类
9960	T3618304930010200023	莲子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
9961	T3618304930010100005	莲子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g。	每袋装200g	乙类
9962	T3618304930010200005	莲子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g。	每袋装1.50g	乙类
9963	T1318304930010100032	莲子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
9964	T1318304930010200032	莲子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.3g/袋	乙类
9965	T1318304930010300032	莲子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/袋	乙类
9966	T1318304930010400032	莲子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
9967	T1318304930010500032	莲子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.8g/袋	乙类
9968	T3618305340010100023	麻黄根(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.7g	0.88g/袋	乙类
9969	T3618305340010200023	麻黄根(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.7g	200g/袋	乙类
9970	T0018305910010100063	南五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	1.2g/袋	乙类
9971	T0018305910010200063	南五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	200g/袋	乙类
9972	T0018305910010100024	南五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	1.2g/袋	乙类
9973	T0018305910010200024	南五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	50g/袋	乙类
9974	T1318305910010100032	南五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.7g/袋	乙类
9975	T1318305910010200032	南五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.0g/袋	乙类
9976	T1318305910010300032	南五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	100g/袋	乙类
9977	T1318305910010400032	南五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
9978	T1318305910010500032	南五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	50g/袋	乙类
9979	T0018305910010100003	南五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装1.20g	乙类
9980	T0018305910010200003	南五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装200g	乙类
9981	T0018305910010100002	南五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g[曾	0.80g/袋	乙类
9982	T0018305910010200002	南五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g[曾	1.00g/袋	乙类
9983	T0018305910010300002	南五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g[曾	250g/瓶	乙类
9984	T3218306460010100011	肉豆蔻配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
9985	T3218306460010200011	肉豆蔻配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
9986	T3218306460010300011	肉豆蔻配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
9987	T4418306460010100003	肉豆蔻配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装0.67g	乙类
9988	T4418306460010200003	肉豆蔻配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装200g	乙类
9989	T4418306460010300003	肉豆蔻配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装1.11g	乙类
9990	T0018306700010100063	山萸肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	4.17g/袋	乙类
9991	T0018306700010200063	山萸肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	200g/袋	乙类
9992	T0018306700010100023	山萸肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	200g/袋	乙类
9993	T0018306700010200023	山萸肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	4.17g/袋	乙类
9994	T0018306700010300023	山萸肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	2.5g/袋	乙类
9995	T0018306700010100032	山萸肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	2.5g/袋	乙类
9996	T0018306700010200032	山萸肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	100g/袋	乙类
9997	T0018306700010300032	山萸肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	50g/袋	乙类
9998	T0018306700010400032	山萸肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	4.2g/袋	乙类
9999	T0018306700010500032	山萸肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	200g/袋	乙类
10000	T0018306700010100042	山萸肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
10001	T0018306700010200042	山萸肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
10002	T0018306700010300042	山萸肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,每	乙类
10003	T0018306700010100040	山萸肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	200g/袋	乙类
10004	T0018306700010200040	山萸肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	2.0g/袋	乙类
10005	T0018306700010300040	山萸肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	2.5g/袋	乙类
10006	T0018306700010100014	山萸肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装2.5g	乙类
10007	T0018306700010200014	山萸肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装100g	乙类
10008	T0018306700010300014	山萸肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装4.17g	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
10009	T0018306700010400014	山萸肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装5g	乙类
10010	T0018306700010500014	山萸肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装200g	乙类
10011	T0018306700010100045	山萸肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	2.0g/袋	乙类
10012	T0018306700010200045	山萸肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	100g/袋	乙类
10013	T0018306700010300045	山萸肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	2.5g/袋	乙类
10014	T0018306700010400045	山萸肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	5.0g/袋	乙类
10015	T0018306700010500045	山萸肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	50g/袋	乙类
10016	T0018307030010100023	石榴皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	200g/袋	乙类
10017	T0018307030010200023	石榴皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	3.8g/袋	乙类
10018	T0018307030010300023	石榴皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	2.61g/袋	乙类
10019	T0018307030010400023	石榴皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	3.4g/袋	乙类
10020	T0018307030010500023	石榴皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	2.17g/袋	乙类
10021	T0018307030010600023	石榴皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	1.3g/袋	乙类
10022	T0018307030010100005	石榴皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	每袋装200g	乙类
10023	T0018307030010200005	石榴皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	每袋装1.30g	乙类
10024	T0018307030010300005	石榴皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	每袋装2.17g	乙类
10025	T0018307030010100024	石榴皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	1.3g/袋	乙类
10026	T0018307030010200024	石榴皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	100g/袋	乙类
10027	T0018307030010300024	石榴皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	200g/袋	乙类
10028	T0018307030010400024	石榴皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	1.9g/袋	乙类
10029	T0018307030010500024	石榴皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	50g/袋	乙类
10030	T0018307030010100012	石榴皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g[曾	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延	乙类
10031	T0018307030010200012	石榴皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g[曾	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙	乙类
10032	T0018307030010300012	石榴皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g[曾	包装材料3: 聚酯/铝箔/流延聚	乙类
10033	T0018307030010100003	石榴皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g[曾	每袋装2.17g	乙类
10034	T0018307030010200003	石榴皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g[曾	每袋装3.13g	乙类
10035	T0018307030010300003	石榴皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g[曾	每袋装200g	乙类
10036	T0018307030010100002	石榴皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g[曾	1.30g/袋	乙类
10037	T0018307030010200002	石榴皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g[曾	100g/瓶	乙类
10038	T0018307030010300002	石榴皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g[曾	2.00g/袋	乙类
10039	T0018307030010400002	石榴皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g[曾	1.56g/袋	乙类
10040	T0018307030010100045	石榴皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	100g/袋	乙类
10041	T0018307030010200045	石榴皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	50g/袋	乙类
10042	T0018307030010300045	石榴皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	200g/袋	乙类
10043	T0018307030010400045	石榴皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	2.6g/袋	乙类
10044	T0018307030010500045	石榴皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	1.3g/袋	乙类
10045	T0018307030010100014	石榴皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	每袋装1.3g	乙类
10046	T0018307030010200014	石榴皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	每袋装2.17g	乙类
10047	T0018307030010300014	石榴皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	每袋装200g	乙类
10048	T0018307030010400014	石榴皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	每袋装100g	乙类
10049	T0018307030010100011	石榴皮配方颗粒	1g配方颗粒相当于饮片2.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
10050	T0018307030010200011	石榴皮配方颗粒	1g配方颗粒相当于饮片2.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
10051	T0018307030010400011	石榴皮配方颗粒	1g配方颗粒相当于饮片2.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
10052	T0018307030010500011	石榴皮配方颗粒	1g配方颗粒相当于饮片2.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
10053	T0018307030010100008	石榴皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	每袋装1.30g	乙类
10054	T0018307030010200008	石榴皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	每瓶装150g	乙类
10055	T0018307030010100016	石榴皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	每袋装100g(相当于饮片230g	乙类
10056	T0018307030010200016	石榴皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	每瓶装200g(相当于饮片460g	乙类
10057	T0018307030010300016	石榴皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	每袋装50g(相当于饮片115g)	乙类
10058	T0018307030010400016	石榴皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	每瓶装500g(相当于饮片1150	乙类
10059	T0018307030010500016	石榴皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	每袋装2.18g(相当于饮片5g)	乙类
10060	T0018307030010600016	石榴皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	每袋装200g(相当于饮片460g	乙类
10061	T0018307030010700016	石榴皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	每袋装1.31g(相当于饮片3g)	乙类
10062	T0018307030010800016	石榴皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	每瓶装50g(相当于饮片115g)	乙类
10063	T0018307030010900016	石榴皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	每袋装500g(相当于饮片1150	乙类
10064	T0018307030011000016	石榴皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	每瓶装100g(相当于饮片230g	乙类
10065	T0018307030010100010	石榴皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g[曾	1.88g/袋	乙类
10066	T0018307030010200010	石榴皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g[曾	2.08g/袋	乙类
10067	T0018307030010300010	石榴皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g[曾	200g/袋	乙类
10068	T0018307030010400010	石榴皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g[曾	1.3g/袋	乙类
10069	T0018307030010500010	石榴皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g[曾	0.87g/袋	乙类
10070	T0018307030010100042	石榴皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g[曾	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
10071	T0018307030010200042	石榴皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g[曾	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
10072	T0018307030010300042	石榴皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g[曾	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
10073	T0018307030010100032	石榴皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g[曾	50g/袋	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
10074	T0018307030010200032	石榴皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g[曾	100g/袋	乙类
10075	T0018307030010300032	石榴皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g[曾	2.2g/袋	乙类
10076	T0018307030010400032	石榴皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g[曾	200g/袋	乙类
10077	T0018307030010500032	石榴皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g[曾	1.3g/袋	乙类
10078	T0018307030010600032	石榴皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g[曾	1.9g/袋	乙类
10079	T0018307030010700032	石榴皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g[曾	3.1g/袋	乙类
10080	T3618307590010100023	五倍子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	200g/袋	乙类
10081	T3618307590010200023	五倍子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	1.88g/袋	乙类
10082	T3618307590010100005	五倍子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g。	每袋装1.88g	乙类
10083	T3618307590010200005	五倍子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g。	每袋装200g	乙类
10084	T1318307590010100032	五倍子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	200g/袋	乙类
10085	T1318307590010200032	五倍子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	50g/袋	乙类
10086	T1318307590010300032	五倍子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	1.9g/袋	乙类
10087	T1318307590010400032	五倍子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	3.1g/袋	乙类
10088	T1318307590010500032	五倍子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	100g/袋	乙类
10089	T0018307640010100063	乌梅配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	2.31g/袋	乙类
10090	T0018307640010200063	乌梅配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	200g/袋	乙类
10091	T0018307640010300023	乌梅配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	2.3g/袋	乙类
10092	T0018307640010400023	乌梅配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	1.15g/袋	乙类
10093	T0018307640010500023	乌梅配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	2.31g/袋	乙类
10094	T0018307640010100045	乌梅配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	200g/袋	乙类
10095	T0018307640010200045	乌梅配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	1.5g/袋	乙类
10096	T0018307640010300045	乌梅配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	3.5g/袋	乙类
10097	T0018307640010400045	乌梅配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	50g/袋	乙类
10098	T0018307640010500045	乌梅配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	1.7g/袋	乙类
10099	T0018307640010600045	乌梅配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	2.3g/袋	乙类
10100	T0018307640010100016	乌梅配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	每瓶装200g(相当于饮片520	乙类
10101	T0018307640010200016	乌梅配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	每袋装50g(相当于饮片130g	乙类
10102	T0018307640010300016	乌梅配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	每袋装100g(相当于饮片260	乙类
10103	T0018307640010400016	乌梅配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	每袋装500g(相当于饮片1300	乙类
10104	T0018307640010500016	乌梅配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	每袋装3.85g(相当于饮片10	乙类
10105	T0018307640010600016	乌梅配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	每瓶装100g(相当于饮片260	乙类
10106	T0018307640010700016	乌梅配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	每瓶装500g(相当于饮片1300	乙类
10107	T0018307640010800016	乌梅配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	每袋装200g(相当于饮片520	乙类
10108	T0018307640010900016	乌梅配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	每瓶装50g(相当于饮片130g	乙类
10109	T0018307640010100032	乌梅配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	100g/袋	乙类
10110	T0018307640010200032	乌梅配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	3.8g/袋	乙类
10111	T0018307640010300032	乌梅配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	1.9g/袋	乙类
10112	T0018307640010400032	乌梅配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	50g/袋	乙类
10113	T0018307640010500032	乌梅配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	200g/袋	乙类
10114	T0018307640010100040	乌梅配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	1.2g/袋	乙类
10115	T0018307640010200040	乌梅配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	200g/袋	乙类
10116	T0018307640010300040	乌梅配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	2.31g/袋	乙类
10117	T0018307640010100014	乌梅配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	每袋装200g	乙类
10118	T0018307640010200014	乌梅配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	每袋装2.31g	乙类
10119	T0018307640010300014	乌梅配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	每袋装1.15g	乙类
10120	T0018307640010400014	乌梅配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	每袋装100g	乙类
10121	T0018307640010100042	乌梅配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
10122	T0018307640010200042	乌梅配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
10123	T0018307720010100023	五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	200g/袋	乙类
10124	T0018307720010200023	五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	1.5g/袋	乙类
10125	T0018307720010300023	五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	3.8g/袋	乙类
10126	T0018307720010400023	五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	1.88g/袋	乙类
10127	T0018307720010500023	五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	1.25g/袋	乙类
10128	T0018307720010100063	五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	200g/袋	乙类
10129	T0018307720010200063	五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	1.25g/袋	乙类
10130	T3618307720010100005	五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g。	每袋装200g。	乙类
10131	T3618307720010200005	五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g。	每袋装1.88g;	乙类
10132	T0018307720010100011	五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
10133	T0018307720010200011	五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
10134	T0018307720010300011	五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
10135	T0018307720010100002	五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	1.25g/袋	乙类
10136	T0018307720010200002	五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	250g/瓶	乙类
10137	T0018307720010100012	五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延	乙类
10138	T0018307720010200012	五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
10139	T0018307720010100003	五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每袋装200g	乙类
10140	T0018307720010200003	五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每袋装1.88g	乙类
10141	T0018307720010100032	五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	50g/袋	乙类
10142	T0018307720010200032	五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	200g/袋	乙类
10143	T0018307720010300032	五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	1.9g/袋	乙类
10144	T0018307720010400032	五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	3.1g/袋	乙类
10145	T0018307720010500032	五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	100g/袋	乙类
10146	T0018307720010100008	五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每袋装1.88g	乙类
10147	T0018307720010200008	五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每瓶装250g	乙类
10148	T3618308370010100023	盐益智仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
10149	T3618308370010200023	盐益智仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.43g/袋	乙类
10150	T3618308370010300023	盐益智仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	0.86g/袋	乙类
10151	T1318308370010100032	盐益智仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	50g/袋	乙类
10152	T1318308370010200032	盐益智仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	100g/袋	乙类
10153	T1318308370010300032	盐益智仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.7g/袋	乙类
10154	T1318308370010400032	盐益智仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	0.9g/袋	乙类
10155	T1318308370010500032	盐益智仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
10156	T3618308540010100023	益智仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.5g/袋	乙类
10157	T3618308540010200023	益智仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
10158	T3618308540010300023	益智仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.75g/袋	乙类
10159	T3618308540010400023	益智仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.25g/袋	乙类
10160	T1318308540010100032	益智仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
10161	T1318308540010200032	益智仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.3g/袋	乙类
10162	T1318308540010300032	益智仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
10163	T1318308540010400032	益智仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/袋	乙类
10164	T1318308540010500032	益智仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.8g/袋	乙类
10165	T0020306740010300023	蛇床子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.5g/袋	乙类
10166	T0020306740010400023	蛇床子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.83g/袋	乙类
10167	T0020306740010100063	蛇床子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.83g/袋	乙类
10168	T0020306740010200063	蛇床子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
10169	T0020306740010100005	蛇床子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g。	每袋装0.83g	乙类
10170	T0020306740010200005	蛇床子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g。	每袋装200g	乙类
10171	T0020306740010100052	蛇床子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
10172	T0020306740010200052	蛇床子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.83g/袋	乙类
10173	T0020306740010300052	蛇床子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	100g/袋	乙类
10174	T0020306740010400052	蛇床子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	50g/袋	乙类
10175	T0020306740010100014	蛇床子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装1g	乙类
10176	T0020306740010200014	蛇床子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装200g	乙类
10177	T0020306740010300014	蛇床子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装100g	乙类
10178	T0020306740010400014	蛇床子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装0.8g	乙类
10179	T0020306740010100016	蛇床子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装500g(相当于饮片300g)	乙类
10180	T0020306740010200016	蛇床子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装50g(相当于饮片300g)	乙类
10181	T0020306740010300016	蛇床子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装50g(相当于饮片300g)	乙类
10182	T0020306740010400016	蛇床子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装200g(相当于饮片120g)	乙类
10183	T0020306740010500016	蛇床子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装0.5g(相当于饮片3g)	乙类
10184	T0020306740010600016	蛇床子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装500g(相当于饮片300g)	乙类
10185	T0020306740010700016	蛇床子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装200g(相当于饮片120g)	乙类
10186	T0020306740010800016	蛇床子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装100g(相当于饮片60g)	乙类
10187	T0020306740010900016	蛇床子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装100g(相当于饮片60g)	乙类
10188	T0020306740011000016	蛇床子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装0.84g(相当于饮片5g)	乙类
10189	T0020306740011100016	蛇床子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装1.67g(相当于饮片10g)	乙类
10190	T0020306740010100045	蛇床子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.7g/袋	乙类
10191	T0020306740010200045	蛇床子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
10192	T0020306740010300045	蛇床子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.8g/袋	乙类
10193	T0020306740010400045	蛇床子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.7g/袋	乙类
10194	T0020306740010500045	蛇床子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	50g/袋	乙类
10195	T0020306740010100032	蛇床子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.3g/袋	乙类
10196	T0020306740010200032	蛇床子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	100g/袋	乙类
10197	T0020306740010300032	蛇床子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
10198	T0020306740010400032	蛇床子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	50g/袋	乙类
10199	T0020306740010500032	蛇床子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.8g/袋	乙类
10200	T0020306740010100042	蛇床子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋,	乙类
10201	T0020306740010200042	蛇床子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
10202	T0020306740010300042	蛇床子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,	乙类
10203	T0020306740010300010	蛇床子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.0g/袋	乙类

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
10204	T3620308710010100005	皂角刺配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片20.0g	每袋装0.50g	乙类
10205	T3620308710010200005	皂角刺配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片20.0g	每袋装200g	乙类
10206	T1320308710010100032	皂角刺配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片20g	0.5g/袋	乙类
10207	T1320308710010200032	皂角刺配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片20g	0.3g/袋	乙类
10208	T1320308710010300032	皂角刺配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片20g	200g/袋	乙类
10209	T1320308710010400032	皂角刺配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片20g	100g/袋	乙类
10210	T1320308710010500032	皂角刺配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片20g	50g/袋	乙类
10211	T3621305450010100008	猫爪草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	4.09g/袋	乙类
10212	T0021305450010100008	猫爪草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每瓶装150g	乙类
10213	T0021305450010200008	猫爪草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每袋装2.27g	乙类
10214	T1321305450010100032	猫爪草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	100g/袋	乙类
10215	T1321305450010200032	猫爪草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	50g/袋	乙类
10216	T1321305450010300032	猫爪草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	200g/袋	乙类
10217	T1321305450010400032	猫爪草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	3.4g/袋	乙类
10218	T1321305450010500032	猫爪草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	2.3g/袋	乙类
10219	T0021305780010100005	木芙蓉叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装2.00g	乙类
10220	T0021305780010200005	木芙蓉叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装100g	乙类
10221	T0021305780010300005	木芙蓉叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装1.00g	乙类
10222	T0021305780010100023	木芙蓉叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	2g/袋	乙类
10223	T0021305780010200023	木芙蓉叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	200g/袋	乙类
10224	T0021305780010300023	木芙蓉叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	1.0g/袋	乙类
10225	T0021305780010100012	木芙蓉叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延	乙类
10226	T0021305780010200012	木芙蓉叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙	乙类
10227	T3621307450010100005	土贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	每袋装200g	乙类
10228	T3621307450010200005	土贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	每袋装1.67g	乙类
10229	T3621307450010100023	土贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	1.67g/袋	乙类
10230	T3621307450010200023	土贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	200g/袋	乙类
10231	T1321307450010100032	土贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	100g/袋	乙类
10232	T1321307450010200032	土贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.0g/袋	乙类
10233	T1321307450010300032	土贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	50g/袋	乙类
10234	T1321307450010400032	土贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.7g/袋	乙类
10235	T1321307450010500032	土贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
10236	T4421307450010100008	土贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装1.67g	乙类
10237	T4421307450010200008	土贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装150g	乙类
10238	T0012309480010100024	两面针配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	50g/袋	乙类
10239	T0012309480010200024	两面针配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	0.5g/袋	乙类
10240	T0012309480010300024	两面针配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	100g/袋	乙类
10241	T0012309480010100023	两面针配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	200g/袋	乙类
10242	T0012309480010200023	两面针配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	0.5g/袋	乙类
10243	T0012309480010300023	两面针配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	0.83g/袋	乙类
10244	T0012309480010100003	两面针配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.0g	每袋装0.83g	乙类
10245	T0012309480010200003	两面针配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.0g	每袋装200g	乙类
10246	T0012309480010100012	两面针配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙	乙类
10247	T0012309480010200012	两面针配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延	乙类
10248	T0012309480010100011	两面针配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0	乙类
10249	T0012309480010200011	两面针配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	乙类
10250	T0012309480010300011	两面针配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	乙类
10251	T3617302330010100023	阿胶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片0.9g	200g/袋	自费
10252	T3617302330010200023	阿胶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片0.9g	2.22g/袋	自费
10253	T3217302330010100011	阿胶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片0.9g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	自费
10254	T3217302330010200011	阿胶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片0.9g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1	自费
10255	T3217302330010300011	阿胶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片0.9g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜3	自费
10256	T3217302330010400011	阿胶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片0.9g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2	自费
10257	T4417302330010100008	阿胶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片0.9g	每袋装2.22g	自费
10258	T4417302330010200008	阿胶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片0.9g	每瓶装150g	自费
10259	T3617308050010100005	西洋参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g	每袋装200g	自费
10260	T3617308050010200005	西洋参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g	每袋装1.50g	自费
10261	T3617308050010300023	西洋参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g	0.5g/袋	自费
10262	T1117308050010300002	西洋参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	0.50g/袋	自费
10263	T1317308050010100032	西洋参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	1.5g/袋	自费
10264	T1317308050010200032	西洋参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	200g/袋	自费
10265	T1317308050010300032	西洋参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	100g/袋	自费
10266	T1317308050010400032	西洋参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	0.5g/袋	自费
10267	T1317308050010500032	西洋参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	50g/袋	自费