

附件3

中医针法类医疗服务价格项目

序号	项目代码	项目名称	项目内涵	内涵一次性卫生耗材	除外内容
1	QHXZ0273	常规针法	由主治及以下医师根据病情选穴，通过基本手法和辅助手法，以毫针治疗疾病，发挥疏通经络，调理脏腑，扶正祛邪等各类作用。穴位确定、消毒、选针、进针、行针、留针、出针、必要时行仪器辅助操作等。	毫针	
2	QHXZ0274	特殊针具针法	由主治及以下医师根据病情选穴，通过基本手法和辅助手法，以特殊针具治疗疾病，发挥疏通经络，调理脏腑，扶正祛邪等各类作用。穴位确定、消毒、选针、进针、行针、留针、出针、必要时行仪器辅助操作等。	针具	
3	QHXZ0275	特殊手法针法	由主治及以下医师根据病情，采取特殊开穴方法或通过毫针特殊手法，治疗疾病，发挥疏通经络，调理脏腑，扶正祛邪等各类作用。穴位确定、消毒、选针、进针、行针、留针、出针、必要时行仪器辅助操作等。	毫针	
4	QHXZ0276	特殊穴位(部位)针法	由主治及以下医师根据病情选穴，采用毫针进行特殊穴位的刺激，治疗疾病，发挥疏通经络，调理脏腑，扶正祛邪等各类作用。部位确定、消毒、选针、进针、行针、留针、出针、必要时行仪器辅助操作等。	毫针	
5	QHXZ0277	仪器针法	由医师根据病情，选择适宜的仪器，通过各类仪器产生电、热、冷、磁、振动、光等各类效应替代针具治疗疾病，发挥疏通经络，调理脏腑，扶正祛邪等各类作用。部位确定、消毒、选针、进针、行针、留针、出针等。		
6	QHXZ0278	体表针法	由主治及以下医师根据病情选穴，通过针具施于体表或皮部，配合手法治疗各系统疾病，以发挥疏通经络，调理脏腑，扶正祛邪等各类作用。部位确定、选针、体表施治等。	针具	

7	QHXZ0279	活体生物 针法	由医师根据病情选穴，通过各类活体生物，配合手法，作用于人体，发挥疏通经络，调理脏腑，扶正祛邪等各类作用。部位确定、消毒、活体生物施治等。	活体生物	
8	QHXZ0280	穴位埋入	由医师根据病情选穴，将相关医用耗材埋入体内，发挥疏通经络，气血调和，补虚泻实等各类作用。穴位确定、消毒、埋入，处理创口用物等。	埋线针， 留置针	特殊缝线
9	QHXZ0281	穴位注射	由医师根据病情选穴，配合手法，进行穴位注射，发挥疏通经络，调理脏腑，扶正祛邪等各类作用。穴位确定、消毒、注射、取针、局部处理等。	注射器	
10	QHXZ0282	耳穴疗法	由医务人员根据病情在耳穴表面，通过贴敷颗粒物（如药物或磁珠等），配合适度的手法，以发挥疏通经络，调理脏腑，扶正祛邪等各类作用。穴位确定、消毒、贴敷、按压等。	压丸	
11	PBCA0101	普通针刺	使用普通毫针，选择一般常用腧穴1-20个，根据病情及腧穴特点选择进针的深度、角度及刺激量，取得所需针感，采用单式补泻手法，决定是否留针、如何留针。	毫针	
12	PBCA0102	特殊穴位 针刺	指在普通针刺的基础上，根据疾病特点，针刺具有一定危险性的特殊穴位，含睛明、承泣、球后、风府、风池、哑门、人迎、天突、冲门、长强、会阴及位于胸胁、背部、肋间的腧穴等。	毫针	
13	PBCA0103	特殊手法 针刺	指在普通针刺的基础上，根据疾病特点和病情虚实，采用特殊角度和深度手法以及复式补泻手法进行刺激，含烧山火、透天凉、阳中隐阴、阴中隐阳、青龙摆尾、白虎摇头、苍龟探穴、赤凤迎源以及当代针灸名家创立的针灸学术流派中的各种针刺手法等。	毫针	
14	PBCA0104	针刺运动 治疗	医生在运用普通针刺手法时，加让病人配合做特别的动作或由医生帮助病人运动，以获得最佳疗效。	毫针	
15	PBCA0201	头针治疗	选择头部特定的腧穴或部位，将毫针快速刺入头皮下，当针到达帽状腱膜下层时，采用快速捻转针法（大约200转/分）或抽送提插手法实施操作，出针后要压迫止血。	毫针	

16	PBCA0301	耳针治疗	按照耳针疗法的取穴原则,在耳部选择1-5个特定穴区,将毫针快速刺入皮下,采用捻转手法实施操作,治疗过程中,必须严格消毒,以防耳部感染。	毫针	
17	PBCA0401	眼针治疗	按照眼针疗法的取穴原则,在眼周选择1-5个特定穴区,选取适合规格的毫针,采用直刺或平刺法实施操作。	毫针	
18	PBCA0501	面针治疗	按照面针疗法的取穴原则,在面部选择1-5个特定穴区,选取适合规格的毫针,采用平刺、斜刺或直刺针法实施操作。	毫针	
19	PBCA0601	鼻针治疗	按照鼻针疗法的取穴原则和方法,在鼻部选择1-5个特定穴区,选取适合规格的毫针,采用平刺、斜刺或直刺针法实施操作。	毫针	
20	PBCA0701	鼻腔针刺治疗	在鼻镜窥视下将毫针分别刺入双侧鼻腔的鼻甲、鼻丘1-5个特定穴区,取针时用消毒棉球填入鼻孔内止血,30分钟后取出。	毫针	
21	PBCA0801	口针治疗	按照口针疗法的取穴原则和方法,在口腔黏膜上的1-5个特定穴区,选取适合规格的毫针,采用斜刺、捻转手法实施操作。	毫针	
22	PBCA0901	舌针治疗	按照舌针疗法的取穴原则和方法,在舌体上的1-5个特定穴区,选取适合规格的毫针进行针刺或采用放血针具放血的方法实施操作。	毫针	
23	PBCA1001	腹针治疗	按照腹针疗法的取穴原则与方法,在腹部选择20个及以上特定穴区,选取适合规格的毫针,采用直刺法实施操作。	毫针	
24	PBCA1101	手针治疗	按照手针疗法的取穴原则,在手部选择1-5个特定穴区,选取适合规格的毫针,采用平刺、斜刺或直刺法实施操作。	毫针	
25	PBCA1201	腕踝针治疗	按照腕踝针疗法的取穴原则与方法,在腕踝部选择1-5个特定穴区,选取适合规格的毫针,采用平刺法实施操作。	毫针	
26	PBCA1301	项针治疗	按照项针疗法的取穴原则与方法,在颈项部选择1-5个特定穴区,选取适合规格的毫针,采用直刺或斜刺法实施操作,要严格掌握针刺的角度、深度。	毫针	
27	PBCA1401	夹脊针治疗	按照夹脊针疗法的取穴原则与方法,在脊柱两侧选择与疾病相应节段的夹脊穴或刺激点,选取适合规格的毫针,采用直刺法、斜刺法实施操作,要严格掌握针刺的角度、深度。	毫针	

28	PBCA1501	芒针治疗	选用125-225毫米的特制长针,采用特别的进针方法进针,当针刺达到一定深度后实行捻转手法,按一定的规律结合轻重、快慢、方向的不同要求完成补泻手法。	芒针	
29	PBCA1601	梅花针治疗	采用梅花针进行穴位和患部局部叩刺,以腕部弹力均匀有节奏叩打皮肤,刺激强度分轻、中、重三种。	梅花针	
30	PBCA1701	火针治疗	按取穴原则进行火针治疗。将火针由针身向针尖逐渐烧红至发白,对准穴位迅速刺入到一定深度,稍停,随即退出,操作方法有点刺、散刺、浅刺、深刺等,进针、出针均要求快速、准确,应特别注意避开血管、肌腱、神经干及内脏器官,面部慎用。		
31	PBCA1801	锋钩针治疗	根据病情,选用特制的锋钩针针具,在选定的腧穴进行割治。以一手食指、中指按压腧穴处,朝相反方向用力绷紧皮肤,两指之间保持约1厘米宽度,另一手迅速持针刺入皮下,接连勾割3-5次,割断肌纤维或出血,出针后压迫止血。	锋钩针	
32	PBCA1901	镰针治疗	选择特制的镰针针具,手持镰针,用其锋利的刀刃在选定的1-3个穴位或反应点处进行划割,根据病情和部位确定划割方向、划割长度和出血程度。	镰针	
33	PBCA2001	杵针治疗	选用特制的杵针针具,根据辨证取穴进行治疗。基本手法有:点叩、升降、开阖、运转、分理,并要实施相应的补泻手法。		
34	PBCA2101	圆针治疗	选用特制的圆针针具,根据辨证取穴进行治疗。基本手法是用圆针在体表进行揩摸,要根据病情确定力度、时间。		
35	PBCA2201	蜂针治疗	利用活蜂尾针蛰刺进行治疗。治疗前必须在医生观察下进行试针,无过敏反应才可用本法治疗,用蜂镊夹取公蜂,拔出蜂螫器官,并在数秒钟内用此在选定的腧穴垂直散刺,随刺随拔或刺入留针2-3秒,用力要适中,以免折断,每次用蜂量在10只左右,治疗完毕,留观30分钟。		
36	PBCA2301	金针治疗	使用金制针具,针前循按体表,沿经络循行方向,揉按肌肉使之舒展。指切穴位,右手持针入穴位,可实行捻转补泻手法。		

37	PBCA2401	微波针治疗	毫针刺,运用手法得气后,接通微波治疗仪,根据仪器说明进行操作,将小剂量微波辐射照射穴位,注意要缓调旋钮。	毫针	
38	PBCA2501	普通电针治疗	在毫针刺基础上,将电针仪的输出电极连接在毫针针柄上,给予电刺激进行治疗的一种方法。根据病情,选择适宜的电脉冲波型、变换频率、刺激强度、治疗时间,注意要缓调旋钮。	电极,毫针	
39	PBCA2502	电冷针灸治疗	毫针常规针刺,得气后,接通电子冷热针灸仪,根据疾病性质、病变部位、病势急缓等选择温度、时间,通电后使针体制冷,通电10-15分钟。	毫针	
40	PBCA2503	电火针治疗	使用电火针仪治疗。仪器通电,使金属针头快速加热,针头被烧红,调节温度,通电加热在针体刺入穴位之前完成,快速刺入,快速出针,在体内不留针或短暂留针。		
41	PBCA2504	电热针灸治疗	具有针刺、火针、灸疗的综合作用。接通电子冷热针灸仪,电流通过特制的针具产生热量,针尖部的温度可在40-700℃之间,局部75%酒精消毒,针刺入穴位、得气,通电产生热量,留针15-20分钟。		
42	PBCA2505	模拟针刺手法电针治疗	通过电脉冲刺激装置,模拟针灸临床常用的多种针刺手法作用于机体,在体现一般电针疗法作用的同时,又有手法运针效果,根据病情选用不同的模拟针刺手法、控制刺激量、确定治疗时间。	毫针	
43	PBCD0101	穴位放血治疗	根据病情确定穴位,选择放血针具,持针具快速刺入到合适的深度,快速出针,挤出适量的血液,压迫止血,对一般腧穴应充分按揉,使之充血后再行针刺。	采血针	
44	PBCD0102	静脉放血治疗	根据病情选定某部位较大的静脉,采取相应的措施使静脉充血鼓胀,持放血针具快速刺入,快速出针,适量放血,压迫止血。	采血针	

45	PBCD0201	穴位埋线治疗	<p>皮肤常规消毒可局部麻醉,若采用套管针埋线法治疗,取适当长度的可吸收性外科缝线,放入套管针的前端,后接针芯,用拇指和食指固定拟进针穴位,另一手持针刺入穴位,达到所需深度,施以适当的提插捻转手法,找到针感,退针芯、针管,将可吸收性外科缝线埋植在穴位的肌层或皮下组织内,拔针止血。若采用埋线针埋线法治疗,取适当长度的可吸收性外科缝线,一手持镊子将线中央置于麻醉点上,另一手持埋线针,缺口向下,以15-45°角刺入,将线推入皮内,持续进针直至线头完全埋入穴位的皮下,再适当进针,拔针止血。若采用医用缝合针埋线法,一手用持针器夹住穿有可吸收性外科线的皮肤缝合针,另一手捏起两局麻点之间的皮肤,将针从一侧局麻点刺入,穿过肌层或皮下组织,从对侧局麻点穿出,紧贴皮肤剪断两端线头,放松皮肤,轻柔局部,使线头完全进入皮下。拔针止血。</p>	埋线针,留置针	特殊缝线
46	PBCD0501	浮针治疗	<p>在特定部位循按寻找反应点以确定针刺部位,皮肤严格消毒,选用不同规格的浮针,根据一定的方向,将浮针平刺进入皮下组织,进行扇形平扫刺激,边操作边根据患者症状的改变调整针刺的方向,退出针芯,软管留置于体内,包扎。</p>	浮针	
47	PBCD0601	普通滚针治疗	<p>采用滚刺筒针进行穴位和患部局部皮肤滚刺,使刺激范围形成一个狭长的面,刺激强度分轻、中、重三种。</p>		
48	PBCD0602	电滚针治疗	<p>采用滚刺筒针进行穴位和患部局部皮肤滚刺,同时增加电刺激,使刺激范围形成一个狭长的面,刺激强度按电针强度调节。</p>		
49	PBCD0701	磁针治疗	<p>将磁片直接或间接贴敷于穴位,通过磁铁产生的磁场作用于人体穴位进行治疗。</p>	磁片	

50	PBCD0801	皮内针治疗	选择适宜的不同规格、不同形状的一次性皮内针,皮肤常规消毒后进针,用颗粒型皮内针治疗时,一手将腧穴部皮肤向两侧舒张,另一手持镊子夹持针尾平刺入腧穴皮内,用揠钉型皮内针治疗时,一手固定腧穴部皮肤,另一手持镊子夹持针尾直刺入腧穴皮内,其后用胶布粘贴固定,嘱患者每日自行按压3-4次,一般1-3天后出针。	皮内针	
51	PBCD0901	激光针治疗	患者裸露被照穴位。打开激光器后,产生额定值范围的激光束,将光束对准穴位,每穴根据病情照射数十秒至数十分钟。		
52	PBCD1101	针刺麻醉	确定针麻手术方案,选择适当的穴位(体穴或耳穴)针刺,采用捻转、提插的针刺手法,出现得气,并经过一定时间的诱导刺激,在病人处于痛觉迟钝而神志清楚的状态下实行外科手术,直至手术结束。也可同时加用电针刺刺激,要选择适当的频率、刺激强度。	毫针	
53	PBCD1301	子午流注开穴法	根据阴阳五行、脏腑经络及五输穴理论,依据患者来诊治疗时的日时干支,选取特定穴位,先推算出就诊时的年之干支,再推算出月之干支和日干支,最后推算出时干支,再结合十二经纳干歌、五输穴配合阴阳五行、辨证开穴等理论而确定治疗选用的腧穴。		
54	PBCD1302	灵龟八法开穴法	是运用古代哲学的九宫八卦理论,结合人体奇经八脉气血的会合,取其奇经相通的8个穴位,按照日时干支的推演数字变化,采用相加、相减的方法,作出按时取穴的一种方法,具体方法是:将日、时干支的数字共同加起来,得出4个数字的和,然后按照阳日用9除,阴日用6除的公式,去除干支的和数,再将它的余数求得八卦所分配的每穴的数字,就是当时应开的腧穴。		
55	PBCD1303	飞腾八法开穴法	以八脉交会穴为基础按时开穴的一种取穴方法,先推出每日时干,再找出纳入卦上之八穴,需要牢记“五子建辰歌”及“飞腾八法歌”。		

56	PBCD1401	耳穴压丸治疗	医者一手固定耳廓,另一手用镊子夹取压丸贴压耳穴,并适度按揉,根据病情嘱患者定时按揉。	压丸	磁珠
57	QHXZ0110	银质针导热治疗	体表定位,穿刺点碘伏消毒,局麻,用特质银质针刺进入治疗穴位/部位,接入温控套管,固定,设定治疗温度,留置持续治疗20分钟,治疗结束后处理穿刺部位。	银质针	
58	QHXZ0114	内热针治疗	体表定位,穿刺点碘伏消毒,局麻,用特质内热针刺进入治疗穴位/部位,接入温控套管,固定,设定治疗温度,留置持续治疗20分钟,治疗结束后处理穿刺部位。	内热针	
59	QHXZ0199	岐黄针疗法	由医务人员以岐黄针为工具,根据患者的临床症状辨经选穴,配合手法进行治疗,达到疏通经络、调和阴阳、扶正祛邪,治疗疾病的目的。	岐黄针	

及医保支付类别调整明细表

计价单位	计价说明	三级 (元)	二级 (元)	一级 (元)	医保支付 类别
日	1、6周岁及以下儿童加收30%；2、主任医师加收10元；3、副主任医师加收7元；4、同时采用了常规针法、特殊针具针法、特殊手法针法中的两项或者三项，按收费标准最高的服务项目计费，不叠加计费。	60.00	51.00	43.00	乙类
日	1、6周岁及以下儿童加收30%；2、主任医师加收10元；3、副主任医师加收7元；4、同时采用了常规针法、特殊针具针法、特殊手法针法中的两项或者三项，按收费标准最高的服务项目计费，不叠加计费。	80.00	68.00	58.00	乙类
日	1、6周岁及以下儿童加收30%；2、主任医师加收10元；3、副主任医师加收7元；4、同时采用了常规针法、特殊针具针法、特殊手法针法中的两项或者三项，按收费标准最高的服务项目计费，不叠加计费。	110.00	94.00	80.00	乙类
穴位	1、6周岁及以下儿童加收30%；2、主任医师加收10元；3、副主任医师加收7元；4、常规针法治疗或特殊针法治疗中涉及特殊穴位的，可在收取“常规针法”或“特殊针法”费用的基础上，同时收取“特殊穴位针法”的费用；5、超过5个穴位按照5个穴位收取。	7.00	6.00	5.00	乙类
日	6周岁及以下儿童加收30%。	25.00	21.00	18.00	乙类
日	1、6周岁及以下儿童加收30%；2、主任医师加收10元；3、副主任医师加收7元。	45.00	38.00	32.00	乙类

日	6周岁及以下儿童加收30%。	87.00	74.00	63.00	乙类
穴位	1、6周岁及以下儿童加收30%；2、超过8个穴位按照8个穴位收取。	35.00	30.00	26.00	乙类
穴位	1、6周岁及以下儿童加收30%；2、中医自血疗法按此收费；3、最多按照4个穴位收取。	15.00	13.00	11.00	甲类
单耳	6周岁及以下儿童加收30%。	20.00	17.00	14.00	乙类
次		停用	停用	停用	甲类
次	收取“特殊穴位针刺”费后不再收取“普通针刺”费。	停用	停用	停用	乙类
次	收取“特殊手法针刺”费后不再收取“普通针刺”费。	停用	停用	停用	乙类
次		停用	停用	停用	乙类
次		停用	停用	停用	乙类

次		停用	停用	停用	乙类
次		停用	停用	停用	乙类
次		停用	停用	停用	乙类
次		停用	停用	停用	乙类
次		停用	停用	停用	乙类
次		停用	停用	停用	乙类
次		停用	停用	停用	乙类
次		停用	停用	停用	乙类
次		停用	停用	停用	乙类
次		停用	停用	停用	乙类
区	超过2个穴区按2个穴区收费	停用	停用	停用	乙类
次		停用	停用	停用	乙类
次		停用	停用	停用	乙类

3个穴位	计价最多不超过6个穴位	停用	停用	停用	乙类
3个穴位	超过3个穴位，每3个穴位加收20%， 最多按9个穴位加收	停用	停用	停用	乙类
3个穴位	超过3个穴位，每3个穴位加收20%， 最多按9个穴位加收	停用	停用	停用	乙类
部位		停用	停用	停用	乙类
部位		停用	停用	停用	乙类
次		停用	停用	停用	乙类
次		停用	停用	停用	乙类
次		停用	停用	停用	丙类
次		停用	停用	停用	乙类

次		停用	停用	停用	乙类
次		停用	停用	停用	乙类
次		停用	停用	停用	乙类
次		停用	停用	停用	乙类
次		停用	停用	停用	乙类
次		停用	停用	停用	乙类
次		停用	停用	停用	甲类
部位	计价最多不超过3个部位	停用	停用	停用	甲类

部位		停用	停用	停用	乙类
部位		停用	停用	停用	乙类
次		停用	停用	停用	乙类
次		停用	停用	停用	乙类
次		停用	停用	停用	乙类

部位		停用	停用	停用	乙类
次		停用	停用	停用	乙类
次		停用	停用	停用	乙类
次	若同时选用“子午流注开穴法”、“灵龟八法开穴法”、“飞腾八法开穴法”中的2-3种方法,只收取一种方法费用	停用	停用	停用	乙类
次	若同时选用“子午流注开穴法”、“灵龟八法开穴法”、“飞腾八法开穴法”中的2-3种方法,只收取一种方法费用	停用	停用	停用	乙类
次	若同时选用“子午流注开穴法”、“灵龟八法开穴法”、“飞腾八法开穴法”中的2-3种方法,只收取一种方法费用	停用	停用	停用	乙类

次		停用	停用	停用	乙类
部位		停用	停用	停用	丙类
部位		停用	停用	停用	乙类
次		停用	停用	停用	丙类